1. 前置步骤

1.1. 在广州职场或者拨号恒生的vpn

1.2. 下载代理工具Proxifier

win：

```
https://www.onlinedown.net/soft/971579.htm
```

mac：

```
http://www.macwk.com/soft/proxifier
```

2.设置代理工具配置

2.1. 新增代理服务器



```
# 代理服务器地址:
10.30.45.22:1080
# 代理协议:
socks5
# 用户&密码:
bontal fubang#2022.vpn
```



2.2. 新增代理规则


starr
Proxies
Rules
DNS
Advanced
starr
Profiles
Profile
Proxies
Rules
DNS
Advanced
Name
Port
Type
47.111.91.65
1080
SOCKS5
10.30.45.22
1080
SOCKS5
Add...
Edit...
Remove
You can chain several proxy servers together:
Proxy Chains...


Profile
Proxies
Rules
DNS
Advanced
Name
Applications
Target Hosts
Target Ports
Action
v2ray [auto-created]
v2ray
Any
Any
Direct
Localhost
Any
localhost; 127.0.0.1; ::1; %ComputerName%
Any
Direct
starr
Any
10.102.1.*; 10.102.0.*; 10.1.40.*; 10.1.60.*; 172.20.241.102
Any
Proxy SOCKS5 47.111.91.65:1080
fubon network
Any
10.1.39.*; 10.1.23.*
Any
Proxy SOCKS5 10.30.45.22:1080
Default
Any
Any
Any
Direct
Add...
Clone
Edit...
Remove

```
10.1.39.*;10.1.23.*;
```



设置本地网络规则

```
localhost; 127.0.0.1; ::1; %ComputerName%
```


Rule - Localhost
Name:
Localhost
Enabled
Applications
Any
Example: Safari; Mail; com.google.*
Target Hosts
localhost; 127.0.0.1; ::1; %ComputerName%
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target Ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3124
Action:
Direct
Cancel
Save

最终配置一览


Profile
Proxies
Rules
DNS
Advanced
Name
Applications
Target Hosts
Target Ports
Action
v2ray [auto-created]
v2ray
Any
Any
Direct
Localhost
Any
localhost; 127.0.0.1; ::1; %ComputerName%
Any
Direct
starr
Any
10.102.1.*; 10.102.0.*; 10.1.40.*; 10.1.60.*; 172.20.241.102
Any
Proxy SOCKS5 47.111.91.65:1080
fubon network
Any
10.1.39.*; 10.1.23.*
Any
Proxy SOCKS5 10.30.45.22:1080
Default
Any
Any
Any
Direct
Add...
Clone
Edit...
Remove