PERSONAL PROJECT · 2026.10 · 4 WEEKS

心迹

TRACE — A MOOD JOURNAL THAT ACTUALLY HELPS

把情绪记录，变成一件可以做完的小事。

面向 18–28 岁年轻人的情绪日记与自我关怀产品。从公开研究、竞品拆解、产品定义、交互设计， 到 Flutter MVP、加密本地库与 API 契约，独立完成。核心不是“记得更多”，而是让人 **3 秒记下、30 秒看懂、5 分钟做点什么**。

角色	时间	交付	验证
产品设计 / 交互 / Flutter / 研究	2026.10，4 周	案例 · 可点击原型 · Flutter MVP · API	6 单测 / 0 analyze issue / 0 console error



CASE STUDY / 2026.10

研究 → 产品定义 → 交互 → Flutter MVP → API 契约

9 页 · 可点击原型 · 一页速览 · 6 个单元测试

01 / PROBLEM

市场不缺记录工具，也不缺疗愈内容。缺的是“然后呢”。

年轻人面对学业、职场、社交压力，情绪波动频繁，但专业心理咨询成本高、预约难。 现有产品大多停在“记录”或“内容”一端，真正从记录走到行动的路径，是断的。

18–24 岁

抑郁水平在各年龄组中最高。青年群体是情绪波动最集中、也最需要低门槛工具的人。

中科院心理所《中国国民心理健康发展报告 2023–2024》

6.5%

成年人有 3 个及以上持续抑郁症状；同时仅 59% 的人觉得心理咨询便利。

同上 · 2024 年调查

104 亿

2025 年泛心理健康服务约 104 亿元，CAGR 约 27%；更大的情绪消费市场预计突破 2 万亿。

中邮证券 / 新华网引述报告

三个断点

GAP 01

记录门槛高

要选标签、写长文、坚持打卡。用户想要的是“放下来”，不是完成一篇作业。

GAP 02

分析不可解释

只有曲线和百分比，没有“为什么”。用户不知道哪个因素值得动，也不敢相信玄学结论。

GAP 03

推荐不合时宜

内容库很大，但此刻没力气、只有 1 分钟、在工位上——大部分推荐都用不上。

> “用户不需要更多功能。他们需要更少的负担、更懂我的分析，以及现在就能做的一件事。”

研究假设 · 待 8–12 人可用性测试验证

研究边界

本项目以公开报告、应用商店评论、竞品拆解与监管文件为桌面研究基础，尚未完成大规模一手访谈。 因此把关键判断写成 5 个可验证假设：3 秒记录能降低放弃率；证据卡能建立信任；微行动比内容库更有效； 隐私是采用前提；危机支持不能缺位。案例中的“结果”只报告工程与交互验证，不虚构用户增长或疗效。

02 / LANDSCAPE

每个产品都做对了一件事，但没有人把三件事连起来。

记录、分析、干预，分别有成熟产品；把它们连成闭环，并用可解释的方式呈现，是空白。

产品	核心机制	做得好的	缺口
Daylio	一键情绪 + 活动标签 + 统计	记录极快、可定制、数据积累感强	分析停在图表；没有干预闭环；中文本地化弱
How We Feel	情绪粒度（耶鲁团队）+ 四象限	情绪词汇科学、界面克制	记录负担偏重；无中文；几乎不给行动方案
Finch	养成宠物 + 自我关怀任务	留存极强、情感连接	游戏化可能盖过真实改变；干预浅；依赖风险
心岛 / Moo	情绪记录 + 匿名社区	氛围感、陪伴感、低门槛	隐私顾虑；分析弱；社区内容安全成本高
潮汐 / Calm	冥想、睡眠、音乐	内容质量与品牌	与“记录”割裂；推荐不依赖用户状态
简单心理 / 壹心理	咨询师与课程	专业供给	贵、预约难、非日常；覆盖不到“今天此刻”

> 空白不在“再多一个功能”，而在“记录 → 理解 → 行动 → 复评”的最小闭环，以及一套用户敢信的统计口径。
>
> 竞品拆解 · 2026.10

定位

给 18–28 岁、压力大但还不想走进咨询室的年轻人，一个不费力的情绪记录本、一个看得懂的情绪分析师，和一个随时能开始的自我关怀工具箱。

03 / PRODUCT

先接住，再解释，最后只给一个动作。

产品结构围绕一条主线：今天 → 记录 → 洞察 → 疗愈 → 我的。每一次交互只回答一个问题。

六条产品原则

01

3 秒能记，30 秒能懂，5 分钟能缓

任何核心动作都不能比“打开手机”更复杂。

02

先接住情绪，再给建议

建议之前先有一句共情确认，不用“你应该”。

03

不确定就说不确定

样本不足不展示；相关不写成因果。

04

不做诊断、不替代治疗、不制造依赖

明确 AI 边界，危机场景转介到现实资源。

05

默认最小化采集

能本地做的不到云端；记录默认只属于用户。

06

不惩罚用户

没有断签焦虑，没有“你不努力”的暗示。

核心闭环

01

3 秒记录

情绪 + 强度

02

即时反馈

一句接住

03

7 天洞察

触发因素卡

04

微行动

1 / 5 / 15 分钟

05

复评

好一点了吗

MVP 的“不做”

不做开放式 AI 陪伴

2026 年拟人化互动新规要求依赖预警、2 小时提醒、安全评估。MVP 只做结构化反思卡，把高风险区留到 V2。

前 12 个月不做社区

隐私定位与内容安全成本都不支持。匿名社区是增长手段，不是第一版的产品价值。

不做月视图与复杂统计

先验证“周”是否能让人看懂；更多图表不会自动带来更多行动。

04 / DESIGN

四个关键设计，把“记录”变成“完成”。

不是四个页面，而是四个决定：降低门槛、建立信任、给出下一步、守住底线。

4.1 3 秒记录 把“写日记”降到一个动作

首页就是记录入口：五个天气符号，点一下即存。文字、语音、标签都是可选增强，不是必填。

- 默认值聪明：按时间与历史推测场景，用户只需确认。
- 允许“今天还好”：一键中性记录，避免“没情绪就不记”。
- 补记无惩罚：没有断签红字，没有“你已放弃”的通知。
- 锁屏小组件是留存关键：把记录入口放在打开 App 之前。

设计取舍

牺牲了“完整情绪档案”的野心，换第一次记录的成功率。深度记录放在第二层，而不是首屏。



4.2 证据化洞察

让用户敢信，而不是觉得被定义



触发因素卡不是一句“你最近很焦虑”，而是把证据摊开：多少天、多少天偏低、概率比、95% 区间、反例。

- 以“天”为单位，同一天多条记录取均值。
- Beta(1,1) 收缩，避免 1/1 这种小样本被放大。
- Bootstrap 1000 次给区间；样本 <5 天不展示。
- 文案只写“一起出现”，并明确“这不是因果”。

真实数据

33 天种子数据：加班 12 天中 9 天偏低；无加班 21 天中 8 天偏低；lift ≈ 1.83，95% CI 1.1–3.7。记录一条新数据后实时重算。

4.3 闭环推荐


不是内容库，是“此刻能做的一件事”

按“情绪 × 强度 × 场景 × 可用时间 × 能量”推荐 1 / 5 / 15 分钟动作。做完不是结束，而是复评的开始。

- 先给 1 分钟、低门槛、成功率高的动作，建立“我能做到”。
- 呼吸、音频、书写都有开始与结束；结束问“好一点了吗”。
- 连续两次“更糟”降权，不把不适合的内容硬塞给用户。
- 睡前不推高强度；危机状态只推安定类与转介。

为什么不是“更多内容”

用户收藏了很多冥想却一次没打开。问题不是供给不足，是匹配失败。推荐必须依赖状态，而不是标签。



4.4 安全网 难受的时候，不能只给一句免责声明



急救入口常驻首页，不藏在二级页。危机页不锁死用户：给可执行的下一步，也允许离开。

- 风险分级 L0–L3；L2/L3 进入安全计划与人工兜底。
- 12356 全国心理援助热线 + 当地资源 + 紧急联系人。
- 安全计划只存在本地；高危事件最小权限、单独审计。
- AI 不提供诊断、药物、治疗建议；不制造排他关系。

合规不是附录

2026 年《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》要求依赖预警、情感边界、2 小时提醒、随时退出。这些被写进了产品约束，而不是上线前才补的免责声明。

视觉系统

情绪气象台 × 纸质手账

暖纸、墨、陶土红；宋体标题 + 等宽数据。用天气符号替代 emoji 脸，降低“被评判”的感觉。

PALETTE

纸 #F3EDE1 · 墨 #211E19 · 陶土 #B45B3C · 鼠尾草 #6E7C64

TYPE

今天，心里是什么天气?

Noto Serif SC / Noto Sans SC

05 / TECH

本地优先，
让“私密”成为架构而不是文案。

Flutter 客户端 + 加密本地库 + 纯 Dart 分析引擎 + OpenAPI 契约。先把一条真实链路跑通，再谈同步与 AI。



触发因素不是拍脑袋

```
// Beta(1,1) 收缩，避免小样本被放大
final p1 = (nWithLow + 1) / (nWith + 2);
final p0 = (nWithoutLow + 1) / (nWithout + 2);
final lift = p1 / p0;

// Bootstrap 1000 次 → 95% CI
// 样本 < 5 天、CI 跨过 1 → 不展示
// 文案只写「一起出现」，不写因果
```

完整实现：lib/domain/insight_engine.dart

为什么本地优先

- ✓ 情绪记录是敏感个人信息，默认不上云，降低泄露面与合规成本。
- ✓ 离线可用，地铁、深夜、没网时也能记录。
- ✓ 同步是“可选增强”，不是产品能否使用的前提。
- ✓ 整库 AES-256 + 主密钥进系统安全区；即使拿到文件也读不出。

AI 边界

MVP 不做开放式 AI 陪伴，只做结构化抽取与反思卡。2026 年新规明确禁止诱导情感依赖、要求依赖预警与 2 小时提醒； 这不是“以后再说”的合规项，而是产品定位的一部分。V2 若做陪伴，必须同步完成安全评估、算法备案、未成年人隔离与退出机制。

验证

6/6	0	9	0
单元测试通过	flutter analyze issue	浏览器验收界面	console error

06 / RESULTS

现在能做什么，以及我刻意没做什么。

这是一个可运行、可验证的纵向切片，不是完整商业产品。它证明了两件事：核心体验成立，技术链路跑得通。

已跑通

- ✓ 3 秒记录 → 加密落库 → 反思卡 → 推荐 → 呼吸/播放/书写。
- ✓ 33 天数据 → 周均值/曲线 → 触发因素 9/12 vs 8/21 → lift 1.83。
- ✓ 新增记录后实时重算；刷新后数据仍在；可一键重置。
- ✓ Flutter Web 构建、6 个单测、0 analyze issue、0 console error。

刻意没做

- ○ 开放式 AI 陪伴：合规与伦理风险高，先做反思卡。
- ○ 社区：隐私定位与内容安全成本不支持。
- ○ 月视图：先验证“周”是否让人看懂。
- ○ 订阅支付：没有留存验证前，不优化变现。

如果继续

NEXT 01

8–12 人可用性测试：验证“3 秒是否真的 3 秒”和“证据卡是否看得懂”。

NEXT 02

接 API 同步：设备匿名登录、增量拉取、幂等写入。

NEXT 03

接 ASR + LLM：结构化抽取、反思生成、后校验与降级。

07 / REFLECTION

最大的取舍，是把“更多”换成“更完整”。

情绪产品最容易犯的错，是用功能数量证明关心。真正难的是克制：在正确的时刻，只给一个能做到的动作。

三个判断

- ✓ **先做闭环，再做智能。**没有可信的记录与行动，AI 只会放大噪音。
- ✓ **先做隐私，再做社交。**情绪记录的默认状态必须是“只有我”。
- ✓ **先做安全，再做增长。**危机场景没有第二次机会。

如果重来

- ○ 先做 8–12 人访谈与可用性测试，再写第一行代码。
- ○ 把“证据卡是否看得懂”作为第一优先级，而不是图表美观。
- ○ 更早接入真实设备，验证小组件与通知对留存的影响。

> “情绪产品的边界感，就是产品能力。知道什么时候不给建议，和知道给什么建议一样重要。”
>
> PROJECT TAKEAWAY

心迹 TRACE

情绪日记与自我关怀 · 个人项目 · 2026.10

可点击原型 · 案例 PDF · 一页速览

RESEARCH / PRODUCT / INTERACTION / FLUTTER

数据为演示与公开研究口径 · 不构成医疗建议

源码、设计稿与工程说明可应要求提供