


arthas 调试 springboot 项目

arthas 调试 springboot 项目

Arthas 调试 Spring Boot 项目 1 安装 arthas i...
javamana.com



依赖

```
<dependency>
  <groupId>com.taobao.arthas</groupId>
  <artifactId>arthas-spring-boot-starter</artifactId>
  <version>3.6.1</version>
</dependency>
```

必要组件

```
package com.example.arthas.context;
```

```
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;
import org.springframework.stereotype.Component;
```

```
@Component
```

```
public class ApplicationContextProvider implements ApplicationContextAware {
```

```
    private static ApplicationContext context;
```

```
    public ApplicationContext getApplicationContext() {
        return context;
    }
}
```

```
@Override
```

```
    public void setApplicationContext(ApplicationContext context) throws
BeansException {
        this.context = context;
    }
}
```

控制类


```
package com.example.arthas.api;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
```


```
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

@RestController
public class StringController {
    @GetMapping("/test")
    public String test() {
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");
        String now = LocalDateTime.now().format(formatter);
        return "现在时间: " + now;
    }
}
```

插件设置



Debug 启动



启动 arthas 控制台

