

具身智能数据平台

产品试用手册

百度智能云

2025 年

目录


一、平台简介.....	4
二、数据采集.....	4
2.1 系统登录.....	4
2.2 用户中心.....	5
2.2.1 用户管理.....	5
2.2.2 组织管理.....	6
2.3 数据采集.....	7
2.3.1 任务管理.....	7
2.3.2 采集任务.....	↳
2.3.3 配置管理.....	12
2.4 项目管理.....	14
2.5 设备管理.....	16
2.5.1 采集机器人管理.....	16
三、数据管理.....	1↳
3.1 数据管理.....	1↳
3.1.1 原始数据.....	1↳
3.1.2 数据集.....	1↳
3.2 流程管理.....	24
3.2.1 快速入门.....	24
3.2.2 工作流列表.....	27
3.2.3 工作流任务.....	2↳
3.2.4 节点管理.....	30
四、数据标注.....	36
4.1 系统登录.....	36
4.2 统计管理.....	37
4.2.1 项目统计.....	37
4.2.2 项目进度.....	37

4.2.3 任务详情	3
4.2.4 任务统计	3
4.2.5 产能监控	3
4.2.6 结算统计	40
4.2.7 汇总监控	41
4.3 任务广场	41
4.3.1 任务列表	41
4.3.2 已领任务	42
4.4 数据管理	42
4.5 项目管理	43
4.5.1 项目列表	44
4.5.2 答题管理	51
4.5.3 审核管理	52
4.5.4 验收管理	53
4.6 账号管理	55
4.6.1 账号列表	55
4.6.2 服务商	57
4.6.3 团队管理	5
4.6.4 标注平台账号权限说明	5

一、平台简介

具身智能数据平台主要针对具身智能行业数据需求场景，满足从数据采集、数据标注到数据管理的全流程一体化数据服务平台。本平台核心功能主要包含数据采集模块、数据标注模块、数据管理模块。建议使用 chrome 浏览器。

业务作业流程：



二、数据采集

2.1 系统登录

简介：通过输入账号、密码，验证通过后即可登录使用系统。

2.2 用户中心

简介：用户中心对账号和密码进行管理，并通过组织管理进行权限隔离。步骤：

- (1) 点击账号下的【用户中心】，进入用户管理界面
- (2) 点击账号下的【个人中心】，进入个人账号详情页
- (3) 点击退出，返回登录首页



- (4) 进入用户中心后，点击上方“具身智能数据服务平台”返回平台管理页面。

2.2.1 用户管理

- (1) 搜索栏包括：账号、账号权限、账号状态、所属组织
- (2) 列表字段包括：序号、账号、账号权限、姓名、所属组织、岗位、创建人、创建时间、账号状态、操作
- (3) 账号状态和操作说明：
 - 账号状态：可以将账号设置为有效/无效
 - 操作：编辑-修改当前账号姓名、权限、组织、密码；删除-删除当前账号



(4) 添加账号

- 1) 姓名：输入当前账号的所属人姓名
- 2) 账号：由字母和数字组成的
- 3) 权限：可选择管理员、采集员、普通用户
 - 管理员：除组织管理外，拥有同一组织下的所有数据权限
 - 采集员：拥有分配给自己的采集任务模块数据权限
 - 普通用户：拥有数据管理、数据采集和项目管理模块权限
- 4) 组织：不同组织之间的数据不共享
- 5) 岗位：具身采集业务所关联的岗位
- 6) 密码：由字母、数字和特殊符号组成

2.2.2 组织管理

该功能属于超级管理员权限，主要设置组织隔离数据权限。




2.3 数据采集

简介：数据采集主要对真机采集的作业过程进行管理。包括任务管理、采集任务、配置管理。

2.3.1 任务管理


任务管理主要是**项目管理员**对采集任务进行配置，支持创建和发布采集任务、编辑查看任务以及废弃任务。

- (1) 查询栏包括：任务名称、采集机器人、采集人员、发布状态、采集状态、数据状态
- (2) 列表字段包括：采集任务 ID、任务名称、任务描述、采集机器人、所属项目、采集场景、采集人员、采集开始时间、采集完成时间、发布状态、采集状态、数据状态、创建者、创建时间、操作



(3) 操作项说明

- 发布：发布后的任务进入采集任务界面，分配的采集员可查看任务及进行任务作业
- 编辑：对待发布的任务进行编辑，已发布的任务无法编辑
- 查看：查看当前任务的详情页面
- 数据：数据状态更新为处理完成后，可点击跳转至任务对应的数据子集进行查看
- 废弃：废弃未开始采集的任务，已开始采集的任务无法进行废弃操作



(4) 新建任务说明

百度 具身智能数据服务平台

数据管理 数据采集 任务管理 采集任务 配置管理 数据标注 流程管理 项目管理 设备管理

任务管理

任务名称: 请输入 0 / 50

任务描述: 请输入 0 / 200

采集机器人: 请选择

所属项目: 请选择

采集场景: 请选择

任务要求: 请选择动作 请选择对象 + 添加

采集数量: 1

平均时长: 请输入 分钟

取消 确认

发布状态: 请选择

操作: 发布 编辑 查看 废弃

字段名称	说明
任务名称	新建采集任务的自定义名称
任务描述	采集任务的说明或描述
采集机器人	进行数据采集的机器人名称，在采集机器人管理模块配置
所属项目	采集任务所属项目
采集场景	当前采集任务所属的场景，场景可定义
任务要求	采集任务具体要求，包括动作和对象，支持建立多步骤任务
采集数量	采集任务的数量，最小为1
平均时长	采集任务的平均时长

2.3.2 采集任务

采集任务主要为采集员角色进行真机数据采集时查看任务、进行数据采集的页面。

(1) 查询栏包括：任务名称、采集机器人、采集人员、采集状态、数据状态

(2) 列表字段包括：采集任务 ID、任务名称、任务描述、采集机器人、采集场景、采集人员、采集开始时间、采集完成时间、创建者、创建时间、采集状态、数据状态、操作

采集任务ID	任务名称	任务描述	采集机器人	采集状态	数据状态	操作
25	桌面整理	对桌面物品进行收纳整理	FrankaPR3-2	采集中	未上传	查看任务 查看数据 完成任务
24	对桌面水果进行收纳	对桌面上的各种水果按照拿起放入到收纳盒中	FrankaPR3-2	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
11	四指灵巧手动作采集	把圆珠笔握紧然后松开	FrankaPR3-1	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
10	水果收纳	将桌面整理的水果整理收纳起来	FrankaPR3-1	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
9	水果摆盘	从水果篮里把水果放在盘子里摆好	FrankaPR3-1	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
8	收纳碗	把沙数的碗堆叠放置	FrankaPR3-2	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
7	叠杯子	把沙数的杯子叠在一起	FrankaPR3-2	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务

(3) 操作项和状态说明：

● 查看任务

① 任务详情-任务信息

任务详情

任务ID: 25

采集数量: 5

平均时长: 3

任务名称: 桌面整理

任务描述: 对桌面物品进行收纳整理

任务要求: 抓取水果, 收集碗

采集情况: 采集机器人: FrankaPR3-2, 所属项目: 家庭场景数据采集, 采集场景: 桌面场景

数据

采集任务ID	任务名称	任务描述	采集机器人	采集状态	数据状态	操作
25	桌面整理	对桌面物品进行收纳整理	FrankaPR3-2	采集中	未上传	查看任务 查看数据 完成任务
24	对桌面水果进行收纳	对桌面上的各种水果按照拿起放入到收纳盒中	FrankaPR3-2	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
11	四指灵巧手动作采集	把圆珠笔握紧然后松开	FrankaPR3-1	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
10	水果收纳	将桌面整理的水果整理收纳起来	FrankaPR3-1	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
9	水果摆盘	从水果篮里把水果放在盘子里摆好	FrankaPR3-1	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
8	收纳碗	把沙数的碗堆叠放置	FrankaPR3-2	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务
7	叠杯子	把沙数的杯子叠在一起	FrankaPR3-2	采集完成	处理完成	查看任务 查看数据 完成任务

a. 任务情况：当前任务的详细信息，包括：任务 ID、采集数量、平均时

长、任务名称、任务描述、任务要求

b. 采集情况：当前任务的采集信息，包括：采集机器人、所属项目、采集场景

② 任务详情-数据采集

设备状态：采集机器人设备的状态，包括“正常、异常”两种。若显示异常则需要采集员检查设备排除故障后再开始采集

采集进度：已经采集完成的条数 / 任务设置的目标条数



图 1-任务单条数据：待开始采集作业




图 2-任务单条数据：采集中




图 3-任务单条数据：采集超时

- 【开始采集】按钮：点击按钮后界面刷新至图 2，展示计时器开始计时，设备开始真机数据采集工作
- 【完成采集】按钮：点击按钮后界面刷新回至图 1，设备会停止采集工作并存储该条采集数据
- 若长时间未点击【完成采集】，系统会判定采集超时出提示如图 3，提示结束后系统会停止采集设备工作并作废该条采集数据。
- 【终止采集】按钮：点击按钮后弹框提示，确认终止后界面刷新会至图 1，设备会停止采集工作并作废该条采集数据

(4) 采集状态和数据状态：

采集状态：

- 待采集：未开始采集的状态
- 采集中：首次点击开始采集按钮后，显示采集中状态
- 采集完成：采集任务的列表中点击完成任务后，显示完成采集状态

数据状态：

- 未上传：数据还未开始回传到数据子集
- 上传中：数据正在回传到数据子集
- 已上传：数据已完成回传到数据子集
- 处理中：数据正在处理中
- 处理完成：数据已处理完成

(5) 查看数据：点击“查看数据”，跳转到对应数据子集页面。

(6) 完成任务：点击“完成任务”，弹框中确认完成后，任务状态更新为采集完成

2.3.3 配置管理


简介：配置管理主要对采集任务的配置项进行管理，配置项包括：采集场景、动作库、对象库。

2.3.3.1 采集场景

采集任务的场景类型设置。

- (1) 查询栏：采集场景名称
- (2) 列表字段说明：序号、采集场景名称、描述、生效状态、操作
- (3) 操作项：启用/停用-启用则当前配置生效、停用则当前配置失效
- (4) 新增采集场景：

点击新增采集场景按钮，输入场景名称和描述后，点击确认生成新的采集场景。




2.3.3.2 动作库

采集任务设置的动作库，比如抓取、放置等动作。

- (1) 查询栏：动作名称
- (2) 列表字段说明：序号、动作名称、描述、生效状态、操作
- (3) 操作项：启用/停用-启用则当前配置生效、停用则当前配置失效
- (4) 新增动作：

点击新增动作按钮，输入动作名称和描述后，点击确认生成新动作。




2.3.3.3 对象库

采集任务设置的对象库。

- (1) 查询栏：对象名称
- (2) 列表字段说明：序号、对象名称、描述、生效状态、操作
- (3) 操作项：启用/停用-启用则当前配置生效、停用则当前配置失效
- (4) 新增对象：


点击新增对象按钮，输入对象名称和描述后，点击确认生成新对象。



2.4 项目管理


简介：平台以项目维度进行管理。项目创建成功后可在【数据集】中关联项目。

- (1) 查询栏：项目名称
- (2) 列表字段：项目 ID、项目名称、英文名称、备注、创建时间、创建人、操作



- (3) 操作项说明：
 - 配置-可修改当前项目的中文名称和描述
 - 查看-点击查看按钮，跳转到管理当前项目的数据集页面
 - 删除-删除当前项目记录

(4) 新建项目：
点击新建项目按钮，输入项目中文名称、英文名称和备注，点击确定后生成新项目。



2.5 设备管理


2.5.1 采集机器人管理

(1) 查询栏包括：采集机器人名称、所属机器人、创建时间、创建人、当前采集员


(2) 列表字段包括：采集机器人序号、采集机器人名称、所属机器人、备注描述、创建时间、创建人、当前采集员、生效状态、操作

(3) 操作项说明：


- 启用：点击启用则当前状态生效
- 停用：点击停用界面弹框，点击确认后机器人状态更新为失效



- 分配：点击分配按钮，支持查询和选择采集员，采集员只能选择 1 个



- 分配记录：当前采集机器人的采集员分配记录



(4) 新增采集机器人

- 采集机器人名称：当前机器人的编号，比如 FRANKA-FR3-2 号，名称必须唯一
- 所示机器人：当前机器人的型号，比如 FRANKA-FR3
- 备注描述：非必填项



三、数据管理

3.1 数据管理

简介：数据管理主要对具身采集数据进行管理，包括上传数据和采集数据管理。

3.1.1 原始数据

主要对上传数据进行管理，可对上传的数据进行数据解析，对数据格式进行标准化处理。

(1) 搜索栏包括：项目、数据名称、原始数据 ID、创建时间


(2) 列表字段包括：数据名称、原始数据 ID、项目名称、时长、创建时间、创建人、操作



(3) 操作项说明：

1) 数据解析主要对上传后的数据进行解析

- 所属项目：当前数据所管理的项目名称
- 数据名称：当前上传数据的名称
- 原始数据 ID：当前上传数据在列表中的 ID
- workflow 模板：选择适合当前数据解析的模板。[新建 workflow 模板](#) 支持跳转后建立自定义模板进行数据解析。
- 模板描述：该部分为功能阐述
- 数据子集：选择解析后的数据存放位置




3.1.2 数据集

真机采集或解析后的数据存放位置，并支持视频播放。


(1) 选择项目

点击左上角选择项目，可以查看对应项目的数据集，项目在项目管理模块创建。




(2) 新建数据集和查询数据集

- 新建数据集：点击左侧的“+”号按钮，打开新建数据集，输入数据集名称、英文名称、简介后，点击确定生成数据集。




- 查询：点击左上的查询图标，可以查询下方数据集目录



(3) 数据集和数据子集说明

1) 数据集 ID：当前数据集的唯一数字标识



2) 配置：点击右上角配置按钮，修改当前数据集名称和描述

3) 删除：点击右上角删除按钮，删除当前数据集及其下的数据子集

4) 列表字段包括：序号、子集名称、子集 ID、英文名称、送标状态、标注数据集 ID、标注状态、创建人、更新时间、操作


5) 新建子集

点击【新建子集】按钮，输入中英文名称和描述后，点击确定生成数据子集。



6) 操作项说明：

- 查看-点击查看数据子集详情页
- 删除：删除当前数据子集




7) 数据子集详情页说明：

- 基本信息包括：子集 ID、子集名称、创建时间、所属项目、所属数据集 ID、创建人
- 列表字段包括：序号、数据名称、数据 ID、数据大小、操作
- 操作项说明：

查看详情-可以查看 JSON 文本

播放-可以多窗口播放采集数据



8) 视频播放：

- 左侧 Viewport 为视口导航栏，点击可切换不同视口
- 右侧为对应视口的属性说明
- 视口右上方按钮支持视口放大和缩小
- 左下角按钮分别为播放、快进、暂停

视口 1 (`joint_position_action`)：关节位置

动作图视口 2 (`joint_position_state`)：关节

位置状态图视口

3 (`joint_velocity_action`)：关节速度动作图

视口 4 (`joint_velocity_state`)：关节速度状

态图视口 5：底部相机拍摄的视频

视口 6：顶部相机拍摄的视频



3.2 流程管理

简介：通过可视化拖拽组件的方式快速灵活构建工作流，通过固化工作流增强复用性，并实现了任务运行的追踪和记录，可大幅度简化数据处理流程，提高效率。

3.2.1 快速入门

可快速选择已配置好的预置模板和自定义模板进行工作流创建，可根据不同场景选择预置模板和自定义模板。在模板中填写输入、输出地址后点击运行即可快速创建工作流。


步骤：

(1) 选择预置模板或自定义模板；



(2) 在面板的开始节点填写原始数据地址，结束节点填写原始数据 ID 和子集ID；


- 原始数据地址为输入数据的存储地址
- 原始数据 ID 为【数据管理-原始数据】中列表的原始数据 ID 字段
- 子集 ID 是数据子集的 ID，选择数据计算后存储的位置



(3) 点击运行，输入任务名称和描述，并选择优先级；

优先级：


- 高-多任务并发时最优先运行
- 中-多任务并发时排队等待运行
- 低-空闲时运行




(4) 查看运行状态，绿色、红色分别代表运行成功和失败，右侧面板可查看数据解析详情；

● 运行状态说明（可根据流程图的框线颜色分辨）

- 深蓝代表排队
- 天蓝代表运行中
- 红色代表运行失败
- 绿色代表运行成功
- 灰色代表运行中



● 数据解析运行信息说明


节点状态	节点类型	同节点名称，即当前节点的名称	
	节点状态	节点的运行状态，共 5 种运行状态	
	开始时间	当前节点开始数据解析的时间	
	运行时间	当前节点数据解析总耗时	
	结束时间	当前节点完成数据解析的时间	
节点配置	节点名称	即当前节点的名称	
	镜像地址	当前节点相关组件的物理存储地址	
	资源套餐	当前节点（算子）在服务器所分配的资 源，包括 CPU、GPU、内存分配情况	
	启动命令	当前节点相关组件的启动命令	
运行日志		当前节点的程序进程运行日志	

3.2.2 workflow列表


简介：workflow即数据解析的流程。workflow列表创建和管理workflow，支持编辑指定workflow，查看workflow发起的任务，同时支持手动和模板创建workflow。

(1) 新建workflow（即手动创建workflow）

- 输入workflow名称、应用场景、描述，点击确认



- 在左侧拖入输入和输出节点，在右侧填写动态配置



- 点击保存，生成workflow；点击另存生成模板；点击运行，直接运行workflow。



(2) workflow 模板 (自动创建工作流)

- 点击 workflow 模板



- 点击创建工作流，会自动选择当前模板



- 输入动态配置信息后，点击保存生成工作流。

(3) 工作流列表说明

查询栏包括：工作流名称、应用场景、工作流 ID、创建人

列表字段包括：序号、工作流名称、工作流 ID、应用场景、描述、创建人、创建时间、操作项

操作项说明：

- 编辑-修改工作流面板
- 查看任务-查看当前工作流详情
- 删除-删除当前工作流

序号	工作流名称	工作流ID	应用场景	描述	创建时间	操作
284	数据解析_ROS2_MCAP	b736367cb33e48748a5efff9e83e7568	-	从原始数据读取文件，进行数据解析，生成ROS...	2025-07-29 13:28:09	编辑 查看任务 删除
283	数据解析_ROS2_MCAP	34cd69cdede7430f870cd36993977c64	-	从原始数据读取文件，进行数据解析，生成ROS...	2025-07-29 13:25:43	编辑 查看任务 删除
282	数据解析_ROS2_MCAP	b9c4eced5674aa0a2cacc13690a7047	-	从原始数据读取文件，进行数据解析，生成ROS...	2025-07-29 13:24:07	编辑 查看任务 删除
281	数据解析_ROS1_MCAP	8b30157ab3fe4a7db9e5d178185328a	数据解析	数据解析 (具身智能)	2025-07-29 13:23:59	编辑 查看任务 删除
280	数据解析_ROS2_MCAP	4f858f4e888f47078d7449dbfc203e06	-	从原始数据读取文件，进行数据解析，生成ROS...	2025-07-29 13:20:47	编辑 查看任务 删除
279	原始数据解析	ec64fd0f17e648c481a2f2215153d74a	-	原始数据解析	2025-07-29 11:43:45	编辑 查看任务 删除

3.2.3 工作流任务

简介：工作流运行以后，工作流任务主要对工作流运行以后的任务进程进行记录，可以查看工作流运行状态，并支持重启、终止工作流。

查询栏包括：工作流 ID、任务名称、任务 ID、创建人

列表字段包括：序号、任务名称、状态、任务 ID、优先级、工作流 ID、开始时间、结束时间、运行时间、创建人、创建时间、操作

操作说明：

- 查看-查看工作流任务运行详情
- 终止-停止当前工作流任务
- 删除-删除当前任务记录

Baidu 百度 具身智能数据服务平台

5

数据管理
数据采集
数据标注
流程管理

快速入门
工作流列表
工作流任务
节点管理
项目管理
设备管理

工作流任务 WORKFLOW TASKS
工作流任务统一管理，可查看工作流任务详细信息，查看运行状态，并支持重启、终止工作流

工作流ID: 请输入 任务名称: 请输入 任务ID: 请输入 创建人: 请输入

序号	任务名称	状态	任务ID	优先级	工作流ID	开始时间	操作	
163	数据解析	运行成功	8e288322b3cc425e96459a84755602bd	中	36274c94d9f64fb99028b592aee2043b	2025-	查看 终止 删除	
162	数据解析	运行成功	240a2ac40d4845998c1fe1f38f51c61c	中	4ce84153ae144147a9fb276ecb50e58d	2025-	查看 终止 删除	
161	数据解析	运行成功	67271ecf5c504de0a77df2a6e4736ea0	中	6420a537e25948ffb958c7ddab7456be	2025-	查看 终止 删除	
160	数据解析	运行成功	c6eb96c5fb7d47ab97041a3e3f0eb948	中	2a574fa6f5a5426eb1bd54a1807438fe	2025-	查看 终止 删除	
159	数据解析	运行成功	50327fd594be424aa0dbd14825eb99b7	中	9ac856e38bb14af8ad30a9a8a6ea6b94	2025-	查看 终止 删除	
158	数据解析	运行成功	6c38e2c50a6642abb16523a9ed815a15	中	3b79b1be255d46bc9f0e2d59664c7494	2025-	查看 终止 删除	

3.2.4 节点管理

简介：节点管理是对模板所属流程节点进行管理，每一个独立流程都代表一个节点。节点管理支持预置工具展示和自定义工具添加，并支持不同类型的节点配置。

3.2.4.1 输入、输出节点

输入、输出节点为系统预置节点，无需配置。

(1) 查询栏包括：节点名称、创建人

(2) 列表字段包括：序号、节点名称、节点 ID、节点描述、状态、创建人、创建时间、操作

(3) 状态和操作项说明：

- 状态-支持启用和停用当前输入、输出工具
- 查看-输入、输出工具为系统预置工具，只可查看工具内容



3.2.4.2 工具节点

(1) 预置工具

查询栏包括：节点名称、创建人

列表字段：同上输入、输出节点

状态和操作项说明：同上输入、输出节点






(2) 自定义工具

查询栏和列表字段：同上输入、输出节点

状态和操作项说明：

- 状态-支持启用和停用当前自定义工具
- 编辑-支持修改当前自定义工具内容
- 删除-支持删除当前自定义工具



新增工具：点击新增工具后，打开工具节点配置面板。

节点管理 > 编辑

基本信息

* 节点名称: 全身动捕数据解析

* 节点类型: 解析加工

* 节点描述: 将原始数据解析后加工成RRD格式

基础参数配置 配置预览

序号	样式	参数	参数显示名	参数值	默认值	说明	是否显示	是否必填项
1	文本框	name	节点名称	-	数据解析_RRD	当前组件的名称	☒	☒ 是 ☐ 否
2	文本框	image	镜像地址	-	lyse_rrd0.0.1	组件镜像地址	☒	☒ 是 ☐ 否
3	下拉列表	packageName	资源套餐	-	C1	组件在服务器件	☒	☒ 是 ☐ 否
4	文本框	command	启动命令	-	python3 run.	组件启动代码	☒	☒ 是 ☐ 否

工具节点配置项说明：

分类	配置项/参数说明	图例
基本信息	基础信息即节点需要填写的基本信息	
	节点名称 当前节点的自定义名称	
	节点类型 节点的分类，包括：数据处理、解析加工等等	
	节点描述 当前节点作用的说明 比如：xx输入节点对原始数据进行数据输入处理；xx 解析节点对数据进行算法解析。	
基础参数配置	基础参数配置即节点的组成参数，包括节点名称、地址、资源分配、启动命令参数。右侧【配置预览】可以查看配置详情。	
	配置	
参数列表字段说明：		
序号：参数的 ID；		
样式：即参数在页面的展示方式；		
参数：参数英文名称；		
参数显示名：参数中文名称；		
参数值：默认为空，无需填写；		
默认值：参数默认展示的文字内容；		

说明：无需填写；

是否显示：可以开启/关闭参数；是否必填：默认选“是”；

name 参数 当前节点的参数名称

image 参数 1.当前节点的镜像地址，可在默认值中添加镜像地址；

2、支持第三方节点的镜像地址，需将工具节点组件传输到指定路径，在默认值中添加镜像地址即可。（私有化部署情况下，可使用私有仓库完成镜像的打包上传，从而获得镜像地址）

packageNam 资源套餐的对应参数，资源套餐代表 CPU 的参数 算力分配。默认选择 C1 套餐

command 节点的启动命令，目前使用 python3 启动参数

动态参数配置 动态参数即模板中的输入、输出路径配置。详见 2.6.1-（2）章节

动态配置参数包括：原始数据输入地址、原始数据 ID、子集 ID、项目 ID 等。

注：输入节点和输出节点的动态参数有区别。参数列表字段说明：

样式：默认选择文本框；

默认值：无需填写；

说明：无需填写；

是否必填项：如果选择否，则无需填写也可运行模板；如果填写是，则必须填写内容才可运行模板

其他字段同上基础参数配置

meteDataid 原始数据 ID 对应的参数

d参数



subsetid参 子集ID对应的参数数

projectid参 项目ID 对应的参数数

data_u 原始数据地址参数

依赖参数配置 该配置为当前工作流的输入和输出参数，用于设置工作流节点的依赖关系。

点击右侧添加按钮，支持新增参数。

输入节点 如果是输入类型节点，只需填写inputPath参数

输出节点 如果是输出类型节点，只需填写参数



点击保存后生成自定义节点。

3.2.4.3 节点配置

(1) 输入节点：该节点类型为默认生成，无需填写


(2) 输出节点：该节点类型默认为空，无需填写



(3) 工具节点：该节点类型支持自定义配置

- 点击右上角【添加自定义分类】可新增节点；

- 双击节点可修改节点名称；
- 点击右侧图标可删除节点，部分节点是默认节点因此无法删除；
- 点击【保存配置】后，节点保存到列表。



四、数据标注

4.1 系统登录

简介：通过输入账号、密码，验证通过后即可登录使用系统。



4.2 统计管理

简介：从项目发布数量、项目执行进度、服务商任务统计、人员产能监控、结算统计、作业质量监控、汇总监控七个方面进行数据统计；功能包括：数据展示、数据查询、数据下载。

4.2.1 项目统计

提供项目创建时间、标注场景、用户账号、统计维度（按项目、按批次、按题包）的查询功能。具体内容包包括管理员-标注场景下的项目、批次、题包各阶段的状态量统计。

- (1) 功能权限：企业管理员可查看
- (2) 操作权限：企业管理员可进行下载操作
- (3) 更新方式：实时

资产看板

统计管理

项目统计

项目进度

任务统计

产能监控

结算统计

汇总监控

数据管理

项目管理

账号管理

账号列表

账号树

统计管理 / 项目统计

下载

创建时间: 全部

标注场景: 全部

用户账号: 全部

统计维度: 按项目统计

管理员	标注场景	母发布	已发布	已关闭
superadmin	自定义标注	4	0	0
superadmin	二维码标注	0	1	0
superadmin	根据需求动态标注	1	1	0
superadmin	跟踪标注	1	0	0
superadmin	叠层标注	4	7	2
superadmin	点云标注 (带四角)	1	0	0
superadmin	距离标注	17	5	4
super001	自定义标注	1	0	0
super001	叠层标注	2	0	0
super002	二维码标注	2	0	0

第1页/共1页

1

10条/页

4.2.2 项目进度

展示【项目】维度统计当前项目对应的标注、审核、验收状态流转进度的情况。支持按照项目 ID 和题包 ID 进行过滤查看。

- (1) 功能权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）可查看
- (2) 操作权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）可下载

(4) 更新方式：实时




(1) 功能权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）可查看

(2) 操作权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）可下载

(3) 数据范围：针对所有题包状态的流转，仅当『单道题目』提交才会进行元素统计，点击保存不纳入统计

(4) 更新方式：实时



4.2.4任务统计

按照【服务商-团队-项目-题包】维度统计标注任务的执行情况，主要针对服务商标注任务的正确率不合格，验收不通过，需要重新标注 or 审核的场景。

- (1) 功能权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）、团队管理员（负责团队作业的项目）
- (2) 操作权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）、团队管理员（负责团队作业的项目）可下载
- (3) 数据范围：仅统计题包标注-审核-验收均通过后，即题包状态为『已完成』。统计值才会显示
- (4) 更新方式：实时

资产看板

统计管理

项目统计

项目进度

任务统计

产能监控

核算统计

汇总监控

数据管理

项目管理

项目列表

资源管理

统计管理 / 任务统计

下载

验收时间: 全部

标注场景: 全部

服务商名称: 全部

团队名称: 全部

团队ID	服务商名称	团队名称	项目名称	标注场景	题包ID	标注量	标注量 (不含量)	审核量	审核量 (不含量)	验收量	验收量 (不含量)	验收次数	平均验收正确率	最终验收正确率
2	alliance-bz	team_bz_01	test	视频质检	13	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
2	alliance-bz	team_bz_01	test	视频质检	15	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
2	alliance-bz	team_bz_01	qa测试	视频质检	16	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
2	alliance-bz	team_bz_01	QA内容标注	音频标注	20	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	100.00%
2	alliance-bz	team_bz_01	QA视频质检	视频质检	21	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
3	ateid01	podtest	POC二遍标注	二遍标注	33	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
3	ateid01	podtest	POC视频质检	视频质检	37	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%

第1页/共1页 < 1 > 10条/页

4.2.5产能监控

对服务商团队在每个项目下，对每日已提交的题包标注&审核的工作量进行统计。


- (1) 功能权限：企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）、团队管理员（负责团队作业的项目）、标注员、审核员可查看
- (2) 操作权限：企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）、团队管理员（负责团队作业的项目）、标注员、审核员可下载
- (3) 数据范围：针对所有题包，按照题包是否提交到下一步进行统计。比如，标注提交到审核，审核提交到验收，包含三个阶段；
- (4) 更新方式：实时



4.2.6 结算统计

按照题包维度是否完成进行统计；统计不同角色的作业元素量。

- (1) 功能权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）可查看
- (2) 操作权限：仅企业管理员、服务商管理员（仅自己承接的项目统计）可下载
- (3) 数据范围：仅统计题包标注-审核-验收通过后，即题包状态为『已完成』，统计值才会显示
- (4) 同步方式：实时



4.2.7 汇总监控

提供题包维度的标注-轮次、一审-轮次、二审-轮次及验收轮次的汇总信息，对于题包每个阶段的信息进行记录。

- (1) 功能权限：仅企业管理员可查看
- (2) 操作权限：仅企业管理员可下载
- (3) 数据范围：对全部题包进行记录
- (4) 更新方式：实时

用户看板

统计管理

项目统计

项目进度

任务统计

产能监控

结算统计

汇总监控

数据管理

项目管理

项目列表

资源管理

审核管理

验收管理

账号管理

账号列表

服务商

统计管理 / 汇总监控

下载

题包ID: 请输入题包ID

项目ID: 请输入项目ID

状态: 全部

项目ID	批次名称	批次ID	题包名称	题包ID	题包题数	标注公金	标注用户	标注题数首次领取时间	标注题数首次审核时间	一审团队	一审用户	一审批次	一审题数首次领取时间	一审题数首次审核时间	标注题数
33	真机操作...	102	真机操作项目...	42	2										0
51	家庭场景数...	89	家庭场景数...	24	60										0
51	家庭场景数...	89	家庭场景数...	25	60										0
51	家庭场景数...	89	家庭场景数...	26	60										0
51	家庭场景数...	89	家庭场景数...	27	60										0
51	家庭场景数...	89	家庭场景数...	28	60										0
51	家庭场景数...	89	家庭场景数...	29	36	poc-test		2025-07-25 16:19:27							0
51	家庭场景数...	86	家庭场景数...	30	60										0
51	家庭场景数...	86	家庭场景数...	31	60	poc-test		2025-07-25 16:19:23							0
51	家庭场景数...	86	家庭场景数...	32	60	poc-test		2025-07-25 16:19:26							0

第1页/共4页 < 1 2 3 4 > 10条/页

4.3 任务广场

简介：任务广场用于标注员和审核员领取任务，该模块权限主要为标注员和审核员。

4.3.1 任务列表

投放题包后，已分配权限账号的待领任务列表。

- (1) 查询栏包括：流程、标注团队、项目 ID、题包 ID、项目名称、标注场景
- (2) 列表字段包括：题包 ID、流程、文件名称、项目 ID、项目名称、题目数量、标注场景、标注团队、创建时间、操作
- (3) 操作性说明：

- 任务广场 / 任务列表

流程: 全部

标注团队: 搜索标注团队

项目ID: 搜索项目ID

题包ID: 搜索题包ID

项目名称: 搜索项目名称

标注场景: 全部

题包ID	流程	文件名称	项目ID	项目名称	题目数量	标注场景	标注团队	创建时间	操作
42	标注	真机通话操作录...	53	0730	2	音视频分段		2025-07-31 16:04:46	项目预览 答题指南 领取
41	标注	Video-check_69...	50	POC视频质检	1	视频质检		2025-07-31 16:02:41	项目预览 答题指南 领取
39	一审	zhijuan_video (...	49	VLA音视频标注	2	音视频分段	非串行项目且不可查看	2025-07-28 16:23:17	项目预览 答题指南 领取
34	标注	家庭场景数据采...	51	POC二维框选标注	3	二维框选标注		2025-07-25 15:36:18	项目预览 答题指南 领取
30	标注	家庭场景数据采...	51	POC二维框选标注	3	二维框选标注		2025-07-25 15:36:18	项目预览 答题指南 领取
28	标注	家庭场景数据采...	51	POC二维框选标注	3	二维框选标注		2025-07-25 15:36:12	项目预览 答题指南 领取
27	标注	家庭场景数据采...	51	POC二维框选标注	3	二维框选标注		2025-07-25 15:36:12	项目预览 答题指南 领取

已分配账号的领取记录列表。

- 具身智能数据标注平台

资产看板

统计管理

任务广场

任务列表

已做任务

数据管理

项目管理

账号管理

账号列表

服务商

通知中心

展开 / 收起

任务广场 / 已做任务

项目ID: 搜索项目ID

题库ID: 搜索题库ID

项目名称: 搜索项目名称

标注场景: 全部

状态: 全部


批量操作

题库ID	当前阶段	文件名称	项目ID	项目名称	当前团队	题目数量	标注场景	创建时间	题库状态	审核	验收
23	标注	家居-6_test05-4...	37	QA分段标注	team_bz_...	2	音视频分段	2025-05-28 10:15:49	-	轮次: - 正确率: -	轮次: - 正确率: -
22	标注	办公-5_办公数...	37	QA分段标注	team_bz_...	2	音视频分段	2025-05-28 10:07:24	-	轮次: - 正确率: -	轮次: - 正确率: -
21	标注	video-check(12)...	38	QA视频质检	team_bz_...	3	视频质检	2025-05-27 11:08:59	-	轮次: 1 正确率: -	轮次: 1 正确率: -
20	标注	zhilyuan_video_L...	37	QA分段标注	team_bz_...	2	音视频分段	2025-05-27 10:52:45	-	轮次: - 正确率: -	轮次: 2 正确率: -
17	标注	zhilyuan_video_L...	33	分段标注	team_bz_...	2	音视频分段	2025-05-22 15:17:10	-	轮次: - 正确率: -	轮次: - 正确率: -
11	标注	all.txt_1	8	[2D分割] ...	team_bz_...	1	图像多边形标...	2025-03-31 19:40:46	-	轮次: - 正确率: -	轮次: - 正确率: -
15	标注	Video-check_err...	25	test	team_bz_...	3	视频质检	2025-05-15 20:48:28	-	轮次: 1 正确率: 100	轮次: 1 正确率: -
14	标注	video-check_err...	25	test	team_bz_...	3	视频质检	2025-05-15 20:48:17	-	轮次: -	轮次: -


4.4 数据管理

简介：数据管理对送标后的数据进行统一管理，支持本地上传送标数据，并可下载和删除送标数据。

- (1) 查询栏：文件导入状态、文件名称、来源
- (2) 列表字段包括：标注数据集 ID、文件名称、数据量、来源、文件导入状态、已导入项目、创建时间、操作
- (3) 操作项说明：
 - 下载：下载当前文件
 - 删除：删除当前文件



- (4) 本地上传：支持上传本地文件



4.5 项目管理

简介：对送标后的数据进行数据导入、标注、审核、验收等统一管理。

4.5.1 项目列表

项目列表对送标后的数据进行项目管理，支持新建项目并进行答题配置，分配权限并设置标注规则后可发布项目，发布完成可查看项目详情。

(1) 查询栏：项目名称、标注场景

(2) 列表字段包括：项目 ID、项目名称、项目进度、标注场景、创建时间、状态、管理员、操作

(3) 操作项说明：


1) 关闭/查看：关闭当前项目/查看当前项目配置内容

2) 编辑：编辑当前项目配置内容


3) 复制：复制当前项目配置内容

4) 分配：对当前项目进行权限管理

- 标注权限：增加/移除标注员
- 一审权限：增加/移除审核员
- 验收权限：增加/移除验收员、验收组长



- 新增权限：点击按钮对权限进行分配



5) 拆分：导入数据管理中的待标注数据

- 查询栏包括：状态、文件名称、数据批次 ID
- 列表字段包括：数据批次 ID、文件名称、题目数、数据总量、验收进度、标注数据集 ID、状态、创建时间、操作
- 状态和操作项说明：
 - a.状态：完成/异常/进行中，分别代表导入完成、导入失败、正在导入
 - b.投放：投放当前题包给已分配的账号
 - c. 删除：删除导入的待标注数据
 - d. 作废：将正在标注过程中的数据进行作废处理

具身智能数据标注平台

项目管理 / 批次管理

状态: 全部 文件名称: 按文件名称查询 数据批次ID: 按批次ID查询

[批量操作](#) [+ 导入数据](#)

数据批次ID	文件名称	题目数	数据总量	验收进度	标注数据集ID	状态	创建时间	操作
105	机械臂真机数据...	-	2	0/0	55	异常	2025-07-31 18:24:41	删除
104	69(1).txt	-	353	0/0	61	异常	2025-07-31 16:20:14	删除
103	机械臂真机数据...	-	2	0/0	56	异常	2025-07-31 16:20:14	删除
102	真机远操作项目...	2	2	0/1	59	进行中	2025-07-31 15:45:43	作废 题包管理 下载
101	video-check(15)...	-	3	0/0	70	异常	2025-07-31 15:39:57	删除
100	video-check(4)...	-	3	0/0	19	异常	2025-07-30 18:47:03	删除

e. 题包管理：查看题包处理进展，并支持下载、回收、追溯

题包下载题包：即下载当前题包

回收题包：将当前已投放的题包回收，回收后无法进行标注、审核、验收题包

题包追溯：查看当前题包的处理情况

具身智能数据标注平台

资产看板
统计管理
数据管理
项目管理
项目列表
答题管理
审核管理
验收管理
账号管理
账号列表
服务商
展开 / 收起

当前阶段: 全部

题包ID: 按题包ID查询

题包状态: 全部

批量操作

题包ID	文件名称	标注服务商	标注团队	标注分发轮次	数据量	题包状态	当前阶段	审核正确率		验收	操作
								一审正确率	一审分发轮次		
29	家庭场景数据集-项目ID52-采集任务ID72-框选标注(2).txt	ates101	pocetst	1	2	标注中	标注	-	-	轮次最新	下载 题包回收 题包追溯
24	家庭场景数据集-项目ID52-采集任务ID72-框选标注(2).txt	-	-	1	3	待领取(标注)	标注	-	-	轮次最新	题包追溯
25	家庭场景数据集-项目ID52-采集任务ID72-框选标注(2).txt	-	-	1	3	待领取(标注)	标注	-	-	轮次最新	题包追溯
26	家庭场景数据集-项目ID52-采集任务ID72-框选标注(2).txt	-	-	1	3	待领取(标注)	标注	-	-	轮次最新	题包追溯

6) 前验：增加前验规则，对题包进行基于规则的正确率验证

具身智能数据标注平台

资产看板
统计管理
项目统计
项目进度
任务统计
产能监控
结算统计
汇总监控
数据管理
项目管理
项目列表
答题管理
审核管理
验收管理
展开 / 收起

项目管理 / 前验规则

+ 添加规则

规则ID: 规则名: 需求方: 关联日期: 操作

规则ID	规则名	适用环节	需求方	创建时间
暂无数据				

取消 应用

(4) 新建项目

新建项目主要对答题进行设置

步骤：点击【新建项目】，依次配置【基础信息】-【题型配置】-【答题指南】后，点击保存即可新建项目

1) 配置参数说明：

专题	配置分类	配置项	配置内容	说明
基础信息	标注场景	标注分类	2D图像标注/3D点云标注/音视频标注3种类型	标注数据分为二维、三维、音视频
		选择场景	选择场景	自定义标注/二维框根据标注需求选择对应的具体场

	线标注等	景
项目配置	项目流程	标注/审核/验收
		审核流程默认为 1，无特殊要求不做修改
	项目模式	责任制/非责任制
		默认选择非责任制，无特殊要求不做修改
	练习模式	是/否
		默认为否，无特殊要求不做修改
项目信息	项目名称	必填
	备注	选填
		有备注项请注明
流程配置	验收允许	是/否
		修改答案
题型配置	抽帧验收	是/否
	...新题数	
	上限...	
基础配置	标注类型	详细描述请参考 5.2.2 章节
高级配置	图片/工具使用	默认选择，状态为不可选中配置
	数据参数	数据参数由数据的字段名称决定，使用默认选择，状态为不可选中
	质量控制	题目标题文本
		按需填写即可，名称需和场景有联系
	正确率计算级别	默认选择按元素，无特殊要求不做修改
	审核正确率要求	按需填写
	验收正确率要求	按需填写
答题指南	轮次设置	: 6 项
		默认选择中间两项
	淘汰设置	: 2 项编辑编辑规则无特殊要求不做修改
	规则和启用状态	启用状态默认开启


特殊要求可按对应目录填写。

2) 三个题型案例

题型一：二维框选标注题型

该题型主要支持对场景空间实体或属性进行标识的需求。

标注类型中的选择类型默认选择【框 1 个】；元素值/元素名使用默认选择即可，状态为不可选中；高级元素设置使用默认即可；状态为不可选中。




点击题型配置中的【属性类型】-【多选】后，支持自定义修改参数属性值、属性名称、颜色等。



二维框选标注答题界面如下：

左侧工具栏支持标注、选择、移动等工具；中间进行框线标注，不同颜色代表不同物体类型；标注完以后在右侧点击确认生成标注类型。




题型二：VLA 标注题型（音视频分段）

该题型主要用于针对视觉数据按动作进行语言描述。
标注类型中的高级元素设置为 4 列，依次对应编号、时间、时长和多文本，使用默认选择即可。




音视频分段答题界面如下：



题型三：视频质检题型

可自定义题目描述及题目类型，并支持二级选项配置。



视频质检答题界面如下：



4.5.2 答题管理

对项目列表中发布后的题型进行标注。该模块主要由标注员负责。

(1) 查询栏：项目名称、标注场景

(2) 列表字段包括：项目 ID、项目名称、项目开始时间、标注进度、标注场景、发布时间、操作

具身智能数据标注平台							
答题管理							
项目名称: 按项目名称查询		标注场景: 全部					
项目 ID	项目名称	项目开始时间	标注进度	标注场景	发布时间	操作	
51	POC二维标注	2025-07-25 14:13:03	0/3	二维标注	2025-07-25 14:15:44	题包列表	
49	VLA音视频标注	2025-07-25 13:53:08	0/1	音视频分段	2025-07-25 13:54:50	题包列表	
37	QA分段标注	2025-05-27 10:50:07	0/2	音视频分段	2025-05-27 10:50:20	题包列表	
33	分段标注	2025-05-22 15:09:44	0/1	音视频分段	2025-05-22 15:13:30	题包列表	
25	test	2025-05-15 16:51:21	0/2	视频质检	2025-05-15 16:55:06	题包列表	
8	【2D分割】分割场景标注	2025-02-28 16:17:46	0/3	细精度多边形标注	2025-02-28 16:20:19	题包列表	
5	【具身】机器人操作视频标注-demo	2025-02-26 15:08:41	0/1	音视频分段	2025-02-26 15:10:39	题包列表	
第1页/共1页						1	10条/页

(3) 答题步骤（标注步骤）

点击题包列表-开始答题-去答题，进入答题页面。

具身智能数据标注平台

答题管理 / 题包列表

题包ID: 按题包ID查询 标注员: 按标注员查询

题包ID	文件名称	项目名称	团队名称	标注员	题包进度 (已标注/总题数)	标注场景	审核正确率	操作
32	家庭场景数据采...	POC二维精选标注	poc-test		0/3	二维精选标注	-	开始答题
31	家庭场景数据采...	POC二维精选标注	poc-test		0/3	二维精选标注	-	开始答题
29	家庭场景数据采...	POC二维精选标注	poc-test		0/2	二维精选标注	-	开始答题

第1页/共1页 < 1 > 10条/页

题包状态：可筛选待标注和已标注数据

具身智能数据标注平台

答题管理 / 题包列表 / 题目列表

题目数量: 3个 答题数量: 正确率标准: 1% 审核正确率: 0% 标注轮次: 1次

题目状态: 待标注 & ...

序号	题目ID	题目状态	标注员	审核员	审核结论	操作
1	67	待标注	-	-	-	去答题
2	68	待标注	-	-	-	去答题
3	69	待标注	-	-	-	去答题

第1页/共1页 < 1 > 10条/页

4.5.3 审核管理

对标注后的数据进行审核。该模块主要由审核员负责。


(1) 查询栏：项目 id、项目名称、标注场景

(2) 字段列表包括：项目 ID、项目名称、项目开始时间、审核进度、标注场景、发布时间、操作



(3) 审核步骤：点击题包列表-开始审核-打回/通过

- 打回：即审核不通过，题包返回答题管理中
- 通过：题包进入验收管理
- 开始审核：进入题包审核页面



4.5.4 验收管理

对审核通过的数据进行验收。该模块主要由验收员、验收组长负责。

(1) 查询栏：项目 id、项目名称、标注场景

(2) 列表字段包括：项目 ID、项目名称、验收进度、总题包数、待验收题包数、验收中题包数、验收通过题包数、验收打回题包数、标注场景、操作

具身智能数据标注平台

验收管理

批量操作

项目ID: 多项目ID用逗号隔开 项目名称: 按项目名称查询 标注场景: 全部

项目ID	项目名称	验收进度	总题包数	待验收题包数	验收中题包数	验收通过题包数	验收打回题包数	标注场景	操作
51	POC二维框选标注	0/2	2	1	0	1	0	二维框选标注	验收列表 验收统计
50	POC视频质检	0/1	1	0	0	1	0	视频质检	验收列表 验收统计
49	VLA音频帧标注	0/1	1	1	0	0	1	音频帧分段	验收列表 验收统计
38	QA视频质检	1/1	1	0	0	1	0	视频质检	验收列表 验收统计
37	QA分段标注	1/1	1	0	0	1	0	音频帧分段	验收列表 验收统计
25	test	2/2	2	0	0	2	0	视频质检	验收列表 验收统计

第1页/共1页 1 10条/页

(3) 验收步骤：点击验收列表-验收-打回/通过

- 打回：即验收不通过，题包返回审核管理中
- 通过：项目结束
- 验收：进入题包验收页面
- 查看：查看已验收数据

具身智能数据标注平台

验收管理 / 验收批次


题包ID: 按题包ID查询 多个... 批次ID: 按批次ID查询 多个... 验收状态: 全部

验收批次ID	题包ID	文件名	验收轮次	验收进度	验收状态	上轮验收正确率	验收正确率	返修中题包	操作
7	33;	家庭场景数据采集-项目ID52-采集任务ID72-框选标注(2).h4_4	1	0/3	已完成	0%	0%		查看
6	35;	家庭场景数据采集-项目ID52-采集任务ID72-框选标注(2).h4_6	1	0/2	待验收	0%	0%		打回 通过 验收

第1页/共1页 1 10条/页

(4) 验收统计：支持导出验收列表

选择验收状态、时间段之后，导出验收列表。



4.6 账号管理

4.6.1 账号列表

标注平台的账号进行统一管理，支持创建除服务商以外的所有账号。

(1) 查询栏：账号名称

(2) 列表字段包括：账号 ID、账号名、账号类型、创建时间、账号状态、操作

(3) 账号状态和操作项说明：


- 启用/停用：启用则当前账号生效，反之失效
- 重置密码：该功能只有管理员、验收组长可操作，对其他账号进行密码重置
- 修改密码：当前登录账号可修改自己的密码
- 编辑：重新分配账号类型
- 删除：删除当前账号和密码




(4) 新建账号

填写账号、密码，选择用户角色后添加账号。使用企业管理员和服务商登录创建的账号界面不同。

1) 企业管理员、验收组长添加账号界面如下：



2) 服务商账号添加界面如下：



4.6.2 服务商

对服务商账号，以及其下的标注员、审核员账号进行管理。

(1) 查询栏：服务商名称


(2) 列表字段：服务商 ID、服务商名称、服务商人数、服务商管理员、创建时间、服务商状态、操作

(3) 服务商状态和操作项：

● 启用/停用：启用则当前账号生效，反之失效


● 重置密码：重置密码后使用默认密码

● 删除：删除当前账号和密码



(4) 添加账号

输入服务商名称、账号名称、账号密码后新建服务商。



4.6.3 团队管理

该模块只有服务商账号、以及标注和审核员有权限操作。

(1) 查询栏：团队名称

(2) 列表字段包括：团队 ID、团队名称、团队管理员名称、团队人数、创建时间、状态、操作



(3) 状态和操作项：


1) 启用/停用：启用则当前账号生效，反之失效

2) 编辑团队：可修改团队名称

3) 成员列表：支持添加团队成员



- 添加成员：勾选左侧标注员/审核员，点击确定后添加成员账号



- 设为管理员/移除管理员：设为管理员则当前账号有数据权限，反之则无数据权限
- 移除：将当前账号移出团队列表

4.6.4 标注平台账号权限说明

账号类型	权限范围
管理员	拥有全平台功能查看和使用权限
验收组长	权限=管理员
验收员	仅拥有验收模块全部权限
服务商账号	1. 拥有统计管理：项目进度、任务统计、产能监控、结算统计4

个模块权限

2. 拥有任务广场权限，用以领取任务
 3. 项目管理中拥有答题管理和审核管理权限
 4. 账号管理模块除账号列表权限外，服务商还拥有团队管理模块用以管理成员
 5. 拥有通知中心模块，拥有接收消息
- 除以上模块外，供应商无权限

标注员

1. 统计管理模块拥有任务统计和产能监控权限
2. 拥有任务广场权限，用以领取任务
3. 项目管理模块，拥有答题管理权限
4. 账号列表权限仅可看到自己账号，并支持添加和删除其他成员
5. 拥有通知中心模块中，拥有接

审核员

1. 项目管理模块中，拥有审核管理权限
2. 其他权限同上标注