


体检编号：412107313003

瑞慈健康体检 体检报告书

姓 名：	苏姣云	
性 别：	女	
检查日期：	2021-07-31	
年 龄：	51	
身 份 证：	430923197001128221	
工作单位：	秀山县鸿辉物流有限公司	
部门：		
工号：		
职业：		

综合报告单

检验项目：尿常规		检验时间：2021-07-31 10:34:56		
项目名称	结果	参考值	单位	标志
尿胆原	-	- ~ ±		
胆红素	-	-		
尿酮体	-	-		
隐血	+-	-		
尿蛋白	1+	-		
亚硝酸盐	-	-		
尿白细胞	3+	-		
尿糖	-	-		
尿比重	1.025	1.003-1.030		
酸碱度	6.00	5.4-8.4		
维生素C	1+	-		
镜检白细胞	>30	0-5	Cell/HP	
镜检红细胞	0-1	0-3	Cell/HP	
镜检管型	-	-	Cast/LP	
镜检结晶	-	-	-	

审核者：罗静 检查者：廖富香

检验项目：白带常规		检验时间：2021-07-31 10:46:47		
项目名称	结果	参考值	单位	标志
滴虫	-	-		
霉菌	-	-		
清洁度	°	I ° -II °		

审核者：罗静 检查者：廖富香

检验项目：宫颈刮片	检验时间：2021-08-02 18:58:10
-----------	--------------------------

项目名称	结果	参考值	单位	标志
TCT（液基超薄细胞检测）	未见上皮内病变或恶性细胞（NILM）。			

审核者：徐秋菊 检查者：刘静


检验项目：人乳头瘤		检验时间：2021-08-03 03:20:33		
项目名称	结果	参考值	单位	标志
人乳头瘤病毒分型-16型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-18型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-31型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-33型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-35型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-39型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-45型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-51型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-52型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-53型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-56型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-58型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-59型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-66型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-68型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-73型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-82型（高危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-6型（低危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-11型（低危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-42型（低危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-43型（低危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-81型（低危）	阴性	阴性		
人乳头瘤病毒分型-83型（低危）	阴性	阴性		

审核者：徐秋菊 检查者：张瑗琳


妇科	
项目名称	检查结果
白带常规（妇科）	已采集
外阴	未见异常
阴道	未见异常
宫颈	子宫颈糜烂样改变
宫体	未见异常
附件	未触及异常

TCT（妇科）	已采集
人乳头瘤病毒分型全套检测(共23型)（妇科）	已采样
科室小结	子宫颈糜烂样改变
检查医师：钟利华	


彩超室

项目名称	检查结果
检查描述	超声条件及图像质量【乙】 子宫大小形态正常，轮廓清晰，宫腔线居中，肌层内见低回声结节，大小约8x7mm，宫颈回声均匀，双侧附件区未见明显异常回声。CDFI: 未见明显异常血流信号。
检查结论	子宫肌层低回声结节，考虑肌瘤
影像附件1	


影像附件2



影像附件3



影像附件4



诊断医师：宋小慈

终检结论

1.尿常规15项提示：尿白细胞 (3+)；镜检白细胞 >30Cell/HP；蛋白尿。尿蛋白 (1+)。建议肾内科复查。

【蛋白尿】尿蛋白定性试验+以上或尿蛋白定量 > 100mg/L或 > 150mg/24小时，称蛋白尿。可分为生理性蛋白尿与病理性蛋白尿。生理性蛋白尿为泌尿系统无器质性病变，尿内暂时出现蛋白质，程度较轻。时间短，诱因解除后消失，常见于剧烈运动、发热、寒冷、精神紧张等。病理性蛋白尿多为肾脏及肾外疾病所致。常见于肾炎、肾病综合征、糖尿病、高血压、系统性红斑狼疮、妊娠高血压等。体检中发现蛋白尿，建议到医院肾内科复查或进一步检查，排除病理性蛋白尿可能。如系病理性蛋白尿。建议肾内科进一步诊治。

2.子宫颈糜烂样改变；白带常规提示：清洁度 Ⅱ。建议妇科随诊。

【子宫颈糜烂样改变】是子宫颈外观的一个临床征象，可为生理性改变，也可病理性改变。子宫颈生理性柱状上皮异位、慢性宫颈炎、子宫颈鳞状上皮内病变、甚至早期宫颈癌均可表现为子宫颈糜烂样改变。因此，对于子宫颈糜烂样改变者，需行子宫颈细胞学检查（宫颈刮片或TCT）及HPV检测。若为无症状的生理性柱状上皮异位无需治疗，对伴有分泌物增多或接触性出血，需及时妇科诊治。

3.超声提示：子宫肌层低回声结节，考虑肌瘤。建议妇科随访复查。

终检医生：李典富



长沙瑞慈芙蓉门诊部


报告解读

体检报告解读方式：

(1) 现场咨询：到体检机构客服部当面咨询。

(2) 电话咨询：按体检报告底部右下方显示电话号码致电体检机构咨询。

(3) 致电瑞慈服务热线4001688188转接预约咨询。



备注：具体咨询时间以体检机构告知为准；由于体检业务繁忙，高峰时段，可能会有医生无法立即接待、座机无法及时接听的情况，敬请客户谅解。

电话:0731-89728221