

识别服务错误码汇总及解释

一、下发给SDK的错误码

错误码	解释	细节
-3001	从SDK端读取数据发送错误	1. 数据流超时，同时上行数据还未结束，服务端认为SDK上行语音数据超时，会返回这个错误 2. 从SDK读取数据，LTV结构，a. 读取L四字节长度出错, b. L的值（后面的数据长度）大于MAX_CHUNKED_SIZE(20K), c. 读取L后面的数据出错。都会返回该错误。
-3002	从ts-ex读取数据发生错误，协议解析出错	几乎不会返回这个错误，除非TS-EX逻辑错误
-3003	ts-ex返回错误	后端ts-ex返回了错误，都会封装为-3003下发给SDK
-3004	鉴权出错	1. id和key不匹配 2. token验证失败
-3005	语音质量问题	后端检测到语音质量问题而返回错误，语音质量问题的原因可能为： -2：数据太短 -4：解码器没有识别结果 -5：解码器检测为静音 -11：未知音频格式 1011：ts-ex检测到收到上行结束时，SDK没有上传语音
-3006	语音太长	语音长度超出解码器设定的最大值，导致解码器返回-3
-3007	SDK上传未知数据类型	SDK和PROXY数据通过LTV（length + type + value）格式包装，proxy检测到SDK上传的数据type为未知类型
-3008	参数json解析出错	proxy解析SDK上传的参数json出错
-3009	没有收到识别参数包	在接收到除心跳包之前其他数据前，没有收到识别参数包
-3010	参数包重复	同一次识别，proxy收到了两次SDK发送的参数包
-3011	等待上行流建立超时	下行流先与proxy建立连接，在预定时间内（6s）一直没有接到上行流连接
-3012	等待下行流建立超时	识别完成后，在预定时间内（4s）一直没有接到下行流连接
-3013	与后端交互发生错误	1. 与ts-ex建立stream失败 2. 向ts-ex写数据失败 3. 与ts-ex之间的流idle timeout
-3014	用户取消识别	ts-ex检测到SDK上传取消的数据type，返回1033，proxy将1033错误映射为-3014下发给SDK

二、下发给REST API的错误码

三、TS-EX错误码

错误码	解释	细节
-----	----	----

1001	前端上传识别参数错误	
1002	没有该PID相关的配置	
1003	没有配置识别Task	
1004	IOC 类名错误	一般由于配置中Task 类名写错，或者ts-ex代码错误
1005	后端地址为空	一般配置问题
1006	初始化后端集群对应的负载均衡策略错误	这个错误码一般不会产生
1007	采样率错误	没有根据该采样率找到后端集群而报错
1008	获取后端地址出错	
1009	连接解码器或者table proxy地址出错	
1010	等待上游语音超时	
1011	没有语音数据	收到上行流结束type，但是没有收到语音
1012	bthread端口读写等待出错	一般不会出这个错误码
1013	读解码器出错	如对端关闭连接等错误
1014	解析后端的response出错	
1015	向上游写数据错误	可能由于超时，proxy提前关闭连接导致
1016	收到无法解析的数据类型	proxy和ts-ex版本不匹配?
1017	没有根据后端集群地址找到对应的channel	代码逻辑错误? 一般不会发生
1018	没有发现该请求对应的上下文	代码逻辑错误? 一般不会发生
1019	对该stream id，已经存在一个上下文	代码逻辑错误? 一般不会发生
1020	写解码器出错	
1021	StreamAccept出错	代码逻辑错误? 一般不会发生
1022	识别TASK之后的TASK发现没有找到识别结果	代码逻辑错误? 一般不会发生
1023	初始化rpc channel出错	代码逻辑错误? 一般不会发生
1024	打包mcpack出错	代码逻辑错误? 一般不会发生
1025	rpc通信出错	
1026	没有找到该Task所需的后端集群配置	
1027	后端返回的response内容为空	
1028	后端返回response格式错误	
1029	解析SDK上传的参数错误	
1030	从SDK param json中获取参数失败	现在暂时不会产生这个错误
1031	从ae结果中解析参数失败	现在暂时不会产生这个错误
1032	获取wise结果的header失败	现在暂时不会产生这个错误
1033	收到用户取消指令	
1034	压缩音频失败	上传语音给多模时发生
1035	需要识别结果的Task，从context中获取识别结果失败	除非代码逻辑问题，否则不会出现这个错误
1036	获取预取的bthread handle失败	度秘后端返回指定等待的idx，但是没有找到该idx的bthread句柄
1037	初始化童声的流事件接收器失败	现在不会出现这个错误
1038	stream rpc中连接后端童声识别服务出错	现在不会出现这个错误
1039	童声识别等待语音流超时	

1040	童声识别中写stream失败	现在不会出现这个错误
1041	写童声的reponse失败	现在不会出现这个错误
1042	翻译license相关失败	
1043	没有找到识别结果	翻译Task没有找到中文或者英文的识别结果

四、解码器错误码

错误码	解释	细节
-1	解码超时	
-2	数据太短	
-3	数据太长	目前有记录返回
-4	没有识别结果	目前有记录返回
-5	识别结果为静音	目前有记录返回
-6	解码器出错	
-7	错误的ts命令序列	
-8	stop命令终止解码	
-9	前端发送单个包过大	
-10	与前端通信失败	
-11	未知的音频格式	目前有记录返回
-12	中间结果为空	
-13	ts请求参数错误	
-14	accept stream错误	
-15	没有空闲句柄	压测时有记录返回
-16	用户取消	
-17	ts请求类型错误	
-18	请求参数为空	一般不会出现
-19	等待语音超时	
-20	ds2返回错误，采样率不匹配 rpc新解码器：获取中间结果错误	目前有记录返回（rpc和ds2错误码有冲突😁）
-21	itg rpc channel初始化失败	创新实验室功能