AI NUTRITION SYSTEM

个性化营养方案报告

Personalized Nutrition Plan

患者姓名 测试先生

报告日期 2026年4月14日

生成机构 AI 营养咨询系统

本报告由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成医疗建议

营养评估报告

生成日期: 2026-04-14 基于: 健康档案（测试先生）

基础代谢计算

BMR

BMR = 10 × 86 + 6.25 × 172 − 5 × 52 + 5
= 1680 kcal/天

活动水平

- 当前活动水平: **久坐**
- 活动系数: **1.2**

TDEE

TDEE = 1680 × 1.2 = 2016 kcal/天

目标能量

- 体重目标: **减重**
- 调整量: **−500 kcal**
- 目标能量: **1500 kcal/天**

每日营养目标

宏量营养素

营养素	目标值	占比	范围	来源
总能量	1500 kcal	100%	1450–1550	TDEE计算+减重
蛋白质	75 g	20%	70–85g	减重+代谢病管理
碳水化合物	150 g	40%	140–170g	糖尿病控制
脂肪	50 g	30%	45–55g	高脂血症+脂肪肝
膳食纤维	≥30 g	—	25–35g	糖尿病+血脂管理

微量营养素重点

营养素	目标	原因
钠	< 1500 mg	高血压
钾	3500 mg	血压管理
钙	1000 mg	基础需求
维生素B12	关注/必要时补充	二甲双胍可能影响吸收

三餐能量分配

餐次	能量	占比	蛋白质	碳水	脂肪
早餐	450 kcal	30%	22g	45g	15g
午餐	600 kcal	40%	30g	60g	20g
晚餐	450 kcal	30%	23g	45g	15g
合计	1500 kcal	100%	75g	150g	50g

饮食原则

1. 优先控制总能量摄入，目标每周减重 0.5 kg 左右。
2. 主食以全谷物、杂豆、薯类部分替代精白米面。
3. 限制添加糖、含糖饮料、糕点和夜宵。
4. 限制饱和脂肪与反式脂肪，优先橄榄油、坚果、鱼类脂肪。
5. 严格控盐，优先蒸、煮、炖、拌。
6. 限酒，疑似脂肪肝阶段尽量戒酒。

推荐食物清单

主食类

- 燕麦、糙米、藜麦、全麦面包、荞麦面、红薯

蛋白质类

- 鸡胸肉、鱼类、虾、鸡蛋、豆腐、低糖酸奶、低脂奶

蔬菜类

- 西兰花、菠菜、芹菜、番茄、黄瓜、菌菇类、海带

水果类

- 苹果、梨、猕猴桃、蓝莓、草莓

禁忌/限制食物清单

食物	原因	严重程度
含糖饮料	血糖管理	完全禁止
油炸食品	血脂+脂肪肝	完全禁止
动物内脏	高胆固醇/高嘌呤	完全禁止
白米饭大量食用	高GI	严格限制
腌制食品	高钠	严格限制
酒精	肝功能+代谢风险	完全禁止
西柚/葡萄柚	与阿托伐他汀相互作用	完全禁止

药物–营养交互提示

- **二甲双胍**：长期使用关注维生素B12吸收。
- **阿托伐他汀**：避免西柚/葡萄柚。
- **氯沙坦**：整体饮食以控盐为主。

参考来源

1. Medical News Today – Type 2 diabetes food list
2. NHLBI – DASH Eating Plan
3. Mayo Clinic – Self–care for fatty liver disease

> **免责声明**：本营养评估基于公开资料改写的测试案例，仅用于系统流程验证，不构成医疗建议或诊断。

配餐方案

日期: 2026-04-14 适用对象: 测试先生（52岁，2型糖尿病+高血压+高脂血症+超重+疑似脂肪肝） 适用周期: 第1周 每日目标: 1500 kcal | 蛋白质 75g | 碳水 150g | 脂肪 50g

周一

早餐（约 450 kcal）

食物	份量	做法	备注
燕麦牛奶粥	燕麦片 40g + 低脂牛奶 200ml	微波/煮 3分钟	低GI
水煮蛋	1个	煮 7分钟	优质蛋白
猕猴桃	1个	生食	低GI水果

营养估算: 能量 ~445 kcal | 蛋白质 20g | 脂肪 12g | 碳水 58g | 膳食纤维 5g

午餐（约 600 kcal）

食物	份量	做法	备注
杂粮饭	糙米+燕麦米 65g（生重）	电饭煲蒸	低GI主食
清蒸鲈鱼	100g	清蒸	低脂高蛋白
蒜蓉西兰花	150g	少油快炒	高纤维
凉拌菠菜	100g	焯水凉拌	富铁

营养估算: 能量 ~598 kcal | 蛋白质 31g | 脂肪 16g | 碳水 65g | 膳食纤维 8g

晚餐（约 450 kcal）

食物	份量	做法	备注
荞麦面	干面 50g	煮	低GI主食
鸡胸肉	80g	少油煎	低脂高蛋白
蒜蓉芦笋	120g	少油快炒	高纤维
凉拌黄瓜	100g	凉拌	清爽低热量

营养估算: 能量 ~445 kcal | 蛋白质 24g | 脂肪 14g | 碳水 42g | 膳食纤维 6g

一周营养总览

星期	能量(kcal)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水(g)
周一	1493	75	42	165

采购清单

每周必买（生鲜）

- 蔬菜: 西兰花、菠菜、芦笋、黄瓜
- 蛋白质: 鲈鱼、鸡胸肉、鸡蛋
- 水果: 猕猴桃

参考来源

1. Verywell Health – sample diabetic meal plan
2. Cleveland Clinic – DASH Diet meal plans
3. Bedford Gastroenterology – fatty liver diet plan

免责声明：本配餐方案基于公开资料改写的测试案例，仅用于系统流程验证，不构成医疗建议或诊断。

个性化运动处方

患者: 测试先生 | **性别**: 男 | **年龄**: 52岁 **生成日期**: 2026-04-14 **基于**: 健康档案 + 营养评估

一、安全性评估

1.1 运动前医学评估

评估项目	当前状态	运动安全性
空腹血糖	7.8 mmol/L	可运动
血压	142/88 mmHg	可运动，先从中低强度开始
ALT	56 U/L	可运动，但避免高强度
心血管症状	未提供明显异常	安全起步

1.2 运动禁忌症筛查

- **绝对禁忌**: 当前未见明确绝对禁忌
- **相对禁忌/需注意**: 久坐基础差、ALT轻度升高、避免空腹运动、注意膝关节负荷

1.3 安全性总评

结论：可以运动，建议从中低强度快走+轻抗阻开始。

二、运动处方

2.1 处方总则

项目	处方内容
运动类型	有氧为主 + 抗阻为辅
运动强度	中低强度（RPE 11–13）
运动频率	有氧每周 5–6 天；抗阻每周 2–3 天
运动时长	每次 30–45 分钟
目标心率	67–101 次/分钟

2.2 有氧运动处方

参数	内容
推荐项目	快走、骑自行车、椭圆机、游泳
强度	微喘但能说话
频率	每周至少 5 天
时长	每次 30–45 分钟

2.3 抗阻训练处方

参数	内容
推荐项目	弹力带、自重深蹲、靠墙俯卧撑、轻哑铃
强度	每组 10–15 次，2–3 组
频率	每周 2–3 次
时长	每次 15–20 分钟

三、一周运动计划

第一阶段（第1–4周）：适应期

星期	运动内容	时长	强度
周一	快走 + 拉伸	30 min	低强度
周二	快走 + 弹力带训练	30 + 15 min	低–中强度
周三	快走	30 min	低强度
周四	快走 + 自重训练	30 + 15 min	低–中强度
周五	快走 + 拉伸	30 min	低强度
周六	骑行或游泳	30–40 min	中低强度
周日	休息或散步	20 min	极低强度

四、参考来源

1. Chinese adults with type 2 diabetes physical activity guideline
2. ADA/ACSM exercise summary
3. Mayo Clinic hypertension exercise advice

免责声明：本运动处方基于公开资料改写的测试案例，仅用于系统流程验证，不构成医疗建议或诊断。