天然橡胶产区天气简报

预报期 10/21–10/27（D0–D6）｜数据生成 2026-10-21 10:18 北京时间｜88个代表网格点｜质量 PASS

本期点评

本期主产区“泰南东海岸偏湿、苏门答腊偏干”的分化明显，是两个最值得跟踪的信号。


- 泰南东海岸：宋卡、也拉过去30日卫星实况已显著高于常年（宋卡约430mm，常年约230mm）；未来7日宋卡、董里、沙敦仍偏多，宋卡7天割胶窗天天受雨、沙敦强降雨日3天。东北季风雨季11月见顶，若持续，可能压制合艾一带原料上量。
- 素叻他尼（占泰国产量9.3%）是例外：过去30日显著偏少、未来7日也偏少，割胶条件较好，可部分对冲东海岸其他府的扰动。
- 印尼苏门答腊过去30日普遍显著偏干（巨港约30mm、占碑约36mm，常年均在200mm以上，卫星实况）；上期模式预报的棉兰强降雨已下调回常年水平。偏干短期利于割胶，若延续到11月，需留意对产胶的后续影响。
- 泰北、东北部过去30日偏少，属雨季提前收尾，影响主要在明年开割前的土壤水分，暂不是当前供应信号；越南东南部未来7日偏少、云南过去30日显著偏少，均处旺产尾段或临近停割，以季节常态为主。
- 下期重点：宋卡、也拉、董里是否出现连续暴雨日，苏门答腊偏干是否延续；需结合合艾原料价格、印尼出口和青岛到港验证。

本期要点（自动生成）


- 未来7日降雨最多：泰国南部西海岸 92mm（近7日91mm）、泰国南部东海岸 77mm（近7日67mm）。
- 未来7日与常年同期相比（按历年同期百分位），偏多：泰国南部东海岸（偏多，68%产量权重）、泰国南部西海岸（显著偏多，74%产量权重）、泰国东北部（偏多，69%产量权重）；偏少：越南（偏少，75%产量权重）、科特迪瓦（偏少，67%产量权重）。
- 过去30日累计（卫星实况）偏湿：泰国南部东海岸（显著偏多，54%产量权重）、泰国中东部（显著偏多，55%产量权重）；偏干：泰国东北部（偏少，85%产量权重）、泰国北部（显著偏少，95%产量权重）、印尼(苏门答腊+西加)（显著偏少，100%产量权重）、中国云南（显著偏少，100%产量权重）、科特迪瓦（显著偏少，67%产量权重）。
- 割胶窗口（当地02–10时）受雨偏多：印尼(苏门答腊+西加) 平均4.8/7天、科特迪瓦 平均4.3/7天。
- 泰南东海岸近4周ERA5累计247mm，较2022–25同期均值218mm偏多29mm（截至2026-10-11）。
- 强降雨点位：沙敦（135mm，占本国2.0%）。
- 高温点位：巨港（37°C）。

季节背景（10月一般规律）：泰国北部/东北部转入旱季，DRY 标记偏多属季节性；泰南东海岸进入东北季风雨季。

① 分区降雨：未来7日/近7日/常年均值（括号=历年同期档位，*等权）



② 未来7日割胶窗口（当地02–10时）受雨天数，橙色≥3.5天



口径：Open-Meteo模式网格预报，非地面站；近7日=NASA IMERG卫星实况（不全时用Open-Meteo模式估算），非实测；常年同期=同点ERA5 2001–25同季节均值，已按2022–25重叠期逐月换算到模式口径，距平仅作筛选；泰国、印尼按省级产量占比加权，其余等权；泰国周度为ERA5代表点合成，季节参照仅2022–25四年。天气状态仅为筛选条件，不代表割胶、产量或价格结论。


关注点位明细

筛选：7日累计≥150mm、暴雨日（≥25mm）≥2天、割胶窗受雨≥5天、最高温≥35℃、未来7日或近30日低于常年P10/高于P90；按占本国产量排序。

国家	点位	区域	占本国%	未来7日mm	近7日mm	IMERG 72h	关注原因
印尼	巨港	南苏门答腊	29.1	55	2	2	割胶窗受雨5天；最高温37°C
印尼	棉兰	北苏门答腊	11.8	99	42	31	割胶窗受雨5天；近30日显著偏少
印尼	占碑	占碑	10.4	58	1	0	割胶窗受雨7天；近30日显著偏少
泰国	素叻他尼	南部	9.3	30	30	23	近30日显著偏少
泰国	宋卡	南部	8.6	106	54	27	割胶窗受雨7天；近30日显著偏多
印尼	坤甸	西加里曼丹	7.4	56	46	31	近30日显著偏少
泰国	董里	南部	5.5	108	91	42	7日显著偏多
泰国	也拉	南部	4.8	100	135	106	近30日显著偏多
泰国	博他仑	南部	3.9	113	62	46	7日显著偏多；近30日显著偏多
泰国	乌隆他尼	东北部	2.8	17	0	0	近30日显著偏少
泰国	攀牙	南部	2.2	60	66	44	近30日显著偏少
泰国	沙敦	南部	2.0	135	61	42	暴雨日3天；割胶窗受雨6天；7日显著偏多
泰国	色军	东北部	2.0	34	4	0	7日显著偏多
泰国	清莱	北部	1.8	40	0	0	近30日显著偏少
泰国	罗勇	东部	1.8	29	27	19	割胶窗受雨5天；近30日显著偏多
泰国	拉廊	南部	1.4	50	96	30	割胶窗受雨5天

另有19个点位未列出，见网页面板。


重点产区（占本国≥4%）未来7日逐日降雨 mm




口径：Open-Meteo模式网格预报，非地面站；近7日=NASA IMERG卫星实况（不全时用Open-Meteo模式估算），非实测；常年同期=同点ERA5 2001–25同季节均值，已按2022–25重叠期逐月换算到模式口径，距平仅作筛选；泰国、印尼按省级产量占比加权，其余等权；泰国周度为ERA5代表点合成，季节参照仅2022–25四年。天气状态仅为筛选条件，不代表割胶、产量或价格结论。

季节对比与中期展望

③ 泰国分区周降雨（ERA5，近12周）vs 2022–25同周均值/区间



NOAA/CPC 第2–3周全球热带危险展望｜发布10/20/26｜有效期10/28/26–11/10/26



说明：图为NOAA官方产品原图（ESTIMATE），仅作第2–3周热带降水/气旋风险背景；以官方图内图例与有效期为准。

口径：Open-Meteo模式网格预报，非地面站；近7日=NASA IMERG卫星实况（不全时用Open-Meteo模式估算），非实测；常年同期=同点ERA5 2001–25同季节均值，已按2022–25重叠期逐月换算到模式口径，距平仅作筛选；泰国、印尼按省级产量占比加权，其余等权；泰国周度为ERA5代表点合成，季节参照仅2022–25四年。天气状态仅为筛选条件，不代表割胶、产量或价格结论。