

# 健康体检报告

## MEDICAL EXAMINATION REPORT



刘小华(男)

项目号 T102510008

单位 上海杰图智能科技有限公司

联系电话 186\*\*\*\*6867

项目简称 杰图智能

员工号

类别 员工

卡号 0571888912622255

部门

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 9320251226172



上海爱康国宾健之维门诊部

检查日期 2025.12.26

49/2191

爱康国宾®

3 6 0 ° 健康全管理

爱康集团是中国领先的以人工智能驱动的、基于医疗大数据云端服务的数字化健康管理平台。通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老、康复医疗等健康管理及医疗服务。通过爱康智汇康云laaS开放平台，赋能第三方体检与医疗机构，建立起辐射全国主要城市的服务网络，打造“医疗实体+智能云端”的立体化健康管理服务体系。截至2025年7月，爱康集团已在54大城市设有173家体检、齿科与医疗中心。同时，

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| 1 | 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议  | 04 |
|   | 异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案 |    |
| 2 | 专家建议与指导             | 05 |
|   | 建议与指导               |    |
| 3 | 健康体检结果              | 07 |
|   | 检查详细结果              |    |
| 4 | 口腔检查结果              | 20 |
|   | 口腔健康整体解决方案/建议       |    |
| 5 | 历年主要异常指标对比          | 22 |
|   | 历年数据对比及健康预测         |    |
| 6 | 深度咨询或风险评估产品建议       | 23 |
|   | 历年指标变化疾病风险评估        |    |
| 7 | 健康咨询类项目说明           | 26 |
|   | 咨询类项目说明             |    |
| 8 | 医学名词科普知识            | 27 |
|   | 医学名词科普知识内容          |    |


尊敬的刘小华 先生，您好！

上海爱康国宾健之维门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2025年12月26日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

- 1.您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
- 2.健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
- 3.您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
- 4.因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
- 5.由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



## 1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

### 阳性结果和异常情况

- 【1】 肝脂肪浸润
- 【2】 肝内钙化灶
- 【3】 肝囊肿
- 【4】 胆囊息肉样病变(多发)
- 【5】 右肾钙化灶
- 【6】 左肾结晶
- 【7】 前列腺增生伴钙化灶
- 【8】 肛瘘术后
- 【9】 屈光不正



下载爱康APP  
查看彩色报告

## 2. 专家建议与指导

### 01 肝脂肪浸润

- 1、概述：肝脂肪浸润是由于体内过多的脂肪沉积在肝脏所致。常见于代谢障碍性疾病，如糖尿病、高血脂、肥胖等。亦见于经常饮酒者。
- 2、肝细胞出现脂肪变性，是一个缓慢的过程，其病因较为复杂，主要包括肥胖、营养代谢异常、酗酒、各种慢性肝病、药物中毒，及其他疾病等。脂肪肝不一定影响肝功能，轻者无症状。脂肪肝具有可逆性，大多数经采取低脂饮食、适度运动和限制饮酒而减轻，必要时可药物治疗。
- 3、请结合病史，到医院专科咨询诊治，定期做追踪观察。

### 02 肝内钙化灶

- 1、概述：肝内钙化灶是指在超声、CT、MR或DR检查图像上出现类似于结石样的影像学改变，多为单个病灶，肝内钙化灶可能与先天发育有关，也可能继发于肝炎后或者是寄生虫感染、肝脓肿、肝脏的良性恶性肿瘤以及肝转移瘤中。
- 2、肝内钙化灶成因有既往的创伤、出血、脓肿或肉芽形成的钙化性瘢痕；某些寄生虫虫体或虫卵形成的钙化灶；结核、霉菌、梅毒、结节病等引起的肝内局限钙化灶。钙化灶形成后多表示病情趋于稳定或已愈合，需结合病史定期观察。
- 3、钙化灶多发或有症状，应到肝胆外科专科咨询、完善相关检查，进一步明确病因。

### 03 肝囊肿

肝囊肿随年龄增长检出率亦增加，如无症状，建议定期复查。若直径大于50毫米，或有症状者、逐渐增大者等，请及时专科诊治。

### 04 胆囊息肉样病变(多发)

- 1、是指来源于胆囊粘膜凸入胆囊腔内的突起性病变，它既包含胆囊的炎症性或代谢性增生疾病，也包含胆囊良、恶性肿瘤。
- 2、建议进一步检查明确诊断。

### 05 右肾钙化灶

肾内钙化灶一般无症状，建议定期复查肾脏超声和肾功能检查。必要时请专科诊治。

### 06 左肾结晶

肾结晶可单发或多发，结晶梗阻可伴肾盂积水。小的结晶，不出现症状时可不处理；注意平时多饮水，尤其是运动后及时补充液体，以防止尿液浓缩形成肾结石或使原有结晶进一步增大。较大或出现绞痛及有肾盂积水时，请到泌尿外科治疗。

### 07 前列腺增生伴钙化灶

- 1、前列腺增生伴钙化灶是中年男性常见的前列腺退行性病变，随着年龄增长，前列腺组织在雄激素作用下发生良性增生，同时既往的前列腺炎症愈合过程可能导致钙盐沉积形成钙化灶，这两种病理改变共同影响前列腺结构和功能。
- 2、当前列腺增生进展可能压迫尿道导致排尿困难，增加尿潴留、膀胱结石等并发症风险，钙化灶虽多为良性但需关注其与慢性炎症的关系。



下载爱康APP  
查看彩色报告

- 3、建议避免长时间憋尿和久坐，保持大便通畅，限制酒精摄入，适当增加体育锻炼，保持规律的排尿习惯。
- 4、建议定期专科随访评估前列腺情况，如出现排尿费力、不畅等症状请及时就医。

## 08 肛瘘术后

- 1、肛瘘术后状态是指肛周脓肿破溃或手术引流后形成的异常通道，通常由感染引起，术后可能存在组织修复和瘢痕形成过程。
- 2、术后状态可能影响肛门括约肌功能，导致轻微不适或分泌物，但通常不会对整体健康造成严重影响。
- 3、保持肛周清洁干燥，避免久坐和过度用力排便，饮食中增加膳食纤维摄入以防止便秘。
- 4、建议定期复查，关注局部变化情况，如有不适症状请及时就医。

## 09 屈光不正

注意用眼卫生，定期眼科随访。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：应燕萍

| 检查项目 | 测量结果   | 单位   | 异常描述 | 参考区间       |
|------|--------|------|------|------------|
| 身高   | 174.5  | cm   |      |            |
| 体重   | 72.3   | Kg   |      |            |
| 体重指数 | 23.7   |      |      | 18.5—23.99 |
| 收缩压  | 122    | mmHg |      | 90.0—139.0 |
| 舒张压  | 82     | mmHg |      | 60.0—89.0  |
| 初步意见 | 未见明显异常 |      |      |            |

内科

检查者：朱四六

| 检查项目 | 检查所见       | 单位  |
|------|------------|-----|
| 病史   | 无          |     |
| 家族史  | 无特殊        |     |
| 心率   | 72         | 次/分 |
| 心律   | 齐          |     |
| 心音   | 正常         |     |
| 肺部听诊 | 双侧呼吸音未闻及异常 |     |
| 肝脏触诊 | 肝脏肋下未触及    |     |
| 脾脏触诊 | 脾脏肋下未触及    |     |
| 肾脏叩诊 | 双肾区无叩痛     |     |
| 内科其它 | 无          |     |
| 初步意见 | 未见明显异常     |     |

外科

检查者：陈国强

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
|------|------|----|
|------|------|----|



|         |                       |  |
|---------|-----------------------|--|
| 皮肤      | 未见明显异常                |  |
| 浅表淋巴结   | 颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常   |  |
| 甲状腺(外科) | 未见明显异常                |  |
| 乳房      | 未见明显异常                |  |
| 脊柱      | 未见明显异常                |  |
| 四肢关节    | 未见明显异常                |  |
| 外生殖器    | 未见明显异常                |  |
| 肛门、直肠指诊 | 肛瘘术后                  |  |
| 前列腺(外科) | 指检触及前列腺肥大，中央沟变浅       |  |
| 外科其它    | 无                     |  |
| 初步意见    | 1.前列腺增生<br>2.其他（肛瘘术后） |  |

眼科

检查者：唐国华

| 检查项目    | 检查所见 | 单位 |
|---------|------|----|
| 裸视力(右)  |      |    |
| 裸视力(左)  |      |    |
| 矫正视力(右) | 1.0  |    |
| 矫正视力(左) | 1.0  |    |
| 初步意见    | 屈光不正 |    |

耳鼻咽喉科

检查者：黄妙英

| 检查项目 | 检查所见   | 单位 |
|------|--------|----|
| 既往史  | 无特殊    |    |
| 外耳   | 未见明显异常 |    |
| 外耳道  | 未见明显异常 |    |
| 鼓膜   | 未见明显异常 |    |



|         |        |  |
|---------|--------|--|
| 鼻腔      | 未见明显异常 |  |
| 鼻中隔     | 未见明显异常 |  |
| 咽       | 未见明显异常 |  |
| 扁桃体     | 未见明显异常 |  |
| 耳鼻咽喉科其它 | 无      |  |
| 初步意见    | 未见明显异常 |  |

血常规

操作者：于婷 审核者：张菊红

| 检查项目  | 缩写  | 测量结果  | 提示 | 参考区间    | 单位                  | 检验单位             | 样本类型 | 方法学 |
|-------|-----|-------|----|---------|---------------------|------------------|------|-----|
| 白细胞计数 | WBC | 4.30  |    | 3.5—9.5 | 10 <sup>9</sup> /L  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血    |     |
| 红细胞计数 | RBC | 5.05  |    | 4.3—5.8 | 10 <sup>12</sup> /L | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血    |     |
| 血红蛋白  | Hb  | 153.0 |    | 130—175 | g/L                 | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血    |     |
| 红细胞比容 | HCT | 0.46  |    | 0.4—0.5 | L/L                 | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血    |     |

|              |        |        |  |           |                    |                  |   |  |
|--------------|--------|--------|--|-----------|--------------------|------------------|---|--|
| 平均红细胞体积      | MCV    | 91.00  |  | 82—100    | fL                 | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 平均红细胞血红蛋白含量  | MCH    | 30.30  |  | 27.0—34.0 | fL                 | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 平均红细胞血红蛋白浓度  | MCHC   | 332.00 |  | 316—355   | pg                 | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 红细胞分布宽度-变异系数 | RDW-CV | 12.00  |  | 11—16     | %                  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 血小板计数        | PLT    | 211.00 |  | 125—350   | 10 <sup>9</sup> /L | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 平均血小板体积      | MPV    | 7.70   |  | 7.0—13.0  | fL                 | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |

|             |        |       |  |           |                    |                              |   |  |
|-------------|--------|-------|--|-----------|--------------------|------------------------------|---|--|
| 血小板分布宽度     | PDW    | 12.50 |  | 10—20     | %                  | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |  |
| 淋巴细胞百分比     | LYMPH% | 32.40 |  | 20—50     | %                  | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |  |
| 中性粒细胞百分比    | NEUT%  | 57.00 |  | 40.0—75.0 | %                  | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |  |
| 淋巴细胞绝对值     | LYMPH  | 1.38  |  | 1.1—3.2   | 10 <sup>9</sup> /L | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |  |
| 中性粒细胞绝对值    | NEUT   | 2.43  |  | 1.8—6.3   | 10 <sup>9</sup> /L | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |  |
| 红细胞分布宽度-标准差 | RDW-SD | 39.00 |  | 35—54     | g/L                | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |  |

|          |       |       |  |             |                    |                  |   |  |
|----------|-------|-------|--|-------------|--------------------|------------------|---|--|
| 血小板压积    | PCT   | 0.162 |  | 0.108—0.282 | %                  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 单核细胞百分比  | MONO% | 7.60  |  | 3.0—10.0    | %                  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 单核细胞绝对值  | MONO  | 0.32  |  | 0.1—0.6     | 10 <sup>9</sup> /L | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 嗜酸性细胞百分比 | EOS%  | 3.00  |  | 0.4—8.0     | %                  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 嗜酸性细胞绝对值 | EOS   | 0.13  |  | 0.02—0.52   | 10 <sup>9</sup> /L | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |
| 嗜碱性细胞百分比 | BASO% | 0.00  |  | 0—1.0       | %                  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 血 |  |

|          |      |      |        |                    |                              |   |
|----------|------|------|--------|--------------------|------------------------------|---|
| 嗜碱性细胞绝对值 | BASO | 0.00 | 0—0.06 | 10 <sup>9</sup> /L | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 血 |
|----------|------|------|--------|--------------------|------------------------------|---|

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：姚飞 审核者：张菊红

| 检查项目  | 缩写  | 测量结果  | 提示 | 参考区间        | 单位      | 检验单位                         | 样本类型 | 方法学 |
|-------|-----|-------|----|-------------|---------|------------------------------|------|-----|
| 尿比重   | SG  | 1.020 |    | 1.010—1.025 |         | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 尿液   |     |
| 尿酸碱度  | PH  | 6.0   |    | 4.5—8.0     |         | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 尿液   |     |
| 尿白细胞  | LEU | 阴性    |    | 阴性          | Cell/uL | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 尿液   |     |
| 尿亚硝酸盐 | NIT | 阴性    |    | 阴性          |         | 上海爱康国宾<br>健之维<br>门诊部<br>有限公司 | 尿液   |     |

|      |     |    |    |         |                  |    |  |
|------|-----|----|----|---------|------------------|----|--|
| 尿蛋白质 | PRO | 阴性 | 阴性 | g/L     | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿糖   | GLU | 阴性 | 阴性 | mmol/L  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿酮体  | KET | 阴性 | 阴性 | mmol/L  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿胆原  | URO | 阴性 | 阴性 | umol/L  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿胆红素 | BIL | 阴性 | 阴性 | umol/L  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿隐血  | BLD | 阴性 | 阴性 | Cell/uL | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |

|           |        |    |     |     |  |                  |    |  |
|-----------|--------|----|-----|-----|--|------------------|----|--|
| 尿镜检红细胞    | RBC    | 0  | 0—3 |     |  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿镜检白细胞    | WBC    | 0  | 0—5 | /HP |  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 管型        | CAST   | 0  |     |     |  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿液透明度     | UCI    | 清  |     |     |  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿液颜色      | Colour | 淡黄 |     |     |  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 尿液其它      |        | 无  |     |     |  | 上海爱康国宾健之维门诊部有限公司 | 尿液 |  |
| 小结 未见明显异常 |        |    |     |     |  |                  |    |  |

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A

| 检查项目 | 缩写 | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位 | 检验单位 | 样本类型 | 方法学 |
|------|----|------|----|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|----|------|----|------|------|-----|

★ 胃泌素17

G-17

3.2

0—15

pmol/l

上海元化门诊

血

|    |        |
|----|--------|
| 小结 | 未见明显异常 |
|----|--------|

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

生化实验室检测

操作者：罗垚垚 审核者：邵琰婕

| 检查项目 | 缩写 | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位 | 检验单位 | 样本类型 | 方法学 |
|------|----|------|----|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|----|------|----|------|------|-----|

★ 小而密低密度脂蛋白胆固醇

sd-LDL

0.82

0.23—1.37

mmol/L

上海元化门诊

血

|          |     |    |  |      |     |        |   |  |
|----------|-----|----|--|------|-----|--------|---|--|
| 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 43 |  | 0—50 | U/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|----------|-----|----|--|------|-----|--------|---|--|

|            |     |    |  |      |     |        |   |  |
|------------|-----|----|--|------|-----|--------|---|--|
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 24 |  | 0—40 | U/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|------------|-----|----|--|------|-----|--------|---|--|

|          |     |    |  |       |     |        |   |  |
|----------|-----|----|--|-------|-----|--------|---|--|
| γ-谷氨酰转移酶 | GGT | 49 |  | 10—60 | U/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|----------|-----|----|--|-------|-----|--------|---|--|

|    |      |     |  |         |        |        |   |  |
|----|------|-----|--|---------|--------|--------|---|--|
| 尿素 | UREA | 6.4 |  | 3.1—8.0 | mmol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|----|------|-----|--|---------|--------|--------|---|--|

|    |    |    |  |       |        |        |   |  |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|---|--|
| 肌酐 | Cr | 62 |  | 57—97 | umol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|---|--|

|    |    |     |  |         |        |        |   |  |
|----|----|-----|--|---------|--------|--------|---|--|
| 尿酸 | UA | 216 |  | 210—420 | umol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|----|----|-----|--|---------|--------|--------|---|--|

|      |     |      |  |         |        |        |   |  |
|------|-----|------|--|---------|--------|--------|---|--|
| 空腹血糖 | FBG | 5.24 |  | 3.9—6.1 | mmol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|------|-----|------|--|---------|--------|--------|---|--|

|      |    |      |  |       |        |        |   |  |
|------|----|------|--|-------|--------|--------|---|--|
| 总胆固醇 | TC | 4.70 |  | 0—5.2 | mmol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|------|----|------|--|-------|--------|--------|---|--|

|      |    |      |  |          |        |        |   |  |
|------|----|------|--|----------|--------|--------|---|--|
| 甘油三酯 | TG | 0.87 |  | 0.45—1.7 | mmol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|------|----|------|--|----------|--------|--------|---|--|

★ 高密度脂蛋白胆固醇

HDL-C

1.61

0.8—1.8

mmol/L

上海元化门诊

血

|             |       |      |  |        |        |        |   |  |
|-------------|-------|------|--|--------|--------|--------|---|--|
| ★ 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 2.62 |  | 0—3.37 | mmol/L | 上海元化门诊 | 血 |  |
|-------------|-------|------|--|--------|--------|--------|---|--|

A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A



幽门螺杆菌抗体

Hp-Ab

2.1

0—15

AU/mL

上海元  
化门诊

血

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

甲状腺功能

操作者：王思雨

审核者：李黎明

| 检查项目       | 缩写  | 测量结果  | 提示 | 参考区间      | 单位     | 检验单位       | 样本类型 | 方法学 |
|------------|-----|-------|----|-----------|--------|------------|------|-----|
| 游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 | 5.91  |    | 3.5—6.5   | pmol/L | 上海元<br>化门诊 | 血    |     |
| 游离甲状腺素     | FT4 | 18.49 |    | 11.5—22.7 | pmol/L | 上海元<br>化门诊 | 血    |     |
| 促甲状腺激素     | TSH | 1.83  |    | 0.55—4.78 | mIU/L  | 上海元<br>化门诊 | 血    |     |

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

血管内皮生长因子

操作者：张耀

审核者：刘芳

| 检查项目     | 缩写   | 测量结果   | 提示 | 参考区间     | 单位    | 检验单位       | 样本类型 | 方法学 |
|----------|------|--------|----|----------|-------|------------|------|-----|
| 血管内皮生长因子 | VEGF | 448.58 |    | 0—778.62 | pg/mL | 上海元<br>化门诊 | 血    |     |

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

肿瘤标志物

操作者：王沁颖

审核者：蔡云

| 检查项目      | 缩写    | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位    | 检验单位       | 样本类型 | 方法学 |
|-----------|-------|------|----|------|-------|------------|------|-----|
| 总前列腺特异性抗原 | T-PSA | 1.92 |    | 0—4  | ng/mL | 上海元<br>化门诊 | 血    |     |

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

采集者：李雯 检查者：周建洋

| 检查项目 | 检查所见                                                         | 单位 |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 心电图  | 窦性心律，心率60~100次/分，P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、电轴、电压等系列指标参数，均在正常范畴内。 |    |
| 初步意见 | 未见明显异常                                                       |    |

腹部彩超

检查者：李书华

| 检查项目 | 检查所见                                                                                                 | 单位 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 肝    | 肝脏形态大小正常，肝内实质回声略显细腻，血管纹理走行清晰，门静脉正常。肝右叶可见一个无回声区，边界清楚，大小约12×10 mm。肝右叶内可见强回声伴声影，大小约7×5mm。CDFI：肝内血流显示正常。 |    |
| 胆    | 胆囊形态大小正常，胆囊壁可见多枚偏强回声，最大约4×3mm，后方无声影，胆汁充盈尚可，胆总管内径正常。                                                  |    |
| 胰    | 胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张.CDFI:血流显示正常                                                                |    |
| 脾    | 脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常                                                                      |    |
| 双肾   | 双肾形态大小位置正常，包膜完整。右肾可见一个强回声，大小约4×3mm。左肾集合系统内见点状强回声伴彗星状声影，CDFI：肾内血流显示正常。                                |    |

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 初步意见 | 1.肝脂肪浸润<br>2.肝囊肿<br>3.肝内钙化灶<br>4.胆囊息肉样病变（多发）<br>5.右肾钙化灶<br>6.左肾结晶 |
|------|-------------------------------------------------------------------|

前列腺彩超

检查者：李书华

| 检查项目 | 检查所见                                         | 单位 |
|------|----------------------------------------------|----|
| 前列腺  | 前列腺大小约为52×38×32mm，体积增大，形态欠规则，内部回声欠均匀，内可见强回声。 |    |
| 初步意见 | 前列腺增生伴钙化灶                                    |    |

甲状腺彩超

检查者：李书华

| 检查项目 | 检查所见                                         | 单位 |
|------|----------------------------------------------|----|
| 甲状腺  | 双侧甲状腺形态大小正常，表面光滑，包膜完整，内部回声均匀。<br>CDFI：血流显示正常 |    |

初步意见 未见明显异常

放射科

检查者：金以文 审核者：黄成

| 检查项目 | 检查所见                                                  | 单位 |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 胸部   | 双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。 |    |

初步意见 未见明显异常

评审医师：刘英华 主检医师：刘小华

iKang 爱康




下载爱康APP

想随时随地看报告？  
想对比您的历史体检报告？  
爱康APP，检前检后全管理

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



操作者：许文静

| 序号 | 症状描述                                        | 建议                                     |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 牙结石不同程度附着于牙颈部                               | 牙结石为局部刺激因素，可引发牙龈炎、牙周炎，建议龈上洁治，去除局部危险因素。 |
| 2  | (15,16,23,24,26, 31,32,34,35,41,4 4,45)楔状缺损 | 建议检查牙髓活力，充填治疗                          |

## 巴氏刷牙法

1



刷毛与牙齿、牙龈成45°角，略加力使部分刷毛进入牙沟与间隙

2



轻柔水平颤动，向牙冠旋转，在2到3颗牙齿间左右震颤8~10次

3



刷毛垂直接触龈缘或进入龈沟，在前牙做上下提拉颤动

4



刷咬合面时把刷毛指向咬合面，稍用力做前后来回刷

5



每次刷2-3颗牙，轻柔水平颤动、按摩8~10次

6



由内而外轻刷舌头表面，让口气保持清新

## 清洁建议



使用牙线、牙间刷



使用含氟牙膏



舌苔刷清理舌头



使用漱口水漱口



喷口气清新剂

齿科咨询热线

4006-190-920



爱康齿科官方微信




看齿科 来爱康

5.历年主要异常指标对比

体重指数


2022年到2025年对比图



| 年份      | 测量结果 | 单位 | 参考区间       |
|---------|------|----|------------|
| 2022/06 | 24.6 |    | 18.5-23.99 |
| 2023/04 | 25.5 |    | 18.5-23.99 |
| 2024/04 | 25.1 |    | 18.5-23.99 |
| 2025/12 | 23.7 |    | 18.5-23.99 |

收缩压

2022年到2025年对比图



| 年份      | 测量结果 | 单位   | 参考区间       |
|---------|------|------|------------|
| 2022/06 | 95   | mmHg | 90.0-139.0 |
| 2023/04 | 106  | mmHg | 90.0-139.0 |
| 2024/04 | 112  | mmHg | 90.0-139.0 |
| 2025/12 | 122  | mmHg | 90.0-139.0 |



下载爱康APP  
查看彩色报告

## 6.深度咨询或风险评估产品建议

### 甘预-肝癌早期筛查

肝癌，一般是指原发性肝细胞癌，约占全部原发性肝癌的85-90%，是最常见的恶性肿瘤之一[1]。2020年世界卫生组织最新数据显示，我国肝癌年新发病例约占全球的45.3%，肝癌年死亡病例约占全球的47.1% [2]。

肝癌高居我国癌症死因的第二位，其发生和发展一般会经历一个漫长的过程。由于早期肝癌无明显痛感，早期发现将有助于肝癌的诊断和治疗。

甘预——肝癌全维度超早期筛查管理方案，能够在无症状期发现3cm以下的肿瘤，为有需求的患者提供覆盖全国多家名牌医院的诊疗绿色通道，使患者能够获得及早诊治机会，5年生存率有效提升至80%以上。

甘预所采用的无创液态活检技术，我国首个获得美国FDA“突破性医疗器械”认定的肝癌早期筛查产品，能够比常见的影像学及血清标志物检测更早期发现癌变，该技术获得了权威指南和共识的推荐[3,4]，并建议您每隔6-12个月进行1次检查。（注：对于罹患肝癌的患者，建议前往医院就诊）

参考文献：

[1] Grandhi MS, Kim AK, Ronnekleiv-Kelly SM, et al. Hepatocellular carcinoma: From diagnosis to treatment. Surg Oncol. 2016;25(2):74-85.

[2] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.

[3] 原发性肝癌诊疗规范（2019年版）[J].传染病信息,2020,33(06):481-500.

[4] 陆荫英,赵海涛,程家敏,姬峻芳.肝胆肿瘤分子诊断临床应用专家共识[J].临床肝胆病杂志,2020,36(07):1482-1488.



甘预

爱康关爱您的肝脏健康

扫描右侧二维码购买



扫码购买



下载爱康APP  
查看彩色报告

## Basis NAD+细胞补充剂

Basis由Elysium Health首席科学家、麻省理工学院衰老研究中心主任Leonard Guarente教授领衔研发。2000年，Guarente教授首次发现长寿因子家族Sirtuins只有被NAD+激活时才能延长酵母寿命的机理[1]，而随着年龄的增长，NAD+水平不断下降。

Basis 含有两种强大的成分来对抗细胞衰老。

### 1) 烟酰胺核糖 (NR-E)

NAD+ 的高效前体，相比烟酸和烟酰胺，这种前体已被证明能更优先提高 NAD+水平。

### 2) 紫檀芪 (PT)

一种由植物自然产生的强效多酚，可抵御内部和外部压力。

美国原装进口，保税仓直邮发货

提高并维持NAD+水平在40%[2]

增强细胞能量，维持健康DNA

细胞层面对抗衰老

参考文献：

[1] Doi:org/10.1038/35001622

[2] Doi:org/10.1038/s41514-017-0016-9



### Basis NAD+细胞补充剂

可将人体NAD+水平提高40%

扫描右侧小程序码购买



扫码查看

## Mosaic 胶原蛋白支持

Mosaic由康奈尔医学院（Weill Cornell Medical College）皮肤系主任Richard Granstein教授指导研制而成。

随着年龄的增长，皮肤会失去弹性和水分，更容易受到环境和内部压力的影响。要保持年轻肌肤，需要从内部推动变化。

Mosaic由类胡萝卜素、生育酚（维生素E）和鼠尾草酸组成的配方，可协同提供强大的抗氧化功效，改善和保护皮肤。

经临床证明，Mosaic可从内层对抗皮肤衰老，补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质[1]。

### 1) 3周，皮肤水分含量有明显的增加[2]。

A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A

上海爱康国宾健之维门诊部

全国统一报告解读专线：400-081-8899

注：★ 自费增项

24 / 28



2) 4周, 皮肤中的类胡萝卜素水平将增加15%, 支持胶原蛋白[3,4]。  
3) 12周, 皮肤光滑度、弹性、干燥度等有改善[2,5]。  
4) 16周, 皮肤中的类胡萝卜素水平将提高31%, 从而改善肤色、亮度、光泽, 并减少细纹和皱纹的出现[5]。  
产品为美国原装进口, 保税仓直邮发货。

参考文献:

- [1]doi:10.4172/2167-065X.1000195  
[2]doi:186.1475/2891-13-70  
[3]doi:3390.26071931  
[4]doi:10.4172/2167-065X.1000195  
[5]doi:3390.13072220/nu

注: \*个人结果可能有所不同。此时间表可能与典型用户的体验不同, 并不代表或保证每个用户都会获得相同或相似的结果。



**Mosaic 胶原蛋白支持**

可补充皮肤水分, 减少细纹和皱纹, 改善肤质  
扫描右侧小程序码购买



扫码查看

7. 健康咨询类项目说明

以下项目属于健康咨询类服务，不作为体检诊断项目，仅作为参考，评测结果将以独立的报告形式呈现。本体检报告不包含独立检测项目

★ iCare+骨力宝-左侧+右侧膝关节正位健康评估（iKangAI+）

项目说明

基于正位X线的人工智能左膝+右膝骨关节炎的健康筛查




下载爱康APP  
随时随地看报告

## 8.医学名词科普知识


医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

### ■ 什么是肝囊肿？



由各种致病因素使肝脏出现囊性病变的一组疾病，是一种较常见的肝脏良性疾病。可分为寄生虫性或非寄生虫性肝囊肿。前者以肝包虫病为多见；后者可分为先天性、创伤性、炎症性及肿瘤性囊肿，以先天性肝囊肿为多见。狭义肝囊肿指先天性肝囊肿，起源于肝内迷走的胆管。临床上可分为单发性肝囊肿和多发性肝囊肿，病程缓慢，可出现肝区胀痛、不适及压迫症状，如黄疸、肠梗阻等。B超是首选检查方法，CT也有助诊断。一般无症状或囊肿较小者无须手术治疗；囊肿较大或出现压迫表现应给予适当的治疗，手术方法有囊肿穿刺抽液术、囊肿开窗术、囊肿引流术或切除术等。

### ■ 什么是前列腺增生？



前列腺增生（也称前列腺肥大）是男性的常见多发病，好发于40岁后。医学统计显示，我国男性前列腺增生按年龄段划分发病率：50~59岁的发病率为59.8%；60~69岁的发病率为61.8%；70~79岁的发病率为73.9%；80~89岁者发病率为84.2%。年龄越大发病率越高，这是前列腺增生的发病规律。前列腺增生的早期，腺体虽然已经开始增生，但尚未影响到排尿，患者自己不知道，往往在健康体检时才发现，如继续发展或治疗不当，可并发下尿路梗阻，肾、输尿管、膀胱均可受累，甚至发展为尿毒症。前列腺增生是一种渐进性的泌尿生殖系统的良性疾病，导致不同程度的膀胱流出道梗阻症状：尿频、尿急、夜尿、排尿踌躇、出现排空不完全的感觉、尿末淋漓、充盈性尿失禁或完全尿潴留。治疗前列腺增生的方法很多，有药物保守治疗和手术治疗：药物治疗不能根治，只能维持现状，花费高，治疗时间长；手术治疗（包括开放性手术切除、腔内电切、激光、汽化等），疗效虽好，但有时会出现并发症。物理疗法（包括射频治疗、微波治疗、超声聚焦、 $\beta$ 射线腔内治疗），需多次治疗。

### ■ 什么是牙结石？




是一种沉积于牙面或修复体表面的钙化或正在钙化的菌斑，由唾液或龈沟液中的矿物盐逐渐沉积而形成，且不易去除。牙石是牙龈病和牙周病的重要病因。按其附着位置不同分为龈上牙石和龈下牙石。龈上牙石颜色较浅，常为白黄色或灰黄色，质地较软，易为洁治器所除去，常分布于全口，但以唾液腺管口邻接的牙面沉积最多。龈下牙石沉积于龈沟或牙周袋中的牙面上，颜色较深，常为黑褐色，质地较硬，不易为刮治器所刮尽，不一定分布于全口牙，与唾液腺管口也无明显的关系。



下载爱康APP  
查看彩色报告

## ■ 什么是息肉?




在致炎因子或某种其他因素长期刺激下，局部粘膜上皮、腺体及肉芽组织增生形成。一般发生在消化道、呼吸道、泌尿道等腔道器官内。它自粘膜表面向管腔内突出形成肉样肿块。息肉大小不等，表面光滑，一般无乳头生成，有的可伴有水肿、继发感染和溃疡形成。按发生原因，息肉可分为增生性和腺瘤性两类。增生性息肉又称炎性息肉，即通称的“息肉”。腺瘤性息肉可为新生的肿瘤，多属良性。

体检号:9320251226172

客户信息:刘小华/男/49

HR: 79bpm  
RR: 757ms  
SV1+RV5: 2.56mV  
SV1/RV5: 0.47/2.09mV  
PR: 182ms  
QRS: 104ms  
QT/QTc: 360/413ms  
P/QRS/T: 0° /71° /82°



A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A A7E635A0825A58CD446F88459171BAA7E029DC591839F8F1EDA707865709358A

检查时间: 2025-12-26 09:28:09

诊断医生

周建萍