

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

刘小华(男)

项目号 U052110011

单位 京东自营

联系电话 186****6867

项目简称 京东自营

员工号

类别 散客

卡号 1111000168191097

部门

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 5520220618059



上海外滩延安东路分院（上海爱康国宾外之滩门诊部有限公司）

检查日期 2022.06.18

45/2191

爱康国宾®

360°健康管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团，通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理及医疗服务。截止2021年4月，爱康集团（包括并购基金）已在58大城市设有149家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过720家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1

体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

04

异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案

2

专家建议与指导

05

建议与指导

3

健康体检结果

06

检查详细结果

4

医学名词科普知识

19

医学名词科普知识内容


尊敬的刘小华先生，您好！

上海外滩延安东路分院（上海爱康国宾外之滩门诊部有限公司）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2022年06月18日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】超重
- 【2】高血压家族史
- 【3】肝脂肪浸润
- 【4】嗜酸性细胞绝对值降低
- 【5】肝囊肿
- 【6】腰椎轻度骨质增生
- 【7】屈光不正



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 超重

- 1、体重指数（体重(kg)÷身高(m)的平方）≥24为超重。
- 2、饮食宜低脂肪、低糖、低盐，控制主食量，辅以适量优质蛋白（鱼、蛋、奶类等）以及各种蔬菜。
- 3、加强运动消耗多余脂肪。可依年龄及身体状况，选择适合自己的运动方式和运动时间，以达到减轻体重的目的。
- 4、推荐运动三要素，频率：每周至少三次；强度：心率达到（170-年龄）次/分；时间：平均每次半小时以上。运动以微汗为宜。

02 高血压家族史

- 1.有其家族史，说明具有遗传因素，遗传因素是很难克服的。但是循证医学已经证实，可以通过改变生活方式来抗衡，健康的生活方式可以预防、减少或延缓相关疾病的发生与发展，生活方式的干预是远离高血压的重要举措。
- 2.请关注血压、血糖、血脂、心电图等变化，定期体检。日后万一发病，能早诊、早治、改善预后。

03 肝脂肪浸润

肝脂肪浸润是由于体内过多的脂肪沉积在肝脏所致。常见于代谢障碍性疾病，如糖尿病、高血脂、肥胖等。亦见于经常饮酒者。肝脂肪浸润不一定影响肝功能，轻者无症状。肝脂肪浸润具有可逆性，大多数经采取低脂饮食、适度运动和限制饮酒而减轻，必要时可药物治疗。建议请到消化内科诊治并定期做B超追踪观察。

04 嗜酸性细胞绝对值降低

若有症状请专科明确诊断，治疗原发病，无症状动态观察。

05 肝囊肿

肝囊肿随年龄增长检出率亦增加，如无症状,建议定期复查。若直径大于50毫米，或有症状者、逐渐增大者等，请及时专科诊治。

06 腰椎轻度骨质增生

- 1、若无症状，不需特殊处理，适度活动腰部，建议睡硬板床。
- 2、若出现下肢呈放射性麻木、疼痛时，请及时到医院骨科就诊，建议做CT检查，排除腰椎间盘突出。

07 屈光不正

注意用眼卫生，定期眼科随访。



下载爱康APP
查看彩色报告

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：曹福妹

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	175.8	cm		
体重	76.0	Kg		
体重指数	24.6		↑	18.5—23.99
收缩压	95	mmHg		90.0—139.0
舒张压	72	mmHg		60.0—89.0

初步意见

- 1.超重
- 2.体重指数增高

内科

检查者：杨存倩

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	高血压家族史	
心率	68	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见

高血压家族史

外科

检查者：李文鸿

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



下载爱康APP
查看彩色报告

721B3EDED9B22E931341E3B26093E020710C944AF633956E1C42C738B939C961 721B3EDED9B22E931341E3B26093E020710C944AF633956E1C42C738B939C961

皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

眼科

检查者：杨伟芳、赵玲

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.0	
矫正视力(左)	0.8	
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
初步意见	屈光不正	

耳鼻咽喉科

检查者：濮立蕃

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	

外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：李听珍 审核者：朱亚萍

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
白细胞计数	WBC	4.70		3.5—9.5	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
红细胞计数	RBC	5.37		4.3—5.8	10^12/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
血红蛋白	Hb	156.0		130—175	g/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
红细胞比容	HCT	0.48		0.4—0.5	L/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	

平均红细胞体积	MCV	89.20		82—100	fL	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	29.10		27.0—34.0	fL	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	326.00		316—354	pg	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.80		10—16.5	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
血小板计数	PLT	202.00		125—350	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
平均血小板体积	MPV	6.20		5—10	fL	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
血小板分布宽度	PDW	18.00		12—18	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	28.90		20—50	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	

中性粒细胞百分比	NEUT %	63.50		40.0—75.0	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
淋巴细胞绝对值	LYMP H	1.40		1.1—3.2	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.00		1.8—6.3	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	45.67		42.8—51	g/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
血小板压积	PCT	0.130		0.102—0.282	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
单核细胞百分比	MON O%	6.50		3.0—10.0	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
单核细胞绝对值	MON O	0.30		0.1—0.6	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
嗜酸性细胞百分比	EOS %	0.80		0.4—8.0	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	

嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.00	↓	0.02—0.52	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
嗜碱性细胞百分比	BASO %	0.30		0—1.0	%	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0—0.06	10^9/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	血	

小结

嗜酸性细胞绝对值降低

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：李听珍 审核者：朱亚萍

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
尿比重	SG	1.020		1.010—1.025		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿酸碱度	PH	7.0		4.5—8.0		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	

尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿镜检红细胞	RBC	1-2		0—3		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿镜检白细胞	WBC	0		0—5	/HP	上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
管型	CAST	0		0		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	

尿液透明度	UCI	清		清		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿液颜色	Colour	淡黄		淡黄		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
尿液其它		无		无		上海爱康国宾外之滩门诊部检验科	尿液	
小结		未见明显异常						

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：罗垚垚 胡文芳 审核者：邵琰婕 刘芳

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
★ 碱性磷酸酶	ALP	74		42—141	U/L	上海元化门诊部有限公司	血	
丙氨酸氨基转移酶	ALT	22		0—50	U/L	上海元化门诊部有限公司	血	
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	17		15—40	U/L	上海元化门诊部有限公司	血	
γ-谷氨酰转移酶	GGT	59		10—60	U/L	上海元化门诊部有限公司	血	
尿素	UREA	5.0		2.5—7.2	mmol/L	上海元化门诊部有限公司	血	

肌酐	Cr	69		44—106	umol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
尿酸	UA	315		208—428	umol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
空腹血糖	FBG	4.91		3.9—6.1	mmol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
总胆固醇	TC	4.31		3.1—5.7	mmol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
甘油三酯	TG	1.55		0.45—1.7	mmol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.35		0.8—1.8	mmol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.43		2.07—3.6	mmol/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
磷酸肌酸激酶	CK	52.00		50—310	U/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
磷酸肌酸激酶同工酶	CK-MB	0.00		0—24	U/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	

乳酸脱氢酶	LDH	140		90—250	U/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
幽门螺杆菌抗体	Hp-A b	2.1		0—15	AU/mL	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
甲胎蛋白（T-12）	AFP	3.55		0—20	ng/ml	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
癌胚抗原（T-12）	CEA	1.04		0—5	ng/ml	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
糖类抗原19-9（T-12）	CA19- 9	3.70		0—37	u/ml	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
糖类抗原242（T-12）	CA24 2	3.05		0—20	u/ml	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
糖类抗原125（T-12）	CA12 5	7.25		0—35	u/ml	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
细胞角蛋白19片段（T-12）	CYFR A21-1	1.99		0—5	ng/mL	上海元 化门诊 部有限 公司	血	
神经元特异性烯醇化酶（T-12）	NSE	13.26		0—25	ug/L	上海元 化门诊 部有限 公司	血	

总前列腺特异性抗原（T-12）	T-PSA	1.46		0—4	ng/ml	上海元化门诊 部有限公司	血	
游离前列腺特异性抗原（T-12）	f-PSA	0.27		0—1	ng/ml	上海元化门诊 部有限公司	血	
胃蛋白酶原 I（T-12）	PG I	126.68		70—200	ng/ml	上海元化门诊 部有限公司	血	
胃蛋白酶原 II（T-12）	PG II	6.01		0—28	ng/ml	上海元化门诊 部有限公司	血	
人绒毛膜促性腺激素游离β亚基（T-12）	free-β-hCG	0.19		0—4	ng/ml	上海元化门诊 部有限公司	血	
PGI/PGII(T-12)	PGI/P GII(T-12)	21.08		3—100		上海元化门诊 部有限公司	血	
F-PSA/T-PSA(T-12)	F-PSA /T-PSA(T-12)	0.18		0.15—1.0		上海元化门诊 部有限公司	血	

小结	未见明显异常
----	--------

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：周建洋

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律，心率60~100次/分，P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、电轴、电压等系列指标参数，均在正常范畴内。	

初步意见	未见明显异常
------	--------


超声检查室

检查者：朱育林

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，肝内实质回声略显细腻，血管纹理走行清晰，门静脉正常。CDFI:血流显示正常；肝内可见无回声区，边界清楚，大小约8×10mm	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
前列腺	未见明显异常	
甲状腺	未见明显异常	

初步意见

1.肝脂肪浸润
2.肝囊肿



* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

放射科

检查者：俞金福 审核者：韩冰

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	
腰椎	腰椎椎体序列正常，生理曲度存在，腰椎椎体前缘略变尖，骨质密度增高，其余椎体及小关节骨质未见异常。椎间隙未见异常。	

初步意见 腰椎轻度骨质增生

口腔科

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

评审医师： 曹秀芳 主检医师： 谢宏

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.医学名词科普知识


医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

■ 什么是体重指数？



目前常用的体重指数（body mass Index）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

■ 什么是骨质增生？



骨关节边缘或其邻近软组织的唇样或角样增生钙化、关节面及骨突处骨小梁增多和骨密度增高的一类病变。因有时其形状像口唇或像鸟嘴，故也叫做唇状突起、骨赘或骨刺。多见于中老年人，其实质并非钙化加强而是一种骨骼的退行性病变。多数患者无临床症状，少数因增生骨质压迫神经或邻近软组织而产生疼痛等症状。

■ 什么是屈光不正？




在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。



下载爱康APP
查看彩色报告

■ 什么是肝囊肿?




由各种致病因素使肝脏出现囊性病变的一组疾病，是一种较常见的肝脏良性疾病。可分为寄生虫性或非寄生虫性肝囊肿。前者以肝包虫病为多见；后者可分为先天性、创伤性、炎症性及肿瘤性囊肿，以先天性肝囊肿为多见。狭义肝囊肿指先天性肝囊肿，起源于肝内迷走的胆管。临床上可分为单发性肝囊肿和多发性肝囊肿，病程缓慢，可出现肝区胀痛、不适及压迫症状，如黄疸、肠梗阻等。B超是首选检查方法，CT也有助诊断。一般无症状或囊肿较小者无须手术治疗；囊肿较大或出现压迫表现应给予适当的治疗，手术方法有囊肿穿刺抽液术、囊肿开窗术、囊肿引流术或切除术等。

体检号:5520220618059

客户信息:刘小华/男/45

HR:73bpm PR:0.186s QTc:408 RV5/SV1:2.315mV/0.59mV
RR:0.821s QT:0.382s R+S:2.905 P/QRS/T轴:84°/64°/36°

721B3EDED9B22E931341E3B26093E020710C944AF633956E1C42C738B939C961 721B3EDED9B22E931341E3B26093E020710C944AF633956E1C42C738B939C961



721B3EDED9B22E931341E3B26093E020710C944AF633956E1C42C738B939C961 721B3EDED9B22E931341E3B26093E020710C944AF633956E1C42C738B939C961

检查者

周建萍