



Jung So Yeong

2018 PORTFOLIO

Soyeong Jung

CONTENTS

00	RESUME	05
01	PORTFOLIO #01 KNSFD (대한장애인노르딕스키연맹) - PC	09
02	PORTFOLIO #02 IKEA - PC	29
03	PORTFOLIO #03 ASHLEY - RESPONSIVE WEB	49
04	PLANNING	71
05	IDENTITY PERSONAL BRAND DESIGN	75

Resume

RESUME



정소영
Jung So Yeong

PERSONAL

Name	정소영
Birthday	1991.08.30
Age	28

CONTACT

Email	soyeongjung91@gmail.com
Mobile	+82 10.3855.0730
Skype	efab40864f431e6c
Address	경기도 수원시 장안구 정자로42번길 52 베스트타운 동부아파트

LINK

- <https://soyeongjung.github.io>
- <https://soyeongjung.github.io/myPortfolio/>
- <https://www.pinterest.co.kr/soyeongjung91/>

LANGUAGE SKILLS



WORK EXPERIENCE

2015.01 ~ 2017.02
웹 기획 & 스토리보드 / 광고관리시스템 관리 (주)엠클라우드에이피
2013.02 ~ 2103.06
Korean Merchandiser HealthMegaMall (CANADA VANCOUVER)

EDUCATION

2017.11 ~ 2018.04
[NCS]모바일 UI / UX 반응형 웹디자인 취업과정 그린 컴퓨터 아카데미
2012.06 ~ 2013.07
캐나다 어학연수

2010.03 ~ 2015.02
영어영문학과 호서대학교

CERTIFICATION & LICENSE

- 2015.01 저작권관리사
한국자격개발원
- 2014.09 무역영어2급
대한상공회의소
- 2011.07 MOS Master 2010
Microsoft
- 2011.07 2종보통운전면허(Auto)
경찰청(운전면허시험관리단)

DETAILS

Web Planner / Web Designer / Web Publisher

MOTTO

“ 노력 한다면 무엇이든 할 수 있다! ”

ADVANTAGE



섬세하고
꼼꼼한 눈썰미



무엇이든지
쏙쏙 흡수하는
능력



끊임없이
불타오르는 열정

CHARACTER

Positive ●●●●●●●●●●●●●●

Outgoing ●●●●●●●●●●●●●●

Feminine ●●●●●●●●●●●●●●


Responsible ●●●●●●●●●●●●●●

Creative ●●●●●●●●●●●●●●

MY SPECIALTIES



Gulp



Responsive Web Design



Git

DESIGN SKILLS

Adobe Photoshop

●●●●●●●●●●●●●● UI / UX, 캐릭터 및 로고 디자인

Adobe illustrator

●●●●●●●●●●●●●● 사진 및 각종 이미지 편집

Adobe InDesign

●●●●●●●●●●●●●● 문서 작성 및 편집

Sketch

●●●●●●●●●●●● 반응형, UI / UX 및 로고 디자인

Gravit Designer

●●●●●●●●●●●●●● 프로토타입 구현

HTML & CSS

●●●●●●●●●●●●●● 마크업 및 CSS를 활용한 웹페이지 구현

SCSS

●●●●●●●●●●●●●● Gulp를 활용한 연동 및 코딩 가능

Javascript & jQuery

●●●●●●●●●●●●●● 다양한 로직설계 및 웹페이지 유동성 구현

Markdown

●●●●●●●●●●●●●● 문서 작업

INTERESTS & HOBBIES



Cinema



Music



Camera



Animal



Travel



Watch
Baseball




Badminton



Yoga



Bowling



대한장애인
노르딕스키연맹

연맹소개

노르딕스키

커뮤니티

PORTFOLIO #01

KNSFD

Korean Nordic Ski Federation fot the Disabled

제작기간

2018.11.16 ~ 2018.01.04 (7WEEKS)

디바이스

PC (960px 이상)

제작 프로그램

HTML5, CSS3, jQuery

리뉴얼 사이트 주소

<https://soyeongjung.github.io/nordicski/>

① 연맹소개 노르딕스키 소개 관련규정 공지사항 자유게시판 포토앨범

②

③

연맹소식

공지사항 자유게시판

[제공고] 대한장애인노르딕스키연맹 춤무 주제 채용공고 2018-04-04
[제공고] 대한장애인노르딕스키연맹 정규직 채용시험 공고 2018-01-03
2018 평창 동계페럴림픽 노르딕스키 워터 선발(안) 2018-01-02
2018 장애인 노르딕스키 국가대표 지도자(코치) 및 ... 2018-01-02

노르딕스키소개 NORDIC SKI

규정안내 REGULATION

포토앨범

2018 평창 동계페럴림픽대회 2017 평창 세계장애인노르딕스키 선수 신의현 선수, 2017 평창 세계 IPC 노르딕스키 2018 평창 패 바이에슬론 & IPC 노르딕스키 2016 1차 IPC 노르딕스키

단체명 : 대한장애인노르딕스키연맹 | 주소 : 서울시 송파구 백제고분로 501 청호빌딩 1007호
TEL : 070-8711-0336 | FAX : 070-8711-0335 | E-mail : nordicskiing@koreanpc.kr
Copyright © 2018 KNSFD All right reserved.

문화체육관광부 대한장애인체육회 KSPO

표기사항 아래 기재

ORIGINAL SITE ANALYSIS

사이트 이름 Korean Nordic Ski Federation fot the Disabled (대한장애인노르딕스키연맹)

브랜드 유형 장애인 스키 연맹

브랜드 컨셉 정보성, 홍보성, 활동적인

주요 고객층 스키에 관심있는 사람


사이트 주소 <http://www.knfd.co.kr>

사이트 선정이유 ① 중복된 카테고리

② 장애인을 위한 기능 없음

③ 전체적인 작고 복잡한 복잡한 레이아웃

RENEWAL



CONCEPT



HANDY

- | 스키에 관심이 있는 모든 사람들의 편의를 위해 이해하기 쉽고 접근성이 편한 구조로 구성 하였습니다.



NEATLY

- | 각종 스키 연맹 정보를 기존 사이트의 느낌 보다 누구나 쉽게 사용할 수 있는 레이아웃 전면 재배치하여 구성하였습니다.




ACTIVE

- | 겨울스포츠인 스키로 역동적인 이미지를 주로 사용하여 기존 사이트 보다 사용자 타겟 재설정을 고려한 페이지 구성을 하였습니다.

— PERSONA

송중기

(31세 / 남성 / 배우)



사는 곳 한국 서울

취미 영화, 스키

관심사 올림픽 선수규정, 장애인 올림픽

특징 장애인 선수 배역 맡음

불편한점 규정집이나 스키에 대한 이미지가 부족해 이해가 어렵다

목적 최근 맡은 배역의 연기를 위해서 선수 선발 과정부터 경기 연습과정까지 자료 수집

요구사항 경기 사진이나 영상이 있다면 더 쉽게 이해할 수 있을 것 같다

재니퍼

(25세 / 여성 / 트레이너)



사는 곳 캐나다 밴쿠버

취미 스노우보드, 스포츠, 트레이닝

관심사 선수관리, 장애인 올림픽, 재활치료, 필라테스


특징 사고로 인해 많이 다친 친구로 인해 관심

불편한점 노르딕 스키연맹에서 어떤 활동을 하는지에 대한 이미지 자료가 부족하다


목적 트레이너로 일하면서 재활치료사 자격증 공부를 위한 자료 수집

요구사항 선수 관리사진이나 영상이 있다면 더 쉽게 이해할 수 있을 것 같다

MAIN NAVIGATION



FONT



Nanum
Gothic Coding

나눔고딕코딩


| 깔끔한 고딕체로
차분한 분위기를
표현하기 위해
사용하였습니다.

Apple
Gothic

애플고딕


| 간결한 디자인과
정확한 정보 전달을 위해
가독성이 좋은 폰트를
사용하였습니다.

MAIN COLOR




Nordic Red

| Pantone Red 032C / Hex #EB1847
Process Color : C 0 M 91 Y 64 K 0
C 0 M 88 Y 68 K 0
R 235 G 24 B 71



Nordic Navy

| Pantone 288U / Hex #3D4F6D
Process Color : C 83 M 64 Y 26 K 16
C 85 M 67 Y 22 K 6
R 61 G 79 B 109



Nordic White

| White / Hex #FFFFFF
Process Color : C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255

Color Contrast



4.4 : 1




8.3 : 1



12.6 : 1


| 이 색상은 POINT COLOR로
사용하였습니다.

SUB COLOR




Nordic Dark Gray

| Pantone 424C / Hex #7B7A78
Process Color : C 50 M 40 Y 41 K 23
C 54 M 42 Y 23 K 27
R 123 G 122 B 120



Nordic Gray

| Pantone 428C / Hex #B4B4B4
Process Color : C 32 M 24 Y 25 K 4
C 28 M 18 Y 18 K 1
R 180 G 180 B 180



Nordic Light Gray

| Trumatch 33-h1 / Hex #F1F1F0
Process Color : C 6 M 4 Y 6 K 0
C 4 M 1 Y 0 K 6
R 241 G 241 B 240

Color Contrast



4.3 : 1








2.1 : 1



3.0 : 1

| 아래 두 가지 색상은 웹 표준을 지키기 위해
글자 크기 18px 이상일때만
사용하였습니다.
접근성을 고려한 청각효과를 추가 했습니다.

SKETCH & PROTOTYPE



DESIGN

Banner



 대한장애인
노르딕스키연맹

연맹소개

노르딕스키

커뮤니티

CONTENTS

연혁

2016

제1차 이사총회
부오카티 IPC노르딕스키 월드컵 참가
제13회 전국장애인동계체육대회운영 (노르딕스키)
제1차 경기력향상위원회
평창 IPC 노르딕스키 아시안컵 개최

2015

장애인 노르딕스키캠프 개최
튜멘 IPC 노르딕스키 월드컵 출가
장애인 노르딕스키 경기운영요원양성 강습회 개최
창성건설(주) 장애인 노르딕스키 실업팀 창단
제12회 전국장애인동계체육대회운영 (노르딕스키)

TOP

| 처음에 로딩되는 MAIN페이지는 Banner로
누구나 사용이 편 할 수 있도록 레이아웃 및 버튼 크기를 조정했습니다.
Menu는 스크롤에 따라 움직이는 생동감을 주기 위해 그림자 효과를 주었습니다.

PC

<section>

<header>

<article>

<footer>



대한장애인
노르딕스키연맹

연맹소개 노르딕스키
체육대회

연혁

2016

2015

2014

2013

2012



#bannerBox

#headBox

#historyBox

#skiinfoBox

#noticeBox

#mediaBox

#footBox

headBox

- ① 마우스 스크롤 시 Menu Bar가 최상단으로 이동
- ② Menu 클릭 시 해당 페이지로 스크롤 이동



HTML

CSS

```
<!-- #headBox -->
<header id="headBox">
  <div id="headScroll"> <!-- #headScroll -->
    <h1><a href="#"><span class="h1Icon" style="background-image: url(''); background-size: cover; background-position: center;">

```

```
/* #headBox */
#headBox{width:100%; height:auto; border-bottom:1px solid #ccc; position:fixed; top:0; left:0; z-index:100; box-shadow:1px 1px 0.5rem #ccc; }
#headBox.fixed{position:fixed; top:0; left:0; z-index:100; box-shadow:1px 1px 0.5rem #ccc; }
#headBox:after{content:" "; display:block; width:100%; height:100%; position: absolute; top:0; left:0; z-index:-1; background-color:white; }
#headScroll{width:960px; height:auto; margin:0 auto; }
#headScroll:after{content: " "; display:block; width:100%; height:100%; position: absolute; top:0; left:0; z-index:-1; background-color:white; }
h1{width:220px; height:90px; float:left; margin-right:10px; }
h1>a{display: block; width:100%; height:100%; background-size:cover; background-position:center; }
```

KNSFD PC #HEADBOX

jQuery

```
// #headBox
var doH = $('body').height();
console.log(doH);
var indexBox = $('#indexBox');
var inHeight = indexBox.height();

var headBoxH = $('#headBox').innerHeight();
var bannerBoxH = $('#bannerBox').height();
$(`#headBox`).height(doH - headBoxH - bannerBoxH);

var headBox = $('#headBox');
var headOffset = headBox.offset();
console.log(headOffset);
```

| 전체 페이지 높이값에 따라 스크롤 이동만큼 .offset().top + scrollTop()을 이용한 계산 후 이동

bannerBox

- ① 시간차를 두고 배너가 바뀌는 구조
 - ② 네비게이터를 클릭시 배너가 바뀌는 효과



KNSFD PC #ANNERBOX

HTML

CSS

```
<!-- #bannerBox -->
<section id="bannerBox">
  <h2 class="hidden">banner box</h2>
  <div class="banner_box">
    <ul>
      <li class="inbanner_01"><span cla
      <li class="inbanner_02"><span cla
        span></li>
      <li class="inbanner_03"><span cla
    </ul>
  </div> <!-- // .banner -->
  <div class="btn">
    <button type="button" class="btn_l"
      <i class="fa fa-chevron-left" aria
```

```
/* #bannerBox */
#bannerBox{width:100%; height:650px; position: absolute; top: 0; left: 0; }
.banner_box{width:100%; height:100%; }
.banner_box>ul{width:300%; height:100%; }
.banner_box>ul>li{width:33.333333%; height:100%; }
.line-height:500px; font-size:3rem;
.banner_box>ul>.inbanner_01{background-color: #000; color: #fff; }
-webkit-background-size:100%; -moz-background-size:100%; -ms-background-size:100%; -o-background-size:100%; background-size:100%;}
.banner_box>ul>.inbanner_02{background-color: #fff; color: #000; }
-webkit-background-size:100%; -moz-background-size:100%; -ms-background-size:100%; -o-background-size:100%; background-size:100%;
```

jQuery

```
// #bannerBox
var banner = $('.banner_box');
var bannerUl = banner.children('ul');
var bannerLast = bannerUl.children('li');


bannerLast.last().prependTo(bannerUl);
bannerUl.css({marginLeft: '-100%'});
banner.css({overflow: 'hidden'});

var leftBtn = $('.btn').children('button').first();
var rightBtn = $('.btn').children('button').last();
```

| 배너 왼쪽 · 오른쪽 버튼
클릭 시 배너 이동

historyBox

- ① 클릭 시 해당 내용이 보이는 구조
- ② 내용과 관련된 아이콘 추측 · 집중유도



HTML

```
<!-- #historyBox -->


<h2 class="hidden">연맹소개</h2>
  <div class="sm_title_box clearfix">
    <div class="title">
      <h3>
        <span class="hidden">2012년 부터</span>
      </h3>
    </div>
    <div class="scroll_arrow">
      <button type="button" class="year_hide_btn">
        <i class="fa fa-sort-asc" aria-hidden="true"></i>
        <span class="hidden">연혁 내용 숨김</span>
      </button>
    </div>
  </div>


```

jQuery

```
// #historyBox .scroll_arrow 내용 숨기기
var titleBox = $('.sm_title_box');
// var title = titleBox.children('.title');
var hideArrow = titleBox.children('.scroll_arrow');
var yearHideBtn = hideArrow.children('.year_hide_btn');
var noticeHideBtn = hideArrow.children('.notice_hide_btn');
var mediaHideBtn = hideArrow.children('.media_hide_btn');

var yearBtnChange = yearHideBtn.on('click', function(e) {
  e.preventDefault();
  $('#yearsBox').slideToggle();
  var _thisI = $(this).find('i');
  var classIf = _thisI.hasClass('fa-sort-asc');

  if(classIf) {
```

CSS

```
#historyBox{width:100%; height:auto; margin:0 auto; position:relative; border:1px solid black; padding:10px; font-family:'Nanum Gothic', sans-serif; font-size:14px; color:#333; background-color:#fff; z-index:1000}
#yearsBox{width:940px; height:auto; margin:0 auto; position: absolute; top:0; left:0; background-color:#fff; border:1px solid black; border-top:none; padding:10px; z-index:1001}
/* 연혁 디자인 정리 */
.small_yearbox{width:258px; height:96px; border:1px solid black; border-radius:10px; margin-bottom:10px}
.small_yearbox>h3{width:100%; height:100%; text-align: center; line-height: 100%; font-size:1.2em; color:#333}
#yearsBox>li{width: 100%; height: auto; list-style-type: none; padding:0; margin:0}
.small_yearbox>li>h3{width:100%; height:100%; text-align: center; line-height: 100%; font-size:1.2em; color:#333}
#yearsBox>li>p{width:558px; height:auto; margin:0; padding:0; font-size:1.1em; color:#333}
.rulengroupBox{width:100%; height:auto; border:1px solid black; border-radius:10px; margin-bottom:10px}
.rulengroupBox>dl{width:960px; height:40px; border:1px solid black; border-radius:10px; padding:5px; margin-bottom:10px}
.rulengroupBox>dl>dt{width:480px; height:40px; border:1px solid black; border-radius:10px; float:left; margin-right:10px}
.rulengroupBox>dl>dt:last-of-type{float:right}
.rulengroupBox>dl>dt>button{width:100%; height:100%; border:none; border-radius:10px; background-color:#fff; outline:none; font-size:1.875rem; color:#333}
/*.rule_box>button:hover>span{color:#eb164b; font-size:1.1em; margin-left:10px}
/*.group_box>button:hover>span{color:#333; font-size:1.1em; margin-left:10px}
.rulengroupBox>dl>dd{display:none; width:480px; height:40px; border:1px solid black; border-radius:10px; float:left; margin-right:10px}
.icon_01{width:140px; height:152px; background-color:#fff; border:1px solid black; border-radius:10px; display:block; margin:0 auto; margin-bottom:10px}
button:hover>i.icon_01{transform: scale(1.1); background-color:#eb164b; color:#fff; border:none; border-radius:10px; outline:none}
.rule_box>button{background-color:#eb164b; color:#fff; border:none; border-radius:10px; width:140px; height:152px; display:block; margin:0 auto; outline:none}
.rule_content_box{display:none; width:480px; height:40px; border:1px solid black; border-radius:10px; float:left; margin-right:10px}
```

skiinfoBox

- ① Tab Menu 클릭 시 해당하는 내용이 보이는 효과
- ② 영상으로 장애인 스키에 대해서 흥미와 관심 유발



KNSFD PC #SKIINFOBOX

HTML

```
<!-- #skiinfoBox -->
<article id="skiinfoBox" class="site">
  <h2 class="hidden">노르딕스키</h2>
  <h3 class="hidden">크로스컨트리 및 바이애슬론</h3>
  <div class="ski_info_box">
    <ul id="skiimgBox" class="clearfix">
      <li class="crossski_img select">
        <button>
          <i class="icon_03"></i>
          <span>크로스컨트리 스키</span>
        </button>
      </li>
      <li class="baislonski_img">
        <button>
          <i class="icon_04"></i>
        </button>
      </li>
    </ul>
  </div>
</article>
```

CSS

```
/* #skiinfoBox */
#skiinfoBox{width:100%; height:auto; margin:0 auto; position:center; border:1px solid black; padding:10px; border-radius:10px; background-color:white; }
#skiinfoBox>.ski_info_box{width:960px; height:300px; margin:0 auto; position:center; border:1px solid black; border-radius:10px; background-color:white; }
#skiimgBox{width:100%; height:auto; margin:0 auto; position:center; border:1px solid black; border-radius:10px; background-color:white; }
#skiimgBox>.crossski_img{width:460px; height:100%; background-position:center center; background-size:cover; }
#skiimgBox>.baislonski_img{width:460px; height:100%; background-position:center center; background-size:cover; }
.icon_03{display:block; width:100%; height:100%; background-position:center center; background-size:cover; }
.icon_04{display:block; width:100%; height:100%; background-position:center center; background-size:cover; }
#skiimgBox>li.select>button{display: block; width:100%; height:100%; background-color:#f0f0f0; border:none; outline:none; }
#skiimgBox>li>button>span.nonselect{display: inline-block; width:100%; height:100%; background-color:#f0f0f0; border:none; outline:none; color:#000; text-align: center; font-weight:bold; font-size:1em; line-height:1.2; }
#skiimgBox>li>button>span.nonselect:active{background-color:#fff; border:none; outline:none; color:#000; text-align: center; font-weight:bold; font-size:1em; line-height:1.2; }
```

jQuery

```
// #skiinfoBox
var skiimgBox = $('#skiimgBox');
var skiimgBoxLi = skiimgBox.children('li');
var skiimgBoxSpan = skiimgBoxLi.find('span');

var skiContentBox = $('#ski_content');
var skiContentBoxLi = skiContentBox.children('li');


skiimgBoxLi.on('click', function(e){
  evt.preventDefault();
  var skiimageIndex = $(this).index();
  var skiContentIndex = skiContentBoxLi.eq(skiimageIndex).index();
  skiContentBoxLi.eq(skiContentIndex).addClass('view');
  skiimgBoxSpan.eq(skiimageIndex).text('선택됨');
});
```

```
videoBtn.on('click', function(e){
  e.preventDefault();
  video[0].play();
  videoBtn.removeClass('view');
  pauseBtn.addClass('view');
});

pauseBtn.on('click', function(e){
  e.preventDefault();
  video[0].pause();
  pauseBtn.removeClass('view');
  videoBtn.addClass('view');
});
```

footBox

- ① 클릭 시 최 상단으로 이동
- ② 해당 사이트로 이동



HTML

```
<!-- #footBox -->
<footer id="footBox" class="clearfix">
  <h2 class="hidden">footerBox</h2>
  <div id="footLogoBox"><a href="#"></a></div>
  <address id="addressBox">
    <p>단체명 : 대한장애인노르딕스키연맹주소 : 서울시 송파구 백제고분로 501 청호빌딩 1007호</p>
    <p>TEL : 070-8711-0336 FAX : 070-8711-0335 E-mail : nordicskiing@koreanpc.kr</p>
    <p>© 2017 KNSFD All right reserved.</p>
  </address>
  <ul class="foot_btn">
    <li id="moonhawBtn"><a href="#"></a></li>
    <li id="daehanBtn"><a href="#"></a></li>
    <li id="kspoBtn"><a href="#"></a></li>
  </ul>
</footer> <!-- // #footBox -->
```

KNSFD PC #FOOTBOX

CSS

```
/* #footBox */
#footBox{width:100%; height:auto; background-color:#555; margin:0 auto; padding:0; position:relative; z-index:1000}
#footLogoBox{width:200px; height:100px; float:left; text-align:center; line-height:100px; margin-bottom:10px}
#footLogoBox>a{display: block; width:100%; height:100%; background-image: url(../img/footer_image/logo.png); background-repeat: no-repeat; background-position:center;}
#addressBox{font-size:0.6875rem; width:630px; height:auto; color:#fff; margin-bottom:10px}
.foot_btn{width:620px; height:60px; margin:0 auto; position:relative; z-index:1000}
#moonhawBtn{width:160px; height:60px; background-image:url(../../../img/footer_image/icon_moonhaw.png); background-position:center; margin-right:70px;}
#moonhawBtn>a{width:100%; height:100%; background-color:inherit;}
#daehanBtn{width:160px; height:60px; background-image:url(../../../img/footer_image/icon_daehan.png); background-position:center; margin-right:70px;}
#daehanBtn>a{width:100%; height:100%; background-color:inherit;}
#kspoBtn{width:160px; height:60px; background-image:url(../../../img/footer_image/icon_kspo.png); background-position:center; margin-right:70px;}
#kspoBtn>a{width:100%; height:100%; background-color:inherit;}
```

WEB STANDARDS

HTML

이 문서는 HTML5 합니다!	
결과:	통과, 1 경고
주소:	https://soyeongjung.github.io/nordicski/
문자셋:	utf-8 <input type="button" value="자동 감지"/>
문서형식:	HTML5 <input type="button" value="자동 감지"/>
루트 요소:	html <input type="button" value=""/>

The W3C validators are hosted on server technology donated by HP, and supported by community donations. [Donate](#) and help us build better tools for a better web.

<input type="checkbox"/> 개요 보기	<input checked="" type="radio"/> 연속된 메시지 리스트	<input type="radio"/> 타입별로 여러 메시지 묶음
<input type="checkbox"/> 상세한 출력	<input type="checkbox"/> HTML-Tidy로 마크업 수정	
말을 이용 할 수 있습니다.		

CSS

W3C CSS 검사 결과 <https://soyeongjung.github.io/nordicski/> (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.


이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#) !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다.

 `<p> </p>`


 `<p> </p>`

REVIEW



Improvements

- 리뉴얼 서브 페이지 추가 제작
- 크로스 브라우징 'Explore' 하위 버전에 대한 업데이트
- 원스크롤 페이지로 스크롤 기능 추가



PORTFOLIO #02

IKEA



제작기간

2018.12.08 ~ 2018.02.23 (10WEEKS)

디바이스

PC (960px 이상)

제작 프로그램

HTML5, CSS3, jQuery

리뉴얼 사이트 주소


<https://soyeongjung.github.io/web20pages/>

표기사항 아래 기재

ORIGINAL SITE ANALYSIS

사이트 이름	IKEA
브랜드 유형	가구 브랜드
브랜드 컨셉	저가, 트렌디, 대중적인
주요 고객층	조립식 가구, 저가 인테리어, 20 ~ 30대 젊은층
사이트 주소	http://www.ikea.com/kr/ko
사이트 선정이유	<ul style="list-style-type: none"> ① 중복되고 복잡한 카테고리 ② 사용자가 찾기 어려운 페이지

RENEWAL



CONCEPT



EASY

| 모든 사람들의 편의를 위해
이해하기 쉽고 접근성이 레이아웃으로 구성 하였습니다.



FAMILIAR

| IKEA 포인트 컬러(파랑, 노랑, 주황)로 세세한 포인트를 주워
전체적으로 밝은 느낌으로 감각있게 구성했습니다.



CLASSY

| 기존 복잡한 레이아웃 보다
다가가기 쉬운 구조로 구성 하였습니다.

— PERSONA

남길

(36세 / 남성 / 디자이너)



사는 곳 한국 서울

취미 가구 디자인

관심사 실용적인 트렌디 가구

특징 신혼

불편한점 관심있는 상품의 재고확인이 바로 불가능하며 페이지 이동 후 확인 가능이 가능하다

목적 신혼 집 인테리어

요구사항 상품 상세 페이지 내 해당 상품의 재고확인 가능하도록 변경이 필요하다

도나

(23세 / 여성 / 유학생)



사는 곳 캐나다 벤쿠버

취미 한국 드라마 시청

관심사 한국 K-POP 및 드라마

특징 한국 미디어 콘텐츠 관심으로 유학 온 학생


불편한점 메뉴 복잡하여 찾기가 어려움

목적 한국에서 자취할때 사용 할 실용적이고 저렴한 가구


요구사항 상품을 구매 할 때 필요한 페이지는 쉽게 찾을 수 있도록 상품 페이지에 추가요청

MAIN NAVIGATION

IKEA MAIN NAVIGATION



FONT



Nanum
Gothic Coding

나눔고딕코딩


| 깔끔한 고딕체로
차분한 분위기를
표현하기 위해
사용하였습니다.

Apple
Gothic

애플고딕

| 간결한 디자인과
정확한 정보 전달을 위해
가독성이 좋은 폰트를
사용하였습니다.

MAIN COLOR




IKEA Blue

Pantone 7684C / Hex #245DBA

Process Color : C 87 M 63 Y 0 K 0

C 86 M 63 Y 10 K 1

R 46 G 93 B 168




IKEA Yellow

Pantone 604C / Hex #F5D64A

Process Color : C 7 M 13 Y 79 K 0

C 12 M 13 Y 79 K 0

R 244 G 213 B 74



IKEA Orange

Pantone 7578C / Hex #DF6C3B

Process Color : C 9 M 67 Y 81 K 1

C 9 M 68 Y 81 K 1

R 222 G 108 B 58

Color Contrast



6.3 : 1




8.8 : 1



3.3 : 1


| 이 색상은 POINT COLOR로 사용하였습니다.
마지막 색상은 18px 이상일때만 사용하였으며
접근성을 고려한 청각효과를 추가 했습니다.

SUB COLOR




IKEA Black

| Pantone Brack C / Hex #333333
Process Color : C 69 M 60 Y 56 K 66
C 67 M 61 Y 61 K 74
R 51 G 50 B 51



IKEA Gray

| Pantone Cool Gray 10 / Hex #666666
Process Color : C 56 M 45 Y 45 K 33
C 59 M 47 Y 42 K 31
R 102 G 103 B 102



IKEA White

| White / Hex #FFFFFF
Process Color : C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255

IKEA SUB COLOR

Color Contrast



12.6 : 1






5.7 : 1



7.5 : 1

| 글자 색상 및 배경색으로 주로 사용하였습니다.

SKETCH & PROTOTYPE



DESIGN

Banner



IKEA DESIGN

CONTENTS

NEW ARRIVALS



POÄNG
풋스툴
99,000

POÄNG
풋스툴
99,000

POÄNG
풋스툴
99,000

POÄNG
풋스툴
99,000

BEST ITEMS



I MAIN페이지는 Banner 버튼 크기를 조정하여 사용자의 접근성을 고려했습니다.
상품에 포커스가 갈 수 있도록 레이아웃을 수정하였습니다.

PC



headBox

- ① 마우스오버 시 해당 아이콘으로 변경
- ② 마우스 클릭 시 상세 메뉴 슬라이드



HTML

```
<!--#headBox -->
<header id="headBox" class="c
    <h1><a href="..>src/main.htm
        <span class="hidden">ikea
    </a></h1>
    <nav id="ulb">
        <h2 class="hidden">Utilit
        <ul class="clearfix">
            <li>
                <a href="..>src/selec
                    <span>Country</span>
                    <i class="country">
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="..>src/cart.
                    <span>장바구니</span>
                    <i class="cart"></i>
                </a>
            </li>
            <!-- <li>
                <a href="..>src/order
                    <span>주문조회</span>
                    <i class="order"></i>
                </a>
            </li> -->
            <li>
                <a href="..>src/join.
                    <span>회원가입</span>
                    <i class="join"></i>
                </a>
            </li>
            <li>
```

```
/* #headBox */
#headBox{width:100%; height:aut
h1{width:150px; height:70px; bac
#ulb{width:800px; height:50px; f
#ulb>ul{width:100%; height:100%
#ulb>ul>li{width:100px; height:1
    font-size: 10pt; color:#333; }

#gnb{width:100%; height:100%; f
/* ----- */

/* menuBox Test */
#menuBox{width:900px; height:aut
#menuBox:after{content:" "; disp
#menuBox>li{width:120px; height:
#menuBox>li>dl{width: 100%; hei
#menuBox>li>dl>dt{width: 100%; b
#menuBox>li>dl>dd{float:left; }
#menuBox>li>dl>dd>ul{width:100%
/*#menuBox>li>dl>dd>ul:hover{dis
#menuBox>li>dl>dd>ul.show{displ
#menuBox>li>dl>dd>ul>li{width:12
```

IKEA PC #HEADBOX

| CSS :after{}를 사용하여 'clearfix' 사용

newarriveBox

- ① 상품 클릭 시 해당 상품 페이지로 이동
- ② 연속된 상품 리스트 슬라이드

NEW ARRIVALS



HTML

```
<!-- #newarriveBox -->
<article id="newarriveBox">
  <div id="newLittleTittle">
    <h2 class="new_arrivals_tittle">NE
  </div>

  <div id="newarrowBtn">
    <button type="button" class="newleft_arrow"><i class="fa fa-angle-left"></i></button>
    <button type="button" class="newright_arrow"><i class="fa fa-angle-right"></i></button>
  </div>

  <div id="newList" class="clearfix">
```

```
/* #newarriveBox */
#newarriveBox{width:100%; height:auto;
#newLittleTittle{width:400px; height:5
#newLittleTittle>.line_design_left{wid
.new_arrivals_tittle{width:250px; hei
#newLittleTittle>.line_design_right{wi

#newarrowBtn{width:100%; height:0; bac
#newarrowBtn>.newleft_arrow{width:50p
#newarrowBtn>.newright_arrow{width:50p

#newList{width:100%; height:auto; posi
#arrowBtn{width:100%; height:0; backgr
#arrowBtn>.left_arrow{width:50px; heig
#arrowBtn>.right_arrow{width:50px; heig
```

jQuery

```
// #newarriveBox
var newarriveBox = $('#newarriveBox');
var newList = $('#newList');
var newListFront = $('#newListFront');
var newListBack = $('#newListBack');

var nweListChildWidth = newList.children().eq(0).innerWidth();

console.log(nweListChildWidth);
```

mapBox

① IKEA 지점별 google map 지원



HTML

jQuery

```
<!-- #mapBox -->
<article id="mapBox" class="clearfix">
  <div id="mapBoxDIV">
    <div id="mapBoxWrap" class="clearfix">
      <div class="map_select_box clearfix">
        <h2 class="mapbox_tittle">MAP</h2>
        <!-- <ul class="map_selectbox">
          <li class="selection">지점선택</li>
          <li class="select_01">광명점</li>
          <li class="select_02">수원점</li>
        </ul> -->
        <form action="#" method="get">
          <fieldset>
            <legend class="hidden">지점선택</legend>
            <!-- <input id="mapSelectbox" type="checkbox" checked="" />
            <select id="mapSelectbox" name="mapSelectbox">
              <optgroup label="경기도">
```

```
// #mapBox
var jsonUrl = '../../../../../js/data/address.json';
// var mapBox = $('#mapBox');
// var mapBoxDIV = $('#mapBoxDIV');
// var mapBoxWrap = $('#mapBoxWrap');
var addressBox = $('.map_addressbox');
var addressBoxParagraph = addressBox.children();
$.getJSON(jsonUrl, function(data){
  // console.log(data);


  var mapSelectbox = $('#mapSelectbox');
  var j = 0;
  var myMap = function(j) {
    var map = new GMaps({
      el: '.map_pic',
      lat: data[j].lat,
      lng: data[j].lng,
      zoomControl : true,
      zoomControlOpt: {
        style : 'SMALL',
        position: 'TOP_LEFT'
      },
      // panControl : false,
      streetViewControl : true,
      // mapTypeControl: false,
      // overviewMapControl: false
    });
    map.addMarker({
      lat: data[j].lat,
      lng: data[j].lng,
      title: data[j].location,
      // details: {
      //   database_id: 42,
      //   author: 'HPNeo'
      // }
    });
  };
  mapSelectbox.on('change', function() {
    if (mapSelectbox.val() == '경기도') {
      myMap(j);
    } else if (mapSelectbox.val() == '수원점') {
      myMap(1);
    } else if (mapSelectbox.val() == '광명점') {
      myMap(2);
    }
  });
});
```

CSS

```
/* #mapBox */
#mapBox{width:100%; height:auto; min-height:400px; margin:10px auto; border:1px solid #333; border-radius:5px; overflow:hidden; position:relative; z-index:1}
#mapBoxDIV{width:960px; height:auto; margin:0 auto; position:relative; z-index:1}
#mapBoxWrap{width:100%; height:auto; float:left; margin-right:10px; position:relative; z-index:1}
.map_select_box{width:100%; height:auto; float:left; position:relative; z-index:1}
.mapbox_tittle{width:300px; height:50px; float:left; background-color:#fff; border:1px solid #333; border-radius:5px; padding:5px; margin-right:10px; position:relative; z-index:1}
.map_select_box>form{width:140px; height:30px; float:left; border:1px solid #333; border-radius:5px; background-color:#fff; margin-right:10px; position:relative; z-index:1}
.map_select_box>form>fieldset{border:1px solid #333; border-radius:5px; width:140px; height:30px; background-color:#fff; position:relative; z-index:1}
.map_select_box>form>fieldset>legend{width:140px; height:30px; border:1px solid #333; border-radius:5px; background-color:#fff; position:relative; z-index:1}
.mapSelect{width:140px; height:30px; background-color:#fff; border:1px solid #333; border-radius:5px; position:relative; z-index:1}
```

productDetailBox

- ① 상품 ZOOM 기능
- ② 이미지 클릭시 큰 이미지 보기 기능



HTML

```
<!-- #productDetailBox -->
<article id="productDetailBox">
  <div class="list_wrap">
    <h2 class="product_title">상품상세</h2>
    <div class="product_explain clearf">
      <div id="galleryBox">
        <div class="zoom"></div>
      </div>
      <!-- <ul class="gallery_btn clea -->
      <li class="top"></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li class="bottom"></li>
    </ul>
    <div class="gallery_view"></div>
    <ul class="product_check">
      <li>POÄNG</li>
    
```

CSS

```
/* #productDetailBox */
#productDetailBox{width:100%; height:a
#productDetailBox>.list_wrap{width:960
#productDetailBox>.list_wrap>.product_
.product_explain{width:100%; height:au
#galleryBox{width:100%; height:auto; p
.product_check{width:410px; height:410
.product_check>li{width:100%; height:a
.product_check>li:nth-of-type(4)>p:nth
.product_check>li:nth-of-type(4)>p:nth
.product_check>li>dl{width:100%; heig
.product_check>li:nth-of-type(5)>dl:ho
.product_check>li:nth-of-type(5)>dl>dt
border-box:1
```

jQuery

```
// image zoom
$('head').find('style').append(galleryWrapBox + ' .zoom{width:500px; height:400
background-color:#ddd; background-repeat: no-repeat; background-size:200%;}')
zoom.hide();

galleryView.on('mousemove', function(event) {
  // thisI = $(this).index();
  console.log(thisI);
  var percentX = parseInt(event.offsetX / thumWidth * 100);
  var percentY = parseInt(event.offsetY / thumHeight * 100);
  console.log(percentX + ', ' + percentY);
```

faqBox

- ① 클릭 시 질문에 대한 답변이 나타남



HTML

```
<div id="wrap">
  <!-- #faqBox -->
  <article id="faqBox">
    <div class="title_box clearfix">
      <h2 class="faq_title">FAQ</h2>
    <!-- <div class="faq_search_box"> -->
      <form action="#" method="get" clas=
        <fieldset class="faq_fiel">
          <legend class="hidden">상품검색<
          <div id="searchFaq">
            <input id="faqSearchBar" typ
            <label for="faqSearchBar" cl
              <button type="button" class=
                </div>
            </fieldset>
          </form>
        <!-- </div> -->
      ...
```

jQuery

```
// QnA 숨김 및 보이기 기능
var view = $('.view');
var viewDl = view.children('dl');
var viewDt = viewDl.children('dt');
var viewDd = viewDl.children('dd');

viewDt.eq(10).prevAll().addClass('active');

var ddHeight = [];
var i = 0;
// console.log(viewDd.length); // 10
for (i < viewDd.length; i++) {
  ddHeight[i] = viewDd.eq(i).innerHeight()
}
console.log(ddHeight);

var myHide = function(select) {
  var _this = select;
  var _thisI = select.index() / 2;
  var _this = select;
  _this.next('dd').siblings('dd').stop().a
  var _$this = $(this);
  _$this.css({display:'none'});
};

var myShow = function(select) {
  var _this = select;
  var _thisI = select.index() / 2;
  // 2. 선택된 바로뒤의 dd를 나타내게 만들기
  _this.next('dd').css({display:'block', p
  _this.next('dd').stop().animate({padding

});}

// 선택된 다음 dd를 숨김처리하기위한 함수
var mySelHide = function(select){
  var _this = select;
  var _thisI = select.index() / 2;
  _this.next('dd').stop().animate({height:
  var _$this = $(this);
  _$this.css({display:'none'});
});
```

CSS

```
/* #faqBox */
#faqBox{width:100%; height:auto; margin:0
.title_box{width:900px; height:auto; margin
.faq_title{width:100%; height:30px; float:1

.faq_search_box{width:600px; height:30px; m
#faq_fiel{width:100%; height: 100%;}
#faq_fiel>legend{width:100%; height: 100%}
#searchFaq{width:100%; height: 100%;positio
#faqSearchBar{width:100%; height: 100%; bor
.faqsearch_btn>i{color:#555; font-size:30px

.view{width:900px; height:auto; margin:0 au
.view>dl{width:100%; padding:0.5rem; paddin
.view>dl>dt{width:900px;background-color:#f
.view>dl>dt:nth-of-type(1){border-top:3px s
.view>dl>dd{width:900px; /*background-color:
.view>dl>dt,
```

WEB STANDARDS

HTML

이 문서는 HTML5 합니다!

결과:	통과, 1 경고
주소:	https://soyeongjung.github.io/web20pages/
문자셋:	utf-8 <input type="button" value="자동 감지"/>
문서형식:	HTML5 <input type="button" value="자동 감지"/>
루트 요소:	html

The W3C validators rely on community support for hosting and development.
[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

개요 보기 연속된 메시지 리스트 타입별로 여러 메시지 묶음
 상세한 출력 HTML-Tidy 로 마크업 수정

을 이용 할 수 있습니다.

CSS

W3C CSS 검사 결과 <https://soyeongjung.github.io/web20pages/> (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.


이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#) !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다.

 `<p> </p>`

 `<p> </p>`

REVIEW



Improvements

- 리뉴얼 서브 페이지 추가 제작
- 크로스 브라우징 'Explore' 하위 버전에 대한 업데이트
- CSS 벤더프리픽스(Vender prefix) 추가



PORTFOLIO #03

ASHLEY

제작기간 2018.02.26 ~ 2018.04.04 (5WEEKS)

디바이스 MOBILE (350-480px)
 TABLET (481-960px)
 PC (961px 이상))

제작 프로그램 HTML5, SCSS, jQuery

리뉴얼 사이트 주소 <https://soyeongjung.github.io/myAshely/>

HOME STORE TYPE MENU CUSTOMER 로그인 | 회원가입

ASHLEY

American Grill & Salad

• 애슐리 클래식 딸기 신메뉴 출시•

셰프의 파스타
Chef's PASTA

①

②

③

상기 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.
매점별 제공 메뉴가 상이할 수 있으며, 일부 메뉴는 평일디너/주말 및 공휴일에만 제공 됩니다.
일부 메뉴는 지역 수급에 따라 재료의 변경이 있을 수 있습니다.
타입(CLASSIC, W, A-Lab, QUEENS)에 따라 시즌 출시메뉴가 상이합니다.

E V E N T B O A R D

②


W 생딸기로 가득한 애슐리 라일 베리 팝 <i>Berry Farm</i> 2018.02.27.TUE	CLASSIC 온종일 딸기만 즐겨도 좋아요 하루종일 9900원 애슐리 클래식의 딸기시즌 <i>All day Strawberry</i> 2018.02.08.THU
QUEENS 블을 깨우는 달콤함으로 가득한 애슐리퀸즈 딸기정원 <i>Strawberry</i>	A LAB 비밀스러운 셰프의 연구실로 변화된 애슐리 신촌점을 만나보세요

□ 표기사항 아래 기재

ORIGINAL SITE ANALYSIS

사이트 이름	ASHLEY
브랜드 유형	패밀리 레스토랑 브랜드
브랜드 컨셉	저가, 트렌디, 대중적인
주요 고객층	가족, 학생, 어린아이가 있는 엄마
사이트 주소	http://www.myashley.co.kr/Default.aspx
사이트 선정이유	<ul style="list-style-type: none"> ① 브랜드 타겟층과 상이한 홈페이지 컨셉 ② 공백없는 레이아웃 ③ 사용자를 고려 하지 않은 접근성

RENEWAL



CONCEPT



LYRICAL

- | 기존의 친숙한 느낌을 유지하기 위해서 로고와 같은 색상 계열로 레이아웃을 구성했습니다.



CLASSIC

- | 사용자를 고려하여 기존 올드한 느낌을 유지하며 트렌디한 느낌으로 구성했습니다.



HANDY

- | 사용자 접근성을 고려하여 전체적인 레이아웃을 구성했습니다.

— PERSONA

제이드

(22세 / 남성 / 학생)



온누리

(30세 / 여성 / 주부)



사는 곳

미국 시애틀

취미

이색음식탐방

관심사

다른나라의 음식

특징

한국음식을 좋아함

불편한점

타겟종에 비해 사이트가 너무 진부하다

목적

한국으로 부모님 여행 예정으로 한국 가이드 준비

요구사항

시즌메뉴에 대한 **상세한 설명 부족**하며 홈페이지가 너무 OLD한 느낌이 있어 트렌디 해보이지 않음

ASHLEY CONCEPT PERSONA

사는 곳

한국 수원

취미

음식

관심사

아이, 교육, 음식

특징

2살된 어린아이를 키우며, 엄마들 모임이 많음

불편한점

할인정보를 찾기 어렵다

목적


저렴한 가격에 어린아이들과 엄마들이 함께 점심을 먹을 수 있는 음식점 선정

요구사항


맴버쉽 할인이나 런치 및 디너에 대한 **정보와 메뉴 리스트**를 찾기 어려움

MAIN NAVIGATION

ASHLEY MAIN NAVIGATION



FONT



Nanum
Gothic Coding

나눔고딕


| 깔끔한 고딕체로
차분하고 클래식한
분위기를 표현하기
위해 사용하였습니다.

Apple
Gothic

애플고딕


| 간결한 디자인과
정확한 정보 전달을 위해
가독성이 좋은 폰트를
사용하였습니다.

MAIN COLOR




ASHLEY Main Green

| Pantone 5463C / Hex #152315
Process Color : C 82 M 59 Y 77 K 79
C 97 M 66 Y 56 K 70
R 22 G 35 B 23



ASHLEY Dark Green

| Green / Hex #476401
Process Color : C 73 M 38 Y 100 K 31
R 71 G 101 B 40



ASHLEY White

| White / Hex #FFFFFF
Process Color : C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255

Color Contrast




16.4 : 1



6.8 : 1


| 이 색상은 MAIN COLOR로 사용하였습니다.

SUB COLOR




ASHLEY Black

Pantone Brack C / Hex #333333
 Process Color : C 69 M 60 Y 56 K 66
 C 67 M 61 Y 61 K 74
 R 51 G 50 B 51



ASHLEY Red

Pantone 7637C / Hex #C43552
 Process Color : C 17 M 90 Y 53 K 6
 C 16 M 98 Y 55 K 6
 R 96 G 53 B 83



ASHLEY Light Gray

Pantone Cool Gray 1C / Hex #DDDDDD
 Process Color : C 16 M 11 Y 13 K 0
 C 18 M 13 Y 15 K 0
 R 221 G 221 B 220

Color Contrast



12.6 : 1






2.4 : 1



9.3 : 1


| 글자색 및 배경색으로 SUB COLOR로 사용하였습니다.
 명도대비 3.5:1 이하의 색상은 웹표준을 지키기 위해
 글자 크기 18px 이상일때만 사용하였습니다.
 접근성을 고려한 청각효과를 추가 했습니다.

SKETCH & PROTOTYPE



DESIGN

Banner



CONTENTS

ASHLEY'S CHOICE

한 입 딸기 슈

Strawberry Cream Chou



마이리얼베리케이크

Real Strawberry Cream Cake



스트로베리초코푸딩

Strawberry Chocolate Pudding




베리롤링케이크

Strawberry Roll Cake



| MAIN페이지는 Banner 시간 제어를 통해 자동으로
변경이 될 수 있도록 설정 하였습니다.

PC



headBox

- ① 클릭 시 메뉴 리스트
- ② 클릭 시 해당 페이지로 이동



HTML

```
<!-- headBox.html -->
<header id="headBox">
  <div id="headUlb" class="clearfix">
    <ul class="members">
      <li>
        <a href="login.html"><span>

```

jQuery

```
// headImport =====
wrap.prepend('<div id="headBoxWrap">');

var headBoxWrap = $('#headBoxWrap');
headBoxWrap.load(loadFile.headBox);
var headBox = $('#headBox');
var headBoxBg = headBox.css('background-color');
headBoxWrap.css({'backgroundColor': '#fff'});
```

SCSS

```
// headBoxQuery _pc.scss
@media screen and (min-width:960px) {
  #headBox{
    width:100%;
    height: auto;
    padding:1rem;
    box-sizing:border-box;
  } // #headBox
  #headUlb{
    // width:100%;
    // height:auto;
    width: 58.75rem;
    height: auto;
    margin:0 auto;
    .members{
      width: auto;
      height: 2rem;
      float:left;
      >li{
        width: 5rem;
        height: 2rem;
        float:left;
        color: map-get($color, primary);
        margin-right:9px;
        &:last-child{
          width:6.3rem;
          margin:0;} // li:last-child
      >a{
```

bannerBox

- ① 시즌별 광고 배너 홍보
- ② 시간 제어로 배너 변화



HTML

```
<section id="bannerBox">
  <ul class="banner">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
  <ul class="banner_indi">
    <li><button type="button"></but
    <li><button type="button"></but
    <li><button type="button"></but
  </ul>
  <div id="arrowBtn">
    <button type="button" class="le
      <i class="fa fa-angle-left"><
    </button>
```

SCSS

```
// mainContentQuery_pc.scss
@media screen and (min-width:960px)
  #bannerBox{
    width:100%;
    height:49.793333vw;
    overflow: hidden;
    position: relative;
  } // #bannerBox
  .banner{
    width:300%;
    height:auto;
    &>li{
      width:33.333333%;
      height:49.793333vw;
      &:nth-child(1){@include img
```

jQuery

```
// banner
// banner 이미지영역
var beforeWindowWidth = $(window).width();
var windowHeight;
var mob = 480;
var table = 768;
var pc = 960;

var responsiveWeb = function() {
  if(beforeWindowWidth < mob) {
    // bannerSlide();
```

| 브라우저 사이즈 별로 다른
jQuery 기능 제어

storeBox

① 클릭 시 모달창이 나타남

번호	지점명	주소	타입	상세보기
1	83그릴바이애슬리	대구광역시 달서구 두류공원로 200 (두류동 산 302-11) 이월드 83타워 78층	83GRILL	

[더보기](#)

SCSS

jQuery

```
>dd#modalBox{
  position:fixed;
  top:0;
  left:0;
  z-index:500;
  width:100%;
  height:100%;
  display: none;

  box-sizing:border-box;
  padding-top:2rem;
  padding-bottom:2rem;
>button.close{
  position: absolute;
  top: 0;
  // margin-top:2rem;
  margin-right:-24.5rem;
  right: 50%;
  width: 4rem;
  height: 4rem;
  background-color: map-get($color, m
  border-radius: 2rem;
  font-size: 3rem;
  transition: all 500ms;
  z-index: 2000;
} //storeBox>ul.search_result>li>dl>
>.view_box{
  width:100%;
  height:auto;
>h2{
  width:8rem;
  height: 1.5rem;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
```

```
// =====modal=====
// 2. 목록의 내용
// - 전체 목록 일부분씩 끊어서 보여주기(목록 버튼만
var modalBox = $('#modalBox');
// 1,2 modal영역 기본 구조 만들기(만든후 숨기기)
modalBox.append('<button type="button" '
  class="view_box"><h2><span class="dec
var viewBox = $('.view_box');
viewBox.append('<div class="list_box"></div>');

var listWrap = $('.list_box');

// -----
// 어두운 배경 만들기/숨기기
var bgBack = $('.bg_back');
bgBack.css({width:'100%',height:'100%',backgroundColor:'#fff'});
viewBox.css({backgroundColor:'#fff', width:'100%', height:'100%'});

// viewBox.hide(); bgBack.hide();

var moreViewBtn = $('.more_view_btn');

// -----
var moreViewBtn = $('.more_view_btn');

moreViewBtn.on('click', ['button'], function(e){
  e.preventDefault();
  modalBox.css({display:'block'});
  viewBox.css({overflowY:'scroll'});
  viewBox.fadeIn(); bgBack.fadeIn();
  viewBox.find('button.close').focus();


  // mView();
```

TABLET

customerBox (checkBox : .category)

- ① <form> 태그로 ‘전체’ 선택 시 모든 선택 체크

카테고리



HTML

```
<fieldset class="category">
    <h2>카테고리</h2>
    <legend class="hidden">애슐리 카테고리</legend>
    <div>
        <input id="allType" type="checkbox" checked="checked"/>
        <label for="allType">전체</label>
    </div>
    <div>
        <input id="serviceType" type="checkbox"/>
        <label for="serviceType">서비스</label>
    </div>
    <div>
```

jQuery

```
// =====category=====
var allType = $('#allType');
var allTypeLabel = $('label[for="allType"]');
var serviceType = $('#serviceType');
var serviceTypeLabel = $('label[for="serviceType"]');
var promType = $('#promType');
var promTypeLabel = $('label[for="promType"]');
var menuType = $('#menuType');
var menuTypeLabel = $('label[for="menuType"]');
```

```
allType.on('change', function(e)
    // e.preventDefault();
```

```
    var myck = $(this).attr('checked');
```

```
    if(!myck){
        $(this).attr('checked',true);
        serviceType.attr("checked", true);
        promType.attr("checked", true);
        menuType.attr("checked", true);
        allTypeLabel.addClass('checked');
        serviceTypeLabel.addClass('checked');
        promTypeLabel.addClass('checked');
        menuTypeLabel.addClass('checked');
    }else{
        $(this).attr('checked',false);
        serviceType.attr("checked", false);
        promType.attr("checked", false);
        menuType.attr("checked", false);
    }
});
```

SCSS

```
>fieldset.category{
    max-width:60rem;
    width:100%;
    height:auto;
    >h2{
        width: 5rem;
        height: 1.5rem;
        text-align: left;
        float:left;
        font-size:map-get($fontSize, 1);
        // margin:0 auto;
        margin-bottom:1.25rem;
```

customerBox (Accordion : .qna)

- ① 질문 클릭 시 답변이 나타남

서비스

① Q. 애슐리 샐러드바는 언제 바꿔나요?

HTML

```
<dl class="qna">
  <dt>
    <span>5</span>
    <div>서비스</div>
    <button type="button">Q. 애슐리 샐러드바는 언제 바꿔나요?
  </dt>
  <dd>A. 애슐리 샐러드바는 분기별 신메뉴로 운영됩니다.
  <dt>
    <span>4</span>
    <div>서비스</div>
    <button type="button">Q. 매장에서 주문하는 방법은 어떤가요?
  </dt>
```

jQuery

```
// =====accodian=====
var qnaDl = $('.qna');
var qnaDt = qnaDl.find('dt');
var qnaDd = qnaDl.find('dd');

var ddHeight = [];
var i = 0;

for ( ; i < qnaDd.length; i++) {
  ddHeight[i] = qnaDd.eq(i).innerHeight();
}
console.log(ddHeight);

// 2번 기능시 주석풀기
// $('dd').hide();
```

SCSS

```
>dl{
  max-width:60rem;
  width:100%;
  height:auto;
  margin:0 auto;
  >dt{
    width:100%;
    height: 3.75rem;
    padding:1.25rem 1.875rem;
    box-sizing:border-box;
    border-bottom:map-get($line,
```

```
// 3. 1번,2번 기능을 함수처리하여 사용하기
// 1번기능 함수화처리
var myHide = function(select){
  var _this = select;
  var _thisI = select.index() /
  // 1. 선택된 바로 뒤의 dd의 다른 dd들
  _this.next('dd').siblings('dd')
    var _$this = $(this);
    _$this.css({display:'none'});
});
```

MOBILE

chioceBox

- ① 버튼(화살표) 클릭 시 메뉴 리스트



HTML

```
<article id="chioceBox">
  <h2><span class="deco_left"></span>
  <div class="new_list">
    <dl>
      <dt>한 입 딸기 슈<span>Strawberry</span></dt>
      <dd></dd>
    </dl>
    <dl>
      <dt>마이리얼베리케이크<span>Real St</span></dt>
      <dd></dd>
    </dl>
    <dl>
      <dt>스트로베리초코푸딩<span>Strawber</span></dt>
      <dd></dd>
    </dl>
  </div>
</article>
```

SCSS

```
#chioceBox{
  width:100%;
  height:auto;
  padding-top:3.125rem;
  padding-bottom:3.125rem;
  box-sizing:border-box;
  position:relative;
  overflow: hidden;
  >h2{
    width: 12.677rem;
    height: 1.313rem;
    color:map-get($color, font1);
    font-size: map-get($fontSize, main);
    font-weight: bold;
  }
}
```

jQuery

```
// #chioceBox
function chioceBoxSlide(){ //-----
  var newList = $('.new_list');
  var newListDl = newList.children('dl');
  // var newListDt = newListDl.children('dt');
  // var newListDd = newListDl.children('dd');

  var newBtn = $('.arrow_btn');
  var newBtnLeft = newBtn.find('.new_left');
  var newBtnRight = newBtn.find('.new_right');
```

gnbBox

- ① 클릭 시 해당 페이지 이동 및 메뉴 리스트 확인 가능



HTML

jQuery

```
<nav id="gnbBox">
  <h2 class="hidden">Global navigation</h2>
  <ul>
    <li><a href="#">home & info</a>
    <li>
      <ul class="gnb_nav">
        <li class="showb_list">
          <a href="#">menuList.html</a>
          <span class="gnb_down"></span>
        </li>
        <ul>
          <li class="showm_list">
            <a href="#">menuList.html</a>
          </li>
        </ul>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

```
function gnbMob(){
  var vt = $('.viewPage').text();
  var arr = vt.split('.');
  console.log(arr);

  var gnbN = $('.gnb_nav');
  gnbN.children('li').removeClass('showb_list');
  gnbN.children('li').children('ul').remove();
  gnbN.children('li').children('ul').remove();

  gnbN.children('li').eq(arr[0]).addClass('showb_list');
  var showbList = gnbN.children('.showb_list');
  showbList.children('ul').children('li').remove();
  showbList.children('a').attr('href', '#');
  var showmList = showbList.children('ul').children('li');
  showmList.children('ul').children('li').remove();
  showmList.children('a').attr('href', '#');
  var showsList = showmList.children('ul').children('li');
  showsList.children('a').attr('href', '#');

  showbList.prependTo(gnbN);

  var gnbliH = showbList.children('a').height();
  var gnbliLength = gnbN.children().length;

  var showb = $('.showb_list');
  var showbUL = showb.children('ul');
  showbUL.css('margin-top', gnbliH * gnbliLength + 'px');
```

SCSS

```
@media screen and (max-width:480px) {
  #gnbBox {
    width:100%;
    height: auto;
    >ul {
      width:100%;
      height: auto;
      >li:first-child{display:none;}
      >li{
        width:100%;
```

WEB STANDARDS

HTML

이 문서는 HTML5 합니다!	
결과:	통과, 1 경고
주소:	https://soyeongjung.github.io/myAshely/
문자셋:	utf-8 <input type="checkbox" value="UTF-8"/> 자동 감지
문서형식:	HTML5 <input type="checkbox" value="HTML5"/> 자동 감지
루트 주소:	html

The W3C validators are hosted on server technology donated by HP, and supported by community donations.
[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

<input type="checkbox"/> 개요 보기	<input checked="" type="radio"/> 연속된 메시지 리스트	<input type="radio"/> 태입별로 여러 메시지 묶음
<input type="checkbox"/> 상세한 출력	<input type="checkbox"/> HTML-Tidy 로 마크업 수정	

I 을 이용 할 수 있습니다

CSS

W3C CSS 검사 결과 <https://soyeongjung.github.io/myAshely/> (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.


이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#) !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. !

```
<p>    <a href="https://css-validator.kldp.org/check/referer">
        
    </a>
</p>
```


```
<p>    <a href="https://css-validator.kldp.org/check/referer">
        
    </a>
</p>
```

REVIEW



Improvements

- 리뉴얼 서브 페이지 추가 제작
- 크로스 브라우징 'Explore' 하위 버전에 대한 업데이트
- NAVIGATION 기능 수정 보완
- jQuery 아이템 데이터 리스트 추가



| 상단 이미지는 기획 과정상 내용이 일부 수정 되었습니다.

Planning

mkludAP

광고관리 시스템 (관리자 및 사용자)

제작기간

2015.06.10 ~ 2015.08.06 (10WEEKS)

제작 프로그램

Power Point(PPT)

제작물

스토리보드(광고 관리 시스템)

STORYBOARDS

온라인 광고사로 매체사와 광고를 진행하는
광고주의 광고를 전체적으로 관리하고 제어하는 사이트

Project	mklaud AP admin2.0	Date	15.06.19	Version	2.4	Page	3
Title	관리자(내부)_대쉬보드	Name		Code	/main/index		

① mklaud AP

계정관리 승인관리 매체관리 광고관리 추천박스 정산관리 보고서 오디언스 게시판

이름 (아이디) ● 대기현황 : 계정 (12건) | 영역 (300건) | 캠페인 (25건) | 소재 (120건) 2015.06.11

② 전체보고서 모바일보고서 PC보고서

항목	소진예상	CTR	클릭수	노출수
항목 1	~6.5	~6.5	~6.5	~4.5
항목 2	~6.5	~6.5	~6.5	~2.5
항목 3	~5.5	~5.5	~5.5	~4.0
항목 4	~7.0	~7.0	~7.0	~4.5

일자별 보고서 리스트 (최근 7일간)

③ 공지사항 FAQ 정보센터

공지사항.. 공지사항.. 공지사항.. 공지사항..
공지사항.. 공지사항.. 공지사항.. 공지사항..
공지사항.. 공지사항.. 공지사항.. 공지사항..

④

1. header 영역
- 공통영역 header

contents 영역

2. 보고서 summary 영역
- 전체, 모바일, PC보고서 일주일 단위 노출. 그래프와 리스트 동시 노출.

3. 공지사항 영역
- 공지사항 / FAQ / 정보센터 미리보기 영역.
3-1. 더보기 버튼
- 클릭시 공지사항 / FAQ / 정보센터로 이동

4. footer
- 공통 영역 footer

[용어정리]
- 계정 : 승인 대기 계정 현황
- 영역 : 영역별 검수 및 승인 대기 현황
- 캠페인 : 캠페인별 검수 및 승인 대기현황
- 소재 : 소재별 검수 및 승인 대기 현황

| 광고관리 시스템 관리자 모드 메인 페이지

Project	mklaud AP admin2.0	Date	15.06.22	Version	2.4	Page	24
Title	관리자(내부)_매체관리_영역관리	Name		Code	media_management/mm_detail		

header

홈 > 매체관리 > 영역관리

① 영역관리

매체선택
페이지선택
영역명
사이즈
외부영역사이즈
상태
스크립트코드
외부타겟팅지정
가중치그룹선택
영역그룹

수정 버튼
추가 버튼
수정 및 추가 버튼을 클릭한 경우
제외사이트
제외소재번호
여러개인경우콤마()로구분

1. 영역관리 페이지
2. 영역관리 입니다
3. 매체선택 셀렉트박스
- 매체선택 (옵파벳순 / 가나다순)
4. 수정 버튼
- 매체선택 후 수정
5. 추가 버튼
- 신규매체 추가
6. 수정 및 추가 버튼을 클릭한 경우
- 매체명 및 매체 URL 입력폼
7. 확인 버튼
8. 페이지선택
- PC / MOBILE / APP 구분

다음페이지에 계속

| 광고관리 시스템 관리자모드
광고 영역관리 등록 및 수정
페이지

header

1 결제내역

2 검색조건 회사명 v 검색어를 입력하세요. 결제일 ~ 결제방법 선택 v 상태 선택 v 검색

3 무통장입금확인

5 회사명(아이디)	입금자명	금액	입금예정일	입금일	확인	
롯데 마트(lottemart)	(주)이엠넷	16,500,000	2015-06-30		입금확인	
롯데 마트(lottemart)	(주)이엠넷	8,800,000	2015-06-10		입금확인	
6 번호 회사명(아이디) v 충전금액 결제금액 결제일 v 결제방법 상태 결과 비고						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 신용카드 (하나) 결제완료 결제성공						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
### 엠클라우드에이피 (mklaudap) 000,000,000 000,000,000 2015-05-22 10:26:29 무통장입금 입금확인중 입금요청성공. 아래의 계좌로 입금해주세요.						
7 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>						

footer

- 결제내역 페이지
- 공통영역_검색폼
- 결제내역 리스트
- 공통영역_페이지
- 무통장입금확인 리스트
 - 일정일 입력폼
(입력폼 클릭시 달력 팝업 노출)

2015-07-03
-무통장입금확인 리스트 추가
2015-07-14
- □ 삭제 P111

| 광고관리 시스템 광고 결제 내역 및 충전 페이지

header

1

2 홈 > 계정관리 > 정보수정

3 계정정보


광고주, 대행사의 퍼미션은 모두 보기만 가능하도록 설정됩니다. * 필수입력 항목입니다.

4 구분 * ○ 관리자 ● 광고주 ○ 광고대행사 ○ 매체사 ○ 매체대행사
 광고주 * 광고주선택 v 7 수정 8 추가
 아이디 * mklaudap 9 확인
 비밀번호 입력한 비밀번호로 초기화
 회사명 mklaudap 2015-07-02
 리포트 API 키발급
 사업자정보 5 사업자정보 입력
 6 유저정보
 이름 회사명 회사 선택 v
 전화번호 (내선 :) 연락처
 이메일 팩스
 쇼핑몰 고객정보 연령대 성별
 사이트 URL 사이트 URL 사이트 URL 7 수정 8 추가
 사이트 URL 사이트 명 9 확인
 주소
 2015-07-09
 1. 연령 및 성별은 쇼핑몰 사이트에 연결
 - 연령대 : 10대 | 20~30대 | 40~50대
 - 성별 : 여성 | 남성 | 공용

footer

- 1.공통영역_header
- 2.네비게이션 영역
 - 현 페이지 네비게이션
 - 텍스트 클릭시 해당 페이지로 이동
- 3.공통영역_page header
 - 페이지 타이틀 및 tip / 필수입력 항목 설명
- 4.계정정보 입력폼
 - 구분에서 광고주 / 광고대행사 / 매체사 / 매체대행사 클릭시 광고주 / 광고대행사 / 매체사 / 매체대행사 입력폼
- 5.사업자정보 입력 버튼
 - 클릭시 사업자정보 입력 팝업 호출
- 6.유저정보 입력폼
- 7.사이트URL 수정버튼
 - 사이트명 및 사이트 URL 입력폼에 수정사항 입력후 수정버튼 클릭
- 8.사이트URL 추가버튼
 - 여러 사이트를 동시에 가지고 있는 경우
 - 추가 버튼 클릭 시 아래 필드 생성
 - 최대 5개 사이트 추가등록 가능
- 9.확인 버튼
 - 확인버튼을 클릭하면 사이트 URL 옆에 수정 및 추가 버튼 생성

| 광고관리 시스템 관리자모드 광고 진행 광고주 및 매체사 계정관리 페이지



Identity

LOGO

Personal Brand Design




Soyeong Jung Brand Identity

LOGO

Sketch

LOGO SKETCH



| 로고 러프 스케치



| 벡터 프로그램 사용시안

Concept



Jung So Yeong

LOGO CONCEPT



+

Jung So Yeong



DESIGN MOTTO

정직하고 강직한 느낌

라운드 사각형 : 선명하면서 둥근 느낌

INITIAL

나만의 IDENTITY 표현

LIFE MOTTO

포기하지 않고 도전한다.

최선을 다하면 무엇이든지 할 수 있다.



올곧은 부드러운 느낌

Design & Color



Black

TOYO 1080 / Hex #2E2D2C
 Process Color : C 0 M 0 Y 0 K 95
 C 73 M 62 Y 57 K 69
 R 46 G 45 B 44

Gray

PANTONE Cool Gray 8C / Hex #8A8989
 Process Color : C 0 M 0 Y 0 K 59
 C 73 M 62 Y 57 K 69
 R 138 G 137 B 137



White


White / Hex #FFFFFF
 Process Color : C 0 M 0 Y 0 K 0
 R 255 G 255 B 255

Size



52 mm
(147 px)

26.3 mm
(75 px)



26 mm
(37 px)

13 mm
(73 px)

기준 사이즈

최소 사이즈

BUSINESS CARD



BUSINESS CARD



Thank you for your time!



Soyeong Jung (정소영)

Web Planner / Web Designer / Web Publisher

Mobile 010.3855.0730

Email soyeongjung91@gmail.com

Github <https://github.com/soyeongJung>

Web <https://soyeongjung.github.io/myPortfolio/>