

0803 脚本合集

 **概要** 2026-08-03 当天创作的 31 篇视频口播脚本，按四条内容线配比分配：技术痛点型 12 篇（40%） / 方向判断型 8 篇（25%） / 案例故事型 6 篇（20%） / 筛选劝退型 5 篇（15%）。覆盖：diffusion 效果不稳、损失不降、省显存、基线太弱、数据增强无效、卡 bug、涨点不显著、灾难性遗忘、联邦学习受限、实验记录、算力观、博士选方向、导师方向冲突、多模态选题、LLM 论文差异化、研一规划、读博自测、实习平衡、放养学员、跨专业转 AI、在职写论文、博三冲刺、内耗自救、冷启动、时间账、接受推翻、目标重算、环境依赖、出发三问等。全部以真实学员案例为素材（学员感悟 + 案例文件（老师视角）），结构/开头/结尾/金句全程反同质化轮换。

索引

-  #0803脚本1 — 生成效果不稳·四关排查（技术痛点·四步法）
-  #0803脚本2 — 损失不降·先查学习率（技术痛点·一坑一解）
-  #0803脚本3 — 省显存四招（技术痛点·清单式）
-  #0803脚本4 — 基线太弱·留弱补强（技术痛点·问答式）
-  #0803脚本5 — 数据增强无效·三处不匹配（技术痛点·对比式）
-  #0803脚本6 — 补实验没算力·优先级矩阵（技术痛点·漏斗式）
-  #0803脚本7 — 卡 bug·二分定位法（技术痛点·时间线式）
-  #0803脚本8 — 涨点不显著·三次运行（技术痛点·三步法）
-  #0803脚本9 — 微调忘老本·四招救治（技术痛点·四步法）
-  #0803脚本10 — 联邦学习受限·小实验跑通（技术痛点·一坑一解）
-  #0803脚本11 — 实验记录五要素（技术痛点·清单式）
-  #0803脚本12 — 对比实验算力观（技术痛点·问答式）
-  #0803脚本13 — 博士选方向·应用vs底层（方向判断·对比式）
-  #0803脚本14 — 导师传统ML·桥接课题（方向判断·时间线式）
-  #0803脚本15 — 多模态硕士题收窄（方向判断·漏斗式）
-  #0803脚本16 — LLM论文差异化·找空位（方向判断·三步法）
-  #0803脚本17 — 研一先囤三样（方向判断·清单式）
-  #0803脚本18 — 读博四问自测（方向判断·四步法）
-  #0803脚本19 — 导师按头定方向·数据说话（方向判断·一坑一解）
-  #0803脚本20 — 实习论文平衡·按节点排（方向判断·问答式）
-  #0803脚本21 — 放养学员·写作拆填空（案例故事·时间线式）
-  #0803脚本22 — 跨专业转AI·老领域进场（案例故事·对比式）
-  #0803脚本23 — 在职一年中稿·三块时间（案例故事·三步法）
-  #0803脚本24 — 博三冲刺·先保底线（案例故事·漏斗式）
-  #0803脚本25 — 内耗学员·拆成本周动作（案例故事·四步法）
-  #0803脚本26 — 冷启动最难·第一个baseline（案例故事·一坑一解）
-  #0803脚本27 — 发论文先算三笔时间账（筛选劝退·清单式）
-  #0803脚本28 — 接受不了推翻·先别投（筛选劝退·问答式）
-  #0803脚本29 — 毕业前三个月·重算目标（筛选劝退·时间线式）
-  #0803脚本30 — 环境差与自暴自弃（筛选劝退·对比式）
-  #0803脚本31 — 出发前想清三问（筛选劝退·三步法）

0803脚本1

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：生成效果忽好忽坏？四关排查把稳定找回来（20字）
- 15字以内标题描述：四关排查，生成效果稳下来（12字）
- 7个高流量标签：#扩散模型 #图像生成 #深度学习 #实验 #研究生 #科研 #AI
- 对应的封面4字标题：配方排查

 相关素材：学员感悟（案例素材库）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

周三出的图还张张能看，周五同一份代码，出的图糊成一片。做图像生成的同学，这一幕你熟不熟？

前两天一个学员就撞上了。同一个模型连跑十遍，五遍能看五遍没法看，他把参数翻来覆去改了三天，越改越乱，最后跑来问我：老师，是不是这个模型本身就不行，要不要重训？

他这三天也没闲着：参数调了八个版本，损失曲线越跑越高，笔记本上写满了“不行”“再试”“换”。我说，先别急着给我看改了什么，先回答我一个问题——你上一次把效果跑稳，是哪天？他想了半天，说不上来。

我说，先把手从重训键上拿开。生成效果忽好忽坏，我见过的案例里，十次有九次，锅不在模型身上。

很多人觉得效果不稳是玄学，是运气差。其实不是。生成任务跟别的任务不一样，它多了一道出图的工序，这道工序里的配置，全都没写进你的论文里。审稿人拿你的代码复现，跑出来的图跟你论文里的对不上——这个问题，比效果差还麻烦。效果差是能力问题，复现不了是态度问题，审稿人对态度问题的容忍度，低得多。

具体怎么查？四关，从上往下，一关一关过。

第一关，锁随机性。种子不固定，同一个模型跑两遍，出来两套结果。把随机数种子钉牢，再打开确定性开关，先保证每次跑的都一样，后面才有得聊。

第二关，查采样配置。扩散模型出图靠的是最后那几步采样。步数设少了，图糙；步长安排不对，图花。这部分的默认值跟论文原版对不对得上，直接决定你能不能复现出人家的效果。同一个模型，采样器换一种，出图风格都可能变样；这部分设置，论文里往往只有一句话，跑代码的人却要对着官方仓库一行行对齐。

第三关，对评估口径。同一批图，用不同的评测代码去算，分数能差一大截。先搞清楚你算的指标到底是谁家的实现，别拿 A 家的代码算 B 家的分。

第四关，看数据顺序。训练数据打乱的顺序不一样，模型学到的东西就悄悄不一样。数据喂法固定下来，效果才会跟着固定。

那个学员，我先让他把种子锁了，重跑一遍，图稳了一大半。再让他把采样配置和评估代码，对齐到论文原版的实现，分数当场回到正常区间。他愣了半天，说：老师，我前三天全在改模型？我说，对，改错地

方了。他还问，那三个晚上的八个版本是不是白折腾了？我说不白折腾——每个版本改了什么、效果什么样，就是论文实验章节的现成素材。踩过的坑写进讨论，比写十句"我们做了大量实验"都管用。

你看，效果不稳，先别急着怀疑自己，更别急着怀疑模型。四关排完，八成的玄学都能落地。

这张四关排查表，每关该做什么、常见坑是什么，我都写进去了，就放在评论区置顶，想要的自取。我是华哥，这半年，手机里 170 多封学员的中稿通知，一封封都是真的。真被不稳定卡住的，四关排完还找不出原因的，你再来找我。

0803脚本2

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：训练损失一直不降？先查这对搭档别换网络（20字）
- 15字以内标题描述：损失不降，先动学习率别换模型（15字）
- 7个高流量标签：#深度学习 #训练 #损失函数 #实验 #研究生 #科研 #论文
- 对应的封面4字标题：损失不动

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本1（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_CCF-C_刘杰汉中稿案例-博士后-SMC-目标检测.docx

完整长文正文：

两天，四十个小时，训练损失纹丝不动。你猜大多数人下一步干嘛？换网络结构。换之前还不忘安慰自己：这结构天生不适合这个任务，跟我没关系。这话听着耳熟吧？

我跟你讲，十个人卡在这种地方，九个都在换模型，只有一个人想到了去动学习率。而真相往往是——问题就出在这两个没人在意的小数点上。

换网络之前，他还通常会再干一件事：把损失曲线的截图发进群里，问一句“这是不是过拟合”。群里的回答五花八门，有说加数据的，有说换结构的，他挨个试了一遍，越试越乱。

先说最深的坑：把学不进去，当成模型不行。模型确实有高下之分，但绝大多数时候，一个能跑通数据集的网络，不会连损失都不降。损失不动，先怀疑你自己的配置，别急着怀疑网络。怎么分辨是配置还是模型？有个土办法：换一个简单的数据集跑一版，损失能降，说明网络没毛病，锅在数据或配置上；连简单的都降不下来，再往模型上想。

破法就一句话：损失不动，先查学习率和数据喂法这对搭档。学习率太大，模型在坑里乱蹦，损失像过山车；学习率太小，模型挪不动步，损失像心电图。数据一次喂太多，梯度方向七嘴八舌；喂太少，一步一回头，走不动路。两个参数、两处喂法，配错了，损失就给你趴窝。这两个数看起来不起眼，写论文时连正文都进不了，最多在附录里露个面。可恰恰是它们，决定了你训练的头一千步是往上爬，还是原地转圈。

再补一个验证动作，三十秒就能做：拿一小批数据，跑五十步，盯着损失曲线看。它要是动了，说明配置没问题，是数据或网络的事；它要是纹丝不动，九成是学习率没配对——往下挪一个数量级再试。这五十步用不了两分钟，成本极低。别舍不得这两分钟——它帮你把排查范围砍掉一大半，比在完整训练里干等十个小时划算得多。

带过一个做目标检测的硕士，跑了两版新网络，损失就是不降，准备换第三版。我让他把学习率从零点零零三降到零点零零一，数据顺序重新洗一遍，损失当天下午就开始往下走。他当场没说话，过了半天憋出一句：就这？我说，就这。实验里一大半的玄学，都是基础配置没配对。他当天下午就干了这一件事，晚上八点给我发消息：老师，损失曲线开始往下拐了。我说对，你前两版也没白跑，数据都在，回头写论文

正好当消融。他后来还追问：那学习率和批量大小，到底先动哪个？我说先动学习率。批量大小一动，梯度里的噪声水平全变了，排查起来又多一个变量。一次只动一个数，改完看五十步，稳住再动下一个。

今晚就做一件事：拿小批量数据跑五十步，盯着损失曲线。不降，就去动学习率，一次只动一个数位，别同时改三样。最难的从来不是方法多高深，是你愿不愿意先怀疑配置，而不是先怀疑自己。我是华哥，专跟论文发不出去这件事较劲，这半年，170 多个学员的稿子从我这儿出手，都成了。

0803脚本3

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：显卡塞不下大模型？四招省显存先别急着租卡（21字）
- 15字以内标题描述：同一张卡，四招塞进更大的模型（15字）
- 7个高流量标签：#大模型 #显存 #深度学习 #微调 #算力 #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：省显存

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库·算力素材）· #0803脚本2（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_CCFB_田宇浩中稿案例-硕士-ICASSP-大模型.docx

完整长文正文：

模型下好了，代码能跑了，一调大参数就弹出四个字：显存不足。这四个字，卡住了多少人的晚上？你盯着那行红字，脑子里全是同一件事：是不是该换卡了？先别急，这笔账，我陪你再算一遍。

你有没有算过一笔账：换一张大卡要多花多少钱？按小时租的，一天多烧几百；自己买卡的，一张就是好几万。可我要说的是，大部分人压根没到换卡那一步——同一张卡，还有很多没榨干的空间。我见过最夸张的一个，为了一个两小时的实验去租了张顶级卡，跑完才发现，同一份代码在普通卡上多等四十分钟而已。花出去的钱，够他吃一个月食堂。

第一招，开混合精度。模型默认用单精度存数，一张卡装一半就满了。换成半精度，占用直接减半，效果几乎不掉。很多框架一行代码就能开，很多人却从来没点过。有人担心半精度会把训练搞崩。放心，主流框架对半精度的支持已经很成熟，大部分模型开了不仅不掉点，训练还更快；真出问题的，多半是代码里混了不支持的类型，改起来也快。

第二招，用梯度累计。显卡装不下大批量，就把大批量拆成几个小批量，分几次喂，梯度攒够了再更新一次。等效于你把批量放大了好几倍，卡还是那张卡。原理一句话就能说清：小批量算出来的梯度方向带着噪声，攒上几步平均下来，方向就稳了。这招在显存紧的实验室里几乎是标配，可惜知道的人多，真用起来的少。

第三招，开梯度检查点。训练中间会存一堆临时结果，非常占地方。开着这个选项，临时结果用完就丢，用到的时候再算一遍，省下的显存相当可观，代价只是慢一点点。

第四招，先砍输入尺寸。序列太长、分辨率太高，都是显存大户。先把输入砍半，把流程跑通、把代码调对，再一步步升回去。很多实验，根本不需要一开始就用满规格。砍输入这招，最容易被当成偷工减料。其实不是——先把流程跑通、代码调对、逻辑验证没问题，再升回满规格跑正式实验。顺序反过来，才是真浪费。

之前有个学员，租卡按小时计费，模型一升级就爆显存，天天在群里问要不要换 A 系列大卡。我让他把这四招全打开，原来只能塞两个样本的批量，最后塞进了八个，训练速度还快了一截。他后来说：老师，省下来的钱够我租一个月卡了。他还追问了一句：这四招一起开，会不会影响效果？我说你担心的方向反了

——四招里只有混合精度理论上有一丁点影响，实践里几乎看不出来；另外三招改的是内存和时间的分配，不碰模型本身。

能听到这儿的人，都是真被显存卡过的人。这些省法，没人讲，很多人真的永远不知道。把这篇存下来，下次爆显存的时候，一条条对着试。我是华哥，这半年，从我这儿发出去的学员论文，170 多篇。算力这种事，办法永远比卡多。

0803脚本4

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：审稿人嫌你的基线太弱？留弱补强反证给他看（20字）
- 15字以内标题描述：基线被质疑，留弱补强两步走（14字）
- 7个高流量标签：#审稿人 #论文 #对比实验 #SCI #顶会 #研究生 #学术写作
- 对应的封面4字标题：基线太弱

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库·芭乐章节）· #0803脚本3（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：25年_SCI一区_耿梦影中稿案例-研二-CHAOS SOLITONS & FRACTALS-复杂网络.docx

完整长文正文：

审稿人如果问你：你的陪跑选手，是不是挑得太弱了？你怎么接？

这个问题，比审稿人直接说你的方法不行还难受——因为他说得好像有道理，你的基线确实有点弱，你一时不知道怎么反驳。你花三个月做出来的方法，被一句“对比方法过于陈旧”轻轻带过，换谁都堵得慌。堵归堵，别把修改意见当批判——它其实是审稿人递过来的话头：往哪补，他就满意了。

有个博士来找过我，就为这事。他投稿回来，意见里写：对比方法过于陈旧，说服力不足。他第一反应是把弱基线全删了，换强基线重跑一遍。我说，等等，你这一删，是把唯一的退路也删了。

咱们把审稿人的三连问问清楚，你就知道怎么接了。

第一问：基线弱，是我的错吗？不是。基线是用来当参照的，参照物没有强弱，只有合不合适。弱基线唯一的问题，是你没解释它为什么弱、弱在哪。不解释，审稿人就默认你在挑软柿子捏。基线存在的意义，是给读者一把尺子，量出你方法的增量。尺子弱，量出来的东西就让人存疑。所以你要做的是说清楚：这把尺子是什么年代的、为什么用它——解释清楚了，弱反而成了你诚实的证据。

第二问：那我换强基线重跑？别急着换。删掉弱基线，等于把“你比弱基线强”这个证据也删了，还显得你心虚。正确做法是留弱补强：弱基线保留，标注清楚它是什么年代的设置、为什么选它；同时补一个当前最强的对比方法，双轨并排。补强基线还有个细节：挑审稿人眼熟的那几家。他天天审这个方向，你把他熟悉的方法放上去，他一眼就认可，省得你解释半天。

第三问：补强基线，代码跑不动怎么办？用官方开源的实现和权重；实在受限于算力，就明明白白写一句：受资源限制未复现，性能引自官方报告。诚实交代，比硬凑一个跑残的强基线体面得多，审稿人也挑不出毛病。

还有个小提醒：补强基线不是越多越好。两三个有代表性的强基线就够了，摆一排十来个，审稿人反而觉得你在凑数。每补一个，想清楚它要证明什么——比最强的好，还是在某个维度上不输。带着目的补，比带着数量补管用。

那个博士按这套接了意见：弱基线留着一行标注，强基线用开源代码跑出来的数据补上。修改稿交回去，审稿人这次的评价是：对比设置合理，实验充分。两个月后，录用通知到了。他后来跟我说，写那条弱基

线标注的时候，他第一次觉得"承认不足"不是丢人的事。我说对，审稿人见的稿子比你多，你藏不住的，大大方方写出来，反而显得有底气。

你细品一下：被质疑的时候，第一反应别是自证清白，先想想对方质疑的到底是什么。留弱补强，你赢强基线的时候，弱基线自然就成了背景板。

拿不准自己的对比实验站不站得住，把实验表格发我，顺便说下你的方向和学历，我帮你看一眼问题出在哪。我是华哥，带学生只认一个标准：中稿。这半年，170多篇，每一篇都经得起查。

0803脚本5

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：数据增强做了没用？ 三处不匹配一查就明（18字）
- 15字以内标题描述：增强无效，先查这三处匹配（14字）
- 7个高流量标签：#数据增强 #深度学习 #实验 #论文 #SCI #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：增强无效

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本4（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_SCI二区_黄睿扬中稿案例-本科-IEEE TRANS. VEH. TECHNOL.-AI+安全.docx

完整长文正文：

写论文最亏的是是什么？不是实验做不出来，是明明做了增强，指标纹丝不动，你还不知道为什么。

很多人一看到增强没用，第一反应是删代码。我劝你先别删——你可能删掉的，是这篇论文里唯一还能涨点的机会。删代码一时爽，删完你会发现：模型回到老样子，指标一分没涨，还白搭了一个多星期。真要判断增强有没有用，得先搞清楚它是怎么失效的。

同样是做增强，一边是白忙，一边是真涨，差别就藏在三个字里：匹配。

先看第一处：强度匹不匹配。有人把增强强度直接拉满，图都转得歪七扭八、颜色都失真了，模型学到的全是假样本，指标当然掉。增强不是越猛越好，合适的强度是让样本“变但不坏”——变花样，不变真伪。怎么判断强度合不合适？一个简单的观察法：增强前后的样本，人眼还能不能认出是同一个东西。认不出，说明强度过了，模型学的是另一个任务的规律。

再看第二处：时域匹不匹配。训练的时候增强开得欢，测试的时候增强全关，两边数据分布直接劈成两半。模型在训练里见过的世界，和测试里见到的不一样，成绩自然打折扣。训练和测试的口径要对齐，这是一条被漏得最多的原则。有个词叫“分布漂移”，听着吓人，意思很简单：训练时看的世界和测试时看的世界不一样了。模型在训练里学会“图都带点噪声”，测试时面对干干净净的图，它反而不习惯了。

第三处：任务匹不匹配。做检测任务的，你给图像做旋转增强，框子转没转？框没跟着转，监督信息就错了，模型越练越糊涂。增强必须跟你的任务对齐，标签要跟着图一起变。还有一种更隐蔽的不匹配：标签和增强不同步。你给图像做了裁剪，框子坐标就得跟着算；做了颜色抖动，框子坐标可以不动。每次改增强，先问一句：标签跟着变了吗？

前几天一个学员，加了一堆增强，指标反而掉了，气得要把增强全删了。我让他把强度从满格降到适中，再把测试口径对齐，框子跟着转，一周后涨了两个点。他后来跟我说：老师，原来增强不是堆得越多越好。他问我，之前掉点的增强要不要一起删了？我说先留着，跑一组对比：开增强和关增强各跑一遍，数据摆在一起，你就知道它到底是涨点来源还是噪声来源。结果一出来，他自己就明白了。

你记住：增强没用，先别删，先查匹配。三处对上了，它就是你论文里的实打实的涨点来源。这道理听着简单，真到自己项目上，能查对的人不到一半——因为大多数人一看到增强没用，第一反应不是查匹配，

是换更强的增强，结果越换越糟。

我把这份数据增强匹配对照表整理好了，每种增强该配什么任务、强度怎么定、测试怎么对齐，全写在里面。评论区扣个"增强"，我直接发你。我是华哥。你刷到我，可能就是因为论文发不出去——巧了，这正是我陪 170 多个学员干成的事。

0803脚本6

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：审稿人要补实验没算力？先排这个优先级（18字）
- 15字以内标题描述：补实验按优先级排，算力用在刀刃上（15字）
- 7个高流量标签：#审稿人 #补实验 #算力 #论文 #SCI #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：补实验

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本5（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_SCI一区_刘紫嫣中稿案例-硕士-Expert Systems With Applications-联邦学习.docx

完整长文正文：

审稿人一口气让你补四个实验，你的算力只够跑两个——这种时候，你是不是觉得论文已经凉了？你翻着那四条意见，每一条后面都跟着“建议补充”四个字，感觉论文被宣了缓刑。

先别急。补实验这件事，关键是排顺序。排对了，两个实验的威力，比乱做四个还大。人一慌就容易做两件事：要么全盘答应，明知跑不完也硬接；要么讨价还价，问能不能不做。这两条路都走不通——答应了，你交不出来，推掉显得态度有问题。正确的路是第三条：把该做的做了，把做不了的讲清楚。

先往宽里看：审稿人看的，是每一条质疑都有回应，实验多少倒在其次。所以你手里真正值钱的，不是算力，是一张清单——把他所有意见抄下来，一条条列在纸上。

再往窄里收：每个质疑，对应一个最小必做的实验。注意是最小必做：能直接回答质疑的那个实验，不是顺手能加一堆的扩展实验。质疑是 A，你就补证明 A 的实验；质疑是 B，你就补证明 B 的。对不上号的实验，做了也白做。怎么定义“最小必做”？把审稿人那句话读三遍，问自己：他到底想确认什么？比如他说“换个数据集试试”，他想确认的是你的方法不挑数据——那你就挑一个差异最大的公开数据集跑一组，就够了。

最后锁到排序上：把这张清单按“不补就退稿”排个序。第一梯队，是审稿人点名要的、缺了直接推翻结论的实验——这些，砸锅卖铁也要做。第二梯队，是让他更信服的验证，比如换个数据集再跑一遍，有算力就做。第三梯队，纯装饰性的锦上添花——没算力就明确写一句“该扩展留待未来工作”，诚实，反而加分。排序的时候有个小技巧：成本低、收益高的实验往前排。有些实验改几行配置就能跑，跑出来能直接回应质疑——先做，先攒底气，后面就算真有实验做不了，你的修改稿里也已经有一沓回应了。

有个学员就吃过这个亏。他收到意见让补四个实验，实验室算力只够两个，他愁了一周，差点把论文改成综述投出去。我帮他把意见列成清单，两个必做实验排在前面，先跑完；剩下两个，一个用已有数据拼了个对照，一个写进了未来工作。修改稿交上去，审稿人没再纠结实验数量，直接给过。他收到录用邮件那天跟我说，之前愁得睡不着，是因为把所有实验都当成了“必须全做”。我说对，补实验是回应质疑，不是交作业——回应到位，数量从来不是硬指标。

他还有一问：万一审稿人看了修改稿，又追加新的实验要求怎么办？我说，那你更得把这次的回应做扎实。你每一条都回应得干净利落，他下一条意见就会少一分底气；你这次含糊了，他下回只会提得更细。

你记住：审稿人要的，是你把该回应的都回应全。算力是固定的，优先级是活的——把顺序排对了，一张卡也能写出两篇论文的量。

我是华哥，这半年，从我这儿发出去的学员论文，170 多篇。拿不准该先补哪个实验的，把审稿意见发我，我帮你排个顺序。

0803脚本7

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：卡bug卡到崩溃？二分定位让报错缩到十行（20字）
- 15字以内标题描述：卡bug别硬查，二分定位最快（13字）
- 7个高流量标签：#代码 #调试 #实验 #深度学习 #研究生 #科研 #AI
- 对应的封面4字标题：卡bug

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库·叶子章节）· #0803脚本6（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_CCFB保录_房哲民中稿案例-本科-icassp-CV.docx

完整长文正文：

报错、崩了、跑不通——写代码的人，谁没被这三样东西按在地上摩擦过？

我今天给你一个方法，专治“卡 bug 卡到怀疑人生”：二分定位。把问题范围一次次砍半，砍到最后，就剩那么几行。

先说大部分人卡住时的剧本：头一个小时，你从头到尾把代码翻了一遍，没看出毛病。三个小时后，你开始在每行后面加打印，打印加了一堆，屏幕刷得像弹幕。到了晚上，你已经分不清是代码有问题，还是你有问题。这剧本我熟，因为我见过上百次：晚上十一点的实验室，一个人对着屏幕，打印语句刷了八百行，问题没找到，倒是把键盘拍出了火星。

问题就出在这：你在三千行代码里找一颗螺丝，靠的是肉眼。正确打法是拿尺子量——先砍一半。

第一刀，最小复现。别在完整代码里找，先做一个最小的脚本，只保留触发报错的那条路径。能复现，问题就锁在了这一小段里；不能复现，说明是环境或数据的事，换一个战场找。写最小复现有个诀窍：把能删的全删了，输入、模型、后处理，只留触发报错的最短路径。删到最后你会发现，很多看着复杂的大问题，其实是几行简单代码拼出来的小问题。

第二刀，二分砍范围。把这个小段再切成两半，注释掉前半跑一次，报错还在，说明问题在后一半；不在了，说明在前一半。一次砍半，两次就剩四分之一，三四刀下去，范围缩到十行以内。要是注释掉一半之后报错还在，但位置变了——恭喜，你同时撞上了两个 bug。这种时候别贪心，先把第一个修掉再跑一次，第二个自己就浮出来了。

第三刀，看日志别靠猜。范围锁定了，把那个模块的日志一行行翻出来，对照输入输出。九成的 bug，到这一步已经自己暴露了。日志怎么看？从报错那行往上翻，找第一条异常，那才是根因；往下翻的，全是它引发的连锁反应。很多人栽就栽在顺着最后一行报错去改，改完发现前面的坑还在。

之前带过一个学员，三千行的检测代码跑不通，他准备一行行打印排查，我拦住了。让他先写最小复现，十分钟搞定；再按二分切了两刀，问题锁定在一段路径拼接的代码上，就一行。他当时说了句：原来排查也要讲方法。他那天一共花了一个半小时，从三千行代码定位到一行。他说，以前觉得排查靠的是头铁，那晚他第一次尝到“方法”的甜头。

你看，卡 bug 不可怕，可怕的是用最笨的方式跟它耗。二分定位这套思路，换到任何代码上都好用。它还有个隐藏好处：每砍一刀，你对代码的理解就深一层。排查完这一轮，下次再出问题，你闭着眼都知道往哪找。

再说一个时间上的讲究：卡壳超过半小时，先停下来歇口气，去倒杯水，回来往往一眼就看见问题。硬磨最消耗判断力，带着清醒的脑子回来，比带着通红的眼强。

下一篇，我聊一个更扎心的问题：辛苦跑出来的涨点，到底算不算数。想听的，点个关注，别走丢。

0803脚本8

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：涨点不显著算数吗？三次运行再下结论（17字）
- 15字以内标题描述：涨点要看重复性，别一次定输赢（14字）
- 7个高流量标签：#实验 #涨点 #复现 #论文 #SCI #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：三次运行

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本7（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

你有没有发现，这两年的审稿，越来越爱问一句话：你这个结果，跑了几遍？

不是审稿人刁难。是深度学习实验本身就带运气成分——随机初始化、数据打乱的顺序，都会让最终指标上下浮动。一次运行的结果，可能是你真实水平，也可能只是运气好。我见过一份审稿意见，别的没提，就盯着一句：“请提供至少三次运行的完整记录”。就这么一句话，把一篇本来能过的稿子打回了修改。要是当初多跑两遍，这趟返工是不是就省了？

单次结果就敢写进论文里，是现在被质疑最多的地方。怎么把“运气”从你的论文里挤出去？就三步。单次运行就敢写进论文，其实是在赌——你不想辛苦做的实验，最后被人一句“运气好”带过吧？三次运行，就是给自己买的一道保险。

第一步，同一套配置，至少跑三遍。种子换三个，其他什么都不动。三遍结果记下来，别挑最好看的那个。挑种子也有讲究：别用同一个种子换三个数字了事，直接取三个互不相关的随机种子。种子之间隔得越远，三遍结果的差异才越有代表性。

第二步，报均值，带方差。论文里写清楚：三遍平均涨了多少点，波动范围是多少。均值和波动一起报，审稿人才知道你这张点是站得稳的，还是风吹就倒的。报方差也有格式：比如“涨点零点七，上下零点三”，比干巴巴一个数字有说服力得多。审稿人看到波动小，心里那杆秤自然往你这边偏。

最关键的一步，第三步，看差异大不大。三遍结果聚成一团，跟基线拉开明显距离，这涨点就立住了。三遍结果散得到处都是，跟基线互相重叠——这种涨点，写进去就是给审稿人递刀。还有个更严的判定法：把三遍结果和基线的分布画出来，看是不是真的分得开。分不开，说明你的涨点还在噪声范围内，这个结论得重新掂量。

有个学员，模型跑出个漂亮结果，比基线高了近一个点，他高兴得当天就把数据填进论文了。我让他别急，换三个种子各跑一遍。结果呢？三遍分别是高、平、低，均值只高零点二。他对着表格沉默了半天，说：老师，差点就翻车了。后来他老老实实跑齐了实验，把稳定的结果写进去，论文一次过。他后来把三次运行的记录整理成表格，连同原始日志一起放进附录。他说，这份附录就是他的底气——谁再问“跑了几遍”，直接翻给他看。

记住：涨点不是看单次，是看能不能重复出来。重复不出来的涨点，等于没有涨点。你想想，审稿人也是这么想的——他复现不出来的时候，不会怪自己环境有问题，只会怀疑你的数字。三次运行，是替你把这道关卡先过了。

单次运行就敢写进论文的，我劝你先别急着投——先把三遍跑齐，再来找我帮你把关。我是华哥，这半年，手机里 170 多封学员的中稿通知，一封封都是真的。你能看到这儿，说明你对结果是真的较真，这样的人，稿子差不了。

0803脚本9

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：模型一微调就忘老本？四招治灾难性遗忘（18字）
- 15字以内标题描述：微调忘老本，四招稳住旧能力（13字）
- 7个高流量标签：#大模型 #微调 #灾难性遗忘 #深度学习 #论文 #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：忘老本

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库·薯饼章节）· #0803脚本8（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_CCF B、EI_苏宁中稿案例-大二-icassp、MLNLP-大模型.docx

完整长文正文：

微调这事，最气人的不是效果没涨，是涨了新的、忘了旧的——新任务指标漂亮了，回头一测旧任务，崩了。

这就是灾难性遗忘，大模型微调绕不过去的坎。很多同学一遇到就懵：是不是这个模型不适合微调？别急着下结论。绝大多数遗忘，是配方问题，不是模型问题。四招，招招能落地。遗忘的机制说穿了也简单：模型学新东西的时候，参数一点点往新任务的方向挪，旧任务学到的权重就被慢慢挤掉了。你看到的是"旧任务崩了"，实际是模型把旧记忆弄丢了。

头一招，新旧数据混着喂。很多人微调，只拿新任务的数据一顿训，旧任务被挤出了记忆。把旧任务的数据按比例掺进来，比如八比二，边学新的边复习旧的，遗忘立刻缓解。比例怎么定？看你有多在乎旧任务：旧任务要写进论文对比的，比例可以提到三比七；只是保个底，二比八就够。混着喂的时候，记得把两批数据的顺序也打乱，别让模型先学完新的再复习旧的。

再一招，学习率往小了调，底层冻结。微调时学习率太猛，会把模型原有参数冲得七零八落。把学习率调小一个数量级，再把底层通用特征层冻结住不动，只训上层，旧能力就保住了大半。冻结底层这招，还有个说法叫"参数隔离"：底层特征谁都用得上，上层才学任务差异。你去看那些开源的大模型微调仓库，很多默认就开着这个选项，只是你没注意。

第三招，旧数据回放。训练中途，隔一段时间把旧任务的样本重新喂一批。就像背单词，新词背累了回头翻翻旧词表，两边都记得牢。

收尾一招，双轨评测。这也是最容易被漏的：新任务涨了，不算数；要新任务涨了、旧任务没崩，才算数。评测表里新旧任务并排写，每次改动都看两列，而不是只看新的一列。双轨评测还有个用法：每次改完配置，先跑一遍双轨，不达标就回滚。别等训练完才发现旧任务崩了，那又是一周的时间搭进去。

之前有个学员，微调完新任务指标漂亮得很，一测旧任务掉了一大截，他整个人都懵了。我让他把新数据混合比例调到八比二，学习率降一个量级，底层冻结，再把旧任务加进回放。重跑一遍，新任务保住了，旧任务也回来了。他后来把四招的组合结果整理成一张对照表：哪招开、哪招关、旧任务掉了多少。这张

表最后直接搬进了论文的消融实验，审稿人看了还夸设置完整。他后来说：原来遗忘这毛病，是有药方的。

微调忘老本，先别怀疑模型，先检查配方。四招顺序照着来，大部分遗忘都能救回来。

这张四招清单，每一步的参数怎么定、常见坑是什么，我写在评论区置顶了，想要的自取。我是华哥，专跟论文发不出去这件事较劲，这半年，170 多个学员的稿子从我这儿出手，都成了。

0803脚本10

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：联邦学习没环境？小数据小模型也能出论文（19字）
- 15字以内标题描述：环境受限，小实验也能发论文（13字）
- 7个高流量标签：#联邦学习 #分布式 #实验 #论文 #SCI #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：小实验

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本9（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_SCI一区_刘紫嫣中稿案例-硕士-Expert Systems With Applications-联邦学习.docx

完整长文正文：

做联邦学习的同学，我懂你的痛：论文里动不动就是几十个客户端、海量分布数据，你的实验室，只有一台显卡。

环境受限，是不是就没得做了？我告诉你，有得做，而且做得好的人，反而占便宜。环境差不是你的错，但把环境差当不做的理由，就是你的损失了。越早学会在小场面里把逻辑讲透，这个能力论文和面试都用得上。

先说最深的坑：想一步到位，复刻大厂论文里的实验规模。客户端要几十个，数据要分布式的，服务器要集群——你一样都没有，然后卡在原地，课题一搁就是半年。还有一个隐蔽的坑：等。等实验室买卡，等服务器空出来，等导师帮你申请资源。三个月等过去，隔壁用仿真环境跑通的人，论文都投出去了。

破法就一句话：把实验链缩到最小可行。联邦学习的本质，是证明你的方法在“数据不集中、模型分头学再汇总”这个设定下逻辑成立。这个逻辑，不需要大场面才能验证。什么叫“最小可行”？砍到不能再砍，还能完整回答“你的方法在联邦设定下成不成立”这个问题的配置。砍完你会发现，原来很多环节是给论文凑篇幅用的，不是逻辑必需的。

怎么缩？第一，客户端砍到两三个，模拟就行，不用真部署。第二，数据用公开的小数据集，把数据切成几份，模拟出“各自拥有”的分布。第三，模型用轻量的，跑得动就好。这套最小配置，一张普通显卡完全扛得住。模拟客户端有个省事的做法：在单机上加个隔离层，模拟通信延迟和网络切换，不用真开几个进程。实验逻辑一模一样，跑起来稳，出问题也好查。

实验跑通了，论文里把设定写清楚：仿真环境、客户端数量、数据切分方式，审稿人都认——小规模仿真证明逻辑，规模扩展写进讨论，这是标准打法，不算心虚。这里有个分寸：仿真和真实部署，论文里要分开写，别混着说。仿真跑了什么、真实部署了什么，各占一段，审稿人挑不出毛病。

有个做联邦学习的硕士，实验室没有分布式环境，他一度想换课题。我带他把实验缩到最小可行：三个模拟客户端、公开小数据集、轻量模型，两周跑通了完整链路。方法逻辑站住了，论文写清楚仿真设定，最后被一区的期刊收了。他后来跟我说，以前觉得仿真环境写论文不硬气，结果审稿人一个字的质疑都没

有，反而夸他设定写得清楚。我说对，人家质疑的从来不是规模小，是说不清楚。他后来说：原来环境是固定的，实验设计是活的。

今晚就做一件事：把你的实验链画出来，从数据到模型到评估，每一步能不能缩到最小？画完你大概会发现，设计比设备更能卡住你。

我是华哥，这半年，从我这儿发出去的学员论文，170 多篇。环境受限不知道怎么设计实验的，私信我，把你卡住的那一步发过来，我帮你看。

0803脚本11

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：实验白做最亏的是什么？记录没留证据（17字）
- 15字以内标题描述：实验记录五要素，一条都不能少（14字）
- 7个高流量标签：#实验 #记录 #复现 #论文 #SCI #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：记录留证

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本10（同系列）· 受众报告（受众基准）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

你是不是也干过这事：两周前的实验结果，参数想不起来了，数据是哪一版也忘了，代码文件夹翻了三遍——最后只能重跑一遍，白烧一周算力。

实验做得再多，记不住，等于白做。这话不是吓你，我见过太多学员，论文写到实验章节，想引用当初的结果，结果连当初怎么跑的都不知道，只能重跑，跑出来的数字还对不上，整个人裂开。写论文最怕的不是数据少，是数据真、但说不出出处。审稿人不会因为你记录详细加分，但会因为你记录缺失怀疑整篇论文——这一上一下，差得就远了。

记录这件事，五样东西，一个都不能少。可能有人觉得记这些太琐碎，论文又用不上。对，论文不用写，但你的时间要花在翻文件夹上吗？这三分钟，是花在刀刃上的三分钟。

头一样，随机种子。没有它，你永远复现不出自己。种子一存，重跑一百遍都是同一个结果。

第二样，数据版本。数据集更新过几次，你用的是哪一版？没记，审稿人一问数据细节你就露怯。

第三样，代码版本。改了多少版代码，当前跑出结果的到底是哪一版？没记，你连“哪个结果对应哪个代码”都对不上。代码版本有个更狠的坑：改完代码忘了提交，第二天手滑覆盖了文件，三个星期的结果全没了。习惯性地给每个实验建个分支、打个标签，成本几秒钟，收益是永远不慌。

第四样，超参数。学习率、批量大小、训练轮数，一行都别省。这是审稿人最常核对的地方，也是学生最常丢的地方。

第五样，结果本身。数字、曲线、图，跑完当天就归档，标注清楚是谁跑的、什么配置。拖到明天，你就想不起来。结果归档还有个细节：图和曲线，把原始数据一起存，别只存截图。写论文时要重新画图，没有原始数据，你还得回去求人。

这五样，一个训练文件夹就能装下：建一个笔记，每次实验跑之前先填种子和参数，跑完当天把结果贴进去。三分钟的事，能救你三个星期。别小看“跑之前先填”这个动作——它逼你在实验开始前就把参数定下来，顺手治了“边跑边改”的毛病。很多人实验做了一堆，能用的没几个，就是中途改参数还不记录。

带过一个学员，三周前跑出一组漂亮结果，写论文时怎么都复现不出来，重跑了三遍，最后发现是数据换过版本。那次之后，他把五要素记成了习惯。后来他写论文的实验章节，所有数字直接翻记录抄，两天写

完，还理直气壮：老师，每一个数字都查得到出处。他后来把五要素做成了一个模板，组里的师弟师妹全在沿用。他说，这份模板比他论文的某些章节还值钱。

能坚持把每次实验都记下来的人，十个里不到一个。你要是能做到，你论文的可信度，已经赢过一大半对手了。我是华哥，带学生只认一个标准：中稿。这半年，170 多篇，每一篇都经得起查。

0803脚本12

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：对比实验必须同配置显卡？算力只影响快慢（19字）
- 15字以内标题描述：算力只影响速度，不影响指标高低（15字）
- 7个高流量标签：#算力 #对比实验 #服务器 #论文 #研究生 #科研 #AI
- 对应的封面4字标题：算力观

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库·姜姜章节）· #0803脚本11（同系列）· 受众报告（受众基准）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_SCI二区_黄睿扬中稿案例-本科-IEEE TRANS. VEH. TECHNOL.-AI+安全.docx

完整长文正文：

两台显卡，一台高配一台普通，跑同一个模型、同一份数据、同样的精度设置——最后的结果指标，几乎一模一样。你信吗？

很多刚上服务器的同学，有一个误区：以为做对比实验，必须租完全相同配置的高性能显卡，不然就不算控制变量。结果呢，为了一次对比，租三台高配卡，钱烧得心疼，实验还没开始。

咱们把三个问题问透，这个误区就解开了。

第一个问题：对比实验不换同配置显卡，结果还能比吗？能比。显卡只决定你跑得快不快，不决定模型学得好不好。同样的代码、同样的数据、同样的精度，指标是模型和数据说了算，跟卡的价格没关系。

第二个问题：那别人用高配跑出来的结果，我用低配跑，能放一起比吗？能。只要精度设置一致，低配跑出来的指标，和高配跑出来的是同一个数。你不需要跟别人拼设备，拼的是设置一致。

第三个问题：那高配到底有什么用？提速用。方案没定的时候，拿性价比高的普通节点慢慢跑，把思路试出来；方案定了，要跑大量正式实验了，再上高配节点，省的是时间，不是指标。

那设置怎么才算一致？三个地方别省：随机种子要固定，数据划分用同一份，框架和版本要对齐。种子不固定，同一张卡跑两次，结果都可能飘一点；数据划分不一样，比的就是两套题。这些细节我见得最多——学员跑来问“怎么我跟别人结果差零点几个点”，一查，多半是种子没固定。

有个学员，跑三个对比模型，坚持要租三台同配置的高配卡，预算报上来我吓了一跳。我让他先拿一台普通卡跑通，结果出来，跟后来高配节点跑的一模一样。他后来说：老师，这笔钱省下来，够我跑一个月的实验了。

我问他，当时为什么非要三台高配？他说，怕审稿人问一句“你配置都不一样，怎么比”。我说你把这个担心写进论文的方法部分，每台卡什么型号、什么参数、种子多少都写清楚，审稿人不但不会挑，还会觉得你严谨。他后来那篇，还真把配置表放进附录了，一句质疑都没有。

你记住：算力只影响速度，不影响指标。先便宜节点跑通，再高配节点提速——这个顺序，能帮你省下一大笔算力钱。

也有同学反过来问：那是不是买最便宜的卡就行？也不是。方案定型之后，正式实验阶段，卡太弱，一个实验跑三天，你的时间成本反而更贵。便宜节点跑思路，够用的节点跑正式实验——按实验的阶段配卡，而不是按心情配卡。

最后给你一个通用判断：单卡能两三天跑完的实验，普通节点足够；要并行跑几十组对比的，再考虑高配。把"跑得完"和"跑得快"分开算，账就清楚了。

拿不准自己的实验该用什么配置的，把你的实验规模发我，顺带说下你的方向和学历，我帮你把方案和算力安排一起理了。我是华哥，这半年，手机里 170 多封学员的中稿通知，一封封都是真的。

0803脚本13

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：AI博士选方向：做应用还是做底层架构？（19字）
- 15字以内标题描述：应用拼速度，底层拼壁垒，看出口（14字）
- 7个高流量标签：#读博 #AI #方向选择 #大模型 #顶会 #研究生 #科研
- 对应的封面4字标题：应用架构

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本12（同系列）· 受众报告（受众基准·画像1）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

博士要选方向了，一个大问题摆在你面前：做应用，还是做底层架构？

这个问题，两个选项都能发论文，也都有人发不出来。选哪个，得看哪条路配你。咱们把两边的账摊开算。

先说应用方向。它的好处是上手快：现成的模型一大堆，换场景、换数据、换任务，组合出新东西，相对容易出成果。坏处也明显：风口换得勤，今天热门的应用，明年可能就被卷平了。你毕业的时候，做的方向还热不热，得打个问号。

说个现象你就懂了：这两年应用方向的顶会投稿量年年翻倍，录用率却在往下走。同一个热门场景，你五月投进去的方案，别人八月已经做了加强版。应用拼的是速度，谁快谁占住位置。

再说底层架构。它的门槛高：要啃数学、啃系统、啃训练框架，一两年出不了东西很正常。但壁垒也厚：底层的東西越做越值钱，别人想抄都难。发表周期长，可一旦站住脚，你在学术圈的位置是稳的。

我见过做底层的人，前两年几乎没动静，朋友圈都不怎么发论文。但他们的代码、他们的思考，都沉淀在实验室的仓库里。等风口转到他们那一片，爆发是连着的——一个点起来，整个线都跟着涨。

三笔账，你自己算：第一笔，时间账——你手头还有几年，能不能熬过底层两三年的沉默期？第二笔，资源账——你的实验室有没有做底层的基础，有没有人带？第三笔，出口账——你毕业想干嘛，进企业，应用经验值钱；留学术圈，底层积累值钱。

我见过两个学员，走的就是两条路。一个做应用，一年半就中稿，顺顺利利毕业；另一个做底层，憋了两年才出第一篇，但他毕业那年，三家实验室抢着要他，因为他做的方向，别人短时间补不上来。两个人后来都跟我说过同一句话：选的时候别问哪个好，问哪个是你。

当时那个做应用的学员还纠结过：看着别人做底层被夸“有深度”，自己做的应用被说“工程味重”，心里不是滋味。我说，你要的是毕业那年手里的筹码，不是别人的评价。他后来靠那一篇应用方向的中稿，进了一家头部公司，方向跟岗位严丝合缝。

方向没有高低，只有配不配。把三笔账算清楚，答案自己就出来了。

最后提醒一句：别把"先做应用、再转底层"当退路。两条路的积累不通用，应用练的是速度和场景感，底层练的是数学和系统，你在一侧攒下的东西，换到另一侧，大半要重来。选之前想清楚，选了之后，就专心走到底。

还有一点容易忽略：看看你导师手里有什么。导师的项目、合作、数据，往往暗藏着资源——你选的方向能借上他的力，进度会快一大截；选了个他完全陌生的方向，什么都得自己趟。

我整理了一份应用与底层的对照表，周期、难度、出口、适合人群，全在里面。评论区扣个"架构"，我直接发你。我是华哥，专跟论文发不出去这件事较劲，这半年，170 多个学员的稿子从我这儿出手，都成了。

0803脚本14

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：导师做传统ML我想做大模型？桥接课题两头通（20字）
- 15字以内标题描述：别跟导师对着干，找桥接课题（13字）
- 7个高流量标签：#导师 #大模型 #机器学习 #方向 #研究生 #论文 #科研
- 对应的封面4字标题：桥接课题

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本13（同系列）· 受众报告（受众基准·复盘画像：导师放养/无依无靠）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

导师做的方向，和你想做的方向，是不是已经暗中较劲好几轮了？你想做大模型，导师守着传统机器学习，谁都不让步。

这种情况我见得太多了。大多数人的处理方式就两种：要么硬着头皮做导师的方向，心里憋屈，论文也写不出劲；要么背着导师偷偷做大模型，结果两头都顾不上。其实还有第三条路，也是我想跟你说的：找个桥接课题，把两边接起来。

什么叫桥接课题？就是用你想学的新方法，去解决导师手头的老问题。打个比方，导师手里有传统机器学习的任务和现成的数据，你要学大模型——那课题就是“用大模型的方法，改造导师手里的任务”。新方法你学到了，老问题导师熟悉，数据资源现成的，两头都站得住。

为什么这条路最稳？三个理由。第一，导师不会拦你——你动的是他的任务，他熟悉，风险可控；第二，数据不用求人——导师手头现成的数据，比你自己的干净得多；第三，答辩有靠山——论文是导师熟悉领域的延伸，他挑不出大毛病，还得帮你把把关。

时间上怎么排？头一个学期，别急着谈方向，先把导师手里的数据、任务、资源盘清楚，摸清他家底有什么。到了中期，带着你的桥接方案去谈：老师，我想用大模型把咱们这个任务再做一版，您看行不行？这时候，你谈的是“给导师的课题增值”，不是“反抗导师”。毕业前，论文的归属也顺了：方法是我想学的，问题是他熟悉的，两边都是你的成果。

时间上再补一刀：桥接课题最怕的，是中期才想起来搭桥。方向谈判最好在研一结束前完成，拖到研二，导师的项目排期、你的毕业倒计时，都开始卡脖子。早半年开口，和晚半年开口，完全两回事。

有个学员就跟导师对峙了三个月，谁都不低头。我让他先盘了盘导师手里的数据，发现有个传统任务很适合用大模型做特征重构。他把方案拿过去，导师居然来了兴趣，还帮他改了论文。后来他跟我说：老师，原来不用吵，架一座桥就行。

他后来复盘，说最难的其实不是方案，是开口那一刻。他练了两天，把“我想做的大模型”换成了“咱们这个任务可以这么升级”，话一出口，导师的态度就软了。跟导师说话，主语换成“咱们”，事情就好谈一半——这话糙，但真。

课题是摆在那儿的，人是活的。跟导师较劲，不如跟课题较劲——把你想学的和导师手头的，焊在一起，两边都赢了。

拿不准怎么跟导师开口的，把你的方向和导师的方向私信发我，我帮你看看有没有桥可架。再说句实在的：就算桥没架成，这轮盘底也不白费——摸清导师手头的资源，本来就是做研究的功课；方案讲清楚了，导师也会记住你是个有想法的学生。我是华哥，这半年，从我这儿发出去的学员论文，170 多篇。什么样的师生组合我都见过。

0803脚本15

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：多模态硕士论文做啥容易过？增量改法最稳（20字）
- 15字以内标题描述：旧任务加模态通路，工作量小还好发（15字）
- 7个高流量标签：#多模态 #大模型 #硕士 #选题 #论文 #毕业 #科研
- 对应的封面4字标题：增量改法

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本14（同系列）· 受众报告（受众基准·画像1）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_CCF-A_刘美琳中稿案例-硕士-CVPR-多模态医学影像融合.docx

完整长文正文：

你觉得硕士论文发不出来，是因为水平不够？我看过太多稿子，十个里有八个是打法的问题——一上来就做一个全新的多模态任务，数据要自己攒，对比要自己搭，还没开始就输了。

为什么这么说？一个全新的多模态任务，光数据就得攒几个月：要对齐、要清洗、要标注。对比实验更别提，人家做了十年的任务，baseline 一抓一大把，你的新任务，连个像样的参照都没有，审稿人凭什么信你的结果？

多模态方向想稳一点，我给你一条路：增量改法。不在空地上盖楼，在旧楼旁边加一层。

怎么理解？先往宽里看：多模态研究的难点，是让模型同时看懂多种信息。可对一个硕士来说，最大的难点不是研究本身，是你要在那么短的时间里，把一套完整的实验链跑出来。

实验链是什么？数据、模型、对比、消融、可视化，一环扣一环。单模态的成熟任务，这条链是现成的，你顺着走就行；全新任务，每一步都要自己踩坑，每一步都是时间黑洞。

再往窄里收：增量改法的意思是，别从零造任务，去找一个已经成熟的单模态任务——它有现成的模型、现成的数据、现成的对比方法。医学图像分割、语音识别、文本分类，都行。

最后锁到改法上：在旧任务上加一条模态通路。原来只用图像的分割任务，加一路文本提示；原来只用语音的识别任务，加一路图像信息。旧任务的 baseline 是现成的，你的新贡献就是这条通路——工作量可控，对比现成，审稿人一看就懂你多了什么。

加通路的时候有个小技巧：先加一条，跑出增益再动第二条。一次加一路，增益看得清楚，写论文的时候，哪一路贡献多少，一张消融表讲得明明白白。贪多一次加三路，结果糊成一团，反而说不清。

有个硕士就是这么做的。他在一个成熟的医学图像任务上，加了一路新的模态信息做融合，baseline 现成、数据现成，三个月跑完实验，论文顺顺当当被顶会收了。他后来跟我说：老师，原来多模态不是让我发明新任务，是让我在旧任务上开新路。

他刚做的时候也犹豫过，觉得“这不就是加了个输入吗，能算创新吗”。我说，审稿人看的不是你的改动大不大，是你讲的故事圆不圆。他按“为什么加、加了什么、带来什么”三步把故事理顺，审稿人反而夸他实验扎

实。

他后来还补了一个小实验：把加通路前后的图放在一起对比，一张是原来的，一张是加了文本提示的。两张图摆在一起，不用多解释，审稿人一眼就懂这条通路带来了什么。可视化，是他那篇论文里最省力、又最加分的一笔。

多模态方向，硕士最稳的打法不是创新大爆炸，是增量小步走。旧任务打底，一条新通路做贡献，毕业和发表两头都顾得上。

下一篇，我聊聊一个更实际的问题：满屏都是大模型论文，怎么让你的那篇看起来不一样。想听的，点个关注，明天见。

0803脚本16

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：满屏大模型论文，怎么让你的那篇不一样（17字）
- 15字以内标题描述：找空位，别硬碰（6字）
- 7个高流量标签：#大模型 #论文 #科研 #研究生 #方向 #学术 #投稿
- 对应的封面4字标题：找空位

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本15（同系列）· 受众报告（受众基准·方向判断型）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

你有没有想过一个问题：审稿人手里同一批大模型论文，凭什么记住你那篇？

答案可能跟你想的不一样。我见过太多人，觉得被拒是因为自己做得不够炫——模型不够大、榜单不够高、想法不够新。真正拉开差距的，是位置。

大模型赛道看着挤爆了，挤爆的其实是同一条路：通用的、大而全的、好吹的。真正的空位，多的是。那些一投就中的稿子，往往不是做得更漂亮，是占了一个没人占的位置。

位置怎么找？三步。

第一步，把近一年的论文过一遍，看看大家到底在卷什么。通用的刷能力，套路的换架构，追热的换场景——用一张表记下来，谁在做、做什么、做到什么程度，一目了然。

记的时候顺手标两个数：这个方向的发文量，和录用率。发文量年年翻倍、录用率年年往下掉的，就是红海，别进；反过来，量不大但稳的，往往是被人忽略的蓝海。

第二步，找没人愿意碰的缝隙。难啃的数据、不性感的任务、要蹲现场的场景、跟产业绑得紧的问题——这些地方恰好相反，没人跟你抢，审稿人还觉得新鲜。

第三步，把缝隙变成你的论文主张。不要写“我也能”，要写“这个位置，我来占”。你占了，后面的人再进来，就得引用你。

位置这个东西，还有个时间窗口。你占住了，别人晚半年进场，做的还是你那套，他绕不开你——要么引用你，要么被审稿人问“跟某某工作有什么区别”。空位是跑马圈地，圈得越早，地越值钱。

我上个月接手的一个学员，就是这么走出来的。他当时满脑子也是“大模型还能做什么”，我说你先别想，先去看。他花了两周，把某类论文近一年的列表拉出来，发现大家都在卷通用的，没人碰一个垂直行业里的小问题——数据脏、场景杂、不性感。他把那个小问题做成了方案，两个半月投稿，一次就中。他后来跟我说：老师，我盯了半年人最多的地方，空位其实一直在旁边。

他说这个过程最熬人的，是前两周什么结果都没有，天天在论文海里捞针，捞得怀疑人生。我说你这是在给方向做尽调，尽调哪有不出差的。两周的闷头调研，换后面两年不走弯路，这笔账怎么算都划算。

再说个反直觉的：空位往往在数据最脏的地方。大家都不愿意花时间清洗的数据，反而是宝——别人嫌麻烦走开了，你捡起来洗干净，就是一篇没人抢的论文。

你看，从"还能做什么"到"空位在哪"，差的就一步调研，这一步能拉开一半的人。大模型这条路，说实话，不是谁都走得动——要是你连自己领域的论文都懒得翻，连一个空位都不愿意找，我劝你先别急着动笔，回去读够一百篇，再回来谈方向。但你要是方向已经摸清，就是拿不准自己的位置站没站稳，把你的方向私信发我，我帮你看看空位在哪。

我是华哥，这半年，170 多个学员，做的方向几乎全都不一样。位置找对了，路自然就好走了。

0803脚本17

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：研一先别急着写论文，把三样东西囤起来（17字）
- 15字以内标题描述：文献库、工具链、数据底子（10字）
- 7个高流量标签：#研一 #研究生 #科研 #论文 #文献 #工具 #方向
- 对应的封面4字标题：囤三样

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本16（同系列）· 受众报告（受众基准·画像1研一新生）
· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

研一新生开学第一周，手里其实只有三样东西：课表、导师甩来的文献列表，和一堆看不懂的文章。

但我要跟你说的是另一份三样。那些研二研三走得顺的，研一都在偷偷囤三样东西——文献库、工具链、数据底子。差距从研一第一学期就埋下了。

第一样，文献库。收藏夹里躺几十篇没用，要按主题分好类、每篇有摘要有评价、每周往里进新货，才算数。你不需要读懂每一篇，你需要知道谁在做什么、做到哪了。等开题的时候，你就懂这份库值多少钱了。

文献库怎么建？三件事：一是按主题分目录，别全堆在“未读”里；二是每篇下面写三行——这篇做了什么、用什么方法、跟你什么关系；三是每周固定抽一小时进新货。三个月后你再看，你的“看不懂”会少一大半，因为大部分论文，你已经知道该归到哪一格了。

第二样，工具链。环境配好、代码跑通、模板备好。很多人到研二才发现，最耗时间的，其实是配环境。研一闲着也是闲着，把这些坑提前踩平，后面全是顺风局。

工具链具体指什么？一套顺手的代码环境、一个固定的实验模板、几个常用的脚本。研一最不缺的就是时间，把“配环境”这种没技术含量又耗时间的活，在研一干掉，研二研三的每分钟都能花在刀刃上。

第三样，数据底子。把导师手里的、公共数据集里能用上的，全摸一遍：哪些能用、哪些有坑、哪些要申请。知道哪里有粮，打仗才不慌。

数据底子还有一个隐藏好处：开题的时候，导师问“你打算用什么数据”，别人支支吾吾，你直接报出三四个备选，还知道每个的坑在哪。这一下，导师对你的印象分，跟同门就不是一个段位了。

我去年带的一个学生，研一就是这么干的。导师放养，没人管他，他就自己囤。文献库囤到开题，他直接指着里面的一个缝隙开了题；工具链提前配好，别人的实验还在装包，他的已经跑起来了。研二一年，他顺顺当当交了两篇。他后来跟我说：研一那年，是我整个研究生阶段最闲、也最值的一年。

当然，他也不是一帆风顺。研一囤文献那会儿，他也问过我：老师，我看这么多有什么用，我又不写综述？我说，你不是在读论文，你是在给自己画地图。等别人还在问“路在哪”，你已经知道哪条路通、哪条路堵了。

研一这一年，别人在等开学，你在囤装备。等研三回头看，最值钱的就是研一囤下的这些家底。研一的便宜，不占白不占：时间多、压力小、试错成本低。等研三再回头补这三样，一样都补不动——没时间了，也没那个心气了。

对了，囤装备不等于闷头堆量。每个月末花半小时，把这三样过一遍：库够不够用、工具顺不顺手、数据缺不缺。囤是为了用，用不上，囤了也是白囤。

你要是刚开学，还不知道这三样从哪囤起，评论区扣个“研一”，我把囤货的顺序和清单发你。我是华哥，这半年，170 多个学员的中稿，一大半都是从研一的装备库里长出来的。

0803脚本18

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：要不要读博？先过四道自测题（12字）
- 15字以内标题描述：四个问题，测你适不适合读博（12字）
- 7个高流量标签：#读博 #博士 #硕士 #考研 #科研 #方向 #学术
- 对应的封面4字标题：四问自测

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本17（同系列）· 受众报告（受众基准·方向判断型）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

今年读博的报名人数又涨了，网上铺天盖地都是“要不要读博”的帖子。你大概率也刷到过，心里还跟着咯噔了一下。

别急着报名，也别急着劝退自己。读博这件事，本质是匹配度测试。四个问题，你诚实地过一遍，答案自己会浮出来。

第一问：你能不能接受三到五年没有稳定正反馈？读博的常态是失败比成功多，实验跑不通、论文被拒、想法被别人抢先，都是日常。你要是靠小成绩续命的人，得想清楚。

我见过太多人，本科一路顺，保研一路顺，到了博士，第一次被拒稿，整个人就垮了——因为他从来没学过怎么输。读博的四年，会把“输”这个词，天天摆在你面前。

第二问：你是不是那种“自己搞明白”才踏实的人？博士的核心是独立研究，没人给你标准答案，导师也只是方向上的参照。依赖现成答案的人，读博会很难受。

你可以观察一下自己：遇到不懂的，第一反应是搜答案，还是自己推导一遍？前者是做题思维，后者才是研究思维。博士四年，就是硬生生把前者掰成后者的过程，掰得过来的人，毕业那天脱胎换骨。

第三问：你手里有没有一个能撑四年的真问题？热情会烧完，问题才是火种。你心里那个“一直想知道答案”的问题，比任何排名都重要。

有个判断标准：如果这个方向发不出论文，你还想不想知道答案？还想的，是真问题；不想的，那是任务，不是问题。任务撑不了四年，问题可以。

第四问：毕业之后想干嘛，博士是不是必经之路？用出口倒推入口：进高校、进研究所，博士是门票；做工程、做产品，硕士加三年经验，未必输。

这里有个数据你可以参考：博士延毕率这些年一直在高位，也就是说，每届都有一大批人，四年没走完。你提前想清楚出口，不是胆小，是替四年后的自己负责。

我印象很深的一个学员，硕士毕业那年纠结读博，我把四问拍给他。他答完发现，自己适合动手，不适合钻牛角尖——他喜欢看看得见的东西落地。他没读博，去了大厂做工程，两年做到带小团队，现在还会跟我说：老师，当年那四个问题，帮我省了三年。

其实他来找我那天，本来已经报名了。我说你先别交钱，把四问写完再决定。他写了一个晚上，第二天早上把答案拍给我：老师，我写完了，我不读了。现在他带团队带得风生水起，每次聊天都说，那天晚上的纸，救了他三年。

最后把四问串一遍：第一问问心态，第二问问思维，第三问问问题，第四问问出口。四问全过，你再报名，就是自己想清楚了；有一问答不上来，就先放着，等想明白了再来——读博这事，晚一年想清楚不亏，拍脑袋上船才亏。

四问的作用，是让你对自己诚实。读博没有对错，只有匹配。

今晚就拿出一张纸，把四个问题的答案写下来，写完你心里就有数了。拿不准的，把你的答案和情况一起私信发我，我帮你一起看。我是华哥，这半年，170 多个学员里，有人读博，有人没读——每一个，都先过这四问。

0803脚本19

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：导师按头定的方向不想做？用数据说话（16字）
- 15字以内标题描述：不吵架，用证据让导师改主意（12字）
- 7个高流量标签：#导师 #论文 #研究生 #方向 #科研 #学术 #实验
- 对应的封面4字标题：数据说话

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本18（同系列）· 受众报告（受众基准·画像3导师强势）
· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

跟导师据理力争，你敢吗？

大多数人不敢。被按头定方向的时候，心里一百个不情愿，嘴上却只有一句"好的老师"。结果就是：硬做没动力，反抗没底气，论文拖到研三。

其实不用吵架，有一个办法能让导师改主意——把"我觉得"换成"数据显示"。

导师也是做研究的，你两手空空去谈，他听见的只有情绪；你带着证据去谈，他看见的才是方案。

导师一天要处理多少事？项目、学生、评审、会议。你指望他花十分钟听你讲感受，不现实；但一份三页的证据表，他两分钟就能扫完，扫完心里就有数了。给导师省时间，就是给自己换空间。

证据怎么攒？三步预研。

第一步，把你的方向查成一张证据表：近三年这个方向发了多少论文、趋势是涨是跌、复现难度怎么样、有没有人靠它毕业。表格一拉，比你说一百句都管用。

第二步，做个最小验证。别想着把整个实验做完，先跑一个小规模的结果，证明这个方向能出东西。一点点初步数据，就是你谈判桌上最硬的筹码。

最小验证有多小？举个例子：不用完整模型，先用一个简化的版本，在几百条数据上跑一个初步结果，能出正向信号就行。这一步的目的，是给"这个方向值得一试"递上一份证据——先把导师的疑问，从"行不行"变成"怎么行"。

第三步，带着证据去谈，但话要软："老师，我调研了一下，这个方向最近势头不错，我跑了组小实验，您看看数据，值不值得试一下？"你谈的是"给方向加个选项"，不是否定导师的决定。

还有个细节：谈的时候，别当着课题组的面谈。导师也是要面子的，你在他学生面前拿数据"打脸"他，就算你说得对，他也得先维护立场。私下谈，他反而容易松口。

有个学生来找我，进门第一句就是：老师，我导师让我做的方向，我觉得是夕阳。我说夕阳不夕阳，数据说了算。他回去花了两周，查表、跑小实验，把结果摆在导师桌上。导师看完沉默了一会儿，说：那你先试两个月。两个月后，数据更好看了，方向顺理成章换了过来。他后来跟我说：老师，一张表，比我一万句嘴都管用。

他说那两周，是他读研以来最焦虑的两周——一边怕数据不争气，一边怕导师看了更来气。我说你只管把表做好，剩下的交给数据。结果出来后他自己都没想到，导师看完说的第一句不是质疑，是问他要复现的代码。

我知道被安排方向的滋味不好受——你只是想做好自己觉得对的事。但记住，对抗不需要情绪，需要证据。

你要是手里已经有预研数据，就是不知道怎么开口，把你的方向和数据私信发我，我帮你看看这步棋怎么走。最后提醒一句：这招用一次灵，别反复用。第一次拿数据说话，导师觉得你有想法；每次都拿数据顶他，他会觉得你在较劲。谈成一次，就好好做，用结果把这次的信任坐实。我是华哥，170 多个学员的中稿背后，一半都是跟导师“谈”出来的。

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：大厂实习和毕业论文，一年里能同时拿下（17字）
- 15字以内标题描述：按节点排，两边都不耽误（10字）
- 7个高流量标签：#实习 #大厂 #论文 #秋招 #研究生 #毕业 #科研
- 对应的封面4字标题：节点排布

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本19（同系列）· 受众报告（受众基准·画像2实习党）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

实习想要，毕业也想要？我直接告诉你结论：这两件事，一年里能同时干成。关键是节点怎么排。

先说清一个前提：论文是主线，实习是支线。主次一颠倒，两边都塌。

为什么论文是主线？因为论文有硬 deadline——毕业那天不会等你；实习是弹性任务——这周不做下周还能补。按截止日期排优先级，永远是论文在前。

接下来回答你最关心的三个问题。

第一个问题：实习和论文冲突了怎么办？答：把论文拆成节点，实习的间隙只做“收集型”的活——读文献、整理数据、把实验挂上跑。收集型的活不需要整块时间，碎片时间全能用上。等有整块时间了，再做“产出型”的活——写、改、调。

比如地铁上读文献，午休时间把实验结果整理成表格，等编译的时候写一段方法描述。这些活单个看都是小零碎，攒一个月，就是一整个章节的量。

第二个问题：实习忙起来，论文会不会凉？答：会凉——如果你没有排期。实习再忙，一周总能找出六个小时是自己的。把这六个小时焊在论文节点上，雷打不动。

这六个小时怎么守？两个办法：一是固定时间点，比如每周二四的晚上八点到十点，加周日下午两点到四点，到点就放下手里的事，手机扔一边；二是提前跟实习的带教说清楚，你每周有几个固定的学术时段，大部分带教都会理解——他也带过学生，知道毕业这关有多硬。

第三个问题：实习对论文到底有没有用？答：有用，而且大用。你实习的业务场景、真实数据、踩过的坑，全是论文素材。很多人论文的亮点，就是从实习里挖出来的。

怎么挖？三招：业务场景里没人解决过的小问题，记下来；线上真实数据里暴露的模型短板，记下来；你踩过的坑、试过的方案，记下来。实习日志写得好，论文选题不用愁。

我前年带的一个学生，一边在某厂实习，一边写论文。他做的课题，直接用了实习时的业务场景做实验数据，白天上班，晚上跑自己的实验，周末整块时间写作。秋招的时候，他手里攥着转正offer和一篇在投的论文，两样都没耽误。他后来跟我说：以前觉得实习和论文是二选一，排完节点才发现，是同一件事的两面。

他说最崩溃的是实习第一个月，白天被业务追着跑，晚上回来对着论文发愁，一度想放弃一头。我说你现在的状态，是"两头都想要"，还没到"两头都要干"——把节点排出来，你就知道每天该干哪件，不用纠结。他照着排了一个月，焦虑就散了。

实习、论文、秋招，三座山一起压过来，谁都会慌。但慌不解决任何问题，节点排好了，一年是够的。

拿不准自己的时间线怎么排的，把你的情况——实习强度、论文进度、deadline——私信发我，我帮你排一版节点表。我是华哥，这半年，170 多个学员里，有不少是在工位上把论文写完的。时间这东西，排对了，永远够用。

0803脚本21

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：导师放养没人管？论文可以填出来（14字）
- 15字以内标题描述：写作拆成填空，先填完再改（11字）
- 7个高流量标签：#放养 #导师 #论文 #研究生 #写作 #科研 #学术
- 对应的封面4字标题：填空写作

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本20（同系列）· 受众报告（受众基准·画像3导师放养）
· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

导师放养的你，是不是这样：开题没人管，组会没人问，论文写完了也没人看？

被放养倒是其次，最要命的是：论文这东西，没人教你怎么写。我见过太多被放养的学生，卡在同一个地方——对着空白文档发怵，一个字都憋不出来。

今天我告诉你一个方法：论文可以填出来。

把一篇论文拆开看，它就是一张大表，里面全是空格。你要做的，是填格子。

这话怎么理解？每篇论文的骨架都是固定的：摘要、引言、相关工作、方法、实验、讨论、结论。你把这一篇的标题先填进去，这就是第一格。剩下的，全是往格子里填内容的事。

怎么填？按这个顺序走。

先填最好填的：实验。方法、数据、结果往表格里一放，图表一画，这一部分就立起来了。填完实验你会发现，论文的骨架已经在在了。

为什么先填实验？因为它最不需要灵感：数据是现成的，结果图是跑出来的，你只是把事实摆上去。人都是先做容易的事攒信心，实验部分一立起来，你就不会觉得论文是个遥不可及的怪物了。

再填方法。你的模型长什么样、流程怎么走，用流程图把逻辑顺出来，配上文字说明。这一部分是把你"怎么做"的讲清楚。

最后填最难的：引言和讨论。这两块是"为什么做"和"做完怎么样"，得想清楚才能写。但这时候实验、方法都在手上了，前言反而好写——你知道自己要讲什么故事了。

写引言还有个土办法：先写一个极简版，三句话——我做了什么、为什么做、结果怎么样。先讲清楚，再回头扩写。很多人卡引言，是卡在想一口气写完美，结果一句都憋不出来。

第一版填出来的东西肯定糙，没关系。先填完，再打磨。填完是"有"，打磨是"好"，没有"有"，就没有"好"。

我带的学员里，有个被放养的学生，研二了还搭不出论文框架。我让他先别想写的事，做一张填空表，把每一部分的空格列出来。他卡在引言写不动，我说你先跳过，去填实验。他填完实验再回头填引言，居然

顺了。初稿两周填完，又磨了一个月，投出去，中了。他跟我说：老师，早告诉我论文能这么干，我也不用对着空白页发怵大半年。

他后来补了一句：老师，填到实验部分的时候我还在想，这能算写论文吗？我说，算。论文的本质是把已经发生的事讲清楚，你先把事填上，再讲漂亮——顺序反了，才是真的写不出来。

放养的学生，学会自己填，你就自由了。

填格子的过程还有个小规律：越填越快。第一格花一周，第二格三天，等你填到方法部分，一天就能推进一大段。因为每填一格，你对这篇论文的熟悉度就涨一截，后面的格子，都是顺手的事。

这张填空表我整理了一份，按论文每个部分列好了空格和填写顺序。评论区扣个“填空”，我发你。我是华哥，这半年，170 多个学员，一半以上都是自己把论文填出来的。

0803脚本22

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：跨专业转AI，别冲最火的，从老领域进场（16字）
- 15字以内标题描述：用旧专业优势做交叉（9字）
- 7个高流量标签：#跨专业 #转行 #AI #论文 #研究生 #科研 #方向
- 对应的封面4字标题：老领域进场

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本21（同系列）· 受众报告（受众基准·画像4跨专业）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_EI_郭書妍中稿案例-研二-MiTA-生物信息.docx

完整长文正文：

每年跨专业做 AI 的硕士，快占了一半。但最后能发论文的，十个里不到两个。差的那一大截，全在进场的位置上。

跨专业的人最容易踩一个坑：一上来就冲最火的方向。大模型、多模态、自动驾驶——看着风光，实际上那是卷王扎堆的地方。你一个半路出家的，专业基础、代码量、实验经验，样样都在补，再挤进最卷的赛道，拿什么拼？

而且最气人的是：最火的方向，审稿人审美也最刁。你费劲做出来的东西，他们见多了，一句“增量不显著”就能打回来。你在卷王堆里当背景板，不如去个没人的地方当主角。

换个思路：从老领域进场。

什么叫老领域？就是那些不那么性感、但沉淀了十几年的经典方向：传统机器学习、经典CV任务、数据分析、工业问题。这些地方恰好是跨专业的人的菜：资料全、门槛友好、对手少。

老领域的论文，套路稳定、评判标准清晰，你照着做，至少方向不会错。更重要的是，老领域通常有几十年的公开资料，教程、代码、博客一抓一大把——对一个半路出家的人来说，能查到的资料，就是你的底气。

还有更关键的一点：老领域能让你用上原专业的优势。本科学材料的，去做材料数据相关的任务；学金融的，去做风控的数据建模；学医的，去做医学影像的辅助分析。你带着旧武器进场，反而比新手多一张牌——这个交叉点，本专业的人不想做，纯CS的人做不了。

交叉点怎么找？两步。第一步，把老领域的数据、任务、痛点各列一行，写在纸上；第二步，把你本科专业的技能、工具、常识写在另一行。两行一对照，交集就是你的入场券——比如学医的懂解剖结构，医学影像的病灶识别，就是现成的交叉点。

我带的学员里，有个学医背景转 AI 的。他没跟风冲大模型，选了一个生物信息方向的老任务，用本科攒下的医学知识做特征设计，半年出了成果，论文顺利中稿。他后来跟我说：原来我的本科专业，不是白读的。

他说他转行那阵子，也焦虑过：本科四年好像白学了，代码不如科班的，模型不如卷王会的多。我说你搞反了，你的武器不是代码，是你四年攒下的领域知识——那东西，代码再好的科班生，也补不出来。他想通这一点之后，路子就顺了。

跨专业转行，最怕的是用别人的地图找自己的路。你的旧专业，就是你手里最特别的那张地图。

我还见过一种反面：学材料的硬去卷大模型，跟科班拼了三学期，一篇没出。他不是不努力，只是把地图拿错了。说到底，跨专业的人最值钱的是视角——本专业的人泡在旧问题里太久，很多习以为常的地方，恰恰是你看出机会的地方。你的"外行"，在关键时刻就是优势。

转行怎么进场、交叉点怎么找，想聊的，把你的背景和想法私信发我，我帮你看看路。我是华哥，这半年，170 多个学员，三分之一都是半路出家做 AI 的。半路出家，照样能上岸。

0803脚本23

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：上班族怎么挤出时间写论文？切成三块用（17字）
- 15字以内标题描述：通勤、午休、睡前，各干各的活（11字）
- 7个高流量标签：#在职 #上班族 #论文 #时间管理 #科研 #研究生 #读研
- 对应的封面4字标题：三块时间

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本22（同系列）· 受众报告（受众基准·画像2在职党）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

上班族的论文之痛：白天写代码，晚上写论文，周末想写又累得不想动。论文拖了一年，开头还停留在第一章。

你是不是也觉得：上班哪还有时间写论文？

有。但时间不靠挤——你得把它切成三块，每块派一个用场。

第一块，通勤时间，做“收集型”的活。地铁上、公交上，看论文摘要、听讲座、想思路。别小看这四十分钟，一天四十分钟，一周就是三个多小时，一个月的阅读量能顶别人半个学期。这部分活不需要动笔，动脑就行，最适合碎片时间。

给你算笔账：一年两百多个工作日，一天四十分钟，一年就是九十个小时——足够把一个小方向的文献全部过一遍。碎片时间的威力，从来不是单次的，是复利。

第二块，午休时间，做“小写作”。别人刷手机，你写三百字。引言的一段、方法的一节、实验的一段说明，三百字二十分钟能写完。一周五天就是一千五百字，一个月六千字——论文的正文，就是这么一小块一小块攒出来的。

写的时候有个诀窍：别追求一次写好，先写“丑版”。三百字里，先流水账式地倒出来，什么语法、措辞、逻辑，全不管，写完再改。先有，再改好——这个顺序，能救所有上班族的周末。

第三块，睡前时间，做“整理”。把白天冒出来的想法、午休写的东西，过一遍，归个类，落进文档。别小看这一步，它让你的论文每天都有进度，而不是每周都从零开始。

整理这一步，是很多人省略的，也是最亏的。想法不落进文档，第二天就找不回来了；整理过一遍，它就从“临时想法”变成了“论文素材”。你睡前花十分钟做的，是给第二天的自己铺路。

我带的学员里，有个在职的算法工程师，就是这么干的。他上班写业务代码，通勤看论文，午休写段落，睡前整理，周末留一天整块时间跑实验和改稿。一年下来，论文写完了，中稿了，工作也没耽误。他跟我说：以前总觉得没时间，后来发现时间是散的，只要切成块，每块都能用上。

他说最难的不是方法，是前两周的坚持。前两周，感觉进度慢得跟没动一样，他好几次想放弃。我说你抬头看看进度条：论文的 word 文档，每天多三百字，一个月就是九千字，肉眼可见。他撑过一个月，就再

没断过。

在职写论文，拼的就是谁把碎片用得更狠。

还有个小提醒：别把周末全天都排给论文。上班族最缺的是恢复，周末累垮了，下周的碎片时间全得用来还债。留出半天休息，比多写半天更划算。最后算一笔总账：通勤一年九十小时，午休一年三百个小时，睡前一年六十个小时——加起来四百多个小时，相当于两个多月的全职时间。上班族最不缺的其实是时间碎片，缺的是把它们收拢成块的方法。

记住这三块的切法，你今晚就能用上。下一篇我讲讲博三的故事——都第三年了，论文还没着落，怎么破局。定个闹钟，明天来看。

0803脚本24

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：博三了论文还没着落？先把目标挪回毕业（17字）
- 15字以内标题描述：先保一篇能毕业的，再谈冲高（12字）
- 7个高流量标签：#博三 #博士 #论文 #毕业 #科研 #学术 #方向
- 对应的封面4字标题：先保底线

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本23（同系列）· 受众报告（受众基准·画像3博士生）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx · 案例：26年_CCF-B_王映昊中稿案例-博三-icassp-信号处理.docx

完整长文正文：

博三了，手里还没有一篇能毕业的论文，你慌不慌？

先别慌，把心放回肚子里，听我把话说完。这个处境，我太熟了。

先往宽里看：你现在想要什么？大概率是“一篇拿得出手的论文”——顶会最好，一区也行。这个目标本身没错，但它有两个前提：时间和试错空间。博三的你，两样都紧。

顶会论文的周期，从选题到录用，平均要一年往上；博三离毕业，可能只剩两年。再抽走半年试错，你就明白了：不是目标不好，是账期太长，你等不起。

再往窄里收：把目标从“顶会”挪到“毕业”。听起来像降级，其实是换赛道——从“我要惊艳所有人”，换成“我要稳稳站住脚”。一篇能被接受、能支撑毕业的论文，就是你的底线，也是你手里最大的筹码。

为什么说保底论文是筹码？因为它是你后面所有选择的前提：有了它，你才敢冲更好的地方；没有它，你连冲的资格都没有，一有风吹草动，先慌的是你。

最后锁到动作上：保底线的论文，打法就三条。第一，选题往稳了选，选你数据现成、方法成熟、完全吃透的问题；第二，实验往快了跑，先跑通再优化，先把“能出结果”钉住；第三，投稿往早了投，先投一个把握大的会议或期刊，拿到录用通知，心就落地了。

选目标也有讲究：查一查近三年这个会/刊的录用率、审稿周期、偏好的文章类型。录用率别低于三成，周期别超过四个月——博三的人，经不起一轮一年半载的等待。

有个博三的学员找到我，说手里一篇能毕业的论文都没有，导师催，家里问，他整宿整宿睡不着。我说先不谈梦想，谈毕业。我们把他手里现成的数据盘了一遍，选了一个最稳的信号处理问题，三个月，跑通、写完、投出去，中了。他拿到录用通知那天跟我说：老师，原来目标放低一点，路反而走通了。

他来找我那天，说了一句话我印象很深：老师，我读了六年书，现在连一张能证明自己的纸都没有。我说你读的书不会消失，你要做的，是把它们换成一张纸。三个月后他拿到录用，整个人走路都是带风的。

你看，从“我要发顶会”到“我要能毕业”，目标一变，打法全变了。先保毕业，再谈冲高——底线守住了，你才有资格谈理想。

顺便说一句：保底的这篇，跟后面的追求不冲突。你先用一篇稳的保住毕业，腾出手来再冲你想冲的——顺序对了，两条路都能走；顺序反了，一条都走不通。还有件事现在就可以做：把导师、家人、朋友的期待，暂时放在一边。博三最大的压力，一半来自论文本身，另一半来自别人的眼神。你先把"毕业"这个目标跟所有人说清楚，大家理解了，你的心理包袱先卸下一半。

博三了还想着"要么顶会要么完蛋"的，我劝你先醒醒，毕业才是底线，别的都是后话。愿意先把这篇保底论文拿下来的，把你的方向、进度、手里有什么数据，私信发我，我帮你看看从哪下手。我是华哥，这半年，170 多个学员，从研一到大博四都有。读博这条路，我陪人走到过终点。

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：论文写到一半开始内耗？拆成这周的事（16字）
- 15字以内标题描述：别想太多，只做本周三件事（11字）
- 7个高流量标签：#论文 #内耗 #焦虑 #研究生 #写作 #科研 #学术
- 对应的封面4字标题：拆到本周

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库·心态篇）· #0803脚本24（同系列）· 受众报告（受众基准·痛点6心态崩溃）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

你以为论文写不出来，是因为没时间？我告诉你一个扎心的真相：大多数人写不出来，卡在同一个地方——内耗。

白天想着"来不及了"，晚上想着"从哪开始"，周末坐在电脑前，先刷两个小时手机。一天过去了，一个字没写，焦虑又加一层。这个循环，我见得太多了。

内耗的本质，是把未来所有的可能性，提前在脑子里预演了一遍失败。你以为你在思考，其实你在反复折磨自己——这个循环不打断，给你再多时间也写不完。

破解的办法，不是逼自己更努力，是把"写完论文"这个大怪物，拆成这周能干完的小事。

我之前还专门观察过：能按期毕业的人，普遍有个特点——他们也焦虑，但焦虑完立刻动手。焦虑在行动面前，就是个纸老虎；你一动起来，它就瘪了。

第四步，你跟着做。

第一步，把脑子里转的焦虑写下来。一条一条写，别筛选："来不及了" "方法没想好" "数据好像不对"。写下来你就发现，焦虑这个东西，一见光就缩水一半。

写焦虑还有个附加作用：写着写着你会发现，很多焦虑根本是重复的——"来不及了"和"时间不够"是一件事。删掉重复的，剩下的真问题，可能就一两个，解决起来一点都不可怕。

第二步，从清单里挑一个今天能完成的动作。不是"写完第三章"，是"把第三章的框架列出来"；不是"跑通实验"，是"把实验代码的报错查完"。动作要小到，今晚九点前肯定能干完。

第三步，把动作排进日程，而不是排进待办。写在具体时间点上：今晚八点，列第三章框架。写进日程的事，完成率翻倍。

为什么排进日程就有效？因为待办清单是"有空再做"，日程是"到点就做"。你给焦虑写了个具体的时间，它就再也没机会在脑子里随机播放了。

第四步，做完，划掉。划掉的那一下，是你明天还能继续的全部动力。

我最近碰到的一个学员，论文写到一半开始内耗，白天焦虑晚上刷手机，一个多月没动笔。我让他按这四步来，他列出的第一条焦虑是"数据可能跑不出结果"。我让他把动作拆成"今晚把数据检查脚本跑一遍"。他跑完发现数据没问题，焦虑直接消了一半。一周后他跟我说：老师，我原来是被自己的脑子吓住了。

他还有一句：老师，我以前觉得写论文是场硬仗，现在发现，就是每天打一个小怪。小怪打多了，Boss 自然就出来了。最后一条：内耗最怕的是半夜发作。白天再忙，晚上十点后别碰论文——把电脑合上，焦虑就留不到明天。睡眠是最便宜的止损，你睡饱了，第二天拆动作的手速都是快的。

内耗的尽头，永远是具体的动作。

你要是也卡在这个循环里，今晚就拿出纸，把焦虑写下来，再挑一件最小的动作，排进八点的日程。拆完还是动不了笔的，把你的情况和卡点私信发我，我帮你拆成这周能落地的动作。我是华哥，这半年，170多个学员，一半的稿子都是先治好了内耗，才写出来的。

0803脚本26

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：写论文最难的是啥？第一个baseline（12字）
- 15字以内标题描述：跑通第一个能复现的基线（11字）
- 7个高流量标签：#论文 #baseline #实验 #科研 #研究生 #入门 #学术
- 对应的封面4字标题：跑通基线

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本25（同系列）· 受众报告（受众基准·痛点2入门迷茫）
· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

你知道写一篇论文，最难的是哪一步吗？不是想创新点，是把第一个 baseline 跑通。

好多新手闷头想创新点，代码一行没跑。我说句实话：你连一个能复现的 baseline 都没有，创新点想得再花，也是空中楼阁。

为什么这么说？创新点是要拿实验结果支撑的，你的结果从哪来？从 baseline 的复现来。你连参照都立不起来，怎么证明你比别人好？

反过来，第一个 baseline 一跑通，整篇论文的地基就立住了——后面的实验、对比、改进，全是在这个地基上盖楼。

那这个地基怎么打？一坑一解，坑和解都在这里。

坑在哪？新手卡 baseline，普遍卡三个地方：找不到能复现的论文、环境配不起来、跑完不知道记录什么。

解，也是三步。

第一步，找一篇能复现的论文。别找那种大神实验室的炫技之作，找那种开源代码完整、star 多、环境说明清楚的工作。方法可以旧，能跑就行——打地基的活，稳最重要。

还有一个判断标准：选复现环境和你接近的。人家用的是 8 卡集群，你手里一张卡，复现成本直接翻倍。选个中小规模的工作起步，跑得动，才是硬道理。

第二步，照着它的说明，把环境原样搭起来。版本一个不差，参数一个不改。新手最容易在这步自作聪明：改版本、改参数、加自己的理解——结果跑出来对不上，白白浪费时间。

等你能原样跑通一遍，再动手改。到时候你改的是“自己验证过的代码”，哪里改、为什么改、改完对不对，你心里门儿清——这才是真正开始做研究了。

第三步，跑通之后，把流程记录下来：环境、命令、数据、超参、结果，全部写进文档。这一步看着笨，其实最值钱——你后面所有实验，都要照着这份记录做，你论文的方法章节，也要从这份记录里长出来。

记录还有个隐藏用处：写论文的时候，实验部分直接照着记录写，命令、参数、数据划分，一字不差。别人回头补实验记录，你的早就在那儿躺着了。

有个学员的起步阶段，卡得最久的就是第一篇的代码。他跟我诉苦，说模型看了无数篇，代码就是跑不起来。我说你先别管模型，把一篇 star 最多的复现跑通再说。他花了一周，环境搭了三次，终于在周五晚上跑出了第一张图。他后来跟我说：那张图出来的瞬间，我整个人都通了。

他说跑通之前，看别人的代码像看天书；跑通之后再看，那些注释突然全活了。他后来总结：代码不是看懂的，是跑懂的——跑通一遍，胜过读十遍。对了，复现的时候别一个人闷着。卡住超过两天，去论文的 issue 区翻一翻——你踩的坑，八成前面已经有人踩过，还留了解法。开源社区的评论区，就是一本免费的排错手册。

第一个 baseline 跑通的那天，你的论文才算真正开始。

今晚就去干一件事：找到那篇能复现的论文，把环境搭起来。卡在环境上的，把你的报错私信发我，我帮你看看。我是华哥，这半年，170 多个学员，第一篇代码，都是我盯着他们跑通的。

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：写论文前，先把三笔时间账算清楚（14字）
- 15字以内标题描述：算不清这三笔账，别急着写（11字）
- 7个高流量标签：#论文 #时间 #研究生 #科研 #学术 #写作 #毕业
- 对应的封面4字标题：三笔账

📌 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本26（同系列）· 受众报告（受众基准·筛选劝退型）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

写论文这事儿，最怕的不是不会写，是没算过账就闷头开干。

开干之前，先把三笔时间账算清楚。算完你会发现，该不该写、怎么写、多久能成，全有答案了。

第一笔，整块时间账。问自己：一周能拿出几个两小时以上的整块时间？碎片时间凑不出论文，论文需要大段大段的专注。一周少于三个整块，这条路你会走得很累——从动笔到投稿，平均要一百个小时以上的整块投入，一周三小时，一年也就一百五十个小时，刚够一篇，这还算是最乐观的账。

而且整块时间不能光看数量，还得看质量：晚上十点的整块，和早上九点的整块，效率差一截。你把自己最清醒的两个小时留给论文，和把最疲惫的两个小时留给论文，是完全不同的两件事。

第二笔，剩余周期账。你还有几个月毕业？三个月和一年，打法完全不同。三个月，只够做一件稳的事：选一个有把握的、工作量小的问题，走完投稿流程。一年，可以容你试错、换题、冲一冲更好的地方。周期越短，越要往稳里选，这是铁律。

怎么判断一个选题够不够稳？三个问题：数据是不是现成的？方法是不是你熟透的？前人是不是已经趟过路？三个都答“是”，就可以闭眼选——保毕业的论文，要的是确定性，不是惊喜。

第三笔，机会成本账。这些时间不写论文，你能拿去干什么？实习、刷题、攒项目，每一条都可能给你另一份回报。论文是你现阶段回报率最高的选择，再动笔；算完发现别的路更值，也别不好意思承认。

算账最忌讳的，是给自己加戏。有人明明整块时间不够，偏要说“挤一挤总有的”；有人实习机会一般，非要说“体验生活”。账是给自己看的，骗自己，后面都得还。

我见过一个学员，研三上学期来找我，说想发论文，我说先把账算给我听。他算了半天：每周整块时间两小时，还剩四个月毕业。我说这账算下来，论文这条路是亏的——他后来转向实习，拿了不错的offer，现在还常跟我提这事。

他当时还不甘心，问我说：老师，万一我实习没上岸，论文也没写，两头空怎么办？我说，所以账要往前算，不要往后悔算。你拿两个月验证实习值不值，比拿两年赌论文能不能成，划算得多。最后说一句：算账这个习惯，不止写论文用得上。选题、投会议、接不接实习，都能先算一笔账再动手。你把这个习惯带出校园，会发现它比任何一门专业课都保值。

时间这玩意儿，骗不了人。账算清了，路自然就清楚了。

你如果算完账，发现自己连三笔账都凑不齐，我劝你先别碰论文——去把更有把握的那条路走稳。但你要是账算下来是够的，就是不知道这笔时间怎么花效率最高，把你的时间和周期私信发我，我帮你把这一百个小时排到刀刃上。我是华哥，这半年，170 多个学员，每个人的第一课，都是先算账。

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：接受不了论文被推翻，先别急着投稿（15字）
- 15字以内标题描述：投稿前先做心理建设（9字）
- 7个高流量标签：#投稿 #论文 #被拒 #返修 #科研 #研究生 #学术
- 对应的封面4字标题：心理建设

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本27（同系列）· 受众报告（受众基准·筛选劝退型）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

ICCV 截稿刚过，AAAI 又快来了。每年到这时候，私信里全是同一个问题：论文被拒了，还要求大改，怎么办？

先别急着问怎么办，我先问你一个更扎心的问题：投稿之前，你做好被推翻的准备了吗？

投稿这件事，本质是什么？就是把你的东西，放到显微镜下过一遍。过完有三种结果：小修、大修、重投。小修是运气好，大修是常态，重投也不是世界末日。真正打崩人的，往往不是审稿意见本身，是“我倾注了三个月的东西，被说得一文不值”的感觉。

这种落差怎么提前消化？有个土办法：投稿前，先自己当一次审稿人，把论文从头到尾挑一遍，能挑出十处毛病，说明你还有得改；挑不出来，说明你看得太顺眼了，得找个人帮你挑。

那这种心态，怎么破？三条。

第一，把你的论文当“产品”看。产品被挑毛病，说明有人在用；孩子被挑毛病，你才会崩溃。心态一换，意见就只是意见。

还有一个更狠的角度：审稿人是在帮你做免费质检。你花三个月做出来的东西，他花三小时帮你找漏洞，还是专业级的——这服务，外面找咨询师得花多少钱？

第二，收到大修，先别急着辩解，把每一条意见抄下来，分三堆：说得对的、说得偏的、纯属没读懂你的。说得对的，改；说得偏的，解释；没读懂你的，照样改——因为审稿人没读懂，多半是你的表达有问题。

第三，接受一个事实：论文不是一投就中的。顶会录用率百分之二十出头，被拒是大多数人的日常。你被拒，只是说明这次没对上，不代表你不行。

你去看那些大佬的置顶论文，底下评论区照样有“实验不充分”的质疑。一篇论文出来，被挑毛病是常态，没人挑才是新闻——你要习惯这件事。

我印象里有个学员，第一篇论文被要求大改，意见整整两页。他第一反应是崩溃，说这论文白写了。我让他把意见抄下来分三堆，他分完发现，说得对的有八成，剩下的两成是没读懂。他花了两周改完，重投，中了。他后来跟我说：那两页意见，比我自己改十遍都值钱。

他说改稿那两周，他重新理解了"返修"这两个字：不是惩罚，是给第二次机会。他后来还主动把审稿意见贴在电脑边，说那是他写得最值钱的两页纸。

投稿这件事，心态稳的人，才能走完全程。扛不住"被推翻"的，我劝你先别投——把论文再打磨打磨，等你能平静地读审稿意见了，再进这个场。但你要是已经做好了准备，只是不知道怎么应对大修意见，把你的返修意见私信发我，我帮你分分堆。

再补一句：被拒之后，别急着二投。先歇三天，把心态放平，再读一遍意见——刚被拒那几天，你读什么都是刺；缓过来了，你才能读到意见里的真东西。

我是华哥，这半年，170 多个学员，谁没被拒过几回？被拒之后还能站起来改的，后来都中了。最后送你一句话：审稿意见只是路上的一块石头，绕过去还是被绊倒，看你自己的脚。心态摆正了，石头也能当垫脚石。

0803脚本29

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：毕业只剩三个月，论文还能救吗？能（14字）
- 15字以内标题描述：目标重算，按周拆，先保毕业（11字）
- 7个高流量标签：#毕业 #论文 #冲刺 #研究生 #科研 #时间 #学术
- 对应的封面4字标题：重算目标

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本28（同系列）· 受众报告（受众基准·筛选劝退型）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

距离毕业只剩三个月，论文还一个字没动——还有救吗？

有。但你得先接受一件事：三个月的时间，目标得重算。

三个月前你或许还想着“冲个顶会”，现在把它从计划里划掉。三个月的时间，只够干一件事：用最短的路径，拿到一篇能送审、能毕业的论文。这不是认输，是把力气花在能赢的地方。

有人会不甘心：准备了这么久，让我放弃顶会？这不是放弃，是止损。拿三个月的力气去赌一场大概率输的局，不如拿它换一张稳的入场券——毕业证比执念值钱。

目标重算完，按周拆。

第一周，定题定数据。选一个你手里数据现成、方法成熟、工作量明确的问题——别选新的，别选大的，选稳的。这一周的核心任务：确定写什么，并且把实验数据准备好。

定题有个口诀：数据在手里，方法在脑子里，论文在文档里——三样齐全，才是能开工的题。缺一样，就要在后面的时间里加倍还。

第二周到第五周，跑实验，写初稿。每周一个实验，跑完立刻写对应的章节，别攒着。实验和写作同步推进，四周结束，初稿的百分之八十应该躺在文档里了。

第六周，写完初稿，开始改。这一周不要加新实验了，把现有内容理顺、补实验细节、写摘要和引言。你的目标不是完美，是完整。

这一周最容易犯的错，是忍不住又想加个实验。记住：现在的每一分钟都要花在“补完”上，别动“锦上添花”的念头。加实验的冲动，先记在备忘里，等送审之后再兑现。

第七周到第十二周，投出去，准备答辩材料。论文送审之后，你的主线任务就变成毕业材料。很多人倒在这一步——论文还没送审，就开始焦虑答辩，两边都没顾上。

顺序为什么重要？因为答辩材料的准备周期，跟论文审稿周期是重叠的。论文送审之后，审稿至少一个月起，这段时间正好填毕业材料的坑。一环套一环，才有三个月走完的可能。

我有个学员，就是踩着这个节奏走的。他找到我的时候，离毕业正好三个月，论文连题目都没有。我们第一周定了一个数据现成的老问题，第五周初稿写完，第七周送审，后面两个月专心搞毕业材料。答辩那天他跟我说：老师，原来三个月，真的够用。

他中间也有一次想摆烂：第六周改稿改到凌晨，看着满屏的红批注，差点把电脑合上。我说你回头看看四周前——那时你连题目都没有，现在稿子都送出去一轮了。他愣了几秒，又坐了回去。

三个月能做的事，比你想要的多；三个月做不完的事，也比你想要的多。目标重算好，按周拆，一步步走，毕业这场仗，能打。

记住：第一周先定题定数据，这是整条线的开头。这一张三个月冲刺计划表我整理好了，每周干什么、做到什么程度，都写清楚了。评论区扣个"冲刺"，我发你。我是华哥，这半年，170 多个学员，见过太多踩着 deadline 上岸的。时间紧，不等于没戏。

0803脚本30

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：实验室条件差，照样能写出论文（13字）
- 15字以内标题描述：没GPU没人带，也有三种打法（11字）
- 7个高流量标签：#科研 #实验 #GPU #研究生 #论文 #环境 #学术
- 对应的封面4字标题：照样能发

🔗 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本29（同系列）· 受众报告（受众基准·痛点3环境差）· 结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx

完整长文正文：

没有显卡、没有导师带、没有方向，就这条件，照样能发论文——你信吗？

先看两组人，你对照一下自己。

第一组人，环境差，但动起来了。他们不抱怨，先盘点手里有什么：一台普通电脑、一堆公开数据、一个能上云的账号。然后他们选一个算力友好的方向——数据清洗、特征工程、小模型微调、理论分析，全是显卡需求不高、靠脑子吃饭的活。三个月，一篇论文的素材攒出来了。

注意，他们攒的是"素材"，不是"结果"——因为素材是可以滚起来的：一组数据、一个基线、几个失败的尝试，都是下一篇论文的垫脚石。

第二组人，环境差，然后自暴自弃了。他们的口头禅是"我这条件能干嘛"。实验室没卡，怪学校；没人带，怪导师；没方向，怪运气。论文没写，理由倒写了一大堆。

第二组人最可惜的地方在于：他们提前替自己判了刑——环境差没错，但"环境差所以什么都不做"，这个推论，是他们自己加上的。

你发现没有？差的环境，对两组人一模一样。拉开差距的，是环境吗？是动作。

环境差，照样有打法，三种。

第一，把算力成本打下来。免费云、校园超算、Kaggle 的免费额度，够跑中小规模的实验了。选方向的时候避开大模型预训练这种烧卡的活，选小模型、传统方法、数据侧的改进——这些方向，一台普通电脑加一点云额度就够。

第二，把"没人带"变成"全网都是导师"。开源代码就是最好的老师，复现别人的工作，比干等导师指路快得多。把一篇经典工作的代码跑通、吃透，你就有了自己的起步教程。

复现还有一个好处：你会慢慢摸清一篇论文从想法到结果的完整链路——数据怎么来、模型怎么训、结果怎么算。这些"手感"，恰恰是没人带时最缺的东西。

第三，把"没方向"变成"从数据里找方向"。手头有什么数据，就研究什么数据。公开数据集一大堆，挑一个你感兴趣的，从 baseline 做起，一点点改进——方向不是等来的，是做出来的。

我见过一个条件真不咋样的学员，本科学校一般，实验室没有卡，导师常年在外。他把自己锁在自习室，用免费云跑数据侧的工作，一篇一篇地做，最后靠一篇扎实的数据分析论文，顺利毕业，还拿了奖学金。他跟我说：老师，条件差的人，反而最怕给自己找借口。

条件差是客观的，自暴自弃是主观的——后者才是真拦路虎。

对照一下你自己：你是第一组，还是第二组？要是你还在抱怨环境，我劝你先停下来，把"我这条件能干嘛"的问句，换成"我手里有什么"的盘点。但你要是已经动起来了，就是不知道怎么选方向、怎么省算力，把你的情况私信发我，我帮你参谋。我是华哥，这半年，170 多个学员里，条件差的比例，比我预想的高得多。对了，条件差还有个隐藏优势：你的每一步都走得扎实。没有捷径可走的人，反而把基本功练得最瓷实——这条路慢，但每一步都算数。条件差，真不是写不出论文的理由。

0803脚本31

选题一：华哥聊论文

- 25字以内标题：动笔之前，先想清楚这三个问题（13字）
- 15字以内标题描述：三问答不上来，先别动笔（10字）
- 7个高流量标签：#论文 #写作 #科研 #研究生 #学术 #方法 #毕业
- 对应的封面4字标题：三问先行

📎 相关素材：学员感悟（案例素材库）· #0803脚本30（同系列）· 受众报告（受众基准·筛选劝退型）· [结构模板：短视频内容结构+钩子结构表.xlsx](#)

完整长文正文：

晚上十点，你坐在电脑前，准备开始写论文。然后，你刷了两个小时手机。

这一幕眼熟吗？很多人以为这是拖延症，其实底下藏着一个更实在的问题：你还没想清楚为什么要写这篇论文。想不清楚的事，身体会替你说。

身体比脑子诚实：这件事值不值得干、能不能干、想不想干，它全知道。你坐到电脑前就犯困，打开文档就烦躁——这是身体在说：这事儿还没想明白，别急着开工。

动笔之前，先回答三个问题。答得上来，今晚就能动笔；答不上来，先别急着写——先想清楚，比先写下去重要。

第一个问题：这篇论文，你到底写给谁？为了毕业，就按毕业的标准写——稳、完整、能过审；为了申博，就按申博的标准写——要有故事、有亮点、拿得出手。目标不同，写法完全不同。很多人写不下去，是因为既想毕业又想申博，两条标准在脑子里打架。

举个实际的例子：为了毕业，你会老老实实做稳的课题；为了申博，你会想冲一冲亮点。两个目标都想要，你的每一篇论文都会写得四不像——审稿人一眼就看出你没有主线。目标只能有一个，另一个排后面。

第二个问题：你要解决的具体问题是什么？不是“大模型方向”这种一句话概括的领域，是一个具体到能一句话说清的问题：“这个方法在某任务上效果不好，我想用某某思路改进它”。能一句话说清楚，你的论文就立住了一半；说不清楚，写到第三章必然卡壳。

检验的办法：把你的问题讲给一个不搞科研的朋友听。他三句话内听懂了，说明问题够具体；他听完一脸懵，说明你还在领域黑话里打转，写出来别人也看不懂。

第三个问题：你能接受先出一个六十分的版本吗？完美的初稿不存在，六十分的初稿遍地都是。先写完一个能看的版本，再一版一版往上升——接受不了“先丑后美”的人，永远停在“还没开始”。

六十分版本的价值，不是它多好，是它让后续每一版的修改，都有个“底”。你在六十分上改，越改越高；你在空白上改，改的永远是空气。

这三个问题，就是我带每一个学员动笔前的必答题。答不上来的，先答，答完了，再谈写。

我也见过反例：一个学员答第三问的时候，说“我只能接受八十分以上”。我问他：你上一份工作，是第一次就做到八十分的？他想了想，笑了——没有人是。三个问题答完，还有最后一个动作：把答案写在一张纸上，贴在电脑边。这张纸是给半夜的自己看的——写到一半想放弃的时候，抬头看见“写给谁、解决什么、先出六十分”，你就知道该干什么了。三问是动笔前的检查，这张纸，是写不下去时的路标。

打不出来、或者打出来自己都觉得站不住脚的，我劝你先别动笔——先回去把问题想清楚。想清楚的，把你的三个答案私信发我，我帮你看看这题立没立住。我是华哥，这半年，170 多个学员，动笔前，全都先过这三问。三问答顺了，论文就顺了一半。