

Codex Desktop 安装 + DeepSeek! 无需科学上网，免登录!

❤️⭐记得关注我的B站账号~⭐❤️

 FutureAI 实验室 ♂ UID: 3546724261956069		https://future-ai.feishu.cn/wiki/Gs3Ow9fSfinMpwkCNuschCcYnab
B站	微信公众号	学习交流群

一 DeepSeek API Key 申请

- [DeepSeek 开放平台 注册](#)
- [DeepSeek 开放平台 充值](#)
- [DeepSeek 开放平台 创建 API Key](#)

二 Codex++ 下载与安装

[Codex++](#) 是面向 Codex App 的外部增强启动器和管理工具。它不修改 Codex App 原始安装文件，而是通过外部 launcher 启动 Codex，并使用 Chromium DevTools Protocol 注入增强脚本。

使用它我们可以很方便在国内使用上Codex。

2.1 Codex++ 下载

[Codex++ 下载地址](#)

版本选择： **v1.2.3**，强烈建议与UP使用相同版本！！

- Windows: `CodexPlusPlus-*-windows-x64-setup.exe`
- macOS Intel: `CodexPlusPlus-*-macos-x64.dmg`
- macOS Apple Silicon: `CodexPlusPlus-*-macos-arm64.dmg`





该软件发布在 GitHub，对于无法访问的同学，我们在视频附赠的资料中提供了这两个文件

The screenshot shows the GitHub release page for BigPizzaV3/CodexPlusPlus v1.2.3. The page includes the repository name, version number, and a list of assets. A red box highlights the three main installation files:

Asset Name	SHA256 Hash	Size	Time
CodexPlusPlus-1.2.3-macos-arm64.dmg	sha256:c110cee2d1a473e10a06e5b87fc7f...	13.2 MB	19 hours ago
CodexPlusPlus-1.2.3-macos-x64.dmg	sha256:1e11062c46912cdab6d4cdf8b88ad...	14 MB	19 hours ago
CodexPlusPlus-1.2.3-windows-x64-setup.exe	sha256:1e272019a61d9347a3fe161089df1...	7.51 MB	19 hours ago

2.2 Codex++ 安装

直接双击对应的安装文件即可，此处以 windows 安装包为例




安装后会有两个入口:

- **Codex++** : 静默启动入口, 不显示管理界面, 只负责启动 Codex 并注入增强功能。
- **Codex++ 管理工具** : Tauri 控制面板, 用于启动、检查、修复、更新、配置中转注入、管理增强功能和用户脚本。


三 Codex++ 配置 DeepSeek API

3.1 查看 Codex++ 版本

不同版本的 Codex++ 设置各不相同，请先查看 Codex++ 版本，方式如下



3.2 打开 Codex++ 管理工具




3.3 添加供应商

3.3.1 Codex++ 1.1.7

配置项	说明
名称	可自定义，这里我们写 DeepSeek
接入模式	选择 纯API
测试模型	deepseek-v4-flash
Base URL	https://api.deepseek.com
Key	你自己的 DeepSeek API Key
上游协议	选择 Chat Completions

严格与下图保持一致



3.3.2 Codex++ 1.1.9/1.2.0/1.2.3

配置项	说明
名称	可自定义，这里我们写 DeepSeek
接入模式	选择 纯API
配置模型	deepseek-v4-flash
更多选项-测试模型	deepseek-v4-flash
Base URL	https://api.deepseek.com
Key	你自己的 DeepSeek API Key
上游协议	选择 Chat Completions
模型列表	deepseek-v4-flash deepseek-v4-pro

严格与下图保持一致

概览

供应商配置

会话管理

工具与插件

页面增强

脚本市场

推荐内容

安装维护

关于

设置

供应商配置

管理 API 供应商、协议、Key 与配置文件

← 返回列表

保存

接入模式

纯 API

配置模型

deepseek-v4-flash

Codex 目标

☐ 启用目标功能

更多选项

测试模型

deepseek-v4-flash

上下文大小

留空不改写，例如 200000

压缩上下文大小

留空不改写，例如 160000

Base URL

https://api.deepseek.com

Key

.....

上游协议

Responses API

Chat Completions

模型列表

deepseek-v4-flash
deepseek-v4-pro

4. 点击保存

1. 红框内严格保持一致

这里得点开
[更多选项]按钮才会出现

2. 选择 Chat Completions

3. 此处这样填

Codex++ 管理工具

C++

Codex++
管理控制台

概览

供应商配置

会话管理

工具与插件

页面增强

脚本市场

推荐内容

安装维护

关于

设置

供应商配置

管理 API 供应商、协议、Key 与配置文件

← 返回列表

保存

Deepseek

接入模式

纯 API

配置模型

deepseek-v4-pro

Codex 目标

☐ 启用目标功能

更多选项

测试模型

deepseek-v4-flash

上下文大小

留空不改写，例如 200000

压缩上下文大小

留空不改写，例如 160000

Base URL

https://api.deepseek.com

Key

.....

上游协议

Responses API

Chat Completions

模型列表


deepseek-v4-flash
deepseek-v4-pro

3.4 测试链接情况




3.5 启用 DeepSeek


在供应商列表找到刚才添加的 DeepSeek 点击 使用 按钮



启用成功



3.6 Codex++ 管理工具设置




四 Codex 安装

此处介绍3种方式

4.1 从 OpenAI 官网

可直接下载，无需科学上网


- [官网](#)




以 Windows 为例，双击下载的 **Codex Installer.exe** 文件启动安装进程




安装完成后会白屏一段时间（会请求 OpenAI 服务器，无科学上网，需要等重试失败后自动进入下一步）




之后可能会出现下图所示页面（首次安装应该不会出现），此时选择 **Sign in another way**




在输入框中随便输入一个值，点击 **Continue** 按钮




等待一会后会自动打开下图所示页面（大概1分钟左右），不用管，先关掉



右下角托盘图标也退出



4.2 从 Microsoft Store 下载



安装好后的页面操作与4.1相同

4.3 离线安装

[参考博客](#)

[参考博客](#)

五 Codex 初次使用

5.1 使用 Codex++ 来启动 Codex

启动方式


需要使用 **Codex++** 来启动 **Codex**，**直接运行 Codex++ 程序即可**，注意不要直接启动 Codex，以下几种方式都可以

- 本文 2.2 安装结束后有一个 **Codex++** 快捷方式
- Windows 用户也可以在开始菜单中找到 **Codex++**
- **Codex++ 管理工具** 右上角中也有一个**重启Codex按钮**


启动流程

- 启动后会停留在下图所示的加载页面一段时间，大约2分钟以内，如果长时间没有响应，先断网再重启


- 问题原因与解决方案可参考4.6章节




什么不用做，之后会自动跳转到如下页面，可以直接 skip（如果点了skip一直没影响，可以多试几次或退出重进）



点击 Skip 之后又会白屏一段时间（可以通过断网减少加载时间）






成功打开



5.2 启用 Agent sandbox


点击下图中的 Set up 按钮






5.3 模型与思考强度选择

如果此处没有显示 DeepSeek，请完全退出应用，并重新启动 Codex++



5.4 功能测试



5.5 每次启动都比较慢的问题

问题原因

OpenAI Codex 应用，启动时必须连接 OpenAI 的服务器。在没有科学上网的环境下，这些域名被阻断，请求一直等待超时（而非立即拒绝），导致启动缓慢。

解决方案

- 科学上网
- 断掉网络

六 Codex 安装常见问题

6.1 无法对话：401 Authentication Fails (governor)

问题现象

- 对话页面提示

代码块

```
1 unexpected status 401 Unauthorized: Authentication Fails (governor), url:
  http://127.0.0.1:57321/v1/responses
```

- 在本文 3.4 章节点击【发送 hi 测试】按钮之后提示如下信息

代码块

```
1 已向「deepseek」用模型「deepseek-v4-flash」发送 hi, HTTP 401。响应: Authentication
  Fails (governor)
```

问题原因

API Key 错误，认证失败

解决方案

1. 在 [DeepSeek 开放平台](#) 新建一个 API Key
2. 在 Codex++ 管理工具 中新建一个供应商，不要直接在原来那个改（直接改旧的可能无效），新建时各项信息填写参考本文 3.3 章节
3. 测试新建的供应商，参考本文 3.4 章节
4. 启用新建的供应商，参考本文 3.5 章节
5. Codex++ 管理工具设置，参考本文 3.6 章节
6. 完全退出 Codex++、Codex 包括后台进程也要完全杀掉，具体操作可参考本文 6.9 章节
7. 重启 Codex++

6.2 无法对话：402 Payment Required: Insufficient Balance

问题现象



Reconnecting... 1/5

Reconnecting... 2/5

Reconnecting... 3/5

Reconnecting... 4/5

Reconnecting... 5/5 ▾

⌚ unexpected status 402 Payment Required: Insufficient Balance, url: http://127.0.0.1:57321/v1/responses



问题原因

DeepSeek 账户没有余额

解决方案

前往 [DeepSeek 开放平台](#) 进行充值

6.3 无法对话：404 Not Found: Unknown error, url: <https://api.deepseek.com/responses>

问题现象

Reconnecting... 1/5

Reconnecting... 2/5

Reconnecting... 3/5

Reconnecting... 4/5

Reconnecting... 5/5

unexpected status 404 Not Found: Unknown error, url: https://api.deepseek.com/responses

尝试处理

有位同学反馈他遇到此问题是由于在设置 DeepSeek Base URL 时多复制了1个空格导致的，修改后正常了，仅供参考

参考 6.19 章节处理

6.4 无法对话：502 Bad Gateway: Unknown error, url: <http://127.0.0.1:57321/v1/responses>

问题现象

供应商配置中测试可以通过，但是发消息之后显示如下信息

代码块


```
1 unexpected status 502 Bad Gateway: Unknown error, url:
  http://127.0.0.1:57321/v1/responses
```

可能原因

开了网络代理，但是把本地地址也代理了。

解决思路

1. 完全退出 Codex++、Codex 包括后台进程也要完全杀掉，具体操作可参考本文 5.9 章节
2. Windows 设置 → 网络和Internet → 代理 → 手动设置代理 → 编辑 → 不要代理本地地址






3. 关闭代理
4. 重启 Codex++
5. 如果还不行，参考 6.19

6.5 模型选择：无法显示出 deepseek 选项

问题现象

我们该做什么？




解决思路

1. 完全退出 Codex++、Codex 包括后台进程也要完全杀掉，具体操作可参考本文 5.9 章节
2. 再次复核是否**完全按照**本文 3.3、3.4、3.5、3.6 完成相关操作
3. **重启 Codex++**，**注意不是直接打开 Codex**
4. 如果还没有，尝试先点开插件页面，再点回新对话，看看有没有
5. 如果还不行，参考6.19

6.6 模型选择：只有1个 deepseek 模型

问题现象

我们该做什么？



解决思路

1. 完全退出 Codex++、Codex 包括后台进程也要完全杀掉，具体操作可参考本文 5.9 章节
2. 再次复核是否完全按照本文 3.3、3.4、3.5、3.6 完成相关操作
3. 重启 Codex++


6.7 上传图片：unknown variant image_url

问题现象

当上传图片之后无法正常使用，错误信息如下

代码块

```
1 Failed to deserialize the JSON body into the target type: messages[2]: unknown
  variant image_url', expected text at
2 line 1 column 634493
```

❗ Failed to deserialize the JSON body into the target type: messages[8]: unknown variant `image\_url`, expected `text` at line 1 column 101349

问题原因

DeepSeek 目前还不支持多模态，传图片会报错

尝试解决

1. 删除所有包含图片的会话
2. 新开一个会话
3. 如果还不行，尝试重启程序

6.8 程序启停：打不开 Codex 程序

1. 将 Codex++ 升级到 1.2.3 再试，升级方式见 6.18
2. 如果 1 不行，观察启动 Codex++ 时，右下角托盘里是否有出现 Codex 图标，过一会自动消失，程序打不开
3. 满足 2 的情况下，当出现 Codex 图标时，右击该图标，选择 Open Codex

6.9 程序启停：Codex 如何完全退出

Windows 系统

- 1. 退出应用程序
- 2. 在任务管理器中把 Codex、Codex++ 进程全部杀掉

任务管理器

进程

性能

应用历史记录

启动应用

用户

详细信息

服务

设置

键入要搜索的名称、发布者或 PID

运行新任务

结束任务

效率模式


名称	状态	3% CPU	37% 内存	0% 磁盘	0% 网络
应用 (6)					
> Codex (8)		0%	300.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Codex++ Manager		0%	4.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Google Chrome (16)		0.2%	1,526.0 ...	0.1 MB/秒	0 Mbps
> QQ (9)		0.2%	503.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Weixin (5)		0.1%	269.2 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
> 任务管理器		0.2%	79.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
后台进程 (107)					
AAC DRAM HAL (32 位)		0%	1.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
AAC MB HAL (32 位)		0.1%	3.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
AAC MB HAL (32 位)		0%	1.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps
AacKingstonDramHal_x64.e...		0%	0.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
AacKingstonDramHal_x86.e...		0%	1.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
AcPowerNotification (32 位)		0.1%	10.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Antimalware Core Service		0%	11.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Antimalware Service Execut...		0.2%	192.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Application Frame Host		0%	16.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Armoury Crate		0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Armoury Crate		0%	6.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Armoury Crate Service		0%	28.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Armoury Crate User Session...		0%	21.5 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
ArmouryHtmlDebugServer		0%	0.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
ArmourySocketServer		0%	0.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
ArmourySwAgent (32 位)		0%	1.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> AsIO3 Driver		0%	2.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
ASUS AURA Extension Card ...		0%	1.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> ASUS Com Service (32 位)		0%	5.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> ASUS Motherboard Fan Co...		0.5%	16.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> ASUS NodeJS Web Framew...		0%	21.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
codex-plus-launcher		0%	3.8 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
> Controls the DTS audio pro...		0%	11.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
crashpad_handler.exe		0%	1.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
crashpad_handler.exe		0%	2.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps

此页面所有和 Codex 相关的进程都杀掉

右击 → 结束任务

Mac 系统


- 1. 退出应用程序
- 2. 在活动监视器里把 Codex、Codex++ 进程全部杀掉



6.10 程序安装：Microsoft Store 很抱歉！出错了，但我们做对了。请尝试刷新或稍后返回

问题现象

在安装 Codex 时候出现如下错误



解决方案


需要启用 Windows 更新

1. 按下键盘上的 **Win + R** 键，输入 **services.msc**，点击“确定”
2. 在服务列表中，找到 **Windows Update** 或 **Windows 更新**
3. 右键点击它，选择“属性”
4. 将“启动类型”改为“自动”或“手动”
5. 如果服务状态是“已停止”，点击“启动”按钮
6. 点击“应用”和“确定”


6.11 功能相关：上下文长度如何设置为1m，目前只有258k

问题现象

已经配置了百万上下文




但是对话页面里仍然显示只有258k



相关 ISSUE

- <https://github.com/BigPizzaV3/CodexPlusPlus/issues/268>
- <https://github.com/BigPizzaV3/CodexPlusPlus/issues/287>
- <https://github.com/BigPizzaV3/CodexPlusPlus/issues/451>
- <https://github.com/BigPizzaV3/CodexPlusPlus/issues/540>

Codex++作者回复



6.12 功能相关：插件相关问题

问题现象


- 插件个数很少
- 插件安装失败
- Computer use 无法使用（有的友友反馈更新 Codex++到1.2.3可以解决，但是本人测试又没有后续跟进）
- ...

尝试处理

有群友反馈是 Codex++ 版本问题，可将 Codex++版本升级到1.2.3再试

6.13 功能相关：无法设置管理员沙盒

问题现象



解决方案

参考6.19

6.14 程序安装：Mac 安装 Codex++ 显示已损坏无法打开，你应该推出磁盘映像

问题现象



问题原因

安装包未签名/未公证，macOS Gatekeeper 拦截

解决方案

在终端执行下面两条命令，解除苹果系统的安全隔离限制：

代码块

```
1 sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/Codex++\ 管理工具.app
2 sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/Codex++.app
```

执行后重新打开 `Codex++` 或 `Codex++ 管理工具` 即可

6.15 程序安装：Mac 您无法打开应用程序 Codex，因为这台电脑不支持此应用程序


可能是系统版本较低

6.16 软件管理：Codex++ 版本升级




1. 先卸载旧版本，卸载方式参考 6.17
2. 再安装新版本，参考 2.2

6.17 软件管理：Codex++卸载

1. 找到 Codex++ 的安装位置




2. 运行 `uninstall.exe` or 卸载 Codex++ 即可



6.18 无法对话：stream disconnected before completions

问题现象



Reconnecting 5/5

 stream disconnected before completion: error sending request for url (https://api.openai.com/v1/responses)

尝试解决

此方案未经过验证

参考 6.19

6.19 通用解决方案

1. 将 Codex++ 版本升级到 1.2.3
2. 在 [DeepSeek 开放平台](#) 新建一个 API Key
3. 在 Codex++ 管理工具 中新建一个供应商，不要直接在原来那个改（直接改旧的可能无效），新建时各项信息填写参考本文 3.3 章节
4. 测试新建的供应商，参考本文 3.4 章节
5. 启用新建的供应商，参考本文 3.5 章节
6. Codex++ 管理工具设置，参考本文 3.6 章节
7. 完全退出 Codex++、Codex 包括后台进程也要完全杀掉，具体操作可参考本文 6.9 章节
8. 重启 Codex++

6.20 模型角色

现象

明明接入了 DeepSeek，但是问它是哪个模型，它说是 gpt，总之不回答是 deepseek




原因

Codex 发给大模型的 Prompt 中有角色设定，是正常现象


6.21 无法汉化

1. 需要科学上网
 - a. 开启 全局模式 or Tun 模式
 - b. 美国节点
2. File → Settings → General → Language → 中文(中国)，见下图
3. 完全退出 Codex，参考6.9
4. 重启 Codex++，参考 5.1



6.22 无法对话：Error starting chat invalid configuration: ...

问题现象



解决方案

删除 `C:\Users\你自己的用户名\.codex\config.toml` 文件，按照 6.19 重搞一遍

6.23 405 MethodNotAllowed

问题现象




unexpected status 405 Method Not Allowed: <?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?> <Error>
<Code>MethodNotAllowed</Code> <Message>The specified method is not allowed against this
resource.</Message> <Resource>/</Resource>
① <RequestId>NmEyMDIxMzFfMWWVhNzI0MDIfMTc1YmNfNzI4ZTRjNA==</RequestId>
<TraceId>OGVmYzZiMmQzYjA2OWNhODk0NTRkMTBiOWVmMDAxODc1NGE1MWY0MzY2NTg1MzM1OT
Y3MDliYzY2YTQ0ZThhMDEyMDU4N2M2MDc1YzAwMmE2ODgyYzQxMjQzMjc1YjQz</TraceId> </Error>,
url: http://127.0.0.1:57321/v1/responses

解决方案

参考 6.19

6.24 Error launching app

问题现象




解决方案

未知

6.25 供应商测试失败：用模型 [xxx] 发送 hi，HTTP 400

问题现象




解决方案

参考3.3.2、3.6章节，测试模型填了吗

6.26 软件安装：Codex cannot access its local database

问题现象

安装 Codex 时出现以下提示




解决方案

删除 `C:\Users\你自己的用户名\.codex` 文件夹后重试

6.27 找不到 VCRUNTIME140.dll

问题现象



解决方案

下载安装 https://aka.ms/vc14/vc_redist.x64.exe 再试