

温室气体排放报告

钢铁生产

钢铁行业企业（盖章）：冷水江钢铁有限责任公司

报告年度：2024

编制日期：2025-08-08

根据生态环境部发布的《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》相关要求，本单位核算了年度温室气体排放量并填写了如下表格：

附表 C.1 企业基本信息表

附表 C.2 工序生产设施信息表

附表 C.3 企业层级排放表

附表 C.4 工序生产数据及直接排放表

附表 C.5 排放量汇总表

附表 C.6 辅助报告项

附表 C.7 其他信息

附表 C.8 烟气二氧化碳排放自动监测日平均值月报表

声 明

本单位对本报告的真实性、完整性、准确性负责。如本报告中的信息及支撑材料与实际情况不符，本单位愿承担相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

法定代表人（或授权代表）：

钢铁行业企业（盖章）：

年 月 日

附表 C.1 企业基本信息表

信息项	填报内容
企业名称	冷水江钢铁有限责任公司
统一社会信用代码	91431381748373560G
企业类型	有限责任公司
企业住所	湖南省娄底市冷水江市轧钢路
法定代表人	陈代富
注册资本（万元人民币）	105000
成立日期	2003-04-17
生产经营场所	湖南省娄底市冷水江市轧钢路
排污许可证编号	91431381748373560G001P
企业主营业务所属行业	钢铁
企业层级行业分类及代码	炼铁,炼钢,钢压延加工（3110,3120,3130）
企业层级行业子类	生铁,粗钢,轧制、锻造钢坯,钢材
企业层级主营产品统计代码	3201,3206,3207,3208
纳入全国碳排放权交易市场的行业分类及代码	（）
纳入全国碳排放权交易市场的行业子类	粗钢
纳入全国碳排放权交易市场的主营产品统计代码	3206
报送主管部门	湖南省/娄底市生态环境主管部门
报告联系人	袁斌
联系电话	18692488688
电子邮箱	yuanbin0039@163.com
本年度编制温室气体排放报告的技术服务机构名称	
编制温室气体排放报告的技术服务机构统一社会信用代码	
委托提供检定/校准检测和计量器具维护校准服务的技术服务机构名称	/

委托提供检定/校准检测和计量器具维护校准服务的技术服务机构统一社会信用代码	/
生产经营变化情况	2024 年 4 月原 1#余热发电机组（12MW）更换为现 45MW 余热发电机组。
工业总产值（万元）	524207.22
纳入发电行业全国碳排放权交易市场的发电设施的二氧化碳排放量（tCO ₂ ）	0
是否联合体	否

附表 C.2 工序生产设施信息表

工序名称	信息项		填报内容
烧结工序	产品名称及代码		烧结铁矿(08010301)
	工序产品生产能力（wt/a）		480.0000
	烧结工序设施	设施名称	带式烧结机 2#
		规格单位	m ²
		设施规格	135m2
	烧结工序设施	设施名称	带式烧结机 3#
		规格单位	m ²
		设施规格	135m2
	说明		/
炼铁工序	产品名称及代码		炼钢生铁(3201010000)
	工序产品生产能力（wt/a）		300.0000
	炼铁工序设施	设施名称	高炉 1#

		规格单位	m ³
		设施规格	600m3
	炼铁工序设施	设施名称	高炉 2#
		规格单位	m ³
		设施规格	450m3
	炼铁工序设施	设施名称	高炉 3#
		规格单位	m ³
		设施规格	450m3
	炼铁工序设施	设施名称	高炉 4#
		规格单位	m ³
		设施规格	530m3
	炼铁工序设施	设施名称	高炉 5#
		规格单位	m ³
		设施规格	530m3
	说明		/
转炉炼钢工序	产品名称及代码		转炉钢(320641)
	工序产品生产能力 (wt/a)		300.0000
	转炉炼钢工序设施	设施名称	转炉 1#
		规格单位	t
		设施规格	70t
	转炉炼钢工序设施	设施名称	转炉 2#
		规格单位	t
		设施规格	70t

	转炉炼钢工序设施	设施名称	转炉 3#
		规格单位	t
		设施规格	70t
	说明		/
掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施	燃料类型		燃气
	燃料名称		高炉煤气,转炉煤气
	机组类别		掺烧机组
	装机容量 (MW)		81.00
	投运时间		2005-12-29
	锅炉	锅炉名称	1#机组锅炉
		锅炉类型	燃气锅炉
		锅炉编号	1#锅炉
		锅炉型号	NG-130/13.7/571-Q
		生产能力 (t/h)	130.00
	汽轮机	汽轮机名称	1#机组汽轮机
		汽轮机类型	凝汽式
		汽轮机编号	1#汽轮机
		汽轮机型号	N40-13.24/566/566
		压力参数	超高压
		额定功率 (MW)	40.00
		汽轮机排气冷却方式	水冷-开式循环
	发电机	设施名称	1#机组发电机
		发电机编号	1#发电机

		发电机型号	QF-45-2-10.5
		额定功率（MW）	45.00
	锅炉	锅炉名称	2#机组锅炉
		锅炉类型	燃气锅炉
		锅炉编号	2#锅炉
		锅炉型号	JG65/3.82—Q
		生产能力（t/h）	65.00
	汽轮机	汽轮机名称	2#机组汽轮机
		汽轮机类型	凝汽式
		汽轮机编号	2#汽轮机
		汽轮机型号	N12—35
		压力参数	中压
		额定功率（MW）	12.00
		汽轮机排气冷却方式	水冷-开式循环
	发电机	设施名称	2#机组发电机
		发电机编号	2#发电机
		发电机型号	QF-J12-2
		额定功率（MW）	12.00
	锅炉	锅炉名称	3#机组锅炉
		锅炉类型	燃气锅炉
		锅炉编号	3#锅炉
		锅炉型号	SHS50-1.27-Q
		生产能力（t/h）	50.00

	汽轮机	汽轮机名称	3#机组汽轮机
		汽轮机类型	凝汽式
		汽轮机编号	3#汽轮机
		汽轮机型号	N12—1.0
		压力参数	中压
		额定功率（MW）	12.00
		汽轮机排气冷却方式	水冷-开式循环
	发电机	设施名称	3#机组发电机
		发电机编号	3#发电机
		发电机型号	QF-J9-2
		额定功率（MW）	12.00
	其他	设施名称	4#CCPP 机组
		设施类型	/
		设施编号	4#机组
		设施型号	QC300(300)/380(300)-40(14)- 2.0(2.5)/360(225)
		压力参数	/
		生产能力/额定功率	9MW
		排气冷却方式	/
	发电机	设施名称	5#机组发电机
		发电机编号	5#发电机
		发电机型号	QF-K3-2
		额定功率（MW）	3.00

	锅炉	锅炉名称	5#机组锅炉
		锅炉类型	燃气锅炉
		锅炉编号	5#
		锅炉型号	SHS65-2.0/400-Q
		生产能力（t/h）	65.00
	汽轮机	汽轮机名称	5#机组汽轮机
		汽轮机类型	凝汽式
		汽轮机编号	5#
		汽轮机型号	N3-0.8
		压力参数	中压
		额定功率（MW）	3.00
		汽轮机排气冷却方式	水冷-开式循环
	说明	/	

附表 C.3 企业层级核算边界排放表

信息项			单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
辅助参数	无烟煤	外购固体化石燃料的净消耗量（干燥基）	t	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	计算	无需填写

		外购固体化石燃料水分检月度平均值	%	19.47	20.67	18.98	16.62	19.63	18.73	19.25	19.39	18.09	18.53	16.04	15.48	18.13	实测	无需填写
	焦炭	外购固体化石燃料的净消耗量（干燥基）	t	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	计算	无需填写
		外购固体化石燃料水分检月度平均值	%	19.62	20.07	22.46	20.92	21.32	19.73	21.92	18.98	20.46	15.67	20.08	17.57	19.75	实测	无需填写
消耗化石燃料排放	消耗化石燃料总排放量		tCO ₂	277995.86	262835.53	282987.23	242941.08	284023.05	277361.93	271430.41	164132.47	249796.97	340064.54	345907.13	385263.49	3384739.69	计算	无需填写
	无烟煤	消耗化石燃料排放量	tCO ₂	46431.16	43520.38	49942.25	43918.91	52038.31	49251.13	52623.49	26328.14	43532.99	44118.18	74837.70	78921.36	605464.00	计算	无需填写
		化石燃料净消耗量	t	18408.00	17254.00	19800.00	17412.00	20631.00	19526.00	20863.00	10438.00	17259.00	17491.00	29670.00	31289.00	240041.00	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	缺省	无需填写
	焦炭	消耗化石燃料排放量	tCO ₂	231564.70	219315.15	233044.98	199022.17	231984.74	228110.80	218806.92	137804.33	206263.98	295946.36	271069.43	306342.13	2779275.69	计算	无需填写

		化石燃料净消耗量	t	75492.71	71499.22	75975.30	64883.48	75629.65	74366.70	71333.53	44925.77	67244.39	96481.86	88371.70	99871.00	906075.31	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	0.02942	缺省	无需填写
过程排放	二氧化碳排放量		tCO ₂	18021.75	16283.44	17992.57	16013.55	18763.95	17443.36	17979.66	10802.99	12735.25	15798.98	29363.17	16651.82	207850.49	计算	无需填写
	外购碳酸盐消耗产生的二氧化碳排放总量		tCO ₂	17505.40	15758.08	17473.29	15579.39	18346.13	16996.92	17531.45	10561.73	12419.15	15221.46	28381.64	15815.80	201590.44	计算	无需填写
	石灰石	外购碳酸盐的消耗量	t	23581.40	19448.60	20793.24	18734.06	23156.52	22103.74	23851.22	13206.62	12620.94	16696.14	23654.74	22126.42	239973.64	实测	无需填写
		碳酸盐的二氧化碳排放因子	tCO ₂ /t	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	缺省	无需填写
		外购碳酸盐产生的二氧化碳排放量	tCO ₂	10375.82	8557.38	9149.03	8242.99	10188.87	9725.65	10494.54	5810.91	5553.21	7346.30	10408.09	9735.62	105588.41	计算	无需填写
	白云石	外购碳酸盐的消耗量	t	14978.10	15127.52	17487.94	15412.60	17137.10	15275.78	14783.42	9980.72	14424.24	16544.46	37759.56	12773.49	201684.93	实测	无需填写
		碳酸盐的二氧化碳排放因子	tCO ₂ /t	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	缺省	无需填写
		外购碳酸盐产	tCO ₂	7129.58	7200.70	8324.26	7336.40	8157.26	7271.27	7036.91	4750.82	6865.94	7875.16	17973.55	6080.18	96002.03	计算	无需填写

		生的二 氧化碳 排放量																
	外购电极消耗产生的二氧化碳排放量	tCO ₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计算	无需填写
	电极净购入使用量	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实测	无需填写
	电极排放因子	tCO ₂ /t	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	缺省	无需填写
	外购含碳原料消耗产生的二氧化碳排放总量	tCO ₂	516.35	525.36	519.28	434.16	417.82	446.44	448.21	241.26	316.10	577.52	981.53	836.02	6260.05		计算	无需填写
废钢	外购含碳原料净购入使用量	t	9107.85	9794.72	8939.34	7531.23	6945.34	7826.62	7622.33	3657.50	4583.23	10221.14	19339.94	15167.24	110736.48		实测	无需填写
	外购含碳原料排放因子	tCO ₂ /t	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	缺省	无需填写
	外购含碳原料消耗产生的二氧化碳排放量	tCO ₂	336.99	362.40	330.76	278.66	256.98	289.58	282.03	135.33	169.58	378.18	715.58	561.19	4097.26		计算	无需填写
硅铁	外购含碳原料净购入使用量	t	261.48	297.88	351.34	231.36	238.52	214.82	245.56	147.26	221.08	295.60	419.40	470.68	3394.98		实测	无需填写
	外购含碳原料排放因子	tCO ₂ /t	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	缺省	无需填写

含碳产品隐含的排放		外购含碳原料消耗产生的二氧化碳排放量	tCO ₂	1.83	2.09	2.46	1.62	1.67	1.50	1.72	1.03	1.55	2.07	2.94	3.29	23.77	计算	无需填写
	锰硅合金	外购含碳原料净购入使用量	t	1929.70	1748.62	2022.36	1672.62	1730.16	1688.74	1787.61	1140.22	1575.72	2144.28	2858.84	2951.54	23250.41	实测	无需填写
		外购含碳原料排放因子	tCO ₂ /t	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	缺省	无需填写
		外购含碳原料消耗产生的二氧化碳排放量	tCO ₂	177.53	160.87	186.06	153.88	159.17	155.36	164.46	104.90	144.97	197.27	263.01	271.54	2139.02	计算	无需填写
	粗钢	含碳产品隐含的二氧化碳排放总量	tCO ₂	4851.76	4609.05	4904.52	4158.52	4982.38	4721.33	4629.94	2733.89	4227.78	5395.17	6674.12	6428.45	58316.91	计算	无需填写
		含碳产品的输出量	t	131128.69	124568.98	132554.61	112392.32	134658.90	127603.38	125133.44	73888.82	114264.30	145815.54	180381.74	173741.96	1576132.68	实测	无需填写
		含碳产品的二氧化碳排放因子	tCO ₂ /t	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	缺省	无需填写
		含碳产品隐含的排放量	tCO ₂	4851.76	4609.05	4904.52	4158.52	4982.38	4721.33	4629.94	2733.89	4227.78	5395.17	6674.12	6428.45	58316.91	计算	无需填写

二氧化碳排放总量	tCO ₂	29116 6	27451 0	29607 5	25479 6	29780 5	29008 4	28478 0	17220 2	25830 4	350468	368596	395487	3534273	计算	无需 填写
粗钢产量	t	13112 8.69	12456 8.98	13255 4.61	11239 2.32	13465 8.90	12760 3.38	12513 3.44	73888. 82	11426 4.30	145815. 54	180381. 74	173741. 96	1576132 .68	计算	无需 填写
单位粗钢碳排放量	tCO ₂ /t	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.2424	计算	无需 填写

附表 C.4 工序生产数据及排放量表

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
转炉炼钢工序	高炉煤气（输入）	化石燃料输入量	t	186.4 0	177.4 1	189.3 3	160.0 1	191.6 1	181.9 9	178.2 8	105.0 3	164.1 8	209.7 9	256.1 5	246.4 0	2246.5 8	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.000	缺省	无需填写
		单位	tC/GJ	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.0708 0	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		热值含碳量																
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	1596.85	1519.84	1621.95	1370.77	1641.48	1559.07	1527.29	899.77	1406.50	1797.23	2194.39	2110.86	19246.00	计算	无需填写
	转炉煤气（输入）	化石燃料输入量	t	23.41	21.90	22.76	19.72	23.84	22.18	21.93	13.19	18.64	23.51	32.46	31.59	275.13	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	357.63	334.56	347.70	301.26	364.20	338.84	335.02	201.50	284.76	359.16	495.88	482.59	4203.10	计算	无需填写
	转炉煤气（输出）	化石燃料输出量	t	1271.95	1208.32	1285.78	1089.59	1306.19	1237.75	1213.79	716.72	1108.36	1414.41	1749.70	1685.30	15287.86	实测	无需填写
		收到基低位发	GJ/t	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		热量																
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	19431.33	18459.26	19642.60	16645.45	19954.40	18908.86	18542.83	10949.19	16932.19	21607.66	26729.82	25745.99	233549.58	计算	无需填写
	工序排放量		tCO ₂	-17476.85	-16604.86	-17672.95	-14973.42	-17948.72	-17010.95	-16680.52	-9847.92	-15240.93	-19451.27	-24039.55	-23152.54	-210100.48	计算	无需填写
	工序主营产品产量		t	131128.69	124568.98	132554.61	112392.32	134658.90	127603.38	125133.44	73888.82	114264.30	145815.54	180381.74	173741.96	1576132.68	实测	无需填写
	工序单位产品碳排放量		tCO ₂ /t	-0.1333	-0.1333	-0.1333	-0.1332	-0.1333	-0.1333	-0.1333	-0.1333	-0.1334	-0.1334	-0.1333	-0.1333	-0.1333	计算	无需填写
烧结工序	无烟煤	化石燃料	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	9000.00	16200.00	实测	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	(输入)	料输入量																
		收到基低位发热量	GJ/t	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	0.02749	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18160.82	22701.02	40861.84	计算	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	焦炭（输入）	化石燃料输入量	t	1362 0.71	1241 3.89	1358 7.30	1189 0.15	1417 3.65	1448 2.70	1397 8.86	8339. 10	1226 4.39	15729 .86	10874 .37	9035. 00	150389 .98	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.435	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.0294 2	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排	tCO ₂	4177 9.87	3807 8.10	4167 7.39	3647 1.59	4347 5.95	4442 3.92	4287 8.45	2557 9.17	3761 9.52	48249 .43	33355 .81	27713 .76	461302 .96	计算	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		放																
	高炉煤气（输入）	化石燃料输入量	t	255.46	298.04	234.30	199.10	264.20	254.99	227.06	139.17	211.86	241.62	307.07	306.46	2939.33	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	缺省	无需填写
		消耗化石	tCO ₂	2188.47	2553.25	2007.20	1705.65	2263.35	2184.45	1945.18	1192.24	1814.96	2069.91	2630.61	2625.38	25180.65	计算	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		燃料排放量																
	转炉煤气（输入）	化石燃料输入量	t	32.09	36.79	28.17	24.54	32.87	31.08	27.93	17.48	24.05	27.07	38.92	39.29	360.28	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.000	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.049 60	0.0496 0	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	490.23	562.03	430.35	374.89	502.15	474.80	426.68	267.04	367.41	413.54	594.57	600.23	5503.92	计算	无需填写
	工序排放量		tCO ₂	44458.57	41193.38	44114.94	38552.13	46241.45	47083.17	45250.31	27038.45	39801.89	50732.88	54741.81	53640.39	532849.37	计算	无需填写
	工序主营产品产量		t	239621.70	223222.20	238605.80	203306.60	247557.20	238393.10	231811.40	142406.90	214467.30	268690.20	314532.30	314320.00	2876934.70	实测	无需填写
	工序单位产品碳排放量		tCO ₂ /t	0.1855	0.1845	0.1849	0.1896	0.1868	0.1975	0.1952	0.1899	0.1856	0.1888	0.1740	0.1707	0.1852	计算	无需填写
炼铁工序	无烟煤（输入）	化石燃料输入量	t	18408.00	17254.00	19800.00	17412.00	20631.00	19526.00	20863.00	10438.00	17259.00	17491.00	22470.00	22289.00	223841.00	实测	无需填写
		收到基低位	GJ/t	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		发热量																
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.027 49	0.0274 9	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	4643 1.16	4352 0.38	4994 2.25	4391 8.91	5203 8.31	4925 1.13	5262 3.49	2632 8.14	4353 2.99	44118 .18	56676 .89	56220 .34	564602 .17	计算	无需填写
	焦炭（输入）	化石燃料输入量	t	6187 2.00	5908 5.33	6238 8.00	5299 3.33	6145 6.00	5988 4.00	5735 4.67	3658 6.67	5498 0.00	80752 .00	77497 .33	90836 .00	755685 .33	实测	无需填写
		收到	GJ/t	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.43 5	28.435	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
		基低位发热量																
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.029 42	0.0294 2	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	1897 84.83	1812 37.06	1913 67.59	1625 50.59	1885 08.80	1836 86.88	1759 28.47	1122 25.16	1686 44.46	24769 6.93	23771 3.62	27862 8.37	231797 2.76	计算	无需填写
	高炉煤气（输	化石燃料输入量	t	9294. 90	8832. 96	9530. 66	8336. 52	9944. 83	9631. 94	9481. 18	5526. 60	8588. 98	11134 .34	12558 .95	13076 .64	115938 .50	实测	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	入)	收到基低位发热量	GJ/t	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.00 0	33.000	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.070 80	0.0708 0	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	7962 7.55	7567 0.20	8164 7.26	7141 7.30	8519 5.37	8251 4.90	8122 3.37	4734 5.28	7358 0.07	95385 .66	10759 0.01	11202 4.96	993221 .93	计算	无需填写
	高炉煤气（	化石燃料输	t	2161 6.05	2054 1.77	2216 4.32	1894 6.64	2260 1.89	2189 0.78	2154 8.15	1256 0.46	1952 0.41	25305 .32	28543 .07	29059 .21	264298 .07	实测	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	输出)	出量																
		收到基低位发热量	GJ/t	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	缺省	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	缺省	无需填写
		消耗化石燃料排放量	tCO ₂	185180.38	175977.24	189877.30	162312.08	193625.87	187533.93	184598.69	107602.95	167227.45	216785.62	244522.77	248944.44	2264188.72	计算	无需填写
	工序排放量		tCO ₂	130663.16	124450.40	133079.80	115574.72	132116.61	127918.98	125176.64	78295.63	118530.07	170415.15	157457.75	197929.23	1611608.14	计算	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	工序主营产品产量		t	127153.22	120127.29	129615.91	111450.83	132952.28	125090.18	123132.26	73885.05	114825.93	140585.13	167900.41	163253.98	1529972.47	实测	无需填写
	工序单位产品碳排放量		tCO ₂ /t	1.0276	1.0360	1.0267	1.0370	0.9937	1.0226	1.0166	1.0597	1.0323	1.2122	0.9378	1.2124	1.0534	计算	无需填写
掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施	高炉煤气（掺烧自产二次能源的化石燃料消耗量	化石燃料消耗量	t	6278.77	7139.76	8083.32	5361.05	6209.80	5942.99	6035.33	3107.99	5800.32	7177.07	7547.52	7521.16	76205.08	实测	无需填写
	收到基低位发热量	收到基低位发热量	GJ/t	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	缺省	无需填写
	单位热值含碳量	单位热值含碳量	tC/GJ	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	0.07080	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	施)	碳氧化率	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	缺省	无需填写
		化石燃料燃烧排放量	tCO ₂	5325 1.08	6055 3.25	6855 5.70	4546 7.77	5266 6.13	5040 3.28	5118 6.43	2635 9.27	4919 3.28	60869 .68	64011 .51	63787 .95	646305 .33	计算	无需填写
	转炉煤气（掺烧自产二次能源的化	化石燃料消耗量	t	1062. 14	1009. 01	1073. 69	909.8 7	1090. 74	1033. 59	1013. 58	598.5 0	925.5 4	1181. 11	1461. 09	1407. 31	12766. 17	实测	无需填写
		收到基低位发热量	GJ/t	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.00 0	84.000	缺省	无需填写

工序名称	信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	石燃料发电设施)	单位热值含碳量	tC/GJ	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	0.04960	缺省	无需填写
		碳氧化率	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	缺省	无需填写
		化石燃料燃烧排放量	tCO ₂	16063.84	15260.30	16238.52	13760.90	16496.39	15632.05	15329.42	9051.73	13997.90	17863.15	22097.57	21284.20	193075.97	计算	无需填写
	机组排放量		tCO ₂	69314.92	75813.55	84794.22	59228.67	69162.52	66035.33	66515.85	35411.00	63191.18	78732.83	86109.08	85072.15	839381.30	计算	无需填写
	发电量		MWh	18483.760	26525.800	31335.000	26866.280	32362.880	30663.160	32703.200	17017.360	31061.280	32861.120	36561.640	34880.120	351321.600	实测	无需填写
	供热量		GJ	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	计算	无需填写

工序名称	信息项	单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	掺烧自产二次能源热量占比	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	计算	无需填写

附表 C.5 排放量汇总表

信息项	单位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年	获取方式	数据来源
掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施排放量	tCO ₂	69314.92	75813.55	84794.22	59228.67	69162.52	66035.33	66515.85	35411.00	63191.18	78732.83	86109.08	85072.15	839381.30	计算	无需填写
其他工序排放量	tCO ₂	64206	49658	51759	56414	68233	66057	64518	41305	52022	70038	94327	81998	760535	计算	无需填写
全部工序二氧化碳排放量	tCO ₂	157644.88	149038.92	159521.79	139153.43	160409.34	157991.20	153746.43	95486.16	143091.03	201696.76	188160.01	228417.08	1934357.03	计算	无需填写

附表 C.6 辅助报告项

信息项		单位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年	获取方式	数据来源
转炉炼钢工序	消耗电量	MWh	4146.210	4489.320	4249.740	4686.720	4606.770	4261.500	4973.430	4107.690	4542.540	4842.000	5732.700	5538.420	56177.040	实测	无需填写
	消耗热量	GJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实测	无需填写
烧结工序	消耗电量	MWh	10274.706	10380.648	9900.012	9646.518	8863.686	9835.770	9420.354	7426.518	10202.112	10916.850	12859.314	12457.062	122183.550	实测	无需填写

信息项		单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	获取方式	数据来源
	消耗热量	GJ	31806.55	29629.73	31671.70	26986.13	32859.88	31643.47	30769.83	18902.59	28467.64	35665.00	41749.88	41721.74	381874.14	实测	无需填写
炼铁工序	消耗电量	MWh	4485.140	4093.776	4392.632	4500.020	4530.964	4568.664	4612.460	2724.480	3919.668	5361.808	6049.576	5624.188	54863.376	实测	无需填写
	消耗热量	GJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实测	无需填写
掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施	运行小时数	h	253.15	447.34	474.62	379.63	428.63	383.11	519.04	249.43	515.85	539.13	602.08	594.06	5386.07	计算	无需填写
	负荷（出力系数）	%	93.61	76.02	84.64	90.73	96.80	102.61	80.78	87.47	77.20	78.14	77.85	75.28	83.63	计算	无需填写
	发电碳排放强度	tCO ₂ /MWh	3.75000	2.85810	2.70610	2.20460	2.13710	2.15360	2.03390	2.08090	2.03440	2.39590	2.35520	2.43900	2.38920	计算	无需填写
	供热碳排放强度	tCO ₂ /GJ	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	计算	无需填写

附表 C.7 其他信息

计量器具检定/校准信息					
序号	设备名称	设备型号	安装位置	检定/校准方式	检定/校准日期
1	汽车衡	SCS- 150	冷钢2 号过磅房	委托检测	2025年5月16日
2	汽车衡	SCS- 150	冷钢3 号过磅房	委托检测	2025年5月19日
3	轨道衡	GCS- 150	冷钢到发站	委托检测	2024年6月12日
4	汽车衡	SCS- 150	冷钢2 号过磅房	委托检测	2025年5月16日
5	汽车衡	SCS- 150	冷钢1 号过磅房	委托检测	2025年5月14日
6	汽车衡	SCS- 150	冷钢1、4、8号过磅房	委托检测	2025年5月19日
7	轨道衡	GCS- 150	发运站	委托检测	2024年6月14日
8	汽车衡	SCS- 150	冷钢1、4、8号过磅房	委托检测	2025年5月19日
9	轨道衡	GCS- 150	发运站	委托检测	2024年6月14日
10	电表	DSS D331	发电机出口和联络柜	委托检测	2021年5月17日
温室气体排放相关管理和工作人员参加碳排放培训信息					
序号	培训内容	培训方式	参加培训人员姓名	参加培训人员职务	培训日期