



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210042148 U

(45)授权公告日 2020.02.07

(21)申请号 201921349763.1

(22)申请日 2019.08.20

(73)专利权人 刘嘉宇

地址 330000 江西省南昌市紫阳大道99号
江西师范大学瑶湖校区

(72)发明人 刘嘉宇

(74)专利代理机构 南昌新天下专利商标代理有
限公司 36115

代理人 戴继翔

(51)Int.Cl.

H04R 1/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机

(57)摘要

本实用新型属于蓝牙耳机技术领域,尤其涉及一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机。包括耳机主体、壳体和耳挂;在所述耳机主体的底部固定连接有壳体,所述壳体底部连接耳挂。所述耳挂由前侧的软硅胶卡勾与后侧的海绵套组成;所述后侧的海绵套的内部为软铁丝。本实用新型为一种结构简单,能够同时适用于不同耳型、不同场景的蓝牙耳机。



1. 一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机, 其特征在于: 包括耳机主体(1)、壳体(2)和耳挂(3);

在所述耳机主体(1)的底部固定连接有壳体(2), 所述壳体(2)底部连接耳挂(3);

所述耳挂(3)由前侧的软硅胶卡勾(301)与后侧的海绵套(302)组成;

所述后侧的海绵套(302)的内部为软铁丝(401)。

2. 根据权利要求1所述的可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机, 其特征在于: 所述壳体(2)的底部设有套接口, 所述耳挂(3)套接于壳体(2)底部的凹槽。

3. 根据权利要求2所述的可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机, 其特征在于: 所述壳体(2)底部套接口的内壁设置有螺纹, 所述耳挂(3)通过螺纹固定在壳体(2)的底部。

一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机

技术领域

[0001] 本实用新型属于蓝牙耳机技术领域,尤其涉及一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机。

背景技术

[0002] 蓝牙耳机是一种基于蓝牙技术的小型收听设备,其不需要直接使用通讯设备就可以实现自由通话,蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在的以各种方式轻松通话。在日常生活中,人们在运动的过程中,往往希望能够同时欣赏音乐,不但可以缓解运动的疲劳,同时也可以帮助人们度过运动过程中的枯燥。但目前市场上的大多数耳机在人们运动过程中易脱落,而对于一些有防脱落功能的耳机,耳挂通常是固定尺寸的,但由于不同个体的耳型轮廓不一样,固定式耳挂无法满足不同人群耳廓形状的佩戴。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,能够同时适用于不同耳型、不同场景的可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机。

[0004] 为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机,包括耳机主体、壳体和耳挂;

[0005] 在所述耳机主体的底部固定连接有壳体,所述壳体底部连接耳挂。

[0006] 所述耳挂由前侧的软硅胶卡勾与后侧的海绵套组成;

[0007] 所述后侧的海绵套的内部为软铁丝。

[0008] 进一步的,所述壳体的底部设有套接口,所述耳挂套接于壳体底部的凹槽。

[0009] 进一步的,所述壳体底部套接口的内壁设置有螺纹,所述耳挂通过螺纹固定在壳体的底部。

[0010] 本实用新型具备以下有益效果:

[0011] (1)该实用新型可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机,通过壳体底部的耳挂实现防脱落功能,耳挂可从壳体上拆卸下来,适用于多种使用场景,运动时可装上耳挂防止耳机脱落,日常使用时可卸下耳挂,既方便佩戴,又方便收纳。

[0012] (2)该实用新型可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机,通过耳挂后侧的海绵套调节耳挂佩戴角度,耳挂后侧海绵套内部为软体铁丝,可塑造成任意形状,耳挂前侧的软硅胶卡勾用于将耳挂固定于耳朵上,后侧海绵体可通过调节贴合耳部,这样才可以使人们在运动的过程中,无论多剧烈的运动都不怕耳机掉落,海绵套材质舒适,长时间佩戴也不会造成疼痛。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型整体的结构示意图;

- [0014] 图2为本实用新型所提出的耳挂结构示意图；
- [0015] 图3为本实用新型所提出的海绵套结构放大示意图。
- [0016] 图中：1-耳机主体、2-壳体、3-耳挂、301-软硅胶卡勾、302-海绵套、401-软铁丝。

具体实施方式

- [0017] 下面结合附图1、2、3并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
- [0018] 本实施例中：一种可拆卸并可调节耳挂的蓝牙耳机，包括耳机主体1、壳体2和耳挂3；
- [0019] 在所述耳机主体1的底部固定连接有壳体2，所述壳体2底部连接耳挂3。
- [0020] 所述耳挂3由前侧的软硅胶卡勾301与后侧的海绵套302组成；
- [0021] 所述后侧的海绵套302的内部为软铁丝401。
- [0022] 软硅胶卡勾呈弧形，用于将耳挂固定于耳朵上，软硅胶材质不会对耳朵造成伤害。在佩戴时可通过调节海绵套弯曲程度使耳挂贴合耳部，即时激烈运动时佩戴也不容易脱落，耳朵也不会胀痛。
- [0023] 作为本实用新型的另一优选实施方式，所述耳挂可自由拆卸，通过旋转耳挂可使其从壳体底部凹槽取出。当人们在日常生活中使用时可以不需要使用耳挂，这时可卸下耳挂，耳机主体小巧便捷，方便佩戴，也方便人们收纳。
- [0024] 所述壳体2的底部设有套接口，所述耳挂3套接于壳体2底部的凹槽。
- [0025] 进一步的，所述壳体2底部套接口的内壁设置有螺纹，所述耳挂3通过螺纹固定在壳体2的底部。
- [0026] 通过上述结构设计可拆卸、可调节耳挂，能够通过可调节的海绵套的作用，适用于不同耳性，有效提升产品的通用性，方便人们在运动时使用耳机，也便于使用者收藏或携带。
- [0027] 以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理，而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释，本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式，这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。




图1



图2




图3