

《面向算法设计的数据结构(C++语言版)》

第2版勘误

谢颢

DSAD2015@163.com

2026 年 6 月 2 日

若涉及GitHub代码, 书籍与网页会同步更新.

第1章

- page 5. (David发现, 由作者更改)
“程序中使用了`break`语句” $\xrightarrow{\text{改为}}$ “循环中使用了`return`语句”.

第2章

- page 33.
“在线代码6”已修正, 主要处理`insert`操作中出现集合已有元素的情况.
- page 36.
“在线代码7”已修正, 主要处理`insert`操作中出现集合已有元素的情况.

第4章

- page 86. (何旭发现)
“再将中心位置4个点中不需要铺砖的位置为真正的已铺位置” $\xrightarrow{\text{改为}}$ “再将中心位置4个点中不需要铺砖的位置改为真正的已铺位置”。

第5章

- page 97.
“在线代码24”已修正, 主要处理起点与终点相同的问题.
- page 100.
“在线代码25”已修正, 主要处理起点与终点相同的问题.

第6章

- page 107. (作者发现)
“初始均为0,” $\xrightarrow{\text{改为}}$ “初始均为0.”.
- page 110. (何旭发现)
“size” $\xrightarrow{\text{改为}}$ “length”.

第9章

- page 179.
“在线代码47”已修正, 主要处理数据重置时的计数器问题.

附录

- page 267. (作者发现)
“`*++left`”^{改为} $\Longrightarrow$ “`*left++`”.