

第69题 单选题

Q801一家公司有一个夜间批处理例程，用于分析内部部署文件系统每天通过SFTP接收的报告文件。该公司希望将解决方案转移到AWS云。该解决方案必须具有高可用性和弹性。该解决方案还必须最大限度地减少操作工作量。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 部署用于SFTP的AWS传输和用于存储的亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统。使用具有计划缩放策略的“自动缩放”组中的Amazon EC2实例来运行批处理操作。
- B. 部署一个运行Linux和SFTP服务的Amazon EC2实例。使用Amazon弹性块存储（Amazon EBS）卷进行存储。使用“自动缩放”组，将最小实例数和所需实例数设置为1。
- C. 部署一个运行Linux和SFTP服务的Amazon EC2实例。使用Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统进行存储。使用“自动缩放”组，将最小实例数和所需实例数设置为1。
- D. 部署用于SFTP的AWS Transfer和用于存储的Amazon S3存储桶。修改应用程序，将批处理文件从Amazon S3拉到Amazon EC2实例进行处理。使用具有计划缩放策略的“自动缩放”组中的EC2实例来运行批处理操作。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

transfer+S3=HA，计划扩展=弹性



第70题 单选题

Q802一家公司让世界各地的用户访问其部署在多个AWS地区的亚马逊EC2实例上的基于HTTP的应用程序。该公司希望提高应用程序的可用性和性能。该公司还希望保护应用程序免受常见的网络攻击，这些攻击可能会影响可用性、危害安全性或消耗过多资源。需要静态IP地址。解决方案架构师应该推荐什么来实现这一点？

- A. 将EC2实例放在每个区域的网络负载均衡器（NLB）后面。在NLB上部署AWS WAF。使用AWS Global accelerator创建一个加速器，并将NLB注册为端点。
- B. 将EC2实例放在每个区域的应用程序负载均衡器（ALB）后面。在ALB上部署AWS WAF。使用AWS Global accelerator创建加速器，并将ALB注册为端点。
- C. 将EC2实例放在每个区域的网络负载均衡器（NLB）后面。在NLB上部署AWS WAF。创建一个来源为Amazon CloudFront的分发版，该分发版使用基于Amazon Route 53延迟的路由将请求路由到NLB。
- D. 将EC2实例放在每个区域的应用程序负载均衡器（ALB）后面。创建一个来源为Amazon CloudFront的分发，该分发使用基于Amazon Route 53延迟的路由将请求路由到ALB。在CloudFront分发版上部署AWS WAF。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

基于HTTP的应用程序，因此需要ALB。因为需要静态IP地址，所以我们应该使用全局加速器：“默认情况下，全局加速器为您提供与加速器关联的静态IP地址。”



第71题 单选题

Q803一家公司的数据平台使用亚马逊Aurora MySQL数据库.该数据库具有跨不同可用性区域的多个读取副本和多个数据库实例.用户最近报告了数据库中的错误,表明连接过多.该公司希望将读取复制副本升级为主写入程序时的故障切换时间减少20%.哪种解决方案将满足这一要求?

- A. 通过多AZ集群部署,从Aurora切换到Amazon RDS.
- B. 在Aurora数据库前使用Amazon RDS Proxy.
- C. 使用DynamoDB加速器(DAX)切换到Amazon DynamoDB进行读取连接.
- D. 切换到具有重新定位功能的Amazon Redshift.

答案和解析

答案: B

解析:

通过使用Amazon RDS Proxy,您的应用程序可以共享数据库连接.这种池通过允许多个应用程序实例重用现有连接来提高可扩展性.它还使您的应用程序对数据库故障更有弹性.当主数据库实例发生故障时,RDS Proxy会自动连接到备用数据库实例,同时保留应用程序连接。=><https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/rds-proxy.html>

纠错
复制解析



上一题

解析

71/113

加入收藏

下一题



< 练习

第72题 单选题

Q804一家公司将文本文件存储在亚马逊S3中.文本文件包括客户聊天信息.日期和时间信息以及客户个人识别信息(PII).该公司需要一种解决方案,将对话样本提供给外部服务提供商进行质量控制.外部服务提供商需要随机选取样本对话,直到最近的对话.公司不得与外部服务提供商共享客户PII.当客户对话次数增加时,解决方案必须扩展.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建对象Lambda访问点.创建一个AWS Lambda函数,该函数在读取文件时对PII进行编辑.指示外部服务提供商访问Object Lambda接入点.
- B. 在Amazon EC2实例上创建一个批处理进程,该进程定期读取所有新文件,对文件中的PII进行编辑,并将经过编辑的文件写入不同的S3存储桶.指示外部服务提供商访问不包含PII的存储桶.
- C. 在Amazon EC2实例上创建一个web应用程序,该应用程序提供文件列表,从文件中编辑PII,并允许外部服务提供商下载已编辑PII的文件的新版本。
- D. 创建一个Amazon DynamoDB表.创建一个AWS Lambda函数,该函数只读取不包含PII的文件中的数据.配置Lambda函数以在将新文件写入Amazon S3时将非PII数据存储存储在DynamoDB表中.授予外部服务提供商对DynamoDB表的访问权限.

答案和解析

答案: A

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/tutorial-s3-object-lambda-redact-pii.html>

纠错
复制解析



上一题

解析

72/113

加入收藏

下一题



< 练习

第73题 单选题

Q805 一家公司正在亚马逊EC2实例上运行遗留系统.无法修改应用程序代码,并且系统不能在多个实例上运行.解决方案架构师必须设计一个有弹性的解决方案,以缩短系统的恢复时间.解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 为EC2实例启用终止保护.
- B. 为Multi-AZ部署配置EC2实例.
- C. 创建Amazon CloudWatch警报,以在发生故障时恢复EC2实例.
- D. 启动具有两个使用RAID配置实现存储冗余的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷的EC2实例.

答案和解析

答案：D

解析：

因为这个问题需要一个弹性的解决方案,而带有RAID配置的EBS可以在性能和冗余之间取得平衡.EBS还可以帮助更快地启动.<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/raid-config.html>

纠错
复制解析



73/113



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第74题 单选题

Q806 一家公司希望将其容器化的应用程序工作负载部署到跨三个可用区的VPC.该公司需要一个跨可用性区域高度可用的解决方案.该解决方案必须要求对应用程序进行最小的更改.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) .配置亚马逊云服务器服务自动伸缩,使用目标跟踪伸缩.将最小容量设置为3.将任务放置策略类型设置为具有可用性区域属性的分布.
- B. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 自管理节点.配置应用程序自动缩放以使用目标跟踪缩放.将最小容量设置为3.
- C. 使用Amazon EC2保留实例.在展开放置组中启动三个EC2实例.配置"自动缩放"组以使用目标跟踪缩放.将最小容量设置为3.
- D. 使用AWS Lambda函数.配置Lambda功能连接到VPC.配置应用程序自动缩放以使用Lambda作为可缩放目标.将最小容量设置为3.

答案和解析

答案：A

解析：

Amazon EKS自管节点需要您在Amazon EC2实例上手动安装和配置Kubernetes节点组件,如kubelet,kube proxy和Docker.您还需要管理节点组的安全组.IAM角色和子网.当您使用亚马逊EC2启动类型时,亚马逊ECS会为您处理这些任务.

纠错
复制解析



74/113



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第75题 单选题

Q807 一家媒体公司在亚马逊S3中存储电影.每部电影都存储在一个视频文件中,大小从1GB到10GB不等.该公司必须能够在用户购买后5分钟内提供电影的流媒体内容.20年以下的电影比20年以上的电影有更高的需求.该公司希望根据需求将托管服务成本降至最低.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 将所有媒体内容存储在Amazon S3中.当对电影的需求减少时, 使用S3生命周期策略将媒体数据移动到“不频繁访问”层.

B. 在S3标准中存储较新的电影视频文件.将较旧的电影视频文件存储在S3标准非频繁访问 (S3标准IA) 中.当用户订购较旧的电影时, 请使用标准检索来检索视频文件.

C. 在S3智能分层中存储较新的电影视频文件.在S3 Glacier灵活检索中存储较旧的电影视频.当用户订购较旧的电影时, 请使用快速检索来检索视频文件.

D. 在S3标准中存储较新的电影视频文件.将旧的电影视频文件存储在S3 Glacier Flexible Retrieval中.当用户订购较旧的电影时, 请使用批量检索来检索视频文件.

答案和解析

答案：B

解析：

S3标准IA适用于访问频率较低, 但需要快速访问的数据.S3 Standard IA提供了S3 Standard的高耐久性.高吞吐量和低延迟, 每GB存储价格和每GB检索成本都很低。<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

纠错

复制解析



上一题

解析

75/113

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第76题 单选题

Q808解决方案架构师需要为供应商提供的Docker容器映像应用程序设计体系结构.容器需要50 GB的可用存储空间来存放临时文件.基础结构必须是无服务器的.哪种解决方案以最少的运营开销满足这些要求？

A. 创建一个AWS Lambda函数, 该函数使用Docker容器映像和安装在Amazon S3上的空间超过50 GB的卷.

B. 创建一个AWS Lambda函数, 该函数使用Docker容器映像和超过50 GB空间的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.

C. 创建一个使用AWS Fargate启动类型的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 集群.使用Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷为容器映像创建任务定义.使用该任务定义创建服务.

D. 创建一个亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 集群, 该集群使用亚马逊EC2启动类型, 亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 卷的空间超过50 GB.为容器映像创建任务定义.使用该任务定义创建服务.

答案和解析

答案：C

解析：

选项A和B涉及AWS Lambda, 它适用于事件驱动的.短暂的计算任务, 但不适合长时间运行的容器化应用程序和管理大量数据.

纠错

复制解析



上一题

解析

76/113

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第77题 单选题

Q809公司需要使用其本地LDAP目录服务向AWS管理控制台验证其用户.目录服务与安全断言标记语言 (SAML) 不兼容.哪种解决方案满足这些要求？

A. 在AWS和本地LDAP之间启用AWS IAM身份中心 (AWS单一登录) .

B. 创建一个使用AWS凭证的IAM策略, 并将该策略集成到LDAP中.

C. 设置一个进程，每当LDAP凭据更新时，该进程就会轮换IAM凭据。

D. 开发一个使用AWS安全令牌服务（AWS STS）获得短期证书的本地自定义身份代理应用程序或流程。

答案和解析

答案：D

解析：

最符合要求的解决方案。这种方法为向AWS验证LDAP用户提供了一种途径，而无需直接将LDAP与AWS IAM身份中心集成或SAML兼容，从而提供了一个灵活安全的方法，将本地身份验证机制扩展到AWS服务。

纠错
复制解析

上一题

解析

77/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第78题 单选题

Q810一家公司在AWS帐户中存储多个亚马逊机器图像（AMI），以启动其亚马逊EC2实例。AMI包含公司运营所需的关键数据和配置。该公司希望实现一种能够快速高效地恢复意外删除的AMI的解决方案。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

A. 创建AMI的Amazon弹性块存储（Amazon EBS）快照。将快照存储在单独的AWS帐户中。

B. 定期将所有AMI复制到另一个AWS帐户。

C. 在回收站中创建保留规则。

D. 将AMI上载到具有跨区域复制功能的AmazonS3存储桶中。

答案和解析

答案：C

解析：

选项C是正确的。回收站是一项新功能，可保护快照和AMI免受意外或恶意删除。在回收站内，设置一个保留策略，然后您的图像或快照就会受到保护。<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/recycle-bin-working-with-rules.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

78/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第79题 单选题

Q811一家公司存储了150 TB的存档图像数据，需要在下个月内转移到AWS云。该公司目前的网络连接仅允许在夜间进行高达100Mbps的上传。移动这些数据并在迁移截止日期前完成迁移的最具成本效益的机制是什么？

A. 使用AWS Snowmobile将数据发送到AWS。

B. 订购多个AWS Snowball设备，将数据发送到AWS。

C. 启用Amazon S3 Transfer Acceleration并安全上传数据。

D. 创建一个Amazon S3 VPC端点，并建立一个VPN上传数据。

D. 创建一个Amazon S3 VPC端点，并建立一个VPN上传数据。

答案和解析

答案：B

解析：

雪球最大允许容量为80 TB.因此，您需要订购多个雪球才能满足要求。

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

79/113

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第80题 单选题

Q812一家公司希望将其三层应用程序从内部部署迁移到AWS.web层和应用层在第三方虚拟机（VM）上运行.数据库层正在MySQL上运行.公司需要通过对体系结构进行尽可能少的更改来迁移应用程序.该公司还需要一个数据库解决方案，可以将数据恢复到特定的时间点.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 将web层和应用层迁移到私有子网中的Amazon EC2实例.将数据库层迁移到私有子网中的Amazon RDS for MySQL.
- B. 将web层迁移到公共子网中的Amazon EC2实例.将应用层迁移到专用子网中的EC2实例.将数据库层迁移到私有子网中的Amazon Aurora MySQL.
- C. 将web层迁移到公共子网中的Amazon EC2实例.将应用层迁移到专用子网中的EC2实例.将数据库层迁移到私有子网中的Amazon RDS for MySQL.
- D. 将web层和应用层迁移到公共子网中的Amazon EC2实例.将数据库层迁移到公共子网中的Amazon Aurora MySQL.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

80/113

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第81题 单选题

Q813一个开发团队正在与另一家公司合作开发集成产品.另一家公司需要访问开发团队帐户中包含的Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列.另一家公司希望在不放弃自己帐户权限的情况下轮询队列.解决方案架构师应该如何提供对SQS队列的访问权限？

- A. 创建一个实例配置文件，为其他公司提供对SQS队列的访问权限。
- B. 创建IAM策略，为其他公司提供对SQS队列的访问权限。
- C. 创建一个SQS访问策略，为其他公司提供对SQS队列的访问权限。
- D. 创建一个亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）访问策略，为其他公司提供对SQS队列的访问。

答案和解析

答案：C

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-overview-of-managing-access.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

81/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第82题 单选题

Q814一家公司的开发人员想要一种安全的方式来获得对该公司运行最新版本亚马逊Linux的亚马逊EC2实例的SSH访问.开发人员在公司办公室远程工作.该公司希望将AWS服务作为解决方案的一部分.EC2实例托管在VPC私有子网中,并通过部署在公共子网中的NAT网关访问互联网.解决方案架构师应该做些什么才能最经济高效地满足这些要求?

- A. 在与EC2实例相同的子网中创建一个堡垒主机.向开发人员授予ec2:CreateVpnConnection IAM权限.安装EC2实例连接,以便开发人员可以连接到EC2实例.
- B. 在公司网络和专有网络之间创建一个AWS站点到站点的VPN连接.当开发人员在公司网络上时,指示开发人员使用站点到站点的VPN连接来访问EC2实例.指示开发人员在远程工作时设置另一个VPN连接以进行访问.
- C. 在VPN的公共子网中创建一个堡垒主机配置堡垒主机的安全组和SSH密钥,以仅允许来自开发人员的公司和远程网络的连接和SSH身份验证.指示开发人员使用SSH通过bastion主机连接到EC2实例.
- D. 将AmazonSSMManagedInstanceCore IAM策略附加到与EC2实例关联的IAM角色.指导开发人员使用AWS Systems Manager会话管理器访问EC2实例.

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

82/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第83题 单选题

Q815一家制药公司正在开发一种新药.在过去的几个月里,该公司生成的数据量呈指数级增长.该公司的研究人员定期要求整个数据集的一个子集立即可用,且具有最小的滞后性.但是,不需要每天访问整个数据集.所有数据目前都驻留在本地存储阵列中,该公司希望减少持续的资本支出.解决方案架构师应该推荐哪种存储解决方案来满足这些要求?

- A. 将AWS DataSync作为计划的cron作业运行,以不断将数据迁移到AmazonS3存储桶中.
- B. 部署一个AWS存储网关文件网关,将Amazon S3存储桶作为目标存储.将数据迁移到存储网关设备.
- C. 部署一个AWS存储网关卷网关,该网关具有以Amazon S3存储桶为目标存储的缓存卷.将数据迁移到存储网关设备.
- D. 配置从本地环境到AWS的AWS站点到站点VPN连接.将数据迁移到Amazon弹性文件系统(Amazon EFS)文件系统.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析



上一题



解析



83/113



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第84题 单选题

Q816一家公司有一个在亚马逊EC2实例上运行的业务关键型应用程序.该应用程序将数据存储存储在AmazonDynamoDB表中.公司必须能够在过去24小时内将表格恢复到任何时间点.哪种解决方案以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 为表配置时间点恢复.
- B. 对表格使用AWS备份.
- C. 使用AWS Lambda功能每小时对表格进行一次按需备份.
- D. 打开表上的流, 以获取过去24小时内对表的所有更改的日志.将流的副本存储在AmazonS3存储桶中.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

上一题



解析



84/113



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第85题 单选题

Q817一家公司托管一个用于将文件上传到亚马逊S3存储桶的应用程序.上传后, 对文件进行处理以提取元数据, 这不到5秒.上传的数量和频率各不相同, 从每小时几个文件到数百个并发上传.该公司已要求解决方案架构师设计一种符合这些要求的经济高效的架构.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 配置AWS CloudTrail跟踪以记录S3 API调用.使用AWS AppSync处理文件.
- B. 在S3 bucket中配置一个对象创建的事件通知, 以调用AWS Lambda函数来处理文件.
- C. 配置AmazonKinesis数据流以处理数据并将数据发送到AmazonS3.调用AWS Lambda函数来处理文件.
- D. 配置一个亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题来处理上传到亚马逊S3的文件.调用AWS Lambda函数来处理文件.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

< 练习

答题模式 背诵模式

第86题 单选题

Q818一家公司的应用程序部署在亚马逊EC2实例上,并将AWS Lambda函数用于事件驱动架构。该公司在将新功能部署到生产之前,使用不同AWS帐户中的非生产开发环境来测试新功能。生产实例显示由于不同时区的客户而不断使用。该公司仅在工作日的营业时间使用非生产实例。该公司在周末不使用非生产实例。该公司希望优化在AWS上运行其应用程序的成本。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 对生产实例使用按需实例。仅在周末对非生产实例使用专用主机。
- B. 生产实例和非生产实例使用保留实例。不使用时关闭非生产实例。
- C. 对生产实例使用计算节约计划。对非生产实例使用按需实例。不使用时关闭非生产实例。
- D. 对生产实例使用专用主机。对非生产实例使用EC2实例节省计划。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第87题 单选题

Q819一家公司将数据存储在其内部部署的Oracle关系数据库中。该公司需要在亚马逊Aurora PostgreSQL中提供数据进行分析。该公司使用AWS站点到站点的VPN连接将其内部网络连接到AWS。公司必须捕获迁移到Aurora PostgreSQL期间源数据库发生的更改。哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用AWS模式转换工具(AWS SCT)将Oracle模式转换为Aurora PostgreSQL模式。使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)全负荷迁移任务来迁移数据。
- B. 使用AWS DataSync将数据迁移到Amazon S3存储桶中。使用Aurora PostgreSQL aws_S3扩展将S3数据导入Aurora PostgreSQL。
- C. 使用AWS模式转换工具(AWS SCT)将Oracle模式转换为Aurora PostgreSQL模式。使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)迁移现有数据并复制正在进行的更改。
- D. 使用AWS Snowball设备将数据迁移到Amazon S3存储桶。使用Aurora PostgreSQL aws_S3扩展将S3数据导入Aurora PostgreSQL。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第88题 多选题

Q820—一家公司使用Docker容器构建了一个应用程序，需要在AWS云中运行该应用程序。该公司希望使用托管服务来托管该应用程序。该解决方案必须根据对单个容器服务的需求适当地扩展。该解决方案也不得导致额外的操作开销或需要管理的基础架构。哪些解决方案将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 与AWS Fargate一起使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）。
- B. 将Amazon Elastic Kubernetes服务（Amazon EKS）与AWS Fargate一起使用。
- C. 提供亚马逊API网关API。将API连接到AWS Lambda以运行容器。
- D. 将Amazon弹性容器服务（Amazon ECS）与Amazon EC2工作节点一起使用。
- E. 将Amazon Elastic Kubernetes服务（Amazon EKS）与Amazon EC2工作节点一起使用。

答案和解析

答案：A,B

解析：

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第89题 单选题

Q821—一家电子商务公司正在进行季节性的网上销售。该公司将其网站托管在跨越多个可用性区域的亚马逊EC2实例上。该公司希望其网站能够在销售期间管理突然增加的流量。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 创建一个足够大的“自动缩放”组，以处理峰值流量负载。停止一半的Amazon EC2实例。将“自动缩放”组配置为在流量增加时使用停止的实例进行缩放。
- B. 为网站创建一个“自动缩放”组。设置“自动缩放”组的最小大小，使其能够处理高流量而无需扩展。
- C. 使用Amazon CloudFront和Amazon ElastiCache缓存动态内容，并将“自动缩放”组设置为原点。使用填充CloudFront和ElastiCache所需的实例配置“自动缩放”组。在缓存完全填充后进行放大。
- D. 配置一个“自动缩放”组，以随着流量的增加而扩展。创建一个启动模板，从预先配置的Amazon Machine Image（AMI）启动新实例。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

第90题 单选题

Q822 解决方案架构师必须为公司的合规性策略提供自动化解决方案, 该策略规定安全组不能包含允许从0.0.0.0/0进行SSH的规则. 如果有任何违反政策的行为, 需要通知公司. 需要尽快找到解决方案. 解决方案架构师应该做些什么来以最少的操作开销满足这些要求?

- A. 编写一个AWS Lambda脚本, 用于监控SSH是否打开到0.0.0.0/0地址的安全组, 并在每次找到通知时创建一个通知.
- B. 启用受限的ssh AWS Config托管规则, 并在创建不符合规则时生成亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 通知.
- C. 创建一个IAM角色, 该角色具有全局打开安全组和网络ACL的权限. 创建一个Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 以便在每次用户担任角色时生成通知.
- D. 配置防止非管理用户创建或编辑安全组的服务控制策略 (SCP). 当用户请求需要管理员权限的规则时, 在票务系统中创建通知.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html>



上一题



解析



90/113



加入收藏



下一题

第91题 单选题

Q823 将Amazon Elastic Kubernetes服务 (Amazon EKS) 与Amazon EC2工作节点一起使用. 一家公司已在AWS帐户中部署了一个应用程序. 该应用程序由运行在AWS Lambda和Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上的微服务组成. 一个单独的团队支持每个微服务. 该公司有多个AWS账户, 并希望为每个团队的微服务提供自己的账户. 解决方案架构师需要设计一个通过HTTPS (端口443) 提供服务到服务通信的解决方案. 该解决方案还必须为服务发现提供服务注册表. 哪种解决方案将以最少的管理开销满足这些要求?

- A. 创建检验专有网络. 将AWS网络防火墙防火墙部署到检查VPC. 将检查专有网络连接到新的传输网关. 将VPC到VPC的流量路由到检查VPC. 应用防火墙规则以仅允许HTTPS通信.
- B. 创建VPC Lattice服务网络, 将微服务与服务网络相关联, 为每个服务定义HTTPS监听器. 将微服务计算资源注册为目标. 确定需要与服务进行通信的VPC. 将这些VPC与服务网络相关联.
- C. 为每个微服务创建一个具有HTTPS侦听器和目标组的网络负载均衡器 (NLB). 为每个微服务创建一个AWS PrivateLink端点服务. 在每个需要使用该微服务的专有网络中创建一个接口专有网络端点.
- D. 在包含微服务的VPC之间创建对等连接. 为每个需要连接到客户端的服务创建前缀列表. 创建路由表, 将流量路由到相应的VPC. 创建安全组以仅允许HTTPS通信.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题



解析



91/113



加入收藏



下一题

第92题 单选题

Q824 一家公司有一款手机游戏，它可以从亚马逊RDS数据库实例中读取大部分元数据。随着游戏越来越受欢迎，开发人员注意到与游戏元数据加载时间有关的速度减慢。性能指标表明，简单地扩展数据库是没有帮助的。解决方案架构师必须探索所有选项，包括快照、复制和亚毫秒响应时间功能。解决方案架构师应该建议什么来解决这些问题？

A. 使用Aurora Replicas将数据库迁移到Amazon Aurora。

B. 将数据库迁移到带有全局表的Amazon DynamoDB。

C. 在数据库前面添加一个Amazon ElastiCache for Redis层。

D. 在数据库前面添加一个Amazon ElastiCache for Memcached层。

答案和解析

答案：C

解析：

选项C更好，因为我们需要复制和快照

纠错
复制解析

上一题

解析

92/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

第93题 多选题

Q825 一家公司使用AWS组织进行其多账户AWS设置。公司的安全组织单位（OU）需要与开发组织单位共享批准的亚马逊机器图像（AMI）。AMI是通过使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密快照创建的。哪种解决方案将满足这些要求？（选择两个。）

A. 将开发团队的OU亚马逊资源名称（ARN）添加到AMI的启动许可列表中。

B. 将组织根亚马逊资源名称（ARN）添加到AMI的启动权限列表中。

C. 更新密钥策略，允许开发团队的OU使用用于解密快照的AWS KMS密钥。

D. 将开发团队的帐户亚马逊资源名称（ARN）添加到AMI的启动许可列表中。

E. 重新创建AWS KMS密钥。添加一个密钥策略，允许组织根亚马逊资源名称（ARN）使用AWS KMS密钥。

答案和解析

答案：A,C

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

93/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

第94题 单选题

Q826一家数据分析公司有80个办事处，分布在全球。每个办公室承载1 PB的数据，并具有1到2 Gbps的互联网带宽。该公司需要将大量数据从其办公室一次性迁移到Amazon S3。公司必须在4周内完成迁移。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

A. 为每个办公室建立一个新的10 Gbps AWS直接连接。将数据传输到Amazon S3。

B. 使用多个AWS Snowball Edge存储优化设备将数据存储并传输到亚马逊S3。

C. 使用AWS Snowmobile将数据存储并传输到Amazon S3。

D. 设置一个AWS存储网关卷网关，将数据传输到Amazon S3。

答案和解析

答案：B

解析：

因为太多的办公室在地理上是分开的，"数据分析公司有80个办事处，分布在全球各地。"

纠错
复制解析

上一题

解析

94/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第95题 单选题

Q827一家公司有一个包含参考数据集的亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统。该公司在亚马逊EC2实例上有需要读取数据集的应用程序。但是，应用程序不能更改数据集。该公司希望使用IAM访问控制来阻止应用程序修改或删除数据集。哪种解决方案将满足这些要求？

A. 在EC2实例中以只读模式装载EFS文件系统。

B. 为拒绝弹性文件系统的EFS文件系统创建资源策略。对附加到EC2实例的IAM角色执行ClientWrite操作。

C. 为拒绝弹性文件系统的EFS文件系统创建标识策略。在EFS文件系上执行ClientWrite操作。

D. 为每个应用程序创建一个EFS访问点。使用可移植操作系统接口（POSIX）文件权限允许以只读方式访问根目录中的文件。

答案和解析

答案：D

解析：

通过为每个应用程序创建一个EFS访问点，并将POSIX文件权限配置为允许只读访问，您可以强制执行所需的访问控制。这种方法限制了对数据集的写入和删除操作，同时允许读取访问，符合公司的要求。

纠错
复制解析

上一题

解析

95/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第96题 单选题

Q828一家公司聘请了一家外部供应商在该公司的AWS账户中执行工作。供应商使用托管在其拥有的AWS帐户中的自动化工具。供应商没有IAM访问该公司AWS帐户的权限。该公司需要授予供应商访问该公司AWS帐户的权限。哪种解决方案最安全地满足这些要求？

A. 在公司帐户中创建IAM角色, 以委派对供应商IAM角色的访问权限.将适当的IAM策略附加到供应商所需权限的角色.

B. 在公司帐户中创建一个IAM用户, 该用户的密码符合密码复杂性要求.将适当的IAM策略附加到用户, 以获得供应商所需的权限.

C. 在公司帐户中创建IAM组.将自动工具的IAM用户从供应商帐户添加到组中.将适当的IAM策略附加到组, 以获得供应商所需的权限.

D. 在公司帐户中创建IAM用户, 该用户具有允许供应商帐户的权限边界.将适当的IAM策略附加到用户, 以获得供应商所需的权限.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析



上一题

解析

96/113

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第97题 单选题

Q829一家公司希望在AWS云中运行其实验工作负载.该公司有云支出预算.该公司的首席财务官关心每个部门的云支出问责制.首席财务官希望在支出阈值达到预算的60%时收到通知.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 使用AWS资源上的成本分配标签来标记所有者.在AWS预算中创建使用预算.添加一个警报阈值, 以便在支出超过预算的60%时接收通知.

B. 使用AWS成本资源管理器预测来确定资源所有者.当支出超过预算的60%时, 使用AWS成本异常检测创建警报阈值通知.

C. 使用AWS资源上的成本分配标签来标记所有者.当支出超过预算的60%时, 使用AWS Trusted Advisor上的AWS Support API创建警报阈值通知.

D. 使用AWS成本资源管理器预测来确定资源所有者.在AWS预算中创建使用预算.添加一个警报阈值, 以便在支出超过预算的60%时接收通知.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

里面没有成本资源管理器, 我不想成为显而易见的队长, 但我们需要通过AWS预算设置预算警报, 所以A



上一题

解析

97/113

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第98题 单选题

Q830一家公司想在AWS上部署一个内部web应用程序.web应用程序必须只能从公司办公室访问.该公司需要从互联网上下载网络应用程序的安全补丁.该公司创建了一个专有网络, 并配置了一个AWS站点到站点的VPN连接到该公司的办公室.解决方案架构师必须为web应用程序设计一个安全的体系结构.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 在公共应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的公共子网中的Amazon EC2实例上部署web应用程序.将互联网网关连接到专有网络.将ALB的安全组的入站源设置为0.0.0.0/0.

B. 在内部应用程序负载均衡器（ALB）后面的私有子网中的Amazon EC2实例上部署web应用程序,在公共子网中部署NAT网关,将互联网网关连接到专有网络,将ALB的安全组的入站源设置为公司的办公网络CIDR块。

C. 在内部应用程序负载均衡器（ALB）后面的公共子网中的Amazon EC2实例上部署web应用程序,在私有子网中部署NAT网关,将互联网网关连接到VPN,将ALB安全组的出站目的地设置为公司的办公网络CIDR块。

D. 在公共应用程序负载均衡器（ALB）后面的私有子网中的Amazon EC2实例上部署web应用程序,将互联网网关连接到专有网络,将ALB的安全组的出站目标设置为0.0.0.0/0。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

98/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第99题 单选题

Q831一家公司在亚马逊EC2实例上运行的自定义应用程序中维护其会计记录,该公司需要将数据迁移到AWS管理的服务中,以开发和维护应用程序数据,该解决方案必须需要最少的操作支持,并提供不可变的,可加密验证的数据更改日志,哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

A. 将应用程序中的记录复制到Amazon Redshift集群中。

B. 将应用程序中的记录复制到Amazon Neptune集群中。

C. 将应用程序中的记录复制到亚马逊时间流数据库中。

D. 将应用程序中的记录复制到亚马逊量子分类账数据库（Amazon QLDB）分类账中。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

99/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第100题 单选题

Q832一家公司的营销数据从多个来源上传到亚马逊S3存储桶,一系列数据准备作业聚合数据以进行报告,数据准备作业需要定期并行运行,稍后需要按特定顺序运行一些作业,该公司希望消除作业错误处理,重试逻辑和状态管理的操作开销,哪种解决方案将满足这些要求?

A. 一旦数据上传到S3存储桶,就使用AWS Lambda功能来处理数据,以定期安排的时间间隔调用其他Lambda函数。

B. 使用亚马逊Athena处理数据,使用Amazon EventBridge Scheduler在常规内部调用Athena。

C. 使用AWS Glue DataBrew处理数据,使用AWS Step Functions状态机运行DataBrew数据准备作业。

D. 使用AWS数据管道处理数据.安排数据管道在午夜处理一次数据.

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[< 上一题](#)

[解析](#)

[100/113](#)

[加入收藏](#)

[下一题 >](#)

[< 练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第101题 [单选题](#)

Q833一位解决方案架构师正在设计一个支付处理应用程序, 该应用程序在多个可用区的私有子网中运行在AWS Lambda上.该应用程序使用多个Lambda函数, 每天处理数百万笔交易.体系结构必须确保应用程序不会处理重复付款.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用Lambda检索所有到期付款.将到期付款发布到Amazon S3存储桶中.使用事件通知配置S3存储桶, 以调用另一个Lambda函数来处理到期付款.
- B. 使用Lambda检索所有到期付款.将到期付款发布到Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.配置另一个Lambda函数以轮询SQS队列并处理到期付款.
- C. 使用Lambda检索所有到期付款.将到期付款发布到亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列.配置另一个Lambda函数以轮询FIFO队列并处理到期付款.
- D. 使用Lambda检索所有到期付款.将到期付款存储在Amazon DynamoDB表中.在DynamoDB表上配置流以调用另一个Lambda函数来处理到期付款.

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

标准队列至少提供一次传递, 这意味着每条消息至少传递一次.FIFO队列只提供一次处理, 这意味着每条消息只传递一次, 在消费者处理并删除之前一直可用.重复消息不会引入队列.选项C

[< 上一题](#)

[解析](#)

[101/113](#)

[加入收藏](#)

[下一题 >](#)

[< 练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第102题 [单选题](#)

Q834一家公司在其内部部署数据中心中运行多个工作负载.公司的数据中心无法快速扩展以满足公司不断扩大的业务需求.该公司希望收集有关本地服务器和工作负载的使用和配置数据, 以计划迁移到AWS.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在AWS迁移中心中设置主AWS区域.使用AWS Systems Manager收集有关本地服务器的数据.
- B. 在AWS迁移中心中设置主AWS区域.使用AWS应用程序发现服务来收集有关本地服务器的数据.
- C. 使用AWS模式转换工具 (AWS SCT) 创建相关模板.使用AWS Trusted Advisor收集有关本地服务器的数据.
- D. 使用AWS模式转换工具 (AWS SCT) 创建相关模板.使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 来收集有关本地服务器的数据.

D. 使用AWS模式转换工具（AWS SCT）创建持久模板.使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）来收集有大数据服务器的数据.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[< 上一题](#)

[解析](#)

[102/113](#)

[加入收藏](#)

[下一题 >](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[< 练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第103题 单选题

Q835一家公司在AWS组织中有一个组织，该组织启用了所有功能.该公司要求，任何现有或新AWS帐户中的所有API调用和登录都必须经过审计.该公司需要一个有管理的解决方案来防止额外的工作并将成本降至最低.该公司还需要知道何时任何AWS帐户不符合AWS基础安全最佳实践（FSBP）标准.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 在组织管理帐户中部署AWS Control Tower环境.在环境中启用AWS Security Hub和AWS Control Tower帐户工厂.
- B. 在专门的组织成员帐户中部署AWS控制塔环境.在环境中启用AWS Security Hub和AWS Control Tower帐户工厂.
- C. 使用AWS托管服务（AMS）Accelerate构建多账户登陆区（MALZ）.向MALZ中的自助服务提供Amazon GuardDuty提交RFC.
- D. 使用AWS托管服务（AMS）Accelerate构建多账户登陆区（MALZ）.向MALZ中的自助服务提供AWS安全中心提交RFC.

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[< 上一题](#)

[解析](#)

[103/113](#)

[加入收藏](#)

[下一题 >](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[< 练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第104题 单选题

Q836一家公司在AmazonS3存储桶中存储了10 TB Apache Parquet格式的日志文件.该公司偶尔需要使用SQL来分析日志文件.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 创建一个Amazon Aurora MySQL数据库.使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将S3存储桶中的数据迁移到Aurora中.向Aurora数据库发出SQL语句.
- B. 创建一个Amazon Redshift集群.使用Redshift Spectrum可以直接对S3存储桶中的数据运行SQL语句.
- C. 创建一个AWS Glue爬网程序来存储和检索S3存储桶中的表元数据.使用AmazonAthena可以直接对S3 bucket中的数据运行SQL语句.
- D. 创建一个亚马逊电子病历集群.使用Apache Spark SQL可以直接对S3存储桶中的数据运行SQL语句.

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)



上一题



解析



104/113



加入收藏



下一题



< 练习

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第105题 单选题

Q837 一家公司需要一个解决方案来防止AWS CloudFormation堆栈部署包含内联策略或声明中"*"的AWS身份和访问管理（IAM）资源。该解决方案还必须禁止部署具有公共IP地址的AmazonEC2实例。该公司在其AWS组织中的组织中启用了AWS控制塔。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用AWS Control Tower主动控制来阻止具有公共IP地址和具有提升访问权限或"*"的内联策略的EC2实例的部署。
- B. 使用AWS Control Tower检测控件来阻止具有公共IP地址和具有提升访问权限或"*"的内联策略的EC2实例的部署。
- C. 使用AWS配置创建EC2和IAM合规性规则。配置规则以运行AWS Systems Manager会话管理器自动化，从而在资源不符合要求时删除资源。
- D. 如果EC2实例和IAM资源的操作导致不合规，请使用服务控制策略（SCP）阻止这些操作。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

A将提供一个主动的解决方案，我也不确定SCP是否用于细粒度的细节，如使用公共IP地址创建EC2实例或使用某些内联策略创建IAM资源。



上一题



解析



105/113



加入收藏



下一题



< 练习

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第106题 多选题

Q838 AWS云中托管的一家公司的网络应用程序最近越来越受欢迎。该web应用程序当前存在于单个公共子网中的单个AmazonEC2实例上。web应用程序无法满足日益增长的web流量的需求。该公司需要一种解决方案，该解决方案将提供高可用性和可扩展性，以满足日益增长的用户需求，而无需重写web应用程序。哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 用更大的计算优化实例替换EC2实例。
- B. 在私有子网中配置具有多个可用区域的Amazon EC2自动缩放。
- C. 在公共子网中配置NAT网关以处理web请求。
- D. 用更大的内存优化实例替换EC2实例。
- E. 在公用子网中配置应用程序负载均衡器以分配web流量。

答案和解析

答案：B,E

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

106/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第107题 单选题

Q839一家公司拥有使用环境变量的AWS Lambda函数.该公司不希望其开发人员以明文形式看到环境变量.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将代码部署到AmazonEC2实例, 而不是使用Lambda函数.
- B. 在Lambda函数上配置SSL加密, 以使用AWS CloudHSM存储和加密环境变量.
- C. 在AWS证书管理器 (ACM) 中创建证书.配置Lambda函数以使用证书加密环境变量.
- D. 创建一个AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥.在Lambda函数上启用加密助手以使用KMS密钥来存储和加密环境变量.

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

107/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第108题 单选题

Q840一家分析公司使用亚马逊专有网络来运行其多层服务.该公司希望使用RESTful API为数百万用户提供网络分析服务.用户必须通过使用身份验证服务来访问API进行验证.哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些要求？

- A. 配置Amazon Cognito用户池以进行用户身份验证.使用Cognito授权器实现Amazon API网关REST API.
- B. 为用户身份验证配置Amazon Cognito身份池.使用Cognito授权器实现Amazon API网关HTTP API.
- C. 配置一个AWS Lambda函数来处理用户身份验证.使用Lambda授权器实现Amazon API网关REST API.
- D. 配置IAM用户以处理用户身份验证.使用IAM授权人实现Amazon API网关HTTP API.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

第109题 单选题

Q841 一家公司有一款面向客户的移动应用程序。该应用程序的数据是敏感的，必须在休息时加密。该公司使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）。该公司需要一个防止意外删除KMS密钥的解决方案。当用户试图删除KMS密钥时，该解决方案必须使用亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）向管理员发送电子邮件通知。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个AmazonEventBridge规则，当用户试图删除KMS密钥时，该规则会做出反应。配置一个AWS配置规则，该规则可取消对KMS密钥的任何删除。添加AWS配置规则作为EventBridge规则的目标。创建一个通知管理员的SNS主题。
- B. 创建一个具有自定义逻辑的AWS Lambda函数，以防止KMS密钥删除。创建一个Amazon CloudWatch警报，当用户试图删除KMS密钥时，该警报会被激活。创建一个AmazonEventBridge规则，该规则在执行DeleteKey操作时调用Lambda函数。创建SNS主题。配置EventBridge规则以发布通知管理员的SNS消息。
- C. 创建一个Amazon EventBridge规则，该规则在执行KMS DeleteKey操作时作出反应。配置规则以启动AWS Systems Manager Automation runbook。配置runbook以取消删除KMS密钥。创建SNS主题。配置EventBridge规则以发布通知管理员的SNS消息。
- D. 创建AWS CloudTrail跟踪。配置跟踪以将日志传递到新的Amazon CloudWatch日志组。基于CloudWatch日志组的度量筛选器创建CloudWatch警报。将警报配置为在执行KMS DeleteKey操作时使用Amazon SNS通知管理员。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

选项C之所以成为明显的赢家，是因为它：DeleteKey操作的直接事件监控使用Systems Manager automation Runbook预先构建的自动化通过亚马逊SNS进行高效通知最小的代码开发和操作开销以更快的响应时间降低意外删除的风险<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/monitor-and-remediate-scheduled-deletion-of-aws-kms-keys.html>

第110题 单选题

Q842 一家公司希望分析并生成报告来跟踪其移动应用程序的使用情况。该应用程序很受欢迎，拥有全球用户群。该公司使用自定义的报表生成程序来分析应用程序的使用情况。该程序在每个月的最后一周生成多个报告。该程序生成每个报告的时间不到10分钟。该公司很少在每个月的最后一周之外使用该程序生成报告。该公司希望在请求报告的最短时间内生成报告。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 使用Amazon EC2按需应变实例运行程序。创建一个AmazonEventBridge规则，以便在请求报告时启动EC2实例。在每个月的最后一周连续运行EC2实例。
- B. 在AWS Lambda中运行程序。创建一个Amazon EventBridge规则，以便在请求报告时运行Lambda函数。
- C. 在亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）中运行该程序。安排亚马逊云服务器在请求报告时运行该程序。
- D. 使用Amazon EC2 Spot Instances运行程序。创建一个AmazonEventBndge规则，以便在请求报告时启动EC2实例。在每个月的最后一周连续运行EC2实例。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第111题 多选题

Q843一家公司正在AWS云中设计一个紧密耦合的高性能计算（HPC）环境.该公司需要包括优化HPC网络和存储环境的功能.哪种解决方案组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在AWS Global accelerator中创建一个加速器.为加速器配置自定义路由.
- B. 为Lustre文件系统创建一个AmazonFSx.使用临时存储配置文件系统.
- C. 创建一个Amazon CloudFront分发版.将查看器协议策略配置为HTTP和HTTPS.
- D. 启动亚马逊EC2实例.将弹性结构适配器（EFA）连接到实例.
- E. 创建一个AWS弹性Beanstalk部署来管理环境.

答案和解析

答案：B,D

解析：

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第112题 单选题

Q844一家公司需要一种解决方案来防止带有不需要内容的照片上传到公司的网络应用程序.该解决方案不得涉及训练机器学习（ML）模型.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用Amazon SageMaker Autopilot创建和部署模型.创建一个实时端点，当上传新照片时，web应用程序会调用该端点.
- B. 创建一个AWS Lambda函数，该函数使用Amazon Rekognition来检测不需要的内容.创建一个Lambda函数URL，当上传新照片时，web应用程序会调用该URL.
- C. 创建一个Amazon CloudFront函数，该函数使用Amazon理解来检测不需要的内容.将函数与web应用程序关联.
- D. 创建一个AWS Lambda功能，该功能使用亚马逊Rekognition Video来检测不需要的内容.创建一个Lambda函数URL，当上传新照片时，web应用程序会调用该URL.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

第113题 单选题

Q845一家公司使用AWS来运行其电子商务平台.该平台对公司的运营至关重要, 流量和交易量很大.该公司配置了一个多因素身份验证 (MFA) 设备来保护其AWS帐户根用户凭据.该公司希望确保在MFA设备丢失的情况下不会失去对根用户帐户的访问权限.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 设置一个备份管理员帐户, 如果公司丢失MFA设备, 公司可以使用该帐户登录.
- B. 为根用户帐户添加多个MFA设备以处理灾难场景.
- C. 当公司无法访问根帐户时, 创建一个新的管理员帐户.
- D. 当公司无法访问根帐户时, 将管理员策略附加到另一个IAM用户.

答案和解析

答案: B

解析:

通过为根用户帐户添加多个MFA设备, 该公司确保即使丢失了一个MFA装置, 也可以访问该帐户.这种方法为身份验证提供了备份, 解决了在MFA设备丢失时丢失对根用户帐户访问权限的问题.

[纠错](#)
[复制解析](#)

 上一题

 解析

 113/113

 加入收藏

 下一题