

Especificación del webhook de leads · Landing page Mommy Makeover

Landing page: <https://promo.xiluetaestheticsurgery.com> (inglés) · <https://promo.xiluetaestheticsurgery.com/es/> (español)

Qué necesitamos de tu parte

1. Un **endpoint HTTPS** en el CRM que acepte un `POST` con cuerpo JSON (una petición por lead) y responda con cualquier código `2xx`.
2. Opcional: el mismo endpoint u otro que acepte un `POST multipart/form-data` con hasta 4 fotos (ver "Subida de fotos").
3. La **autenticación** que quieras que enviemos: un header con secreto compartido o un bearer token. Indícanos el nombre del header y su valor.

Cuando esté listo, envíanos tres cosas: la URL del endpoint, la URL del endpoint de fotos si es distinta, y el header de autenticación (nombre y valor). Los configuramos en Cloudflare y los leads empiezan a llegar el mismo día. Nada cambia en la landing page.

Cómo te llega la petición

El visitante responde un quiz de 8 pasos. Al enviarlo, la página hace un `POST` a nuestra función en Cloudflare, que reenvía **un solo POST JSON** a tu endpoint desde la red de Cloudflare (el navegador nunca llama a tu URL directamente).

```
POST <tu endpoint>
Content-Type: application/json
X-Webhook-Secret: <secreto compartido, si eliges esa opción>      (o bien)
Authorization: Bearer <token>                                     (cualquier header único que
nos indiques)
```

Timeout: de nuestro lado esperamos hasta 8 segundos tu respuesta. Responde rápido (encola cualquier procesamiento lento).

Payload JSON

Cada petición trae exactamente estas claves. Una cadena vacía significa "no respondido / no aplica". Los valores son claves fijas en inglés tanto en la página en inglés como en la de español, así que nunca recibirás texto traducido.

```
{
  "first_name": "Ana Test",
  "phone": "(305) 555-0100",
  "email": "ana@example.com",
  "whatsapp_ok": true,
  "language": "es",
  "procedures": ["tummy_tuck", "breast_lift"],
  "timing": "1_3_months",
  "travel": "other_state",
  "age_18_plus": "yes",
  "postpartum_status": "yes",
  "smoker": "no",
  "payment_method": "financing",
  "credit_range": "720_plus",
  "state": "Georgia",
  "city": "Atlanta",
  "qualification": "qualified",
  "source": "google_lp_mommy_makeover",
  "campaign_name": "mm-es",
  "utm_source": "google",
  "utm_medium": "cpc",
  "utm_campaign": "mm-es",
  "utm_content": "",
  "utm_term": "",
  "matchtype": "",
  "gclid": "Cj0KCQjw...",
  "gbraid": "",
  "wbraid": "",
  "fbclid": "",
  "fbp": "",
  "fbc": "",
  "landing_url": "https://promo.xiluetaestheticsurgery.com/es/?utm_source=google&utm_campaign=mm-es&gclid=Cj0KCQjw...",
  "event_source_url": "https://promo.xiluetaestheticsurgery.com/es/",
  "submitted_at": "2026-09-01T23:27:47.220Z"
}
```

Referencia de campos

Campo	Tipo	Valores / notas
first_name	string	Nombre completo tal como lo escribió la visitante (el campo del formulario dice "Nombre completo").
phone	string	Tal como se escribió; sin normalizar.
email	string	Tal como se escribió, sin espacios al inicio o al final.
whatsapp_ok	boolean	Siempre <code>true</code> (la línea de consentimiento del formulario cubre teléfono, SMS y WhatsApp).
language	string	<code>en</code> o <code>es</code> . Úsalo para asignar a coordinadoras de habla inglesa o hispana.

Campo	Tipo	Valores / notas
procedures	array de strings	Cualquiera de tummy_tuck , breast_lift , breast_augmentation , liposuction , not_sure . Puede venir vacío.
timing	string	asap , 1_3_months , 3_6_months , researching .
travel	string	miami_south_fl , florida , other_state , no .
age_18_plus	string	yes , no .
postpartum_status	string	yes (no planea más embarazos, 6+ meses posparto, ya no amamanta), not_yet , not_sure .
smoker	string	no , yes , yes_would_stop .
payment_method	string	cash , financing , mix , not_sure .
credit_range	string	720_plus , 680_719 , 620_679 , below_620 , unknown , o vacío cuando el pago es cash .
state	string	Nombre del estado de EE. UU., Puerto Rico , u Outside the US / Fuera de EE. UU. . Por defecto Florida .
city	string	Texto libre, opcional.
qualification	string	qualified , nurture , not_fit . Ver reglas abajo.
source	string	Siempre google_lp_mommy_makeover .
campaign_name	string	Igual a utm_campaign , o google-lp-mm cuando la visitante llegó sin UTMs.
utm_source , utm_medium , utm_campaign , utm_content , utm_term	string	Capturados de la URL de llegada y conservados durante el quiz. Vacíos si no existen.
matchtype	string	Tipo de concordancia de la palabra clave de Google Ads (e , p , b), si la campaña lo envía. Vacío en caso contrario.
gclid	string	ID de clic de Google Ads. Guárdalo: permite subir conversiones offline más adelante.
gbraid , wbraid	string	IDs de clic de Google Ads que iOS usa en lugar de gclid . Guárdalos igual.
fbclid , fbp , fbc	string	ID de clic de Meta y cookies del píxel, para la Conversions API. Vacíos si no existen.
landing_url	string	Primera URL de la sesión, incluyendo UTMs.
event_source_url	string	URL de la página donde se envió el formulario.
submitted_at	string	Fecha y hora ISO 8601 en UTC.

Reglas de calificación (las calcula la página; la visitante nunca las ve)

- `not_fit: age_18_plus = no` o `travel = no`. Estas visitantes salen antes de terminar y **no se envían**; normalmente no las recibirás.
- `nurture: timing = researching` o `credit_range = below_620` o `postpartum_status = not_yet`.
- `qualified`: todo lo demás.

Manejo sugerido: `qualified` → pipeline de ventas, seguimiento inmediato (justo después de enviar, se le pide a la visitante que mande 4 fotos por WhatsApp). `nurture` → secuencia de seguimiento de la coordinadora.

Subida de fotos (endpoint opcional)

Las visitantes calificadas pueden subir fotos en la página de gracias en lugar de usar WhatsApp. Si lo soportas, enviamos:

```
POST <endpoint de fotos>          (si no nos das uno distinto, se usa el endpoint de leads)
Content-Type: multipart/form-data
<el mismo header de autenticación de arriba>

photo_front  archivo (image/*, ≤ 12 MB)  -- puede venir cualquier subconjunto de las cuatro
photo_left   archivo
photo_right  archivo
photo_back   archivo
first_name   texto
phone        texto
email        texto
language     texto  en | es
type         texto  "photos"
source       texto  "google_lp_mommy_makeover"
submitted_at texto  ISO 8601
```

Relaciona las fotos con el lead por `email` y/o `phone`. Responde `2xx` si todo salió bien. Si no quieres recibir archivos, dinos y dejamos la subida solo por WhatsApp.

Notas de confiabilidad

- Deduplica por `email` + `phone` + `submitted_at` si ves reintentos.
- Por ahora no reintentamos ante un fallo; una respuesta distinta de `2xx` queda registrada de nuestro lado. Si quieres reintentos, dinos y los agregamos.
- Todas las peticiones salen desde la red de Cloudflare, así que una lista blanca de IPs no es práctica. Usa el header de autenticación.

Cómo probar tu endpoint antes de conectarlo

Ejecuta esto contra tu endpoint (reemplaza la URL y el header). Deberías ver el lead aparecer en el CRM.

```
curl -X POST "https://TU-CRM/endpoint" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "X-Webhook-Secret: TU-SECRETO" \  
  -d '{"first_name":"Test Lead","phone":"(305) 555-0100","email":"test@example.com","whatsapp_\  
ok":true,"language":"es","procedures":["tummy_tuck"],"timing":"asap","travel":"miami_south_f\  
l","age_18_plus":"yes","postpartum_status":"yes","smoker":"no","payment_method":"cash","credit\  
_range":"","state":"Florida","city":"Miami","qualification":"qualified","source":"google_lp_mo\  
mmy_makeover","campaign_name":"google-lp-mm","utm_source":"","utm_medium":"","utm_campaig\  
n":"","utm_content":"","utm_term":"","matchtype":"","gclid":"","gbraid":"","wbraid":"","fbcli\  
d":"","fbp":"","fbc":"","landing_url":"https://promo.xiluetaestheticsurgery.com/es/","event_so\  
urce_url":"https://promo.xiluetaestheticsurgery.com/es/","submitted_at":"2026-09-01T00:00:00.0\  
00Z"}'
```

En cuanto nos envíes la URL y el header, haremos un lead de prueba real a través del quiz y confirmaremos que llega.