

Ficha Técnica Producto Terminado. DAP Aliñado.

Descripción del producto.

Emulsion grasal, fabricada a partir de una mezcla refinada de grasas y aceites vegetales comestibles. Es un preparado graso de suave textura plástica, de fácil manejo y rápida incorporación en la mezcla de la masa, con el que se obtiene un pan de buen volumen, suavidad y prolongando tiempo de vida útil.

Aplicaciones.

El producto es empleado como materia prima en Panaderías, Reposterías e Industrias de panificación. Este producto está indicado para la elaboración de todo tipo de pan, tal como pan empacado, pan molde, pan francés, tostadas, etc. Uso no previsto: no identificado.

Ingredientes.

Mezclas de grasas y aceites vegetales comestibles refinadas (palma, palmiste), Agua, Emulsificantes (Mono y diglicéridos de ácidos grasos (E471)), Sal, Conservantes (Sorbato de Potasio (E202) y/o Benzoato de sodio (E211)), Regulador de acidez (ácido cítrico (E330)), Antioxidantes: BHT y/o TBHQ, Colorante natural Beta Caroteno (E160a), Saborizante artificial a mantequilla.

Características organolépticas

Color: amarillo – crema

Olor: característico a Mantequilla.

Sabor: característico a Mantequilla.

Textura: suave

Consistencia: homogénea

Características Fisicoquímicas.

Según Resolución 2154 de 2012

Requisito	Método	U.M.	Especificación
Contenido graso	NTC 250	%	51.5 +/- 1
Cloruro de Sodio (NaCl)		%	Máximo 1.2
Acidez como ácido oleico	NTC 218	%	Máximo 0.2
Punto de fusión, capilar	NTC 213	°C	44 - 47
Índice de peróxidos	NTC 236	meq O ₂ /Kg	Máximo 2.0 (fuera de planta)

Características microbiológicas

Según Resolución 1407 / 2022, este tipo de producto no aplica para análisis microbiológico.

Presentación.

El producto este contenido en bolsa de polietileno y a su vez protegida por caja de cartón corrugado, sellada con cinta impresa autoadhesiva. Presentación de bloques de 15 Kg (peso neto).



Almacenamiento.

Mantener en lugar fresco, seco y libre de olores contaminantes a temperatura ambiente no mayor a 38°C.

Estibar el producto sobre estibas o tarimas, preferiblemente de material plástico.

Apilar máximo cinco (5) cajas y evitar la incidencia de la luz solar directa.

Utilizar el producto con la fecha de vencimiento mas próxima (rotacion adecuada de producto).

Vida Útil.

En su empaque cerrado, el producto tiene seis (6) meses de vida útil, siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Las cajas corrugadas llevan impresa la fecha de vencimiento del producto, indicando día, mes y año del vencimiento y el número de lote correspondiente.

Declaración de alergen

Producto elaborado en líneas donde se procesan y empacan productos que contienen Lecitina de Soya.

Informaciones contaminantes

Según Resolución 2154 de 2012

Producto Alimenticio	Suma de Dioxinas (EQT PCDD/F-OMS)	Suma de Dioxinas y PCBs similares a las Dioxinas (EQT PCDD/F-PCB OMS)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	0.75 pg/g grasa	1.5 pg/g grasa	Anual

Producto Alimenticio	Contenido máximo de Benzo(a)pireno (µg/Kg peso fresco)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	2	Anual

Contaminante	Cantidades máximas	Frecuencia
Hierro (Fe)	1.5 mg / kg	Anual
Cobre (Cu)	0.1 mg / kg	
Plomo (Pb)	0.1 mg / kg	
Arsénico (As)	0.1 mg / kg	

Según Resolución 2906 de 2007

Producto Alimenticio	Limite Máximo de Residuos De Plaguicidas- LMR Cipermetrin(mg/Kg)	Frecuencia
Aceites vegetales comestibles	0.5	Anual



Compañía Mundial
De Comercio S.A.S.
"SU ALIADO EN LOS NEGOCIOS"

DAP[®]
ALIÑADO

Información nutricional.

Información Nutricional		
Tamaño de porción: 1 unidad (10g)		
Número de porciones por envase: 1500		
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	459	46
Grasa total	51 g	5,1 g
Grasa saturada	60 g	6,0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	0 g	0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Sodio	629 mg	63 mg
No es una fuente significativa de Proteína, Vitamina , Hierro, Calcio, Zinc, Vitamina A y fibra.		

Compañía Mundial De Comercio S.A.S.

"SU ALIADO EN LOS NEGOCIOS"

Compañía Mundial De Comercio S.A.S.

NIT. 901.320.225-1

Av. 68 # 75a - 50 Torre Oficespacios -Oficina 325 - 326 • C.C. Metrópolis

Teléfono: 301 466 2902 / 323 439 6358

Bogotá D.C.