

Ficha Técnica Producto Terminado. Margarina DAP Alta Repostería Ponqué.

Descripción del producto.

Margarina industrial, fabricada a partir de una mezcla refinada de grasas y aceites vegetales comestibles, con buena plasticidad y resistencia al trabajo mecánico que permite lograr la formación de láminas uniformes y de gran volumen, las cuales proporcionan al producto final una textura crujiente y a la vez suave, con agradable aroma y sabor.

Uso previsto.

El producto es empleado como materia prima en Panaderías, Reposterías e Industrias de panificación. Esta margarina tipo hojaldre está indicada para la elaboración de masas hojaldradas. Uso no previsto: uso cosmético.

Ingredientes.

Mezcla totalmente refinada y desodorizada de aceite de palma sus fracciones y aceite de palmiste y/o sus mezclas interesterificadas. Agua, Emulsificantes (Mono y diglicéridos de ácidos grasos (E471), Ésteres poliglicéridos de ácidos grasos (E475), Lecitina de soya (E322)). Sal, Conservantes (Sorbato de potasio (E202), Benzoato de sodio (E211)). Regulador de acidez (Ácido cítrico (E330)). Antioxidante: BHT y/o TBHQ. Sabor y aroma artificial idéntico a Mantequilla. Colorante Betacaroteno (E160a)

Características Organolépticas.

Color: amarillo – crema

Olor y sabor: característico a Mantequilla.

Consistencia: plastica

Características Fisicoquímicas.

Según Resolución 2154 de 2012

Requisito	Método	U.M.	Especificación
Contenido graso	NTC 250	%	84 +/- 1
Cloruro de Sodio (NaCl)	NTC 696	%	Máximo 1.5
Acidez como ácido oleico	NTC 218	%	Máximo 0.2
Punto de fusión, capilar	NTC 213	°C	43.5 - 45.5
Índice de peróxidos	NTC 236	meq O ₂ /Kg	Máximo 2.0 (En planta)

Propiedades.

Margarina DAP Alta Repostería Ponqué, es una margarina especial, de consistencia cremosa y fácil incorporación a los ingredientes de la masa, a la cual proporciona gran volumen y rendimiento, una estructura de miga fina y homogénea, prolongado tiempo de vida útil y un delicioso sabor y aroma en el producto horneado.

Presentación.

El producto está contenido en bolsa de polietileno y a su vez protegida por caja de cartón corrugado, sellada con cinta impresa autoadhesiva. Presentación de bloques de 15 Kg (peso neto).

Codificado.

Las cajas corrugadas llevan impreso mediante un sistema ink-jet en la cara frontal. Ejemplo: L2 - 0001 FF 10012022 FV 10072022 T100 21:12:54

La información comprende:

- L2: línea de producción.
- 0001: número de lote.
- FF: fecha de fabricación indicada en día-mes-año.
- FV: fecha de vencimiento indicada en día-mes-año.
- T100: código del producto.
- 21:12:54: hora en la que se empaque el producto, en formato de 24 horas.

Almacenamiento.

Mantener en lugar fresco, seco y libre de olores contaminantes a una temperatura de 25°C máx. para Tipo blanda (TB), máximo 32°C para tipo dura (TD) y máximo 38°C para tipo dura costa. Estibar el producto sobre estibas o tarimas, preferiblemente de material plástico. Apilar máximo cinco (5) cajas y evitar la incidencia de la luz solar directa. Utilizar el producto con la fecha de vencimiento más próxima (rotación adecuada de producto).

Vida Útil.

En su empaque cerrado, el producto tiene seis (6) meses de vida útil, siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Características Microbiológicas.

Según Resolución 1407 de 2022

Parámetro	Método	Criterio aceptación n	m
Aerobios Mesófilos UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 990. 12. 21 st. Ed. 2019.	5	< 100
E. coli, UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 991. 14. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Mohos y Levaduras	Recuento en placa Petrifilm, 48 Hrs, AOAC 2014. 05. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Staphylococcus UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 2003. 07. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10

Donde:

n : número de muestras por examinar

m: índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad

UFC : unidades formadores de colonias



Declaración de Alergenos.

Según Resolución 5109 / 2005

NOMBRE	PRESENCIA
Maní, soya y sus productos.	SI - Contiene Lecitina de Soya

Información de contaminantes.

Según Resolución 2154 de 2012

Producto Alimenticio	Suma de Dioxinas (EQT PCDD/F-OMS)	Suma de Dioxinas y PCBs similares a las Dioxinas (EQT PCDD/F-PCB OMS)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	0.75 pg/g grasa	1.5 pg/g grasa	Anual

Producto Alimenticio	Contenido máximo de Benzo(a)pireno (µg/Kg peso fresco)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	2	Anual

Contaminante	Cantidades máximas	Frecuencia
Hierro (Fe)	1.5 mg / kg	Anual
Cobre (Cu)	0.1 mg / kg	
Plomo (Pb)	0.1 mg / kg	
Arsénico (As)	0.1 mg / kg	

Según Resolución 2906 de 2007

Producto Alimenticio	Limite Máximo de Residuos De Plaguicidas- LMR Cipermetrin(mg/Kg)	Frecuencia
Aceites vegetales comestibles	0.5	Anual

Compañía Mundial
De Comercio S.A.S.

"SU ALIADO EN LOS NEGOCIOS"