

Ficha Técnica Producto Terminado. Margarina DAP Hojaldre.

Descripción del producto.

Margarina industrial, fabricada a partir de una mezcla refinada de grasas y aceites vegetales comestibles, con excelente plasticidad y resistencia al trabajo mecánico que permite lograr la formación de láminas uniformes y de gran volumen, las cuales proporcionan al producto final una textura crujiente y a la vez suave, con agradable aroma y sabor.

Uso previsto.

El producto es empleado como materia prima en Panaderías, Reposterías e Industrias de panificación. Está indicada para la elaboración de hojaldres, croissant, pan danés y todo tipo de masa hojaldrada. Se recomienda atemperar: Clima frío: 18°C - 22°C / Clima cálido: 22°C a 25°C

Uso no previsto: no identificado.

Ingredientes.

Mezcla totalmente refinada y desodorizada de aceite de palma sus fracciones y aceite de palmiste y/o sus mezclas interesterificadas. Agua, Emulsificantes (Mono y diglicéridos de ácidos grasos (E471), Ésteres poliglicéridos de ácidos grasos (E475), Lecitina de soya (E322)). Sal, Conservantes (Sorbato de potasio (E202), Benzoato de sodio (E211)). Regulador de acidez (Ácido cítrico (E330)). Antioxidante: BHT y/o TBHQ. Sabor y aroma artificial idéntico a Mantequilla. Colorante Betacaroteno (E160a)

Características Organolépticas.

Color: amarillo – crema

Olor: característico a Mantequilla.

Sabor: característico a Mantequilla.

Textura: plástica

Consistencia: compacto

Características Fisicoquímicas.

Según Resolución 2154 de 2012

Requisito		Método	U.M.	Especificación
Contenido graso		NTC 250	%	80 +/- 1
Cloruro de Sodio (NaCl)			%	Máximo 1.5
Acidez como ácido oleico		NTC 218	%	Máximo 0.2
Punto de fusión, capilar	TB	NTC 213	°C	44 - 46
	TD			47 - 49
Índice de peróxidos		NTC 236	meq O ₂ /Kg	Máximo 2.0 (fuera de planta)

TB: tipo blanda - TD: tipo dura

Características Microbiológicas.

Según Resolución 1407 de 2022 E.coli

Parámetro	Método	Criterio aceptación n	m
Aerobios Mesófilos UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 990. 12. 21 st. Ed. 2019.	5	< 100
E. coli, UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 991. 14. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Mohos y Levaduras	Recuento en placa Petrifilm, 48 Hrs, AOAC 2014. 05. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Staphylococcus UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 2003. 07. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10

Donde:

n : número de muestras por examinar

m: índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad

UFC : unidades formadores de colonias

Presentación.

El producto viene en bloques de 500 g (peso neto) envueltos en papel antigraso, contenidos en bolsa de polietileno de bajo calibre y a su vez dentro de una caja de cartón corrugado, sellada con cinta impresa autoadhesiva. Presentación final de 10 Kg (peso neto) por caja.

Codificado.

Las cajas corrugadas llevan impreso mediante un sistema ink-jet en la cara frontal. Ejemplo:
L2 - 0001 FF 10012022 FV 10072022 T100 21:12:54

La información comprende:.

- L2: línea de producción.- 0001: número de lote.
- FF: fecha de fabricación indicada en día-mes-año.
- FV: fecha de vencimiento indicada en día-mes-año.
- T100: código del producto.
- 21:12:54: hora en la que se empaque el producto, en formato de 24 horas.

Vida Útil.

En su empaque cerrado, el producto tiene seis (6) meses de vida útil, siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Almacenamiento.

Mantener en lugar fresco, seco y libre de olores contaminantes a una temperatura de 25°C máximo para Tipo blanda (TB), y 35°C máximo para tipo dura (TD). Estibar el producto, apilar máximo cinco (5) cajas y evitar la incidencia de la luz solar directa.

Declaración de alergen.

Según Resolución 5109 / 2005

NOMBRE	PRESENCIA
Maní, soya y sus productos.	SI - Contiene Lecitina de Soya

Informaciones contaminantes.

Según Resolución 2154 de 2012

Producto Alimenticio	Suma de Dioxinas (EQT PCDD/F-OMS)	Suma de Dioxinas y PCBs similares a las Dioxinas (EQT PCDD/F-PCB OMS)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	0.75 pg/g grasa	1.5 pg/g grasa	Anual
Producto Alimenticio	Contenido máximo de Benzo(a)pireno (µg/Kg peso fresco)	Frecuencia	
Aceites y Grasa Vegetales	2	Anual	
Contaminante	Cantidades máximas		Frecuencia
Hierro (Fe)	1.5 mg / kg		Anual
Cobre (Cu)	0.1 mg / kg		
Plomo (Pb)	0.1 mg / kg		
Arsénico (As)	0.1 mg / kg		
Según Resolución 2906 de 2007			
Producto Alimenticio	Limite Máximo de Residuos De Plaguicidas- LMR Cipermetrin(mg/Kg)		Frecuencia
Aceites vegetales comestibles	0.5		Anual

Información Nutricional.

Información Nutricional		
Tamaño de porción: 1 unidad (10g)		
Número de porciones por envase: 1000		
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	720	72
Grasa total	80 g	8,0 g
Grasa saturada	52 g	5,2 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	0 g	0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Sodio	786 mg	79 mg
No es una fuente significativa de Proteína, Vitamina , Hierro, Calcio, Zinc, Vitamina A y fibra.		