

Ficha Técnica Producto Terminado. Margarina DAP Industrial.

Descripción del producto.

Margarina industrial, fabricada a partir de una mezcla refinada de grasas y aceites vegetales comestibles, de consistencia suave y fácil incorporación con los demás ingredientes, proporciona gran volumen y rendimiento, una estructura de miga fina y homogénea, contribuyendo al sabor, aroma y conservación.

Uso previsto.

El producto es empleado como materia prima en Panaderías, Reposterías e Industrias de panificación. Especial para la elaboración de todo tipo de pan, ponqué, tortas y galletería de excelente calidad. Se recomienda atemperar: Clima frío: 18°C - 22°C / Clima cálido: 22°C a 25°C / Clima costa: 26°C - 32°C.

Uso no previsto: no identificado

Ingredientes.

Mezclas de grasas y aceites vegetales comestibles refinadas (palma, palmiste), Agua, Sal, Emulsificantes (Mono y diglicéridos de ácidos grasos (E471)), Lecitinas (E322) (Lecitina de soya), Conservantes (Sorbato de Potasio (E202) y/o Benzoato de sodio (E211)), Regulador de acidez (ácido cítrico (E330)), Antioxidante: BHT y/o TBHQ, Colorante natural Beta Caroteno (E160a), Saborizante artificial a mantequilla.

Características Organolépticas.

Color: amarillo – crema

Olor: característico a Mantequilla.

Sabor: característico a Mantequilla.

Textura: suave

Consistencia: homogénea

Características Fisicoquímicas.

Según Resolución 2154 de 2012

Requisito		Método	U.M.	Especificación
Contenido graso		NTC 250	%	70 +/- 1
Cloruro de Sodio (NaCl)			%	Máximo 1.5
Acidez como ácido oleico		NTC 218	%	Máximo 0.2
Punto de fusión, capilar	TB	NTC 213	°C	39.5 - 42.5
	TD			41.5 - 43.5
	TDC			42.5 - 44.5
Índice de peróxidos		NTC 236	meq O ₂ /Kg	Máximo 2.0 (fuera de planta)

TB: tipo blanda - TD: tipo dura - TDC: tipo dura costa

Características Microbiológicas.

Según Resolución 1407 de 2022 E.coli

Parámetro	Método	Criterio aceptación n	m
Aerobios Mesófilos UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 990. 12. 21 st. Ed. 2019.	5	< 100
E. coli, UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 991. 14. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Mohos y Levaduras	Recuento en placa Petrifilm, 48 Hrs, AOAC 2014. 05. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Staphylococcus UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 2003. 07. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10

Donde:

n : número de muestras por examinar

m: índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad

UFC : unidades formadores de colonias

Presentación.

El producto este contenido en bolsa de polietileno y a su vez protegida por caja de cartón corrugado, sellada con cinta impresa autoadhesiva. Presentación de bloques de 15 Kg (peso neto).

Vida Útil.

En su empaque cerrado, el producto tiene seis (6) meses de vida útil, siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Codificado.

Las cajas corrugadas llevan impreso mediante un sistema ink-jet en la cara frontal. Ejemplo:
L2 - 0001 FF 10012022 FV 10072022 T100 21:12:54

La información comprende:

- L2: línea de producción.
- 0001: número de lote.
- FF: fecha de fabricación indicada en día-mes-año.
- FV: fecha de vencimiento indicada en día-mes-año.
- T100: código del producto.
- 21:12:54: hora en la que se empaque el producto, en formato de 24 horas.

Almacenamiento.

Mantener en lugar fresco, seco y libre de olores contaminantes a una temperatura de 25°C máx. para Tipo blanda (TB), máximo 32°C para tipo dura (TD) y máximo 38°C para tipo dura costa .Estibar el producto sobre estibas o tarimas, preferiblemente de material plástico. Apilar máximo cinco (5) cajas y evitar la incidencia de la luz solar directa. Utilizar el producto con la fecha de vencimiento mas próxima (rotación adecuada de producto).



Declaración de Alergenos.

Según Resolución 5109 / 2005

NOMBRE	PRESENCIA
Maní, soya y sus productos.	SI - Contiene Lecitina de Soya

Informaciones contaminantes.

Según Resolución 2154 de 2012

Producto Alimenticio	Suma de Dioxinas (EQT PCDD/F-OMS)	Suma de Dioxinas y PCBs similares a las Dioxinas (EQT PCDD/F-PCB OMS)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	0.75 pg/g grasa	1.5 pg/g grasa	Anual

Producto Alimenticio	Contenido máximo de Benzo(a)pireno (µg/Kg peso fresco)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	2	Anual

Contaminante	Cantidades máximas	Frecuencia
Hierro (Fe)	1.5 mg / kg	Anual
Cobre (Cu)	0.1 mg / kg	
Plomo (Pb)	0.1 mg / kg	
Arsénico (As)	0.1 mg / kg	

Según Resolución 2906 de 2007

Producto Alimenticio	Limite Máximo de Residuos De Plaguicidas- LMR Cipermetrin(mg/Kg)	Frecuencia
Aceites vegetales comestibles	0.5	Anual

Información Nutricional.

Información Nutricional		
Tamaño de porción: 1 unidad (10g)		
Número de porciones por envase: 1500		
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	630	63
Grasa total	70 g	7,0 g
Grasa saturada	51 g	5,1 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	0 g	0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Sodio	472 mg	47 mg
No es una fuente significativa de Proteína, Vitamina , Hierro, Calcio, Zinc, Vitamina A y fibra.		