

Ficha Técnica Producto Terminado. Margarina DAP Semi Hojaldrados.

Descripción del producto.

Margarina industrial, fabricada a partir de una mezcla refinada de grasas y aceites vegetales comestibles, es una margarina especial que proporciona una elevada y rápida incorporación de aire en la masa de los cremados, logra alto volumen en el producto final, una estructura de miga fina y homogénea, prolongando tiempo de vida útil y un delicioso sabor y aroma en el producto horneado.

Uso previsto.

El producto es empleado como materia prima en Panaderías, Reposterías e Industrias de panificación. Especial para la elaboración de ponqué, tortas, galletería esponjosa, bizcochería fina y panes especiales. Se recomienda atemperar: Clima frío (TB): 18°C - 22°C / Clima cálido (TD): 22°C a 25°C / Clima costa (TDC): 26°C - 32°C. Uso no previsto: uso cosmético.

Ingredientes.

Mezclas de grasas y aceites vegetales comestibles refinadas (palma, palmiste), Agua, Sal, Emulsificantes (Mono y diglicéridos de ácidos grasos (E471)), Lecitinas (E322) (Lecitina de soya), Conservantes (Sorbato de Potasio (E202) y/o Benzoato de sodio (E211)), Regulador de acidez (ácido cítrico (E330)), Antioxidante: BHT y/o TBHQ, Colorante natural Beta Caroteno (E160a), Saborizante artificial a mantequilla.

Características Organolépticas.

Color: amarillo - crema

Olor: característico a Mantequilla.

Sabor: característico a Mantequilla.

Textura: suave

Consistencia: homogénea

Características Fisicoquímicas.

Según Resolución 2154 de 2012

Requisito		Método	U.M.	Especificación
Contenido graso		NTC 250	%	70 +/- 1
Cloruro de Sodio (NaCl)			%	Máximo 1.5
Acidez como ácido oleico		NTC 218	%	Máximo 0.2
Punto de fusión, capilar	TB	NTC 213	°C	39.5 - 42.5
	TD			41.5 - 43.5
	TDC			42.5 - 44.5
Índice de peróxidos		NTC 236	meq O ₂ /Kg	Máximo 2.0 (fuera de planta)

TB: tipo blanda - TD: tipo dura - TDC: tipo dura costa

Características Microbiológicas.

Según Resolución 1407 de 2022 E.coli

Parámetro	Método	Criterio aceptación n	m
Aerobios Mesófilos UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 990. 12. 21 st. Ed. 2019.	5	< 100
E. coli, UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 991. 14. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Mohos y Levaduras	Recuento en placa Petrifilm, 48 Hrs, AOAC 2014. 05. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10
Staphylococcus UFC/g	Recuento en placa Petrifilm, AOAC 2003. 07. 21 st. Ed. 2019.	5	< 10

Donde:

n : número de muestras por examinar

m: índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad

UFC : unidades formadores de colonias

Presentación.

El producto está contenido en bolsa de polietileno y a su vez protegida por caja de cartón corrugado, sellada con cinta impresa autoadhesiva. Presentación de bloques de 15 Kg (peso neto).

Codificado.

Las cajas corrugadas llevan impreso mediante un sistema ink-jet en la cara frontal.

Ejemplo: L2 - 0001 FF 10012022 FV 10072022 T100 21:12:54

La información comprende:

- L2: línea de producción
- 0001: número de lote
- FF: fecha de fabricación indicada en día-mes-año
- FV: fecha de vencimiento indicada en día-mes-año
- T100: código del producto
- 21:12:54: hora en la que se empaque el producto, en formato de 24 horas.

Vida Útil.

En su empaque cerrado, el producto tiene seis (6) meses de vida útil, siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Almacenamiento.

Mantener en lugar fresco, seco y libre de olores contaminantes a una temperatura de 25°C máx. para Tipo blanda (TB), máximo 32°C

para tipo dura (TD) y máximo 38°C para tipo dura costa .

Estibar el producto sobre estibas o tarimas, preferiblemente de material plástico.

Apilar máximo cinco (5) cajas y evitar la incidencia de la luz solar directa.

Utilizar el producto con la fecha de vencimiento más próxima (rotación adecuada de producto).

Declaración de alergen.

Según Resolución 5109 / 2005

NOMBRE	PRESENCIA
Maní, soya y sus productos.	SI - Contiene Lecitina de Soya

Informaciones contaminantes.

Según Resolución 2154 de 2012

Producto Alimenticio	Suma de Dioxinas (EQT PCDD/F-OMS)	Suma de Dioxinas y PCBs similares a las Dioxinas (EQT PCDD/F-PCB OMS)	Frecuencia
Aceites y Grasa Vegetales	0.75 pg/g grasa	1.5 pg/g grasa	Anual
Producto Alimenticio	Contenido máximo de Benzo(a)pireno (µg/Kg peso fresco)	Frecuencia	
Aceites y Grasa Vegetales	2	Anual	
Contaminante	Cantidades máximas	Frecuencia	
Hierro (Fe)	1.5 mg / kg	Anual	
Cobre (Cu)	0.1 mg / kg		
Plomo (Pb)	0.1 mg / kg		
Arsénico (As)	0.1 mg / kg		
Producto Alimenticio	Limite Máximo de Residuos De Plaguicidas- LMR Cipermetrin(mg/Kg)	Frecuencia	
Aceites vegetales comestibles	0.5	Anual	

Según Resolución 2906 de 2007

Compañía Mundial
De Comercio S.A.S.
"SU ALIADO EN LOS NEGOCIOS"