





ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES#719206

Proyecto_final_2

cuando homeButton clic
ejecutar
abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screens1

cuando showDataButton clic
ejecutar
llamar topChartData2D Limpiar
llamar bottomChartData2D Limpiar
llamar spreadsheet1 LeerHoja
nombreHoja climate_change_impact_on_agriculture_2024

cuando spreadsheet1 ObteniendoDatosHoja
datosHoja
ejecutar
poner topChartLabel Texto como France
llamar topChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo
hojadecálculo spreadsheet1
columnaX Year
columnaY CO2 Emissions MT
usarEncabezados verdadero
llamar bottomChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo
hojadecálculo spreadsheet1
columnaX Year
columnaY Total Precipitation mm
usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton clic
ejecutar
poner topTrendline ChartData como topChartData2D
poner bottomTrendline ChartData como bottomChartData2D
poner topSlopeValueLabel Texto como topTrendline LinearCoefficient
poner topYInterceptLabel Texto como topTrendline YIntercept
poner topCorCorValueLabel Texto como topTrendline CorrelationCoefficient
poner bottomSlopeValueLabel Texto como bottomTrendline LinearCoefficient
poner bottomYInterceptLabel Texto como bottomTrendline YIntercept
poner bottomCorCorValueLabel Texto como bottomTrendline CorrelationCoefficient

ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES#719206

Proyecto_final_2

cuando homeButton clic
ejecutar
abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screens1

cuando showDataButton clic
ejecutar
llamar cleanedChartData2D Limpiar
llamar dataCleaningChartData2D Limpiar
llamar spreadsheet1 LeerHoja
nombreHoja climate_change_impact_on_agriculture_2024

cuando spreadsheet1 ObteniendoDatosHoja
datosHoja
ejecutar
poner topChartLabel Texto como France
llamar cleanedChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo
hojadecálculo spreadsheet1
columnaX Year
columnaY CO2 Emissions MT
usarEncabezados verdadero
llamar dataCleaningChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo
hojadecálculo spreadsheet1
columnaX Year
columnaY CO2 Emissions MT
usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton clic
ejecutar
poner topTrendline ChartData como cleanedChartData2D

cuando dataCleaningChartData2D clic
ejecutar
llamar dataCleaningChartData2D ResultadoDeFuncion
puntosDatos llamar AnomalyDetection DetectarAnomaliasDeFuncion
chartData dataCleaningChartData2D
umbral 5

cuando dataCleaningChartData2D EntadaClic
ejecutar
si ¿Está en la lista? cosa
entonces
Info llamar AnomalyDetection DetectarAnomaliasDeFuncion
chartData dataCleaningChartData2D
umbral 5
eliminarEntada
llamar cleanedChartData2D Limpiar
llamar cleanedChartData2D ImportarDesdeLista
Info llamar dataCleaningChartData2D ObtenerTodosEntadas

cuando Trendline1 Updated
resultado
poner topSlopeValueLabel Texto como Trendline1 LinearCoefficient
poner topYInterceptLabel Texto como Trendline1 YIntercept
poner topCorCorValueLabel Texto como Trendline1 CorrelationCoefficient