Actividad 2

Ximena Ortiz Gómez A01735100

Ejercicio 1:

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%Ejercicio 1
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=2*cos(t);
y=2*sin(t);

comet (x,y)
```



Ejercicio 2:

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%Ejercicio 2
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
```

```
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=cos(t);
y=sin(3*t);

comet (x,y)
```



Ejercicio 3:

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%Ejercicio 3
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x = (1.5*cos(t))- (cos(20*t));
y = 1.5*sin(t)-sin(20*t);
```

```
y = 1×629
         0   -0.1837   -0.3594   -0.5196   -0.6574   -0.7665   -0.8421   -0.8805 ···
```

```
comet (x,y)
```


2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2


2
1
0
-1
-2
-2
-1
0
1
2