上海宏信建设发展有限公司

商务岗操作手册

宏信建发
HORIZON CONSTRUCTION
DEVELOPMENT

运营中心-材料综合商务部

修订记录

版 本 编 号	版 本 日 期	修 订 者	说 明

目录

一、 商务岗工作职责及流程步骤分解 5
1.1 商务岗位工作职责 5
1.2 工作流程步骤分解 8
二、 工程立项流程 9
2.1 适用范围 9
2.2 操作工具 9
2.3 操作流程 9
2.3.1 立项接收 9
2.3.2 立项审批 10
2.3.3 立项审批标准回复格式 11
2.3.4 负面清单 12
2.3.5 立项注意事项 13
2.4 立项审批参考文件 13
三、 工程成本分析及 BOQ 流程 14
3.1 适用范围 14
3.2 操作工具 14
3.3 操作流程 15
3.3.1 工程成本分析发起条件 15
3.3.2 支护工程成本分析测算表操作演示 16
3.3.3 模架工程成本分析测算表操作演示 18
3.3.4 道路工程成本分析测算表操作演示 19
3.3.5 工程管理系统成本分析 BOQ 操作演示 20
3.3.6 报价单用印申请 21
3.4 支护小型常规工程项目 23
3.4.1 适用范围 23
3.4.2 操作工作 23
3.4.3 操作流程 23
3.5 模架快速测算表 25
3.5.1 适用范围 25
3.5.2 操作工作 25
3.5.3 操作流程 25
3.5.4 管理费组成 27
3.6 工程成本分析参考文件 27
四、 工程投标报价流程 28
4.1 适用范围 28
4.2 操作工具 28
4.3 操作流程 28
4.3.1 招标/投标文件流程申请 28

4.3.2 投标文件用印流程申请 29
4.3.3 保证金下推流程 31
4.3.4 投标保证金回收督办 37
4.3.5 投标\履约保证金回收认领 37
4.3.6 注意事项 38
4.4 投标参考资料 38
五、 商务确认函/合同审批流程 39
5.1 适用范围 39
5.2 操作工具 39
5.3 操作流程 39
5.3.1 商务确认函审核 39
5.3.2 非标合同邮件审核要点 40
5.3.3 合同审核要点 42
5.3.4 合同签约注意事项 42
5.3.5 商务确认函与合同内容不一致 43
5.3.6 工程业务类合同工程管理系统流程申请 44
5.3.7 工程业务合同用印申请 44
5.4 不同客户角色的签订注意事项 44
5.4.1 商务确认函有效性 44
5.4.2 客户付款条件底线 46
8.1 5.5 参考文件（商务确认函/合同模板） 46
六、 账期配置 47
6.1 适用范围 47
6.2 操作工具 47
6.3 操作流程 47
6.3.1 账期配置操作演示 47
6.3.2 变更账期配置的场景 49
七、 订单录入流程 51
7.1 适用范围 51
7.2 操作工具 51
7.3 操作流程 51
7.3.1 订单录入操作演示 51
7.3.2 订单变更操作演示 56
7.3.3 合同/文件原件归档操作演示 59
7.3.4 SAAS 订单停止推进操作规则： 61
7.4 订单回收参考文件 63
八、 垫资项目导入原则 64
8.1 适用范围 64
8.2 项目导入要求 64
8.3 授权审批管理 64

8.4 单一项目风险敞口管控 64
8.5 垫资项目参考文件 65
九、 三新项目导入原则 66
9.1 适用范围 66
9.2 模板一体化 66
9.2.1 工程成本分析发起条件 66
9.2.2 模板一体化工程成本分析测算表操作演示 66
9.3 海外项目 68
9.3.1 工程成本分析发起条件 68
9.3.2 海外工程成本分析测算表操作演示 68
十、 造价阶段常规风险提示 70
10.1 工程立项审批 70
10.2 成本测算 70
10.3 订单录入 70
10.4 合同签订 70

一、商务岗工作职责及流程步骤分解


1.1 商务岗位工作职责

主要工作事项	工程立项			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	业务经理需要披露付款方式、合同签署方式、客户角色、承包范围、施工内容、图纸、地勘报告、招标文件、招标清单等	业务	提供计量方式、计租方式；我司供应无法满足材料时提供外协资源及价格；
	2	现场踏勘已完成（踏勘表、照片）、工作内容、施工方案等披露现场施工异常问题；	工程	自主施工提供相关施工效率及当地设备外协价以供参考；分包施工提供当地分包价做参考；实施部涉及项目分包价由供保提供；
	3	技术方案已输出（技术清单、材料清单、替换方案）等	技术	
	4	提供现场所需材料运输费用，保障计划；	调配	
商务岗位工作内容	序号	内容		备注
	1	**审核立项资料齐全（图纸、地勘报告、项目信息采集表、技术方案）**		
	2	**客户导入风险审核**		
	3	**业务类型风险审核、评估（参考负面清单）**		
	4	**材料是否匹配一致**		
	5	**OA 立项审批**		
主要工作事项	**工程成本分析**			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	工程立项审批已发起，业务经理飞书建群	业务	
	2	材料调拨满足项目需求，调度确认完成	调度	
	3	施工打拔效率，工程部确认完成	工程	
	4	是否需要新购材料，采购确认完成	采购	
	5	业务确定具体对外报价	业务	
	6	外租材料/劳务分包/机械租赁预询价	供保	
商务岗位工作内容	序号	内容		备注
	1	**造价各产品线报价应考虑的问题，自查清单**		
	2	**人材机报价基线标准**		
	3	**决策（低于裸价+利润点要求）**		
	4	**报价飞书群审批（项目经理确认施工效率、店长确认对外报价）**		
	5	**负利润审批（负利润需由总监发起审批）**		

	6	**成本分析审批**		
	7	**复杂项目--栈桥、围堰、模架（项目策划会）**		
主要工作事项	**投标报价**			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	工程立项已完成	业务	
	2	成本分析流程审批已完成	商务	
	3	技术标已完成（如需）	支护-工程 模架-技术	
	4	入库已完成	商务-投标岗	
	5	线上报名完成	商务-投标岗	
商务岗位 工作内容	序号	内容		备注
	1	**报名资料提供/准备**		
	2	**招标文件分析（评标标准、报价方式、商务条款）**		
	3	**成本分析完成后可以下推报价单**		
	4	**报价单制作，报价单盖章**		
	5	**标书制作**		
	6	**线上投标完成（云筑网等招标网站）**		
主要工作事项	**保证金**			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	投标保证金--客户招标文件中明确保证金的数额、账户	商务	
	2	投标文件审批流程已完成	商务	
	3	如需在投标前支付的，需完成业务部审批（店长、总监审批）	业务	
商务岗位 工作内容	序号	内容		备注
	1	**涉及履约保证金的需要按合同约定条款执行（金额、比例、返还条件）**		
	2	**投标/履约保证金/保函支付**		
	3	**投标保证金回收督办**		
	4	**投标保证金回收认领**		
主要工作事项	**商务确认函/合同审批**			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	业务按标准的模板编制项目商务条款内容及清单	业务	
	2	中标价对应成本分析已完成	商务	
	3	项目已中标（中标通知如有）	业务	
	4	分歧合同条款与客户沟通	业务	
商务岗位 工作内容	序号	内容		备注
	1	**商务确认函内容审核**		
	2	**非标合同邮件预审**		
	3	**工程业务合同审批**		
	4	**业务类文件用印**		
	5	**合同回收跟踪督办**		
	6	**合同回收审批**		

主要工作事项	账期配置			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	商务确认函/合同客户已签署	业务	双方均已盖章/我司内部已审批+客户已盖章
	2	商务确认函/合同我司已审批	业务	
商务岗位工作内容	序号	内容		备注
	1	**根据商务确认函/合同付款方式，配置账期，OA 审批**		
	2	**如果回收的合同与确认函不一致，变更账期配置**		
主要工作事项	**订单录入**			
前置条件	序号	内容	相关部门	备注
	1	商务确认函/合同我司已审批	业务	CD 类客户需提供签约人及担保人身份证
	2	商务确认函/合同客户已签署	业务	
	3	补充协议/增量确认单审批、签署	业务	
		材料特殊进场审批流程\预算外成本支出审批完成	工程	
		账期配置已完成	商务	
商务岗位工作内容	序号	内容		备注
	1	**常规订单录入**		
	2	**变更订单：增加材料量、新增材料品类（补充协议变更）**		
	3	**变更订单：签约方变更（总公司变分公司、或项目部，A 公司变 B 公司）**		
	4	**变更订单：设备、材料变更（总价不变，只变更量）**		
	5	**变更订单：模架增加材料品类（总价不变，材料量不变）**		

1.2 工作流程步骤分解


业务端发起工程立项
经工程师、风控、造价对应审批人审批并出具意见
群内成本确定后，造价岗发起成本分析审批流程
正式投标
否
是
报价函/直接给总包报价
投标保证金
有
无
工程类保证金付款审批
用印审批
制作标书
录入订单依据文件均需上传：客户盖章后的合同/商务确认函；成本分析表格；降外租或其他特殊审批流程
项目中标
签订合同或商务确认函
Saas订单录入审批通过
材料正常进场
否
材料增量确认单或补充协议
Saas订单变更审批通过
是
项目正常施工

二、工程立项流程

2.1 适用范围

1. 业务经理端发起的工程需求；后续审批人了解客户资质信息、项目信息、提前识别项目风险

2.2 操作工具

1. 发起人：业务经理。商务岗是审批角色。
2. 发起端口：小宏人-商机-商机转立项





2.3 操作流程

2.3.1 立项接收

1. 业务经理商机转立项后，到达工程师、技术、调度、商务岗同步审核项目文件。

2.3.2 立项审批

1．商务岗在流程中识别风险，给出自己的意见，审核是否满足以下内容：

（1）审核上传的现场照片是否有异常情况。

（2）审核上传图纸是否可以报价使用。

（3）审核技术方案及材料清单资料是否完整。

（4）是否上传工程踏勘表。

（5）是否上传供保方案

（6）确认风险标签，明确是否为指定分包、是否挂靠等。



2．商务岗披露总造价、利润率及关键信息以做后期签约提示点，并上传成本分析测算表格作为附件。

2.3.3 立项审批标准回复格式

1．支护工程业务

1.1. 场景一：常规工程业务

（1）客户角色：建设单位/总包单位/专业分包单位/劳务单位，分别签署劳务+材料租赁合同或租赁服务合同（客户角色为专业分包或劳务分包单位填写），未触及负面清单。

（2）是否已提供的现场照片、图纸、技术方案及材料清单，哪些文件缺少，如地勘报告、引孔方案等。

（3）其他涉及需要提醒的风险点：如有无资质、地质异常、材料是否需要替换等；

（4）CD 类客户需要法定代表人/股东担保（200 万元以下+CD 类需写，不要无脑粘贴）；

（5）含税总价 X 万元,利润率 X%（基坑大包项目：非钢占比**%）（施工利润*%，租赁利润*%）。

意见：同意/不同意/附条件同意，所附条件为 XX ，条件落实跟踪人：XX，落实时间/节点：XX。

1.2. 场景二：小型常规工程业务

（1）客户角色：建设单位/总包单位/专业分包单位/劳务单位，未触及负面清单。

（2）项目类型：是否符合小型常规工程类型；

（3）资料完整性：是否已提供的成本分析表、价格审批记录、缺少哪些文件

（4）其他涉及需要提醒的风险点：如劳务分包合同形式等；

（5）CD 类客户需要法定代表人/股东担保（200 万元以下+CD 类需写，不要无脑粘贴）；

（6）报价已通过对应审批人审批，含税总价 X 万元,利润率 X%。

意见：同意/不同意/附条件同意，所附条件为 XX ，条件落实跟踪人：XX，落实时间/节点：XX。

1.3. 材料垫资项目

加签对口业财(提供材料垫资收益率)、工程采购组(若涉及指定分包,需披露相关风险)。

1、基坑大包项目/光伏桩项目/预制管桩项目/陆地基坑项目（钢板桩打拔、钢支撑项目）/小型常规工程项目/栈桥支架项目/水中围堰项目/其他非常规项目（写出项目具体名称）。

2、客户角色：总包/专包单位，未触及负面清单。

3、采购材料类型为 X，垫资金额为 X 万元，占比 X%（材料垫资金额/项目总产值）。

4、含税总价 X 万元，利润率 X%：其中施工/劳务部分利润率 X%，材料垫资利润率 X%。

5、已提供现场照片、图纸及材料清单。

6、其他涉及需要提醒的风险点。

意见：同意/不同意（退回）。

2．模架工程业务

（1）客户角色：建设单位/总包单位，是否与负面清单的内容背离。

（2）是否已提供的现场照片、图纸、技术方案及材料清单，《项目导入信息采集表》哪些文件缺少等。

（3）其他涉及需要提醒的风险点提示；

（4）含税总价 X 万元,利润率 X%。

意见：同意/不同意/附条件同意，所附条件为 XX ，条件落实跟踪人：XX，落实时间/节点：XX。

3．道路工程业务

签约额**万，商务利润率**%，投资收益率（合同）**%，投资收益率（实际）**%。

意见：同意

2.3.4 负面清单

1．为确保我们的工程业务能够良性导入，商务制定了工程项目禁止导入规则

工程项目导入《负面清单》V2.0				
序号	异常标签	风险分类	业务承接标准	信息披露部门
1	施工范围	施工工艺	型钢插拔和三轴搅拌分两家单位施工的项目: 1、桩长≥18m且施工土层为砂层、碎石的项目，不予承接; 2、桩长≥18m且施工土层非砂层、碎石的项目，及桩长<18m的项目，如需承接则需结合地质条件一事一议。(由业务经理通过《工程立项审批》流程说明，并加签业务部负责人、工程实施部负责人审批同意后方可承接)。	业务部 工程实施部
2	客户资质	违法分包	1、项目中非总承包角色的B类客户通过签署商务确认函/会议纪要/中标通知书进场的，须补充提供其在项目中的专业分包角色依据文件 (包括但不限于合同关键页、工作联系单等文件)，否则需取得合同后方可进场; 2、C、D类客户不得通过签署商务确认函/会议纪要/中标通知书等非正式合同类文件进场。	业务部
3	我司资质	我司挂靠	工程项目需分别签署两个合同(租赁+施工)，且要求我司提供两家没有关联的资质企业签署合同的，不予承接。	业务部
4	我司资质	违法分包	对甲签署租赁服务合同，且需要对下进行劳务分包的，不予承接。	业务部
5	商务条款	付款条件	1、合同约定工程项目中过程付款比例(即合同约定付款的首个节点低于结算额50%的，不予承接; 2、如合同中付款条件为背靠背合同条款的，且客户为非央国企，以客户与业主签署的商务合同条款为准并需提供依据证明。	业务部

2．报价项目触及负面清单的，不予承接。如因特殊原因，仍需承接的，需提前与材料综合商务部沟通完毕后再通过业务内请完成相关审批：飞书--工作台--审批--业务内请流程--由店长发起，选择审批人，需添加“材料综合商务部总监、区域总监、业务部门总经理”。

如立项项目触及《负面清单》，流程退回到发起人，待内请流程审批通过后再重新发起。

3．内请流程在飞书发起，针对第四点违法分包，内请流程操作如下：



2.3.5 立项注意事项

1．利润审批完成后才能审批立项流程。

2．立项未完成无法发起招标/投标文件审批、商务确认函审批、订单录入流程（先立项后报价、投标）。

3．若需要盖章文件，必须完成工程立项。

2.4 立项审批参考文件

工程立项流程操作指引.pptx

负面清单承接培训（初稿）.pptx

负面清单-修订后条款.pdf

项目踏勘标准SOP.docx

附件-项目踏勘信息汇总表-24.1.15

项目踏勘信息汇总表-模架.xls

三、工程成本分析及 BOQ 流程


3.1 适用范围


1. 工程业务报价需要完成工程成本分析审批。
2. 工程管理系统 BOQ 目前适用于支护工程。

3.2 操作工具

1. 发起人：商务岗

2. 发起端口：我的办公区－工程管理系统-企业功能-成本分析-BOQ 新增





3.3 操作流程

3.3.1 工程成本分析发起条件

1．工程立项已发起并到达商务节点。

2．调配物流部、工程交付部/工程实施部、工程技术组、业务部、供应保障部在造价策划群内出具审批意见。

（1）调配物流部审批确认材料库存是否满足项目要求。是否需要外采，是否需要远距离调拨，若涉及采购材料，需供应保障部负责人确认是否同意采购，价格由财务 BP 确定。

（2）支护：项目经理部审批施工效率（打拔效率、人均工效）、机械运费（设备数量及运费）；模架：项目经理部审批管理费，评估含钢量、劳务成本合理性。

（3）工程技术组负责本项目设计是否需要优化，若需要优化则需提供优化后的图纸及清单，同时披露是否包含设计费及专家论证费。围堰项目、栈桥类项目、大跨度支撑项目只接受我司设计进行报价。

（4）供应保障部审批劳务成本、外租材料成本、采购材料成本。

（5）业务部确认最终对外报价（审批边界按照对应的审批规则执行）。

3．负利润流程（如需）：

（1）商务岗在飞书群审批成本分析时需加签业财 BP 出具负利润审批意见。审批通过后，流程方可继续进行。

（2）发起标准：整体利润为负利润必须走负利润审批（飞书），审批流：区域总监（发起）→ 技术小组长 → 供保负责人 → 商务管理部组长 → 工程交付总监 → 工程实施部负责人 → 业务部负责人 → 业财 BP → 商务管理部负责人 → CFO → COO。



3.3.2 支护工程成本分析测算表操作演示

1．由材料综合商务部发布的成本分析表格进行测算：

	单位	工程量	含税单价	不含税单价	租期	含税合计	不含税合计	施工成本	利润单价	利润额	利润率	水电费	安全文明	附加税	管理费
3#9m拉森桩施工费	吨	540	371	340		200124	183600	189	27	14446	8%				
3#9m拉森桩材料运费（单价包含）	吨	540	0	0		0	0								
3#9m拉森桩租赁费	吨.天	540	5	5.00	60	176580	162000	自有	94	50625	31%				
打桩机运费（单价包含）	台.次	4	0	0		0	0								
引孔费（分包）	m	9000	12	11.01		108000	99083	7.77	2.77	24919	25%			0.06	0.42
项目合计（含9%税金）						484704	444683			89990	20%	0%	0%	0.5%	3.8%

测算基表详见 3.6 参考文件

2．成本分析审批详细说明编制格式【飞书群内审批，商务岗描述的标准格式统一】：

① 合同签订方式及税率：专业承包（9%）、劳务+材料租赁（9%+13%）、租赁服务（13%）

② 材料规格及工程量，是否存在比重差：例如 4#12m 拉森桩 500 吨、4#15m 拉森桩 500 吨、609*16 钢支撑 200 吨、2I45C 钢围檩 300 吨；

③ 材料投入率：80%

④ 施工单价(含税)：4#12m 拉森桩：500 元/吨，租赁费：5.5 元/吨.天，租期 30 天。4#15m 拉森桩：700 元/吨，租赁费：6 元/吨.天，租期 30 天。609*16 钢支撑：750 元/吨，租赁费：5 元/吨.天，租期 60 天。2I45C 钢围檩：750 元/吨，租赁费：5 元/吨.天，租期 60 天。

⑤ 计租方式：当日打入完成开始计租，当日拔出停止租赁。

⑥ 本项目含税总价：134.39 万元，项目毛利率 12.3%（施工利润*%、租赁利润*%），管理费占比 3.5%。

⑦ 是否涉及运输费单价调整，是/否。

⑧ 是否劳务分包价格固定（甲指分包或提前询价），否。

利润率≥25%：店长+项目经理审批；

25%＞利润率≥10%：店长+项目经理+区总审批；

10%＞利润率：店长+项目经理+区总+业务部负责人审批；

业财参与项目包括：①栈桥、围堰，基坑大包复杂项目；②合同额 500 万以上，利润率＜10%的常规项目；③利润率＜0 的常规项目；

备注：管理费比例根据部门和造价总额匹配

支护一部	项目个数	签约金额	签约占比	分摊管理费用	管理费率
X≤200万	232	15,807	20%	711	4.5%
200万＜X≤800万	101	39,443	50%	1,517	3.8%
X＞800万	14	24,107	30%	844	3.5%
合计	**347**	**79,358**	**100%**	**3,053**	**3.8%**
支护二部	**项目个数**	**签约金额**	**签约占比**	**分摊管理费用**	**管理费率**
X≤200万	247	19,721	23%	749	3.8%
200万＜X≤800万	117	43,678	52%	1,243	2.8%
X＞800万	13	21,410	25%	428	2.0%
合计	**377**	**84,808**	**100%**	**2,413**	**2.8%**
支护三部	**项目个数**	**签约金额**	**签约占比**	**分摊管理费用**	**管理费率**
X≤250万	277	22,721	24%	1,022	4.5%
250万＜X≤1200万	89	44,752	48%	1,628	3.6%
X＞1200万	13	25,594	28%	742	2.9%
合计	**379**	**93,067**	**100%**	**3,386**	**3.6%**
桥梁组	**项目个数**	**签约金额**	**签约占比**	**分摊管理费用**	**管理费率**
X≤700万	50	11,452	20%	515	4.5%
700万＜X≤3000万	22	26,743	46%	1,024	3.8%
X＞3000万	4	19,795	34%	693	3.5%
合计	**76**	**57,990**	**100%**	**2,221**	**3.8%**

3.3.3 模架工程成本分析测算表操作演示

1．由材料综合商务部发布的成本分析表格进行测算：

序号	分项	数量	单位	不含税单价	税率	含税单价	金额	管理费率	管理费金额	审批利润率	审批利润额	85租赁内租对应参考利润率	参考利润额
1	内架	363242	m^3	3.41	9%	3.72	1350896.45	6.0%	74361.27	6.0%	74361.27	-22.7%	-281615.89
2	外架	30000	m^2	48.04	9%	52.36	1570786.52	6.0%	86465.31	6.0%	86465.31	6.0%	86465.31
3	工字钢悬挑外架	40000	m^2	45.32	9%	49.40	1975969.86	6.0%	108768.98	6.0%	108768.98	-6.5%	-117027.48
4	临边洞口防护	1	m	17.99	9%	19.60	19.60	6.0%	1.08	6.0%	1.08	-5.6%	-1.01
	合计						4897672.43		269596.65	6.0%	269596.65	-6.9%	-312179.06
									371000.00				

测算基表详见 3.6 附件

2．成本分析审批详细说明编制格式【飞书群内审批，商务岗描述的标准格式统一】

【**项目】对外报价审批

① 项目体量：内架*万 m^3，外架*万m^2

② 技术方案及含钢量：48 内外架方案，内架*kg/m^3。

③ 材料投入比例：材料投入率考虑*%。

④ 材料（含税 13%）及运输单价（含税 9%）：自有材料内租成本 56.5 元/吨/月，运输单价*元/吨/双趟；

⑤ 分包劳务单价（含税）*元/m^3，含税 3%。

⑥ 对外报价（含税）：盘扣内架*元/m^3；

⑦ 流水段使用时间：内架流水段工期 45 天（搭设完成至通知拆除计停租）。

⑧ 管理费率：*%（人工工资*万，其他费用-总共*万，含办公、差旅、专家论证费及检测费）

⑨ 项目测算总价（含税）*万元，对应利润率*%。

请技术方向确认含钢量：技术组长审批

请供保同事确认引入分包单价：店长、供保审批

请调配方向确认自有材料保供物流成本：调度审批

请工程方向确认管理费、施工成本合理性：项目经理、工程实施部总监、工程实施部总经理审批

请业务方向确认对外报价：店长、总监、业务部负责人审批

3．注意事项

1）所有模架报价项目均需业务部负责人审批，不考虑利润因素。

2）若合作对象属于 B 类客户，并且客户在项目中的角色为专业分包商，则必须签订施工合同和材料租赁合同两份文件。鉴于模架项目必须进行分包，这涉及到负面清单的第 4 条，即违法分包，因此需要进行内部请示。

3.3.4 道路工程成本分析测算表操作演示

1．由材料综合商务部发布的成本分析表格进行测算：

项目报价测算表

项目名称：
客户名称：
项目地址：

序号	分类	材料型号	面积(m2)	厚度(cm)	吨位(t)	密度(级配、水稳按压实系数计算)	沥青成品料出厂价格(不含税)	成品料运输(不含税)	前场摊铺施工(不含税)	不含税每吨含材料运输摊铺成本	不含税每平方成本	利润率	税率	不含税含利润报价(每平)	价税合计	不含税合计	成本合计(不含税)	利润额(不含税)
		项目营销费(含检测费)（=不含税营业额*0%）																0.00
		保险费																0.00
		管理费（=不含税营业额*0.87%）																
1	原材料	级配碎石15cm	17000.00	15	5865.00	2.3							13%					
2	原材料	水稳20cm	26000.00	20	12220.00	2.35							13%					
3	原材料	水稳18cm	53000.00	18	22419.00	2.35							13%					
4	原材料	水稳16cm	17000.00	16	6392.00	2.35							13%					
5	原材料	粗粒式8cm，AC-25，石灰岩骨料，石油沥青	13000.00	8	2444.00	2.35							13%					
6	原材料	粗粒式7cm，AC-25，石灰岩骨料，石油沥青	16000.00	7	2632.00	2.35							13%					
7	原材料	中粒式6cm，AC-20C，石灰岩骨料，石油沥青	9000.00	6	1269.00	2.35							13%					
8	原材料	中粒式5cm，AC-20C，石灰岩骨料，石油沥青	15000.00	5	1762.50	2.35							13%					
9	原材料	中粒式5cm，AC-20C，石灰岩骨料，SBS改性沥青	1200.00	5	141.00	2.35							13%					
10	原材料	细粒式4cm，AC-13C，玄武岩骨料，SBS改性沥青	22000.00	4	2156.00	2.45							13%					
11	原材料	细粒式沥青玛蹄脂碎石4cm，SMA-13，SBS改性沥青	15000.00	4	1470.00	2.45							13%					
12	透封粘	透层乳化沥青 2.喷油量：1.1L/m2 3.采用慢裂喷洒型阳离子乳化沥青(PC-2)	40000.00		0.00								13%					
13	透封粘	封层SBS改性乳化沥青下封层 2.喷油量：0.9-1.0L/m2 3.厚度：1cm	30000.00		0.00								13%					
14	透封粘	粘层乳化沥青PC-3 2.喷油量：0.5L/m2	53000.00		0.00								13%					
		报价总计			58770.50													
说明（业务发起人必填）					0.00													
项目概况		沥青摊铺几层(每层几公分)：		8+6+4			水稳（若有）摊铺几层（每层几公分）：				20+18+16				商务利润率			
报价沥青站情况(规格型号、预计年产量、市场排名或口碑)：					方圆盛拌合站 日工4000型拌合站 年产沥青30万吨 水稳 10万吨 口碑质量好 青岛较大的拌合站													
报价项目付款方式(有无预付、过程支付比例等)：					付款方式：货款按照月度计量、季度付款方式支付，当季支付上季完成产值的75%，沥青路面专项验收合格并于一个月内完成封账协议签订后付款至97%，剩余3%为质保金，质保期为完工验收合格后24个月，质保期结束后一个月内退还。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。													
报价项目质保要求(有无质保，若有，质保比例及质保时间)：					3%质保金，24个月													
前场施工情况(设备配置及施工时间)					2台摊铺机，2台双钢轮，2台胶轮。11月初进场。													

测算基表详见 3.6 附件

2．成本分析审批详细说明编制格式【飞书群内审批，商务岗描述的标准格式统一】

1、客户方：xxx（详见测算表-投标报价情况说明）

2、项目名称：xxx（详见测算表-投标报价情况说明）

3、业主方：xxx（详见测算表-投标报价情况说明）

4、行政区划：xx 省　xx 市　xx 区（详见测算表-投标报价情况说明）

5、项目属性：市政道路（新建）等（详见测算表-投标报价情况说明）

6、工程量:沥青 xx 吨，水稳 xx 吨，签约额 xx 万，

7、项目是否预付（及比例）：有/无预付款,如有 xx 金额/占比

8、施工过程付款比例：进度款支付比例月付 xx%，完工验收合格后 xx 个月内付到 xx%，质保期为 xx 年，质保金 xx%，质保期满后 XX 月退还。

9、质保要求（是否有、质保比例、质保期）：xx%质保金，质保期为 xx 年。

10、材料计量方式：如：（1）沥青、水稳按吨计量、透层、粘层、封层按平方计量；

（2）沥青、水稳、透层、粘层、封层均按平方计量；

11、是否背靠背付款：是/否

管理费 xx%+保险费 xx%+营销费 xx%，共计 xx 万元，商务利润率 xx%，合同-投资收益率 xx%，实际-投资收益率 xx%（供参考）。

12、试验检测费用承担方：甲方/乙方。

群内圈区域直属商务材料小组长复核、店长、项目经理（南区潘家连/中区李海桃）、战区总监(南区宁威/中区刘欢）、事业部负责人


3.3.5 工程管理系统成本分析 BOQ 操作演示


1．在工程管理系统中完成审批流程，操作路径：

我的办公区－工程管理系统-企业功能-成本分析-BOQ 新增：工程项目成本分析 BOQ 审批→填写相关信息并上传附件（附件：工程项目信息踏勘表（支护/模架）、成本分析表格、造价策划群内审批价格截图、负利润审批截图（若有））

2．工程成本分析 BOQ 审批填写

（1）选择工程项目之后，其余信息会自动带出





（2）附件上传：

① 成本测算的计量方式与对外报价不一致时，如：成本测算按吨，对外报价按延米。要求在成本测算的附件中增加换算过程。

② 工程项目信息踏勘表（支护、模架、道路）

③ 成本分析表格

④ 造价策划群内审批价格截图


⑤ 负利润审批截图（若有）

3.3.6 报价单用印申请

1．成本审批流程结束后，需要报价单用印的项目：

（1）方式一：工程管理系统发起：操作路径：工程管理系统→报价单审批→填写报价总金额、备注说明（需特殊说明的情况）→上传报价单文件→提交→审批通过→下推报价单（左上角位置）





（2）方式二：OA/业务类文件用印审批：操作路径：业务类文件用印审批-文件类型（报价单）-上传报价单文件（若无成本分析上引需要上传报价单审批意见）-提交



2. 注意事项

（1）报价单四要素：项目名称、报价接收人、报价日期、报价有效期（30 天）；四要素齐全后才可发起用印审批。央国企报价单模板也可以盖章（其中若涉及施工范围，需提前在群内经项目经理确认后上传审批附件）。

（2）报价单审核时需注意：是否注明单价包含租金、超期租赁费、材料计租方式、比重约定

（3）若签约时单价发生变化、签约后施工过程中新增原清单中不包含的单价都应重走一遍成本审批流程。

（4）中标清单单价应大于等于成本分析审批的单价。

（5）涉及后补成本分析：说明具体情况。

3.4 支护小型常规工程项目

3.4.1 适用范围

1、小型常规工程定义范围：项目合同总金额≤200 万（非栈桥围堰、HC 组合支撑项目、大跨度房建基坑），签约吨位不限制

2、项目类型：常规项目（不含旋挖引孔，岩层地质、不含静压植桩机）

3、施工条件：陆地、桩长≤18 米（不涉及接桩）、开挖深度≤8 米，含钢支撑时（钢支撑最大跨度≤15 米）、具备拔桩条件（钢支撑包含钢管支撑，型钢支撑，不含 HC 支撑）

3.4.2 操作工作

1．发起人：业务岗；

2．发起端口：飞书群内审批

3．操作路径：业务发起立项→业务测算并发起审批→商务复核→商务审批立项→合同、协议签约→订单录入

3.4.3 操作流程

1．业务根据小型项目表进行测算：

本项目相关费率 下列产品到对应表格中填写，与颜色一致		水电费 依据合同	设计费 依据技术	安全文明 依据合同	管理费详见右侧对应填写	1填写费率	2填写材料
		0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	3填写成本	4填写报价
小型常规工程整体利润		单位	工程量	不含税总价	含税总价	利润额	毛利率
其他产品线		项	1	0	0	0	
自主1	3#9m	吨	0	0	0	0	
自主2	4#12m	吨	0	0	0	0	
自主3	4#12m	吨	0	0	0	0	
自主4	4#15m	吨	0	0	0	0	
分包1	3#9m	吨	0	0	0	0	
分包2	3#9m	吨	0	0	0	0	
分包3	4#12m	吨	0	0	0	0	
分包4	4#15m	吨	0	0	0	0	
609支撑围檩施工费		吨	0	0	0	0	
609支撑围檩分包		吨	0	0	0	0	
800支撑围檩施工费		吨	0	0	0	0	
H400型钢支撑施工费		吨	0	0	0	0	
H400型钢支撑分包		吨	0	0	0	0	
H300型钢支撑施工费		吨	0	0	0	0	
Φ630x14	14m	吨	0	0	0	0	
Φ630x14	16m	吨	0	0	0	0	
H488	12m	吨	0	0	0	0	
SMW工法型钢施工		吨	0	0	0	0	
项目合计		租赁是否包含运费	0	0	0	0	
项目施工收入			0	0	0	0	
项目租赁收入		否	0	0	0	0	

小型常规工程自主施工项目建议报价模版（签约金额≤200万）填写下面蓝色部分内容

我司比重含税施工价	200元/吨	9%施工税率	我司比重含税租赁价	8.0元/吨.天	13%租赁税率	对内成本				#DIV/0!	施工成本或分包成本
材料规格	单位	工程量	含税单价	换算单价	合价	是否外协打桩机按台班计价	否	3000元/台班	桩机是否含燃油	否	说明
3#9m	吨	0吨	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	根	打拔费，不含引孔、不含沟槽开挖、不含孔隙回填	60根/台班(打桩)	100根/台班(拔桩)	输入打桩及拔桩效率
打桩机进退场运费	台次	4台次	0元/台次	0元/台次	#DIV/0!	1	台打桩机数量		2000元/台次	2000元/台次	输入打桩机单程进\退场运费
打桩机现场倒运费	台次	8台次	0元/台次	0元/台次	0元	1	台拔桩机数量		1000元/台次	8台次	输入现场倒运成本
材料进退场运费	吨	0吨	100元/吨	54元/根	0元	20	%	材料投入率	营业店所属区域	若运输成本按调度出具保障计划，选择	50元/吨
材料现场倒运费	吨	0吨	0元/吨	0元/根	0元				保障计划	保障计划	45元/吨
3#9m	吨.天	0吨	8.0元/吨.天	4.32元/根.天	0元	总租期	100天	20天	单次打拔使用时间	打拔计租	0天闲置
目总计	元	综合单价（含租赁）		#DIV/0!	0元	0	#DIV/0!	否	是否外协材料	3.0元/吨.天	13%外协税率

2．业务复制下列格式，群内审批

小型常规工程项目审批：客户角色:总承包单位/专业承包单位/劳务单位

合同签订方式及税率：专业承包（9%）/劳务+材料租赁（9%+13%）/租赁服务（13%）

工程量：①3#9m 拉森桩：xx 吨；H400 型钢支撑：xx 吨；

②投入率：xx%，进场运费**元/吨，退场运费**元/吨；

计租方式：打拔当日计租/安拆当日计租/分段成型计租（结合实际情况填写）

成本（不含税）：分包施工 or 自主施工（包含外租桩机只包机械燃油）

3#9m 拉森桩施工成本：**元/吨；

H400 型钢支撑施工成本：**元/吨；

水电：0%；安全文明：0%；管理费：4.5%；

对外报价（含税）：

①综合单价例：

3#9 米拉森桩综合单价 xxx 元/吨（含 xx 天租赁），超期租金 x 元/吨.天。

H400 型钢支撑综合单价 xxx 元/吨（含 xx 天租赁），超期租金 x 元/吨.天。

②施工、租赁分开计价例：

3#9 米拉森桩施工单价 xx 元/吨，租赁单价 xx 元/吨.天，租期 xx 天。

H400 型钢支撑施工单价 xx 元/吨，租赁单价 xx 元/吨.天，租期 xx 天。

合同额：xxx 万元；整体毛利率：xx%

利润率≥10%：商务+店长+项目经理；

10%＞利润率≥5%：商务+店长+项目经理+区总审批；

5%＞利润率：商务+店长+项目经理+区总+业务部负责人审批；

3.5 模架快速测算表

3.5.1 适用范围

1、模架快速测算表用于业务前期与客户沟通时候的快速报价。

2、商务可以用速算表代替基表进行成本分析审批。

3.5.2 操作工作

1．发起人：业务岗自主测算，无需审批，若需报价单盖章则需要商务发起；

2．发起端口：业务测算之后，由商务发起成本分析审批，流程与常规商务测算一致

3.5.3 操作流程

1. 业务根据快速报价表进行测算：

内架快速报价模板												
项目名称					客户单位							
业务部	模架系统三部		区域			营业店			业务经理			
总立方量	65094	m³	建筑面积	13624	㎡	建筑面积取数说明	若图纸建筑面积小于技术测算的，则按图纸建筑面积。					
填写说明	1、只需填写标底色的地方；人工费/租赁指导价/运输单价均为含税价；2、综合含钢量由技术提供；3、报价若含模板加固等钢管扣件，找技术提供含钢量再输入；4、如无需提供的单价项，数量按0填写。5、如涉及非立方米形式的报价，总立方量在填写时需要综合考虑梁板体积的扣减；6、“盘扣--内架材料满投量”根据技术的结构信息表内架总量进行填写（价格计算依据此数据的调整变化，仅修改含钢量报价无变化）											
人工费 含税单价	7.60	元/m³	人工费按市场竞对劳务承包单价填写；内容包含搭拆、打包、材料丢失、修理、材料看护、叉车、住宿、水电、劳保物资、保险、管理费、利润、含3%税金；									
盘扣--内架 综合含钢量	16.00	kg/m³	自有盘扣内租 含税	73.5	元/吨/月	单流水段 客户使用租期	35.00	天	1、外协材料租金若含单趟运费，则外协运费处填单趟运费金额即可； 2、单个流水段使用时间按开始搭设至通知拆除计算填写；只填写客户使用时间即可，我司成本前5后7天合计12天，已考虑在计算公式中，不再额外增加； 3、水平安全网按建筑面积×安全网层数计算，层高8米以上高支模需考虑2层安全网计算； 4、总价500万以内，管理费取7%；总价500-1000万，管理费取5%；总价1000万-1500万，管理费取3%；总价1500万以上，管理费取2%。 5、运输费需要根据测算提供。钢管扣件当地询价后填写含税价。 6、投入率与流水段工期与客户沟通确认或与我司项目经理计算确认。 7、外协材料价格统一按含13%税考虑，运费按含9%税考虑			
内架钢管扣件 含钢量	2.10	kg/m³	外协盘扣价 不涉及则填0	0.0	元/吨/月	水平安全网 搭设区建筑面积	0	㎡				
盘扣--内架 材料满投量	1042	T	钢管 外协含税租金	50.3	元/吨/月	钢管扣件 含税运费		元/吨/双趟				
材料 投入比例	65	%	扣件 外协含税租金	84.8	元/吨/月	自有盘扣 含税运费	90	元/吨/双趟	外协盘扣 含税运费	0	元/吨/双趟	
预计投入 盘扣量	676.98	T	管理费费率	7.0	%	不含税单价	10.91	元/m³	盘扣外协 材料占比	0	%	
预计投入 钢管扣件量	88.85	T	利润率	1.0	%	9%含税单价	11.89	元/m³	预估内架合计 (元)	773789.01		

快速报价各项明细-内外架组价清单

序号	分项内容	工程量	单位	内租单价（元）不含税	成本租期（天）	建筑平米单价	不含税合价	含税合价	备注
1	内架我司盘扣材料费	1042	吨	65.00	47.00	7.78	106059.66	115605.03	材料满投量
2	内架外协盘扣材料费	0	吨	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	材料满投量
3	内架我司盘扣运输费	677	吨	82.57		4.10	55897.15	60927.89	材料投入率按**%投入计算，同快速报价表
4	内架外协盘扣运输费	0	吨	0.00		0.00	0.00	0.00	材料投入率按**%投入计算，同快速报价表
5	盘扣内架人工费	65093.9	m^3	7.38		35.25	480304.5	523531.91	人工费包含：内架搭拆、材料损耗、装卸车、叉车、保险、住宿、差旅、安全带、反光背心、水电费等
6	内架辅材费	65093.9	m^3	0.17		0.80	10845.01	11821.06	含水平网、钢管扣件材料和运费
一	内架成本小计（元）						653106.32	711885.89	
7	我司外架盘扣材料费	504	吨	50.00	300	18.50	252000.00	274680.00	
8	外协外架材料费	504	吨	0.00	300	0.00	0.00	0.00	
9	外协外架钢管（地下室）材料费	0	吨	46.18	60	0.00	2.51	2.74	
10	外协外架扣件（地下室）材料费	0	吨	77.75	60	0.00	1.06	1.16	
11	我司外架盘扣运输费	504	吨	82.57		3.05	41614.68	45360.00	
12	外协外架盘扣运输费	504	吨	0.00		0.00	0.00	0.00	
13	外协外架钢管扣件运输费	0	吨	0.00		0.00	0.00	0.00	
14	外架人工费	20000	m^2	21.36		31.36	427205.83	465654.35	
15	外架辅材费	20000	m^2	5.96		8.75	119197.53	129925.31	含绿色密目网、连墙件、成品卸料平台等
二	外架成本小计（元）						840021.61	915623.55	
16	四口五临边（材料费）	1	m	4.05		0.00	4.05	4.42	
17	四口五临边（人工费）	1	m	11.65		0.00	11.65	12.70	
18	定型化防护（材料费）	1	m	9.56		0.00	9.56	10.42	
19	定型化防护（人工费）	1	m	11.65		0.00	11.65	12.70	
20	抹灰、砌墙粉刷操作架（材料费）	1	m^2	5.30		0.00	5.30	5.77	
21	抹灰、砌墙粉刷操作架（人工费）	1	m^2	17.48		0.00	17.48	19.05	
22	悬挑防护架（材料费）	1	米	0.10		0.00	0.10	0.11	
23	悬挑防护架（人工费）	1	米	21.36		0.00	21.36	23.28	
24	落地卸料平台（材料费）	1	m^3	2.27		0.00	2.27	2.48	
25	落地卸料平台（人工费）	1	m^3	7.77		0.00	7.77	8.47	
26	灯笼架（材料费）	1	个	521.56		0.04	521.56	568.50	
27	灯笼架（人工费）	1	个	1650.49		0.12	1650.49	1799.03	
三	防护类架成本小计（元）						2263.23	2466.92	
28	**人工费合计**	**13624**	**m^2**			**66.74**	**909230.72**	**991061.48**	
29	**盘扣租赁和运费合计**	**13624**	**m^2**			**33.44**	**455571.49**	**496572.92**	
30	**钢管扣件等辅材合计**	**13624**	**m^2**			**9.59**	**130588.95**	**142341.95**	
31	**模板包工包料合计**	13624	展开面积			55.00	**749320.00**	**816758.80**	
四	建安费合计						2244711.16	2446735.16	
32	管理费	1	项	2.62	7.00%	12.54	170793.24	**186164.63**	1、报价包含2-4名管理人员，项目经理，施工员，材料员，安全员（带证）各1名。 2、含管理人员住宿、材料检测、专家论证等
33	利润	1	项	0.37	1.00%	1.79	24399.03	**26594.95**	
34	不含税总价		元				2439903.43	2659494.74	
35	不含税建筑平米价	13624	m^2				179.09	195.21	含9%税建筑平米单价
36	含税总价						2659494.74		含9%税总价

2. 商务根据测算整体利润进行成本分析审批


3. 商务制作报价单并审批盖章（如需）

3.5.4 管理费组成

1. 模架工程管理费大项中的“安全文明施工费”，费用包括：

扩音喇叭（架体拆除时使用）、验收牌、手电筒、警示带、血压仪、防暑降温物品、应急药品、消防器材（有些项目总包不提供的需要考虑）、我司管理人员安全帽、反光马甲、劳保鞋、雨鞋雨衣，三级配电箱、电线防拖地绝缘钩（模板施工时使用）、围挡用锥筒及配套拉杆（如需）、测氧仪（地下室或密闭空间模架拆除使用）

3.6 工程成本分析参考文件





四、工程投标报价流程


4.1 适用范围

1．需走正式招投标流程，制作、封装标书的项目

4.2 操作工具

1．发起人：商务岗

2．发起端口：工程管理系统－投标用印及保证金申请



3．投标文件编制：

（1）资信标、商务标—商务岗


（2）技术标—支护工程交付部、工程实施部

4.3 操作流程

4.3.1 招标/投标文件流程申请

1．制作完标书且成本审批流程结束后（成本审批流程非强制关联），发起此流程，可下推投标文件用印及投标保证金付款；操作路径：工程管理系统→投标用印及保证金申请→填写项目信息→选择投标文件审批（确定是否有保证金）→附件管理上传招标文件、投标文件、报价单等

2．如涉及客户后补招标流程，需在附件中上传商务确认函或已签署的合同。



3．详细说明标准格式：

（1）本项目是否符合负面清单要求：符合/不符合（详细说明不符合内容）。

（2）投标分类：正常程序投标项目，后补招投标项目，

（3）本次投标价格与成本分析审批的价格一致/本次投标价格高于成本分析审批的价格。

（4）投标保证金：无/有+金额


（5）本项目付款方式：按招标文件如实填写。

（6）本次投标价格对比招标限价降幅的比例（如招标文件内约定了降幅可备注）。

（7）其他异常条件披露。

4.3.2 投标文件用印流程申请

1）招/投标文件审批流程结束后，即可下推






2）注意事项

（I）选择实体章盖章之后，如果需要原件用印，则需要将原件邮寄到打印岗之后再盖章，如果不需要原件用印，则由打印岗先打印再盖章

（II）选择电子章盖章之后，由打印岗盖章完成，在原流程直接下载盖章原件，我司电子章盖章原件需要客户盖电子章之后进行回收，不得盖实体章回收。


（III）选择第三方平台电子章盖章之后，若客户盖章完成，需要在法大大等验签平台进行验签，将验签成功结果上传至订单，再联系电子章打印岗进行接收回收操作。易筑签平台盖章文件无需验签，在合同名称备注即可。




4.3.3 保证金下推流程

1. 正常缴纳投标/履约保证金

（1）招/投标文件审批流程结束后，即可下推，下推后填写相关付款信息





（2）如付款情况中客户信息不完善，需要业务经理进行维护。维护操作如下：












（3）若支付履约保证金时合同未签订，则需要有客户已盖章的招标文件/已标明履约保证金的中标通知书（需明确返还条件）/合同双方未签订(但条款已明确需提前支付及合同已完成公司邮件预审)的电子版。

2．后期补缴投标/履约保证金（即后补投标流程）


（1）投标保证金：补缴流程同样需要走招/投标文件审批，备注说明补缴投标保证金，上传附件为招标文件（缴纳投标保证金的依据）。

（2）履约保证金：补缴流程同样需走招/投标文件审批，备注说明补缴履约保证金，上传附件为我司已盖章合同（我司已认可履约保证金金额的依据性文件）。




3．投标保证金转履约保证金

（1）投标保证金转履约保证金：流程同样需走招/投标文件审批，选择保证金变更，备注说明投标保证金转履约保证金，上传附件为招标公告及投标转履约保证金的依据文件。



（2）填写支付信息时选择【使用余额】，会弹出投标保证金可以转履约的额度，手动填写转履约金额。



备注：投标保证金转履约保证金操作指引

投标保证金转履约保函类流程付款.xl
保证金操作指引.d sx

4．保证金支付失败如何处理

判断付款失败退回的收款账户三要素是否有误：账户户名、银行账号、开户行名称。

（1）如果账户户名正确，银行账号/开户行名称错误

1）付款岗发起变更

付款申请人会收到任务待办：付款重新支付流程

（2）如果账户户名错误

1）提起工作联系单

工作联系单发起路径：宏信建发 OA 门户首页→我的办公区→更多申请→新增申请→公文流程→工作联系单（新）

图示：


宏信建发
CDHORIZON
首页
我的办公区
NEW
发文平台
新闻动态
投诉举报
远东宏信 (03360.HK) ↑ 6.17
待办事项
13
待阅事项
13
备案事项
17
更多申请
我的申请
我的审批
我的已阅
业务系统
数据中心
人力资源
财务系统
办公职能
业务管理系统(SAAS)
业务管理、供应链管理、资产管理
业务管理系统（ERP）
ERP
供应链算法平台
仓网规划
工程管理系统
工程管理
新品团购
团购


宏信建发
CDHORIZON
首页 / 我的待办 / 新增申请
工作台
我的待办
新增申请
待办事项 18
草稿箱
待阅事项 13
备案事项 17
我的处理
我的申请
我的审批
我的已阅
待评价流程
个人信息
管理流程
公文流程
工作联系单（新）
制度审批流程（新）
发文管理
公文回收管理
内部请示流程（新）
对外发文管理
行政事务
证件下载
用印盖章执行流程
章证移交
宣传发稿申请
会议室预订
印章新刻
设计服务需求审批
临时基地租赁（新）
印章作废
章证借出
人力资源
转正申请
销假申请
员工离职申请
外包离职申请
员工调岗申请
出差回顾补填（新）
工作签办理申请
休假申请
补贴申请
实习生离职申请
自定义流程
办公用品账号申请
员工电脑退还
工程项目交接盘点
海外销售设备验收申请
公务手机号码申请
永久基地（维护改造）服务
通用故障换车申请（新）
《服务车辆及定损索赔授权文件审批》
员工电脑领用
HSE宣传类专项费用使用申请
国内销售设备验收申请

2）工作联系单填写方法



流程主题：《FKSQXXX 付款失败退回申请重新支付》

联系理由：

各位领导好，因 XXX 原因，单据号为 FKSQXXX 的退款单付款失败退回，现申请重新支付。

详细说明：

收款账户明细如下：

账户户名：XXX

银行账号： XXX

开户行名称：XXX（请精确到支行）

开户行联行号：XXX（如有，会提高正确率）

金额：XXX（与原流程金额保持一致）

付款申请单单号：FKSQXXX

备注：保证金支付失败转线下支付操作指引

“业务保证金”付款失败申请重新支付.doc

国内线下对外付款清单 (1)-模板.xlsx

5．提前支付投标/履约保证金

（1）投标保证金：流程同样需走招/投标文件审批，备注说明提前缴纳投标保证金，上传附件为招标公告及店长、总监审批意见（缴纳投标保证金的依据）。

（2）履约保证金：流程同样需走招/投标文件审批，备注说明提前缴纳履约保证金，上传附件为客户已盖章的招标文件/已标明履约保证金的中标通知书（需明确返还条件）/合同双方未签订(但条款已明确需提前支付及合同已完成公司邮件预审)的电子版。

6．保证金注意事项

（1）保证金变更流程仅变更额度，支付流程仍参照招标/投标文件审批流程。

（2）履约保证金支付方式：按合同约定方式支付，如约定以保函或电汇支付，依据金额：10 万以下电汇，10 万以上办理保函。如约定以保函支付，根据约定办理保函。

（3）保证金额度限制：超过额度限制的需要业务经理群内审批（店长、总监、业务负责人审批意见）

① 投标保证金：《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》均规定，投标保证金一般不得超过投标总价的 2%，最高不得超过 80 万元人民币。

② 履约保证金：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。

4.3.4 投标保证金回收督办

1．支付保证金流程后，及时在云文档“保证金回收督办机制及台账”中登记台账，注明支付时间；若退回则备注在保证金退回台账。


保证金回收管理督办机制

执行标准	触发标准	督办责任人	督办管理办法	督办管理方式
1、未中标：根据招标文件要求，未中标单位30天内退还投标保证金； 2、已中标：明确是否转履约，涉及投标保证金转履约的，必须在合同中明确履约保证金金额及返还时间（造价岗复核）；	未中标： 保证金≤30天未回收	由造价负责督办	造价岗每周在工程业务审批群中通知业务经理保证金回收信息，业务经理汇报每周回收计划	回收计划未完成，造价岗发送邮件警告
	未中标： 60天≤保证金＞30天未回收	由店长负责督办	造价岗通知店长进行督办，由店长明确保证金回收计划；	满60天及超过1次回收计划未完成，触发业务经理绩效扣款
	未中标： 90天≤保证金＞60天未回收	由区域总监负责督办	造价岗通知总监进行督办，由总监明确保证金回收计划	满90天未回收保证金，业务经理限制签约，通知债权计营业店逾期
	未中标： 保证金＞90天未回收	由业务部负责人督办	造价岗组长梳理情况，通知业务部负责人及债权部负责督办	超120天未回收保证金，业务经理限制投标报价，通知债权计营业店逾期
	已中标： 保证金≤合同回收后7天未回收	由造价组长负责督办	根据招标文件明确的履约保证金费用需在合同中写明 投标保证金转履约需业务经理将原投标保证金收据变更为履约保证金收据，并寄回后台，由预结算岗统一归集整理	合同回收后超过7天未将投标保证金转履约保证金，按造价岗绩效标准扣绩效分
造价岗，每周五更新业务经理合同回收状态情况，明确详细回收时间，				

4.3.5 投标\履约保证金回收认领

1．投标保证金返还后，由业务经理通知商务岗，商务岗在 SAAS 系统里面进行认领。

2．涉及收款拆分的由商务岗在 SAAS 系统收款拆分单里进行。



备注：保证金认领流程指导

保证金认领流程指导_20240616.doc

4.3.6 注意事项

1. 履约保证金支付下推同投标保证金。
2. 人员资质材料获取对接人：丁亚南。
3. 公司证件下载入口如下。





4.4 投标参考资料

1. 投标资料由投标岗制作，并负责更新公司资质证书、业绩、人员证件等。

五、商务确认函/合同审批流程

5.1 适用范围

1．工程立项、投标报价等一系列流程已审批结束后，项目发生签约，文件类型可为：商务确认函、我司标准合同、非标合同、协议类文件。

5.2 操作工具

1．发起人：业务经理/商务岗

2．发起端口：

（1）备忘录、中标书、商务确认函：工程管理系统-函件（商务确认函）。发起人：业务经理。

备注：中标通知书审批流程禁用


（2）非标合同、标准合同：工程管理系统-工程业务类合同。发起人：商务岗

5.3 操作流程

5.3.1 商务确认函审核

1．所有签订商务确认函进场的项目，都需走商务确认函审批流程。业务经理将商务确认函编制后发至项目群内审核，经商务、工程、技术、店长确认后交给客户商议，确认后将最终 word 版上传至工程管理系统中的商务确认函审批，审批通过后客户签署及盖章。





5.3.2 非标合同邮件审核要点

1．非标合同邮件预审适用场景：

（1）改动我司标准模板、客户版本合同均为非标合同。由业务经理端发起邮件预审审批流程。

（2）非标补充协议，由商务岗及法务岗审批即可，若涉及安全条款，也是法务岗审批。由业务经理端发起邮件预审审批流程。补充协议中若涉及材料增量，则需要调度出具供保方案，确认材料来源。

2．非标合同邮件预审发起格式

（1）收件人：区域商务、区域技术、法务、项目经理

（2）抄送：区域总监、店长、工程高级经理、区域商务负责人、或其他相关人员

（3）邮件主题：

【xx 营业店】【xx 客户】xx 项目非标合同审批申请

（4）邮件主文：

1）客户情况：背景/类型

2）项目进展：项目于****年**月**日进场施工，目前（已进场/未进场）施工。

3）营业店******项目现与客户初步确定合同版本（工程合同/租赁合同/劳务合同）

4）商务确认函条款（有变更/无变更），变更内容为：*****；

5）合同重点条款商谈情况（结算付款时间、比例；签约地等）

6）合同条款是否接受修改

7）业务员自己的风险评估意见

8）合同版本是否使用过：（如是请写明公司承接的项目名称）

9）合同文件要求：

9.1 ）打印要求：双面打印/单面打印（客户提供原件）

9.2 ）盖章要求： 抬头盖章/逐页盖章（法人章/签字章）法定代表人的变更日期在 2022 年 6 月 14 日，合同签订在该日期之前的使用章春雨，签订日期在此日期之后的使用潘阳。

9.3 ）份数要求：按合同份数要求提供（逐份一致/4 份执行 2 份迎检）

（5）邮件附件：

1）优先上传可修改的 WORD 版合同，且空白内容如无特殊情况需填写完整，留白处需用“/”划掉；

2）答复邮件除上传原附件批注版外，原则上附件不可删除，“答复所有人（带原文和附件）”；

3）一个项目合同一个邮件，不可多个项目合同附件放在一个邮件中。

3．非标邮件预审流程结束

1．客户接受我司全部修订的版本，视为非标预审流程结束。

2．除上述情况以外的，需所有审批人（即邮件收件人）出具无异议等字样，视为非标预审流程结束。

3．若各方向发表修改意见，则业务需要汇总意见之后与客户沟通修改，修改之后由所有审批人出具无异议等字样，视为非标预审流程结束。

5.3.3 合同审核要点

序号	重点商务内容	审核要点	标准合同	非标合同	主责岗
1	合同类型	资质、抬头符合要求	√	√	商务岗
2	承包范围	清晰明确	√	√	商务岗、工程
3	施工内容	与成本分析一致	√	√	商务岗、工程
4	计划工期	开竣工时间明确 、超工期有约定	√	√	商务岗、工程
5	计量与结算	材料投入率、超量运费、机械运输费、场内转运费、打拔/安拆比例、计租方式、是否包含引孔、背填、混凝土凿除、止水、水电费等特殊项目；是否综合单价，计量单位（吨/米/延米/㎡）、是否包含比重差，附比重表，	√	√	商务岗、工程
6	工程款支付	付款比例、付款条件、付款方式；是否背靠背	√	√	商务岗
7	税金	施工 9%租赁 13%	√	√	商务岗
8	施工风险条款	结合实施部意见，评估是否合理		√	工程实施部
9	施工责任划分	结合实施部意见，评估是否合理		√	工程实施部
10	扣罚款	是否合理		√	工程实施部
11	质量标准	有合理的质量验收标准要求		√	工程实施部
12	履约保证金	国家规定履约保证金上限为合同金额的 10%		√	商务岗
13	质保金及质保期	临时支护工程无质保期，应争取无质保金		√	商务岗
14	法律&安全条款	以法务出具的专业意见为准		√	法务

5.3.4 合同签约注意事项

1．部分央国企项目组带有经济约签约无效字样，此章在我司诉讼案例里被法院认定为无对外签订合同效力，我司和客户不存在施工合同关系。

2．客户签字有效性：除了法人、股东签字以外，签字委托人需要是项目经理、商务经理，且需要证明为该公司员工，可以让其提供：劳动合同、员工在职证明书、工作证明截图、公司内部 OA 个人信息截图、公司发工资的证明、个人所得税、交易工资流水等。

3．会议纪要、商务函入场需要取得客户盖章原件，我司诉讼案例里，法院要求提供原件才能对我司施工实质进行认定。

4．面签照片需要清晰，真实，不得摆拍



5.3.5 商务确认函与合同内容不一致

1．对比商务函与合同正文内容

商务函进场之后，合同签回施工内容、工程量清单与商务函存在差异，导致成本发生变化。

2．重新进行成本分析审批

商务披露成本变化明细，按照合同重新测算成本与利润，重新进行利润审批。

3．变更目标利润

商务变更目标利润为新利润。

4．项目情况披露

若项目整体利润率≤0，或目标利润偏差≤-3%，则由商务牵头，组织业务部、项目部讨论项目是否有必要继续承接。

5.3.6 工程业务类合同工程管理系统流程申请

1. 操作路径：工程管理系统→工程业类务合同→填写相关信息并上传需审批的合同。



2. 备注说明格式

（1）**标准合同**（专业分包、劳务+材料、租赁服务合同），付款条件、合同单价、比重、计租方式等商务条款与成本分析一致，商务岗无异议；

（2）**非标合同**（专业分包、劳务+材料、租赁服务合同），已经通过非标合同预审；付款条件、合同单价、比重、计租方式等商务条款与成本分析是否一致；合同内不明确部分（比重、付款条件等），已经过店长、区总、业务部负责人等领导确认；

3. 已确认的商务确认函作为附件上传，走补充协议的需附上主合同，因客户原因重新签署合同需附上原合同。

5.3.7 工程业务合同用印申请

1. 工程管理系统合同审批类流程结束后→下推用印即可

5.4 不同客户角色的签订注意事项

5.4.1 商务确认函有效性

1. A 类（政府机构/事业单位/央企控股/省级国企持股 50%以上）、B 类（省级国企持股 50%以下/市级及以下国企

/世界 500 强外资控股/非世界 500 强、美欧日外资控股/民营 100 强/民营上市公司/民营总承包）客户在项目上为总承包角色可接受合同后补,但必须签署商务确认函（盖章完成），其他均需合同。

签约方：A 公司					
项目名称: B 项目					
印章分类	**印章逻辑**	**细分**	**举例**	**合同签署要求**	**授权书签署是否认可**
公司级印章	公章	/	XXX 公司；XXX 公司（2）	公司名称必须为 A 或 A 的总公司	认可
	合同专用章	/	XXX 公司合同专用章; XXX 公司经济合同专用章		不予认可
	法定代表人章	/	XXX 印	法定代表人章原则上不可代替个人签字，但如果同时有公章+法定代表人章，法定代表人章可替代签字	法定代表人章原则上不可代替个人签字，但如果同时有公章+法定代表人章，法定代表人章可替代签字
项目部级印章	A 公司 B 项目部	/	xx 公司 xx 项目章; xx 公司 xx 项目部	1.央国企项目部章认可（不可带有经济类签约无效）； 2.其他企业项目部章须获得印有公司公章的授权书后予以认可。 3. 项目名称需与合同所列名称一致	原则上不予认可，但项目章本身获得过公司授权可以对外进行再授权的除外。
项目部级专用章	A 公司 B 项目 C 业务	项目类	xx 公司 xx 项目 xx 专用章;	不予认可，除非获得印有公司公章的授权书后予以认可。	原则上不予认可，但获得过公司授权可以对外进行再授权的除外。
部门级印章	A 公司 B 部门	采购类部门	XXX 公司采购部;	部门章原则上不予认可，除非获得印有公司公章的授权书后予以认可。	原则上不予认可，但获得过公司授权可以对外进行再授权的除外。
		财务类部门	XXX 公司财务部;		
		销售类部门	XXX 公司销售部; XXX 公司经营管理部; XXX 公司华东经理部		
		工程类部门	XXX 公司工程部;XXX 公司工程 X 部;		
		技术类部门	XXX 公司技术部;		
专用章	A 公司 B 业务	合同类业务	XXX 公司分发采购合同专用章; XXX 公司劳务合同专用章;	合同类型与印章类型一致时，认可，否则不认可。	不予认可
		工程类业务	XXX 公司工程业务专用章;	工程业务专用章，需提供授权书，明确授权内容以及时效。	授权范围内认可，否则不认可
		结算类业务	XXX 公司财务专用章; XXX 公司发票专用章; XXX 公司付款专用章;	不予认可	不予认可

			XXX 公司资金专用章		
		物资类业务	XXX 公司采购专用章;		
		销售类业务	XXX 公司销售专用章;		
		技术类业务	XXX 公司技术章; XXX 公司施工专用章;	不予认可	不予认可
		资料类业务	XXX 公司资料章; XXX 公司资料合同专用章		


上海宏信建设发展有限公司业务商务


附件1：业务商务文件有效印章清单.

5.4.2 客户付款条件底线

1．过程付款比例不得低于结算额 50%（如合同中付款条件为背靠背合同条款的，则以甲方与业主签署的商务合同条款为准）

2．背靠背合同条款：如何证明（微信截图、客户甲方的工作联系单、合同关键页扫描件等）

8.1 5.5 参考文件（商务确认函/合同模板）


2024年7月最新合同.rar


【拉森桩】商务确认函3.2版.docx


【支撑】商务确认函3.2版.docx


【三轴】商务确认函3.1版.docx


模架业务-会议纪要（初稿） - 中原


工程合同签订注意事项-2024.pptx

六、账期配置


6.1 适用范围

1．立项流程结束、成本审批已通过，已签署商务确认函或合同，录入 SAAS 后台管理系统的账期配置。

6.2 操作工具

1．发起人：商务岗

2．发起端口：SAAS 后台管理系统-业务管理-账期配置



6.3 操作流程


6.3.1 账期配置操作演示

1．操作目的：将合同中对工程款付款比例和时间节点的描述进行转换，拆分工程项目结算付款时间，满足工程款付款逾期考核的准确性。账期配置表需在订单录入前配置且审批完成。

2．账期配置无法变更，只能进行复制新增。后续变更订单重新关联新的账期配置。

3．操作入口：SAAS 后台管理系统-业务管理-账期配置（网址：https://hxjf.hongxinshop.com/pc-vue/measure/iframeIndex）

4．操作演示



（1）订单类型：根据已签署商务确认函或合同选择工程订单或租赁订单。

（2）是否依据资金状态：付款条件是否背靠背，若涉及背靠背类条款则选择“是”，反之选“否”

（3）新增：客户名称/项目名称/业务部/营业店，自行录入。

（4）新增账期比例：按合同或商务确认函付款比例选择；且付款比例总和应为 100%。



① 账期类型：各期一致。

② 账期种类：

（I）固定账期：合同中明确工程款固定支付时间，例如：于 2024 年 12 月 31 日支付当年已完工程量的结算总金额的 80%；

（II）业务账期：合同中明确结算后**天内支付，例如：结算后 30 天内支付该项目工程款，月度付款比例不低于分包结算单的 80%；

（III）约定账期：合同中未明确付款时间，例如：收到建设单位（甲方）工程款后同比例支付分包工程款。（注：付款期限统一填写：360 天）

③ 付款种类：进度款、尾款、质保金；根据合同填写

④ 付款比例：根据合同约定比例填写。


⑤ 付款节点：结算后、完工后、总结算后。

⑥ 付款期限：根据合同约定填写（例：结算后 30 天内支付，则期限填写 30 天）；注意，若期限为工作日，需将工作日换算为日历天数；如:60 个工作日=60/5*7=84 天


⑦ 截止付款日期：：固定账期下可填写

⑧ 备注：详细付款的方式以文字的方式填写。

（5）账期比例表中禁止重复（同一个节点）



（6）账期配置提交后且审批通过后，可将生成的编号，输入在 SAAS 订单的账期配置单据编号中。



6.3.2 变更账期配置的场景

如果回收的合同与确认函不一致，原账期配置无法变更，需要新建账期配置，审批通过后变更订单关联新账期。


SAAS后台管理系统
蒋婷
工作台 ×
账期配置 ×
账期配置 ×
工作台
业务管理
工程订单
退款申请
租赁订单
应收发票
收款核销单
客户结算单
账期配置
应收结算单
新增
修改
刷新
作废
复制新增
审批日志
保存
提交
账期配置编号
ZQPE2022121200005
账期状态
已输入
* 订单类型
工程订单
* 是否收握资金状态
否
* 客户名称
江西省江佑装饰设计工程有限公司
* 项目名称
红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程EPC总承包
* 业务部
支护系统三部
* 营业店
第1营业店（南昌）
是否变更
否
来源配置编号
备注
账期比例表
变更记录表
新增账期比例
序号
操作
账期期间
账期类型
账期种类
付款种类
付款比例
付款节点
付款期限(天)
截止付款日期
备注
1
编辑 删除
10861
各期一致
业务账期
进度款
80
结算后
30
2
编辑 删除
10862
各期一致
业务账期
尾款
20
总结算后
90

七、订单录入流程

7.1 适用范围


1．已完成账期配置后，商务岗根据业务经理传回合同或商务确认函扫描件录入订单。

7.2 操作工具

1．操作工具：SAAS 后台管理系统—业务管理—工程订单

7.3 操作流程

7.3.1 订单录入操作演示



1．订单概要

（1）基本信息

① **业务模式：**

（I）工程：如专业承包施工合同（有材料、设备和工程服务）或劳务分包合同(有工程服务)。

（II）工程机械租赁：如签订的租赁服务合同(有材料、设备和工程服务)。

（III）工程材料租赁：如签订的材料租赁合同（只有材料）。

② 业务经理：按照项目归属业务经理填写。

③ 业务营业店：按照项目归属营业店填写。

④ 产品分类：如钢支撑等，按照商务确认函内容填写。

⑤ 业务线：支护系统、模架系统、道路系统。

⑥ 账期配置编号：关联已审批完成的账期配置流程。



（2）项目信息

①核销项目名称：可复制商机编号，与商机里的项目名称一致。

（3）合同信息

① 公司：上海宏信设备工程有限公司等

② 签约方：商务确认函/合同中签约方需与立项报价流程中客户名称一致。

③ 授信主体：与承租方保持一致。

④ 承租方：与签约方名称一致。

⑤ 项目名称：与商务确认函/合同项目名称一致。

⑥ 合同金额：根据商务确认函/合同中的清单确定；


⑦ 合同版本：标准、非标。 若进场前未签合同的统一选“非标”。

⑧ 结算日：按照合同/商务确认函填写，若不明确的统一选“每月 15 日”

（4）其他信息

①是否挂靠业务：挂靠、非挂靠

2. 订单明细



（1）设备材料明细

① 商品名称：按清单填写，若为钢栈桥项目，录入钢栈桥字段；若为其他材料，则录入具体材料名称

② 预计进场时间：按照合同/商务确认函填写

③ 数量：按照清单填写。注意材料投入率问题，投入率参考工程成本分析清单：如拉森桩施工 1000 吨，投入率为 20%，则录入 200 吨而不是 1000 吨；客户供材则数据均填写系统能接受的最小数量，如“0.0001”。数量单位：按清单填写。

④ 结算方式：按照合同/商务确认函填写。

⑤ 计价方式：打拔安拆比例依据与客户确认后计价方式，即打拔若为 1:0，单价为 500 元/吨，则打入 50 吨计取 25000 元产值，依据付款比例 80%，应付款 20000 元。建议：若实际付款 5:5、6:4，则需按实际商谈明确（应按保守原则执行）。

⑥ 租金单价：与工程成本分析内的数据一致。

⑦ 租期：按照合同/商务确认函填写。租期按日填写；租期单位：日，若为综合单价，即报价包含了施工费与免租期期间的租金，则需要确定免租期时间



⑧ 税率%：9%、13%

⑨ 内部结算价：与工程成本分析内的数据一致。

⑩ 内租税率%：统一 13%税率。起租周期单位：同⑦租期单位。

（2）工程服务明细

① 服务名称：按照合同/商务确认函清单填写，如 3#9 米拉森桩施打，3#9 米拉森桩拔出等。

② 税率：按照合同/商务确认函填写。

③ 是否含材料：此订单中的材料为我司提供则选“是”，反之选“否”。涉及运费、引孔之类选择否。

④ 数量：按照合同/商务确认函清单填写。

⑤ 单位：按照合同/商务确认函清单填写，常见的吨，米，延米等。

（3）注意事项

① 合同金额不等于≠设备材料明细+工程服务明细金额总和

② 设备材料明细录入二级目录，如 800*20 钢支撑等，钢栈桥除了录入二级目录 321 钢栈桥，如果有其他主材也需要一起录入（比如 609 钢支撑、H700 型钢、630PC 等）。

③ 辅材不进行录入。

3．人员信息

① 签约授权人、现场联系人、结算/进退场授权人、保证人：按照合同/商务确认函填写。

② 若上述人员出现重叠，则勾选多个角色，无需单独录入；当身份证信息无法获取，证件类型勾选“无证件”否则无法保存，需注意保证人身份证照片必须提供并上传；保证人是否强制要求以风控在立项流程中审批意见为准。

③ CD 类客户需要签保证人，且强制提供保证人身份证，保证人身份为法人或者股东（以企查查查阅信息为准），否则签约无效，订单将无法提交审批。

4．注意事项


(1) 工程机械租赁订单录入方式同工程订单。

(2) 工程材料租赁订单无需录入工程服务明细。

(3) 附条件导入：订单提交前需要确认此订单是否在立项时已披露附条件导入信息，目前只有“附承诺导入”才可以自动生成待办事项，定期推送给业务督办，其他选项都无法生成待办。



资料不完整的，都选择附承诺导入，并和业务方向明确完成的时间，方便后续闭环跟踪。



以下均属于附承诺导入


标签	特殊导入类	移入事由
特殊导入	业务部特批	无效章
特殊导入	业务部特批	会议纪要仅签字，已通过业务部审批
特殊导入	业务部特批	会议纪要印章瑕疵
特殊导入	业务部特批	会议纪要进场，且印鉴瑕疵，项目进场前完成合同签署
特殊导入	业务部特批	无有效依据文件导入，高额保证金，20天内回收合同
特殊导入	业务部特批	签约方：陕西华晨永泰建设工程有限公司，无法提供其在项目的角色证明，提供商务确认函存在无效风险，无法提供面签照片及签约方法定代表人的担保；业务经理承诺，2024年8月12日前完成合同签署，若无法完成合同签署，现场采取停工措施；若到达承诺时间仍然未完成合同签署，造价岗将订单材料量变更最小量，待完成合同签署后解封，并且西安店不再执行特殊进场方向。附件特批审批意见。
特殊导入	业务部特批	商务确认函仅签字，业务部特批
特殊导入	业务部特批	增量单仅签字，业务部特批
特殊导入	业务部特批	合同暂时无法回收，客户要求我司必须先开发票，申请抬头变更审批，一事一议。
特殊导入	业务部特批	合同流程慢，确认函进场

7.3.2 订单变更操作演示

1．所有订单变更都需在最新修改的订单操作；订单发生变更后编号带尾缀，如-1/-2，-2 则表示第二次变更后的订单

2．客户抬头变更


请注意，抬头变更只变更签约方位置，其他地方不做改变；





附件2：合同主体变更三方协议（含

3．补充协议变更



（1）变更内容：填写合同金额的变化值，工程量的变化值。

（2）变更原因：填写变更的具体事项，例：新增 H700 型钢 50 吨，综合单价 700 元/吨

① 指合同履行过程中发生的材料增加和施工内容增加等直接导致合同金额发生变化的一些变更；如现场拉森桩施工项目初期约定 50%的投入率，施工完毕后需要再进场部分相同规格的拉森桩进行施工；

② 同样有出现新增材料和工程服务的情况，如合同原先无钢支撑施工，临时增加此部分施工的；上述情况都会直接导致合同金额发生变化；

（3）需要注意的是：

（I）新增原合同没有的材料时，附件需要上传新增材料/工程服务的价格审批截图和成本分析表及对应的补充协议或增量确认单；在变更说明中写明金额变化情况。非所有新增产品线需要上传成本分析表，如新增 3#9 米拉森桩价格与原合同中 6#18 米价格一致。

（II）新增原合同已有的材料时，需要注意新增的数量填写在“补充数量”中，“数量”为原订单数量加上补充数量

之和，同时需要在变更说明中写明金额变化情况；附件上传增量确认单或补充协议；

（III）涉及到金额变动的变更（无论是增加还是减少），都需要走补充协议变更；

（IV）变更抬头之后，合同回收状态会被清空，需要重新操作合同回收，否则系统会检测为合同未回收。

4．设备材料/工程服务变更



（1）此变更区别补充协议变更：变更未导致合同金额发生变化；如原合同约定采用 3#9 米拉森桩施工，实际施工改为 3#6 米拉森桩施工，但单价保持不变，此情况则需要对进场材料和工程服务都做出变更；以钢栈桥项目为例，施工过程中会发生材料替代和设计数量不足的情况，此情况需要对材料进行变更；设备材料/工程服务变更不涉及到合同金额的变更，合同金额不应做改动

5．保证人变更


（1）合同约定的保证人由张三变更为李四；具实填写信息即可。



7.3.3 合同/文件原件归档操作演示

1. 适用范围：工程合同/劳务合同/商务确认函/补充协议/其他类文件。

2. 回收类型：合同回收、文件回收



（1）合同回收

① 合同/补充协议双方已盖章，其中需要注意合同审核盖章情况（如草签的需要旁边备注清楚姓名），补充协议全部在主订单下进行回收归档，扫描电子件，点击新增，上传相关附件。

订单概要 | 订单明细 | 人员信息 | 合同附件 | 变更记录 | 执行情况

附件管理

新增 | 合同回收 | 文件回收

序号	操作	文件名	文件类别	文件形态	文件类型	文件效力	收回份数	每份页数	文件大小	创建人	说明	创建时间
1	编辑 下载	进场函件1.pdf	普通附件	纸质	原件	有效	0	0	522.04 kB			2023/07/04 22:28:10
2	编辑 下载	南[redacted]基坑支护-C...	普通附件	纸质	原件	有效	0	0	154.56 kB			2023/07/04 22:28:29
3	编辑 下载	无清单审批记录.jpg	普通附件	纸质	原件	有效	0	0	126.84 kB			2023/07/04 22:31:39
4	编辑 下载	SHXGCBTP202[redacted]	合同扫描件	纸质	原件	有效	0	0	5.67 MB			2023/12/26 20:01:52

② 关联工程业务类合同及文件回收任务

*工程业务合同 NDJHT-20231211-0009　来源类型 工程订单　业务部 支护系统二部　营业店 支护-第5营业店（

*合同版本 非标

备注


来源单据

序号	单据编号	甲方	乙方
1	SHXGCBTP202307040003	[redacted]工程有限公司	上海宏信设备工程有限公司
2	SHXGCBTP202307040003-2	[redacted]工程有限公司	上海宏信设备工程有限公司

附件明细

序号	文件名称	文件回收任务	文件类别	文件形态	文件类型	文件效力	收回份数	每份页数	说明
1	SHXGCBTP20230...	FA202312110	合同扫描件	纸质	原件	有效	0	0	

③ 点击合同回收后形成回收码，合同/补充协议上标注清楚订单编号及合同回收编号（单据编号）



订单概要 | 订单明细 | 人员信息 | 合同附件 | 变更记录 | 执行情况

附件管理

新增 | 合同回收 | 文件回收

序号	操作	文件名	文件类别	文件形态	文件类型	文件效力	收回份数	每份页数	文件大小	创建人	说明	创建时间
1	编辑 下载	进场函件1.pdf	普通附件	纸质	原件	有效	0	0	522.04 kB			2023/07/04 22:28:10
2	编辑 下载	[redacted]年医院基坑支护-C...	普通附件	纸质	原件	有效	0	0	154.56 kB			2023/07/04 22:28:29
3	编辑 下载	无清单审批记录.jpg	普通附件	纸质	原件	有效	0	0	126.84 kB			2023/07/04 22:31:39
4	编辑 下载	SHXGCBTP2023[redacted]	合同扫描件	纸质	原件	有效	0	0	5.67 MB			2023/12/26 20:01:52

合同回收

④ 发起合同回收后，可在【文档系统】-【文件回收】-【回收管理】中查看合同回收的所有历史详情及操作进度



⑤ 合同回收流程审批完成后，打印归档清单将合同移交至档案室进行归档。



可以阶段性向档案室移交合同及文件（如每月一次）

（2）文件回收

文件回收就是除合同\补充协议以外的其他非合同类回收，操作步骤同以上合同回收。

7.3.4 SAAS 订单停止推进操作规则：

1. 未进场、未产生成本；

（1）业务在群内描述项目需停止推进，并说明停止推进原因；经项目经理出具成本划分意见或无成本发生意见，经店长、总监（若发生成本需总监审批）出具确认意见，商务岗核实项目成本准确性（通过 SAAS 系统工程成本、设备台班台账、人工打卡记录、材料进退场记录核查）

（2）商务岗将审批意见上传至 SAAS 订单附件，并将回收状态修改为“停止推进”；同时将合同额修改为 0，材料


签约总吨位修改为 0.


2. 已进场、已产生成本；


（1）商务岗在群内反馈已发生的成本，店长及项目经理出具成本归属意见；

（2）业务经理邮件发送店长、项目经理、工程高级经理、区总审批确认（涉及成本金额、成本承担方由客户承担还是营业店自行承担）；

（3）商务岗将审批意见上传至 SAAS 订单附件，并将回收状态修改为“停止推进”；同时将合同额修改为 0，材料签约总吨位修改为 0.







7.4 订单回收参考文件

工程订单文件回收2022.pptx

八、垫资项目导入原则

8.1 适用范围

1．是指我司在承接工程项目时，不仅负责项目的施工环节，还对一次性投入使用的主要材料为客户采取垫付方式采购的业务模式。

8.2 项目导入要求

1．材料垫付工程项目遵循谨慎导入、客户优选的原则，业务部门应对项目业主方、总包方和项目基本情况做充分调研，不得导入存在重大负面舆情、经营困难的客户或工程施工不正常的项目。

2．材料垫付工程项目收益率管控标准由财务中心根据公司整体的业绩情况动态评估调整。

3．项目结算付款方式，若为月度支付的，要求次月支付比例不低于上月工程进度款的 60%；若为季度支付的，要求当季度支付不低于上季度工程进度款的 80%。

8.3 授权审批管理

审批层级	道路业务审批授权边界	非道路业务审批授权边界
业务部门总经理及运营中心风控经理	风险敞口≤1000万元	风险敞口≤500 万元
业务部门分管领导及运营中心风险管理部负责人	1000 万元＜风险敞口≤3000万元	500万元＜风险敞口≤1000万元
运营中心总经理	3000万元＜风险敞口≤5000万元	1000 万元＜风险敞口≤1500万元
公司COO	风险敞口＞5000万元	风险敞口＞1500万元

8.4 单一项目风险敞口管控

1. 根据业务类型以及客户等级和类别，原则上单一项目风险敞口最大值需满 足以下要求；若突破以下管控要求，必须经过风险管理委员会讨论决策。

业务部	客户等级	客户类别	风险敞口上限（X）
道路业务	A级	央企客户	X≤6,000万元
		地方国企	X≤3,000万元
	B级	-	X≤2,000万元
非道路业务	A级	-	X≤2,000万元
	B级	-	X≤1,000万元

2. 单一项目回款未按合同约定逾期超过90天，触发风险预警。由业务部、 运营中心共同对该项目进行评估,确定续建、缓建或者停建方案。采取项 目缓建停建的，通知供应保障部，供应保障部应立即停止相关项目的材料 垫付采购。

3. 单一项目回款未按合同约定逾期超过120天，原则上要求该项目停建，并 报应收管理部，决策启动相应债权催收程序。

※更详尽管理要求详见 8.5 参考文件《附件 1：材料垫付工程项目管理办法》

8.5 垫资项目参考文件



附件1：材料垫付工程项目管理办法.p

九、三新项目导入原则

9.1 适用范围

1．三新项目指新市场、新客户、新产品。

2．新市场主要指的是海外市场，涵盖的地区包括：港澳、东南亚、中东、北非以及东欧。

3．新客户指传统建筑行业之外的领域，例如船厂、钢厂、石化设施以及码头等。

4．新产品在现有客户群体中进行推广，目前包括模板、钢框木模等多种产品。

9.2 模板一体化

1．模板一体化项目涵盖模板的搭设与采购。

2．报价包含多种方式：包括模板搭设与拆除（需提供部分辅助材料，且必须明确列出辅材的明细，因为不同材料的报价差异显著）、仅模板拆除（通常不需要提供辅材）、以及模板搭建与拆除结合模板采购。

9.2.1 工程成本分析发起条件

1．工程立项已发起并到达商务节点。

2．调配物流部、工程实施部、工程技术组、业务部、供应保障部在造价策划群内出具审批意见。

（1）调配物流部审批确认材料库存是否满足项目要求。是否需要外采，是否需要远距离调拨，若涉及采购材料，需供应保障部负责人确认是否同意采购，价格由财务 BP 确定。

（2）支护：项目经理部审批施工效率（打拔效率、人均工效）、机械运费（设备数量及运费）；模架：项目经理部审批管理费，评估含钢量、劳务成本合理性。

（3）工程技术组负责本项目设计是否需要优化，若需要优化则需提供优化后的图纸及清单，同时披露是否包含设计费及专家论证费。围堰项目、栈桥类项目、大跨度支撑项目只接受我司设计进行报价。

（4）供应保障部审批劳务成本、外租材料成本、采购材料成本。

（5）业务部确认最终对外报价（审批边界按照对应的审批规则执行）。

9.2.2 模板一体化工程成本分析测算表操作演示

1．由材料综合商务部发布的成本分析表格进行测算：

承包范围及方式				模板施工（材料+施工）									
特别备注				1、人工单价受结构形式的存在差异；承台/基础、的比例； 2、材料周转比例系数一般在1-3之间，1次对应的材料残值--40%，2次对应的材料残值--30%，3次对应的材料残值--20%，									
模板方量比例				承台/基础		0%	底板模	0%	梁柱墙	0%	楼梯间	0%	0%
费用类别		费用子目		（参考）含税单价	不含税单价	单位	数量	使用时间（月）	不含税金额（元）	不含税单价（元/平方米）	包含内容		占比%
一	劳务成本	不含税小计					78,000		¥2,423,300.97	31.07	劳务分包含税单价	32.00	63%
二	辅材成本	2.1	**耗材**--铁丝、钉子、胶带		1.00	元/㎡	78000	/	¥78,000.00	1.00			
		2.2	**加固辅材1--** 对拉螺栓、螺杆套管、山型卡、止水螺杆、水泥支撑		3.50	元/㎡	78000	/	¥273,000.00	3.50	梁、墙模板占比高时，对应的投入比例增加，单价可以按*系数进行调整		
		2.3	**加固辅材2--** 梁夹具、步步紧、方柱扣		0.00	元/㎡	78000	/	¥0.00	0.00	**如使用小方钢、钢管加固时，不计取**		
		不含税小计					78,000		¥351,000.00	4.50			9%
三	主材成本	3.11	**木模板--材料费**	41.0	36.3	元/张	8571.17	/	¥310,989.45	3.99	**模板周转使用次数**	5	
			木模板--材料费 **模板损坏二次补新板**	41.0	36.3	元/张	1714.23	/	¥62,197.89	0.80	**高支模区域根据层高考虑补模板比例**	20%	
		3.12	方木--材料费	1356.0	1200.0	元/m³	78.62	/	¥94,348.80	1.21	**模板材料加工损耗系数**	15%	
		3.18	材料运输费	2000	1834.9	元/车	3.2	/	¥5,824.79	0.07	**模板残值率**	20%	
		不含税小计					78,000		¥473,360.93	6.07	**模板面积㎡/张（1830mm*915mm）**	1.67	12%
四	管理成本	4.1	管理费综合取费 含我司管理人员工资、工程项目后台成本分摊、差旅、补贴、办公费、专家评审费、材料检测费、工具用具使用费、中标及施工关系维护、安全文明措施费、财务费、其他、规费				5%		¥191,038.94	2.45			5%
五	利润	5.1	毛利率				10%		¥382,077.87	4.90			10%
∑（一~六）项合计 （不含税成本）									¥3,820,778.70	48.98			
六	税金	6.1	税金				9%		¥343,870.08	4.41			
模板沾灰面，建议报价（含税价）：									¥4,164,648.78	53.39			

测算基表详见 3.6 参考文件

2．成本分析审批详细说明编制格式【飞书群内审批，商务岗描述的标准格式统一】：

模板一体化审批流程与常规模架项目一致

【**项目】对外报价审批

① 项目体量：**模板*万㎡**

② **模板周转使用次数、补模板比例、模板材料加工损耗系数、模板残值率**

③ 材料（含税 13%）及运输单价（含税 9%）：**木模板**--材料费*元/张，**方木**--材料费*元/m³，运输单价*元/车；

④ 分包劳务单价（含税）*元/㎡，含税 3%。

⑤ 对外报价（含税）：模板搭设+模板材料*元/㎡；

⑥ 管理费率：*%（人工工资*万，其他费用-总共*万，含办公、差旅、专家论证费及检测费）

⑦ 项目测算总价（含税）*万元，对应利润率*%。

请技术方向确认模板用量：技术组长审批

请供保同事确认引入分包单价：店长、供保审批

请供保同事确认模板、木方采购单价：供保审批

请调配方向确认采购材料保供物流成本：调度审批

请工程方向确认管理费、施工成本合理性：项目经理、工程实施部总监、工程实施部总经理审批

请业务方向确认对外报价：店长、总监、业务部负责人审批

3．报价注意事项

（1）模板的体量以平方米为单位，表示模板的展开面积或沾灰面积。在某些项目中，报价是根据建筑面积来进行的。

（2）模板分为红板和黑板两种，周转次数不同，因此业务部门需明确客户所要求使用的模板等级。

（3）模板采购应与木方采购同步进行询价，部分项目中木方可由客户提供。

（4）所有模板一体化报价项目均需业务部负责人审批，不考虑利润因素。

9.3 海外项目

1．海外业务覆盖了以下地区：港澳、东南亚、中东、北非以及东欧。

2．目前，工程项目报价已经在港澳地区、越南和泰国启动。

9.3.1 工程成本分析发起条件

1．工程立项已发起并到达商务节点。

2．调配物流部、工程交付部、工程技术组、业务部、供应保障部在造价策划群内出具审批意见。

（1）调配物流部审批确认材料库存是否满足项目要求。是否需要外采，是否需要远距离调拨，若涉及采购材料，需供应保障部负责人确认是否同意采购，价格由财务 BP 确定。

（2）支护：项目经理部审批施工效率（打拔效率、人均工效）、机械运费（设备数量及运费）；模架：项目经理部审批管理费，评估含钢量、劳务成本合理性。

（3）工程技术组负责本项目设计是否需要优化，若需要优化则需提供优化后的图纸及清单，同时披露是否包含设计费及专家论证费。围堰项目、栈桥类项目、大跨度支撑项目只接受我司设计进行报价。

（4）供应保障部审批劳务成本、采购材料成本；**外协材料已授权业务进行询价**。

（5）业务部确认最终对外报价（审批边界按照对应的审批规则执行）。

9.3.2 海外工程成本分析测算表操作演示

1．由材料综合商务部发布的成本分析表格进行测算

成本测算工具与国内几个产品线的基表保持一致。

测算基表详见 3.6 参考文件

2．成本分析审批详细说明编制格式【飞书群内审批，商务岗描述的标准格式统一】：

成本分析审批格式与国内项目一致。

（1）支护利润审批区间与国内保持一致：

利润率≥25%：店长+项目经理审批；

25%＞利润率≥10%：店长+项目经理+区总审批；

10%＞利润率：店长+项目经理+区总+业务部负责人审批；

业财参与项目包括：①栈桥、围堰，基坑大包复杂项目；②合同额 500 万以上，利润率＜10%的常规项目；③利润率＜0 的常规项目；

（2）支护项目的海外和国内附加税保持一致，海外支护项目管理费率统一按照 4.5%计算，不以签约额为区分。

（3）支护材料的内租价格与国内保持一致，模架材料的租赁费用根据不同的国家进行区分，由业务财务部发布相应的内租价格。

3．报价注意事项

（1）成本测算工具与国内保持一致，但针对特定国家的额外成本项目，商务将根据业务需求和项目考察结果进行详细划分。如有需要，商务团队可参与相关考察活动。

（2）各国的税率不尽相同，因此在进行测算之前，必须确保业务部门充分披露了完整的项目信息。

十、造价阶段常规风险提示

10.1 工程立项审批

1．甲指分包类项目，需要在项目导入前核实这家劳务是否在我司是客商一体，有无逾期欠款，如果有逾期欠款，需要先把欠款结清才能继续导入。

2．各业务部对于甲指分包项目、基坑大包、垫资项目利润率要求不尽相同，商务需在立项审批阶段披露整体利润、施工利润、租赁利润。

3．针对道路重大项目增加在立项审批环节提前披露合同签署问题（通过立项流程对异常签约进行审批），包括但不限于无法盖章仅个人签字，公章含有签署经济类无效等情形，禁止在立项环节披露合同正常签署，实际进场的时候无法签署，商务发起订单时需要确认进场依据是否符合立项审批要求。

10.2 成本测算

1．成本分析应包含所有技术、项目明确的成本科目，不得删减。

2．若成本测算利润为负利润，则需要总监发起负利润审批流程，商务需要在利润审批前与业务端明确。

3．模架工程经常会碰到多次盖章报价单，部分投标项目可能需要在半小时内出具盖章报价，因此模架投标项目允许在利润审批阶段以最低利润标准进行审批，并可提供多份超出该审批底线单价的报价单。

10.3 订单录入

1．在录入订单之前，应重新审视立项信息，确认在商务节点之后，其他方向的审批人是否提出了额外的管控意见。

2．客户抬头变更：

1）若原订单已完成收款，不得更改该订单的抬头。必须启用新项目，并遵循新项目流程完成所有必要步骤，并签订三方协议；

2）若发票已开具但款项尚未到账，可执行红字发票处理，并与相关方签订三方协议，相应地变更原订单的客户名称。

3）若未开具发票，则在签署三方协议后，直接修改原订单的抬头信息。

10.4 合同签订

1．通常情况下 A、B 类客户不需要签保证人，若立项审批时风控披露客户资质有问题，需要签保证人共担风险，

则商务在合同签订时需关注业务是否已将保证人签回，且在订单录入时需要同时录入保证人，从而将该客户纳入实时管控。保证人必须是法人或者股东，不得使用无关第三人进行担保。

2．抵房条款审批：原则上不接受抵房支付，如必须抵房，则比例最多不超过结算金额的 20%，若超过 20%，或存在开口条款，比如按照不低于 20%结算额进行抵房，则需审批(加签)至业务部负责人、事业群负责人、应收管理部负责人、材料综合商务管理部负责人,审批通过后方可推进签约。

3．付款方式：我司接受电汇、银票及央国企商票，除此以外的付款方式都需要应收管理部出具审批意见。

4．支护二部在 B 类客户签定商务确认函前需要加签事业部负责人出具审批意见，其他事业部无强制要求。