

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

目录与文件

后盾网 2011-2017

显示目录列表ls

- 显示目录内容 `ls`
- 包含隐藏文件 `ls -a`
- 列出文件详细信息如属性与权限信息 `ls -l`
- 以容易识别的单位显示如GB/MB/KB `ls -lh`

查看目录列表

切换目录cd

- 进入hdxj用户宿主目录 `cd ~hdxj`
- 进入根下tmp目录 `cd /tmp`
- 进入上级目录 `cd ..`

显示当前工作目录pwd

- 显示当前目录路径 `pwd`

目录命令

创建目录mkdir

- 创建houdunwang目录
- 递归创建目录

```
mkdir houdunwang
```

```
mkdir -p /a/b/c
```

创建空白文件

- touch index.php

删除目录与文件rm

- 删除文件hd.php
- 递归删除目录
- 强制删除操作

```
rm hd.php
```

```
rm -r houdunwang
```

```
rm -rf houdunwang
```

目录命令

复制文件hdphp.php到tmp目录

```
cp hdphp.php /tmp
```

复制以hdphp开始以.php结果的文件到/tmp目录

```
cp hdphp*.php /tmp
```

复制文件

将hdphp改名为hd

```
mv hdphp hd
```

移动hdphp文件到/tmp中

```
mv hdphp /tmp
```

改名与移动

显示前几行head

- 显示前2行内容

```
head -n 2 /etc/passwd
```

取后几行内容tail

- 显示最后5行

```
tail -n 5 index.php
```

一次显示全部内容cat

- 显示文件内容带行号

```
cat -n index.php
```

取文件内容

查找命令为passwd的文件

```
whereis passwd
```

查找文件名为index.php的文件

```
find / -name index.php
```

查找大于10Mb的文件

```
find / -size +10000k
```

目录设置为750

```
find /www -type d -exec chmod 750 {} \;
```

文件为640

```
find /www ! -type d -exec chmod 640 {} \;
```

将查找到的.php结尾的文件删除

```
find / -name \*.php -exec rm -i {} \;
```

查找文件
