

A) Population networks of the leading clusters
Axcpt
Cuedts
resting
c1
c1, |cos| = 0.96
c1, |cos| = 0.87
1
c2
c2, |cos| = 0.97
c4, |cos| = 0.88
2
c3
c3, |cos| = 0.95
c9, |cos| = 0.68
3
c4
c5, |cos| = 0.87
c5, |cos| = 0.79
4
centroid loading
−0.2
0.0
0.2
B) Angles between centroids
Axcpt
Cuedts
resting
c1 0 73 84 88 16 62 81 78 29 71 75 86
c2 73 0 88 85 81 13 81 81 57 28 71 83
c3 84 88 0 90 85 88 18 83 85 83 48 84
c4 88 85 90 0 88 87 87 29 84 83 81 38
c1 16 81 85 88 0 71 82 78 32 79 80 90
c2 62 13 88 87 71 0 82 86 48 28 71 81
c3 81 81 18 87 82 82 0 87 84 78 50 87
c5 78 81 83 29 78 86 87 0 83 80 72 41
c1 29 57 85 84 32 48 84 83 0 61 82 88
c4 71 28 83 83 79 28 78 80 61 0 76 86
c9 75 71 48 81 80 71 50 72 82 76 0 79
c5 86 83 84 38 90 81 87 41 88 86 79 0
c1 c2 c3 c4 c1 c2 c3 c5 c1 c4 c9 c5
principal angle (°)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
C) Component rank
cluster 1
cluster 2
cluster 3
cluster 4
share of participants
0.8
0.4
0.0
1
5
10
rank r of the component