

## 求面积


$$S_n \approx \frac{1}{n} \left[ \left( \frac{1}{n} \right)^2 + \left( \frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2}{n^3}$$

$$= \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}$$

$$= \frac{2n^2 - 3n + 1}{6n^2}$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \rightarrow \frac{1}{3}$$



## 数列极限的概念

设 $\{x_n\}$ 为一数列,  $A$ 为一实数, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 使得当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - A| < \varepsilon$ 或 $A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$ . 则称数列 $\{x_n\}$ 在 $n$ 趋向于无穷大时有极限或收敛,  $A$ 为其极限值 (或说 $x_n$ 收敛于 $A$ ), 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 或 $x_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$ .



## 数列极限的概念

设 $\{x_n\}$ 为一数列,  $A$ 为一实数, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 使得当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - A| < \varepsilon$ 或 $A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$ . 则称数列 $\{x_n\}$ 在 $n$ 趋向于无穷大时有**极限或收敛**,  $A$ 为其极限值 (或说 $x_n$ 收敛于 $A$ ), 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 或 $x_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$ .



- 1)  $\varepsilon$  : 度量数列与极限值的距离.
- 2)  $N$  : 与 $\varepsilon$ 相关, 标示这变化的进程.

# 数列极限定义的证明题



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - A| < \varepsilon.$$

注：只能判断是否是极限，不能用来求极限

例1. 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ .

分析：找  $N$ , 当  $n > N$  时,  $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$ .

证明：  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ , 当  $n > N$  时,

$$n > \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\text{即 } \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

例2. 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1. (a > 1)$

分析: 找  $N$ , 当  $n > N$  时,  $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon \Rightarrow \sqrt[n]{a} < \varepsilon + 1 \Rightarrow \ln a^{\frac{1}{n}} < \ln(\varepsilon + 1)$   
 $\Rightarrow \frac{1}{n} \ln a < \ln(\varepsilon + 1) \Rightarrow n > \frac{\ln a}{\ln(\varepsilon + 1)}.$

证明:  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(\varepsilon + 1)} \right\rceil + 1$ , 当  $n > N$  时,

$$n > \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(\varepsilon + 1)} \right\rceil + 1 > \frac{\ln a}{\ln(\varepsilon + 1)} \Rightarrow \frac{1}{n} \ln a < \ln(\varepsilon + 1)$$

$$\Rightarrow \ln a^{\frac{1}{n}} < \ln(\varepsilon + 1) \Rightarrow \sqrt[n]{a} < \varepsilon + 1$$

即有  $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon.$

# 数列极限定义的证明题



例. 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ .

分析: 找  $N$ , 当  $n > N$  时,  $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon \Rightarrow \sqrt[n]{n} < \varepsilon + 1$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{n \cdot 1 \cdots 1} \leq \frac{n + (n-1)}{n} = 2 - \frac{1}{n} < \frac{1}{n} + 2 < \varepsilon + 1 \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon - 1$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdots 1} \leq \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} = \frac{2}{\sqrt{n}} + 1 - \frac{2}{n} < \frac{2}{\sqrt{n}} + 1 < \varepsilon + 1$$

$$\Rightarrow n > \frac{4}{\varepsilon^2}$$

证明:  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{4}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$ , 当  $n > N$  时,

$$n > \left\lceil \frac{4}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1 > \frac{4}{\varepsilon^2} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{n}} + 1 < \varepsilon + 1 \Rightarrow \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} = \frac{2}{\sqrt{n}} + 1 - \frac{2}{n} < \varepsilon + 1$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdots 1} \leq \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} < \varepsilon + 1$$

即有  $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$ .