

DOI: 10.3969/j.issn.1672-4993.2024.01.038

• 性教育与性健康 •

珠海市 15~24 岁流动青少年婚前性行为现状及影响因素研究

徐薇薇¹ 张文娟² 许小明^{3△}

1 四川省肿瘤临床医学研究中心(四川省肿瘤医院/研究所,四川省癌症防治中心,电子科技大学附属肿瘤医院) 甲状腺-口腔颌面外科,成都 610041

2 攀枝花市中心医院护理部,四川 攀枝花 617000

3 遵义医科大学珠海校区护理学院,广东 珠海 519043

【摘要】 目的 了解珠海市 15~24 岁流动青少年婚前性行为现状并探讨其影响因素。方法 2020 年 1 月至 8 月采用多阶段分层随机整群抽样法选取研究对象,以自行设计的调查问卷进行横断面调查,计数资料组间比较采用 χ^2 检验,以多因素非条件 Logistic 回归模型分析流动青少年发生婚前性行为的影响因素。结果 共纳入流动青少年 1 060 人,931 人(87.8%) 发生过婚前性行为。其中 8.2% 性行为对象为同性,女性比例高于男性($P < 0.05$);近一年性行为中从不使用安全套占 47.9%,男性比例高于女性($P < 0.05$)。非条件 Logistic 回归分析显示,女性、每日工作时长在 11~<14 h 是发生婚前性行为的保护因素,年龄在 20~24 岁、文化程度为高中/大专、月收入 2 000~<5 000 元是发生婚前性行为的危险因素。结论 珠海市 15~24 岁流动青少年人群婚前性行为及 HIV 相关高危性行为发生比例较高,男性、年龄越大、文化程度越高、每日工作时间越短、月收入越高的流动青少年更容易发生婚前性行为,女性同性性行为也值得引起重视。

【关键词】 流动青少年;婚前性行为;艾滋病;Logistic 模型

【中图分类号】 G479

【文献标识码】 A

Study on premarital sexual behavior status and influencing factors of migrant adolescents aged 15-24 years in Zhuhai XU Weiwei¹, ZHANG Wenjuan², XU Xiaoming^{3△}. 1. Department of Thyroid-OMF Head and Neck Surgery, Sichuan Clinical Research Center for Cancer(Sichuan Cancer Hospital & Institute, Sichuan Cancer Center, Affiliated Cancer Hospital of University of Electronic Science and Technology of China), Chengdu 610041, Sichuan, China; 2. Department of Nursing, Panzhihua Central Hospital, Panzhihua 617000, Sichuan, China; 3. Department of Nursing Teaching and Research, Zhuhai Campus of the Zunyi Medical University, Zhuhai 519043, Guangdong, China

【Abstract】 Objective To investigate the status and influencing factors of premarital sexual behavior among migrant adolescents aged 15-24 in Zhuhai. **Methods** From January to August 2020, multi-stage stratified randomized cluster sampling method was used to select study subjects, cross-sectional survey was carried out with self-designed questionnaires, and inter-group comparison was carried out with χ^2 test and multi-factor unconditional Logistic regression model to analyze the influencing factors of premarital sexual behavior status among migrant adolescents. **Results** A total of 1,060 migrant adolescents were included, and 931 (87.8%) of whom had premarital sexual behavior. Among them, 8.2% of the sex objects were homosexual, and the proportion of female was higher than that in male ($P < 0.05$). In the past year, 47.9% of migrant adolescents never used condoms in sexual behavior, and the proportion of men was higher than that of women ($P < 0.05$). Unconditional Logistic regression analysis showed that women, daily working hours of 11-14 hours were protective factors for premarital sexual behavior, and age of 20-24 years old, education level of high school/college, and monthly income of 2,000-5,000 yuan were risk factors for premarital sexual behavior.

【基金项目】 2020 年广东省医学科研基金项目(A2020213)

[△]**【通讯作者】** 许小明, E-mail: 460921210@qq.com

Conclusions The proportion of premarital sexual behaviors and human immunodeficiency virus (HIV)-related high-risk sexual behaviors among migrant adolescents aged 15-24 years in Zhuhai is high. Male, the older age, the more educated, the shorter daily working hours, and higher monthly income of migrant adolescents are more likely to have premarital sexual behaviors, and female homosexual behavior also deserves attention.

【Key words】 Migrant adolescent; Premarital sexual behavior; Acquired immune deficiency syndrome; Logistic models

近年来,市场经济和城市化进程的高速发展促使我国流动人口规模大幅度扩张,珠海市作为高度发达的核心地区,是沿海流动人口最密集的城市之一,新生代流动青少年是流动人口的主体^[1-3]。由于本身处于性活跃期,加之缺乏性健康相关知识及社会保障制度不完善,流动青少年发生婚前性行为及高危性行为的情况越来越普遍,导致这一群体面临着巨大的生殖健康问题威胁^[4]。性与生殖健康问题不仅会损害身心健康,还会导致巨额的医疗费用支出,给家庭和社会造成经济负担^[5]。因此,研究流动青少年人群婚前性行为特征及影响因素,预防过早性行为及高危性行为导致的性传播疾病具有重要意义。在性与生殖健康领域,通常将流动青少年定义为离开户籍所在地半年及以上、年龄在 15~24 岁的人群^[6]。本文通过研究珠海市流动青少年婚前性行为、人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)相关高危性行为发生现状及影响因素,以期对流动青少年人群性传播疾病预防干预措施的制定提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采取多阶段分层随机整群抽样法于 2020 年 1 月至 8 月选取珠海市斗门区和金湾区流动人口最集中的制造业、批发零售业、社会服务业^[7]的流动青少年从业者作为研究对象。纳入标准:(1)户籍所在地非珠海市;(2)在珠海市居住时间超过半年;(3)年龄 15~24 岁;(4)自愿参与研究。排除标准:(1)短期培训及参观学习;(2)无法按照自主意愿完成调查。

1.2 调查方法

本研究为横断面研究,研究工具为自行编制的“珠海市 15~24 岁流动青少年性与生殖健康行为调查问卷”。调查问卷包括:(1)一般社会人口学信息;(2)艾滋病基本知识,简称“国八条”,能正确回答其中 6 个及以上条目判断为达标;(3)HIV 相关高危性行为情况:性行为时未使用安全套、多性伴、有同性性行为等任意一种情况。

将问卷导入“问卷星”平台并生成二维码,由经过统一培训且考核合格的研究人员组织调查对象在隐秘

性较好的场所独立填写问卷,每个微信账户及 IP 地址限作答一次,填写完成后当场提交。下载并筛查数据,删除逻辑混乱、答案呈明显规律或应答率小于 90% 的无效问卷。

1.3 统计学处理

数据双人核对录入 Epidata 3.1,采用 SPSS 22.0 软件对相关数据进行统计分析。计量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示;计数资料采用 χ^2 检验,以频数(百分数) $n(\%)$ 表示;多因素分析采用非条件 Logistic 回归分析; $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况

本次调查共发放问卷 1 103 份,获得有效问卷 1 060 份,有效率为 96.1%。其中女性 572 人(54.0%);平均年龄(21.28 ± 2.46)岁;文化程度大学及以上 394 人(37.2%);工作时长以 8~11 h 为主,有 526 人(49.6%);月收入 2 000~5 000 元有 512 人(48.3%);356 人与朋友同住(33.6%);1 042 人父母健在(98.3%),但只有 368 人与父母讨论过生殖健康问题(34.7%);732 人艾滋病相关知识达标(69.1%)。具体结果详见表 1。

2.2 不同性别流动青少年人群 HIV 相关高危性行为情况

1 060 名流动青少年中有 931 人(87.8%)发生过婚前性行为。其中同性性行为发生率 8.3%(77/931 例),女性同性性行为发生率(54/469, 11.5%)高于男性(23/462, 5.0%);近一年性行为从不使用安全套 47.9%(446/931),男性(231/462, 50.0%)比例高于女性(215/469, 45.8%),差异具有统计学意义($P < 0.05$)。首次性行为未使用安全套占 71.6%(667/931 人),38.2%(356/931)近一年性伴侣数 ≥ 2 人。

2.3 珠海市流动青少年人群发生婚前性行为的单因素分析

研究结果显示,不同性别、年龄、文化程度、工作时长、月收入及居住状况的流动青少年婚前性行为发生率不同,差异均具有统计学意义($P < 0.05$)。具体结果详见表 1。

表 1 1 060 名不同特征珠海市流动青少年人群
婚前性行为发生率比较 $n(\%)$

项目	参与调查	发生性行为	χ^2	P
性别				
男	488(46.0)	462(94.7)	39.606	<0.001
女	572(54.0)	469(82.0)		
年龄/岁				
15~<20	248(23.4)	178(71.8)	78.082	<0.001
20~24	812(76.6)	753(92.7)		
文化程度				
小学及以下	40(3.8)	34(85.0)	16.654	0.001
初中/中专	340(32.1)	284(83.5)		
高中/大专	286(27.0)	269(94.1)		
大学及以上	394(37.2)	344(87.3)		
工作时长/h				
0~<8	200(18.9)	183(91.5)	24.706	<0.001
8~<11	526(49.6)	478(90.9)		
11~<14	268(25.3)	213(79.5)		
≥ 14	66(6.2)	57(86.4)		
月收入/元				
0~<2 000	48(4.5)	29(60.4)	36.844	<0.001
2 000~<5000	512(48.3)	450(87.9)		
5 000~<8000	404(38.1)	365(90.3)		
$\geq 8 000$	96(9.1)	87(90.6)		
居住状况				
与父母同住	188(17.7)	157(83.5)	23.024	<0.001
与母亲同住	92(8.7)	82(89.1)		
与父亲同住	146(13.8)	114(78.1)		
与朋友同住	356(33.6)	325(91.3)		
独居	278(26.2)	253(91.0)		
父母是否健在				
是	1 042(98.3)	915(87.8)	0.019	0.890
否	18(1.7)	16(88.9)		
与父母讨论过生殖健康问题				
是	368(34.7)	318(86.4)	1.059	0.303
否	692(65.3)	613(88.6)		
艾滋病相关知识				
达标	732(69.1)	646(88.3)	0.393	0.531
未达标	328(30.9)	285(86.9)		

2.4 珠海市流动青少年人群发生婚前性行为的多因素分析

以是否发生婚前性行为(0 = 无, 1 = 有)为因变量,将单因素分析中有统计学意义的因素作为自变量纳入多因素非条件 Logistic 回归分析模型,变量的筛选采用逐步回归分析中的后退法(纳入 = 0.05,剔除 = 0.10)。结果显示,与男性相比,女性($OR = 0.137$, $95\% CI: 0.086 \sim 0.239$)是发生婚前性行为的保护因

素。与工作时长 0 ~ < 8 h 相比,11 ~ < 14 h ($OR = 0.383$, $95\% CI: 0.192 \sim 0.762$)是发生婚前性行为的保护因素。与年龄 15 ~ < 20 岁相比,20 ~ 24 岁 ($OR = 2.968$, $95\% CI: 2.036 \sim 7.294$)是发生婚前性行为的危险因素。与文化程度为小学及以下相比,高中/大专 ($OR = 3.112$, $95\% CI: 1.003 \sim 3.649$)是发生婚前性行为的危险因素。与月收入 0 ~ < 2 000 元相比,2 000 ~ 5 000 元 ($OR = 2.345$, $95\% CI: 1.085 \sim 5.107$)是发生婚前性行为的危险因素。

3 讨论

本研究结果显示,珠海市流动青少年婚前性行为发生率为 87.8%,高于 Luke 等^[8]对肯尼亚流动青少年及牛丽等^[9]对深圳市流动青少年的调查结果,表明本研究对象非婚性行为发生率较高,存在巨大的生殖健康问题隐患。提示相关部门需对流动青少年群体全面普及性健康教育,着重强调婚前性行对生理及心理的危害,传播正确的性健康维护知识和技能,减少婚前性行为的发生。

高危性行为使性传播疾病感染率不断增加^[10],且严重消耗了国家的卫生资源^[11-12]。本研究流动青少年同性性行为发生率为 8.2%,女性同性性行为发生率高于男性,流动青少年及女性同性性行为发生率均高于胡塔静等^[13]的研究结果。由于普遍认为女性同性性行为感染性传播疾病的风险较低,所以相关研究较少,本研究结果表明关注女性同性性行为问题已成为必然。正确使用安全套可以有效降低性传播疾病感染率,本研究结果显示 47.9% 的研究对象最近一年性行为中从不使用安全套,与李慧等^[14]的研究结果类似,表明流动青少年缺乏性健康维护综合能力,感染性传播疾病风险高。提示在后期应加强对安全套作用的宣传,提高流动青少年群体安全套使用比例。近一年性伴 ≥ 2 人者占 38.2%,高于王泽洲等^[15]的研究结果,说明本研究人群多性伴现象发生率较高,在今后需加强性道德及性保健知识的普及,减少多性伴导致的性传播疾病。

本研究表明,男性、年龄越大、文化程度越高、每天工作时间越短和月收入越高更容易发生婚前性行为。在以往研究中发现^[16-17],男性受传统习俗和社会道德的相关约束少,性态度相对开放,接触性相关信息渠道更多,容易受到不良信息的误导,因此更容易发生婚前性行为。这表明需重点关注男性流动青少年,加强对其性相关态度、道德方面的教育。随着年龄的增长,流动青少年进入性活跃期,性生理需求增加^[18],导致婚

前性行为发生率增加。提示针对流动人口的性教育应该提前,以提高其预防性传播疾病的意识和能力。此外,文化程度和收入越高是发生婚前性行为的危险因素,这可能是因为文化程度高,在校学习时间更长,接受性健康教育的机会越多,掌握的性健康维护技能越多,在疾病预防方面更有自信^[9]。而经济水平好能为结交异性提供更好的物质基础,由此为发生性行为提供了契机。但也有研究指出^[20],物质基础雄厚的流动青少年性行为发生率低,可能是因为物质水平较好的流动青少年有条件接受更多生殖健康教育,对自身的健康关注度更高,能自觉抵制非婚性行为。由此可见,经济水平对不同流动青少年婚前性行为的影响不同,需结合具体情况分析。每日工作时间越长的流动青少年发生非婚性行为的可能性更小,与以往研究一致^[14]。可能是因为工作时间长的流动青少年日常人际交往时间被剥夺,缺乏与异性接触的机会,因此性行为发生率低。

综上所述,珠海市流动青少年人群婚前性行为及 HIV 相关高危性行为发生率高,婚前性行为影响因素较多,提示应尽早开展性健康教育和艾滋病防控宣传,让流动青少年尽早了解性传播疾病的防控知识和技能,减少婚前性行为及无保护性行为,降低性传播疾病感染风险。本研究具有一定的局限性,首先,本研究类型为横断面研究,不能揭示各影响因素的因果关系,需要后续开展纵向研究;其次,由于调查问卷填写时主观性强,研究对象回忆偏倚很难完全避免;最后,本研究仅选择了流动人口较集中行业的流动青少年人群,结果不能外推。

参 考 文 献

- [1] Jia D, Zhao J, Liu Y, et al. Two-year cross-sectional studies reveal that single, young MSMs in Shenzhen, China are at high risk for HIV infection [J]. *Virol J*, 2019, 16(1): 83.
- [2] Yu QY, Xu P, Lin P, et al. Epidemiological characteristics and latent class analysis of non-marital heterosexual behaviors among human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome individuals in Jiangmen, Guangdong province between 2015 and 2017 [J]. *Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi*, 2018, 52(12): 1269-1275.
- [3] 金梦华, 李玉艳, 周颖, 等. 中国 3 个直辖市流动育龄妇女人工流产现状及影响因素分析 [J]. *复旦学报(医学版)*, 2019, 46(5): 598-604.
- [4] 徐薇薇, 向明芳, 张文娟, 等. 珠海市流动青少年生殖健康知识、态度、行为及需求调查 [J]. *中国性科学*, 2021, 30(12): 156-160.
- [5] 舒亚, 赵西和, 李六林, 等. 2015 年绵阳市流动人口艾滋病防治知识知晓率调查 [J]. *职业与健康*, 2017, 33(10): 1405-1407, 1410.
- [6] 朱洁群, 周碧波. 鄞州地区男性流动人口艾滋病认知程度与相关行为调查 [J]. *中国性科学*, 2016, 25(7): 66-69.
- [7] 珠海市统计局. 2020 年统计年鉴 [EB/OL]. (2020-11-12) [2021-10-18]. http://tjj.zhuhai.gov.cn/tjsj/tjnj/content/post_2665250.html.
- [8] Luke N, Xu H, Mberu BU, et al. Migration experience and premarital sexual initiation in urban Kenya: an event history analysis [J]. *Stud Fam Plann*, 2012, 43(2): 115-126.
- [9] 牛丽, 冯承芸, 李丽莎, 等. 深圳市宝安区流动人口中未婚女性生殖健康状况及干预研究 [J]. *中国计划生育和妇产科*, 2015, 7(7): 44-48.
- [10] Zong Z, Yang W, Sun X, et al. Migration experiences and reported sexual behavior among young, unmarried female migrants in Changzhou, China [J]. *Glob Health Sci Pract*, 2017, 5(3): 516-524.
- [11] 王毅, 樊静, 杨晓玲, 等. 绵阳市男男性行为人群流动性行为及影响因素 [J]. *中国公共卫生*, 2017, 33(3): 345-349.
- [12] 许靖, 肖洁, 杨义, 等. 成都市农村地区中老年男性高危性行为的发生情况及影响因素 [J]. *中国艾滋病性病*, 2021, 27(1): 29-32.
- [13] 胡塔静, 左霞云, 廉启国, 等. 15~24 岁校外未婚青年异/同性间性行为发生状况及影响因素 [J]. *国际生殖健康/计划生育杂志*, 2015, 34(1): 23-27.
- [14] 李慧, 李基, 谢燕红, 等. 深圳宝安区石岩街道流动人口艾滋病知识、态度、行为调查及防控研究 [J]. *现代诊断与治疗*, 2015, 26(10): 2280-2282.
- [15] 王泽洲, 张展, 蔡泳. 建筑工地流动人口艾滋病高危行为现状及影响因素 [J]. *上海预防医学*, 2015, 27(8): 453-457.
- [16] Barrington C, Gandhi A, Gill A, et al. Social networks, migration, and HIV testing among Latinos in a new immigrant destination: Insights from a qualitative study [J]. *Glob Public Health*, 2018, 13(10): 1507-1519.
- [17] 刘光辉, 孙晓明, 张玉英. 张家港市外来未婚女工生殖健康知识、态度、行为和需求调查分析 [J]. *江苏预防医学*, 2012, 23(1): 52-53.
- [18] 赵志刚, 魏明海, 肖倩, 等. 剑阁县 200 名农村流动人口艾滋病相关知识和行为现状调查 [J]. *预防医学情报杂志*, 2017, 33(12): 1248-1253.
- [19] 徐双飞, 李玉艳, 武俊青. 流动人口生殖道感染/性病/艾滋病患病率及危险因素和防治策略 [J]. *中华生殖与避孕杂志*, 2017, 37(3): 250-254.
- [20] 张祖祥, 付丽茹, 肖民扬, 等. 昆明市居民男性非婚异性性行为情况调查 [J]. *中国艾滋病性病*, 2022, 28(3): 290-294.

(收稿日期: 2023-01-25)