


人员初步分工：
界面设计，前台的关键词分割，合法性判断----zt
根据关键词 查询数据库 返回相关结果 并排序-----zyj
数据库设计，采集数据的过滤和分析，数据库压缩---xinnix
ftp 信息采集----xiguagua (hc)



相应的链接数据库的部分，先留空。
数据字典

ftp 站点表(ftpinfo)

字段类型	字段名
IP 编号(id)	Integer
站点地址(site)	Text(15)
端口(port),默认为 21 端口	Integer
登陆用户名(user),默认为 anonymous	Text(10)
登陆密码(pw),默认为 falcon@	Text(10)
当前是否可以访问(acc)	Boolean
该站数据是否已经入库(indb)	Boolean
站点说明信息(info)	备注型

目录表(cat)

字段类型	字段名
目录编号(id)	Integer
目录名(cat)	Text(50)
父目录编号(pid)	Integer
所属 IP 站点编号(ipid)	Integer
访问次数(acctime)	long

文件表(files)

字段类型	字段名
文件名(file)	Text(50)
后缀(postfix)	Text(4)
父目录编号(pid)	Integer
所属 IP 站点编号(ipid)	Integer
访问次数(acctime)	long
文件类型 (type)	Text(20)

大家可以依据数据表内存在的字段进行开发。如有变动则属于细微调整，不影响整个进度。希望大家加快速度阿。

开发时注意事项：

采用面向对象的开发方式，相应功能用类实现，提供和协作者公共接口,并在程序中多写注释，附上相关改类或者方法的使用文档，文档需要列举详细的用法，和功能，举例。