

附录B 源代码的获取

URL：统一资源定位符

本附录列出源代码所在的网址和下载方式。例如，常见的“匿名 FTP”地址表示如下：

```
ftp://ftp.cdrom.com/pub/bsd-sources/4.4BSD-Lite.tar.gz
```

即主机为ftp.cdrom.com。通过匿名FTP客户登录后，从目录pub/bsd-sources下载文件4.4BSD-Lite.tar.gz。后缀.tar说明文件以标准的tar(1)格式存储，.gz说明文件由GNU gzip(1)程序压缩。

4.4BSD-Lite

有多种方式可得到 4.4BSD-Lite的正式版代码。完整的 4.4BSD-Lite正式版代码可通过 Walnut Creek CD-ROM公司得到，网址为

```
ftp://ftp.cdrom.com/pub/bsd-sources/4.4BSD-Lite.tar.gz
```

或者直接得到其光碟版。联系电话为 18007869907或+1510 674 0783。

O'Reilly & Associates出版的CD-ROM，包括全套的4.4BSD手册和4.4BSD-Lite正式版代码。联系电话为1 800 889 8989或者+1 707 829 0515。

运行4.4BSD-Lite 网络软件的操作系统

4.4BSD-Lite正式版不是一个完整的操作系统。为了测试本书中介绍的网络软件，需要内置4.4BSD-Lite正式版的操作系统，或者支持4.4BSD-Lite的操作系统。

作者使用的操作系统是Berkeley Software Design Inc.生产的商用系统，联系电话为1 800 ITS BSD8，+1 719 260 8114，或者info@bsdi.com。

还有些免费的操作系统，已内置了4.4BSD-Lite，如NetBSD、386BSD和FreeBSD。详情请见Walnut Creek CD-ROM(ftp.cdrom.com)或者comp.os.386bsd Usenet新闻组。

RFC

所有RFC都是免费的，通过电子邮件或匿名FTP服务器可从英特网上得到所需文档。向下述地址发送电子邮件：

```
To: rfc-info@ISI.EDU.  
Subject: getting rfcs  
help: ways_to_get_rfcs
```

回复邮件中会列出通过电子邮件或匿名FTP服务器获取RFC不同方法的详细说明。

记住，首先应先下载最新的RFC索引，从中查找所需的RFC，确认所需的RFC没有被新的RFC更新或取代。

GNU软件

利用GNU Indent程序对本书出现的所有源代码进行格式调整，并利用 GNU Gzip程序对文件做了压缩。这些程序可在下列站点找到：

```
ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/indent-1.9.1.tar.gz
```

```
ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/gzip-1.2.2.tar
```

文件名中的数字随版本的不同而不同。此外还有用于其他操作系统的 Gzip程序，如MS-DOS。

英特网上还有许多其他站点也提供 GNU资源，prep.ai.mit.edu主机的问候词中列出了这些站点的名称。

PPP软件

有些PPP实现是免费的。comp.protocols.ppp FAQ的第5部分提供了很多有价值的信息。

```
http://cs.uni-bonn.de/ppp/part5.html
```

mrouted软件

mrouted软件的最新版本和其他多播应用程序可从 Xerox Palo Alto研究中心的站点得到：

```
ftp://parcftp.xerox.com/pub/net-research/
```

ISODE软件

ISODE软件包中的SNMP代理实现与Net/3兼容。详细信息参见 ISODE论坛的网站：

```
http://www.isode.com/
```