
10624 3
=> 102
n 删k
=>
n-k
=>

103333 3
=> 103
130333 3
=> 103
多大、留几位



n 位 中 数最大 k 位

n-k

③ 删k位

2078

2
2
0
7
8

0 7

0 7 8 9 ②

左数 1 ~ k+1

7


cnt=0
cnt=1
cnt=2
k=k-1
n=n-1-1
k=k-2
n=n-2-1
f(2078, 5, 3) => 078
f(78, 3, 2) =>

① n=1 k=2、 2009$

k+1

第1位～第k+1位

选最小&&最靠前

的一位数字

保留第p位 ⇒ 删去1～p-1位

p-1 ⇒ k=k-(p-1)

n=k-p



$$\begin{cases} n = n - p \\ k = k - p + 1 \end{cases}$$

$\Longrightarrow$ 如果 $k=0$ 退出

```
flag=false
for{ if(a>0) flag=true
     if(flag) cout<<a;
```

20120

}

a[] > 6 9 4 3 2 1 0

≥10≥078

n=8 k=4

while (cnt<rest) {

// a[n-1] ~ a[n-k-1]

int t=n-1;

for (int i=n-2; i>=n-k-1; i--)

if (a[i]<a[t])

t=i;

// 把t转换成 p

p= n-t;

// p:代表 左数第 p个

if(a[t]>0) flag=true

if(flag) cout << a[t];

a[t]=0;

cnt=0

rest=n-k;

cnt++;

n=n-p;

$k=k-p+1$

max{ci} min{res}

$c_1=0$ a_1 b_1

$c_2=\frac{a_1}{b_2}$ a_2 b_2

$c_3=\frac{a_1a_2}{b_3}$

$c_n=\frac{a_1\cdots a_{n-1}}{b_n}$ a_n b_n

排序

最小 ⟹ 顺序

5 2 3 4 1

5 3

从小到大

35

3 2 5 4 1

3 2 1 4 5

a>b

a>b

b>a

1 2 3 4 5

1 7 3 4 5 6 2

1 7 3 4 5 6 2

yes

$a_1 \cdots a_i \cdots a_j \cdots a_n$

$b_1 \cdots b_i \cdots b_j \cdots b_n$

res1

a_i b_i a_j b_j res_2

交换前 交换后

a_i b_i a_j b_j

$res_1 < res_2$

$\max\{c_i\} < \max\{c_i\}$

3.

1 1 1

6 2 3

24 4 6

28 10

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$

$a_i b_i < a_j b_j$