

操作説明書



クラウドタグで仔牛の命を守る



2025年5月更新



株式会社 カスケディア・トレーディング

目次

- ・はじめに……………P3
- ・注意事項……………P4
- ・セット内容……………P5
- ・各部名称……………P6

【アットモーメント登録までの流れ】

- ・受信機の設置 & 首輪の着け方……………P7
- ・調節方法……………P8
- ・仔牛と首輪を登録(事前準備)……………P9
- ・ログイン画面……………P10

【トップ画面】

- ・メニュー一覧……………P11
- ・一覧表示、ソートメニュー……………P12~13
- ・まとめてグラフ表示……………P14
- ・ステータスの変化……………P15
- ・活動量の確認……………P16~17
- ・活動詳細……………P18
- ・治療内容登録……………P19

【メニューバー】……………P20

- ・レポート機能……………P21~23
- ・牛の管理(個別管理／一括登録) ……P24~28
- ・登録後の確認……………P29
- ・牛の管理(一括移動)……………P30
- ・首輪の付け替え……………P31
- ・牛の管理(一括治療登録) ……P32
- ・各種設定(マスタ/スタッフ管理) ……P33~36
- ・各種情報……………P37
- ・ユーザー設定タブ一覧 ……P38
- ・ユーザー設定(基本情報)……………P39
- ・アラートの受け取り方①②……………P40~41
- ・スタッフ情報……………P42~46

【ヘルプ】

- ・故障かなと思ったら……………P47
- ・仔牛の増頭／牛舎を増やす時…P48
- ・機種変更について……………P49
- ・契約更新について……………P50
- ・製造元情報……………P51

はじめに

アットモーメントは、仔牛の毎時間の活動量を計測することで、仔牛の体調を知ることができる仔牛専用の首輪となっております。

早期治療は早期回復への近道、治療期間が長ければ発育にも影響します。仔牛と人間の大きな違いは、言葉を話せないことです。人間であれば、「なんか風邪っぽい」とか「頭が痛い」など、症状を訴えることが出来ますが、仔牛の場合は熱もなく食欲があれば、元気だと判断されてしまうのが普通です。しかし、朝に見た時は元気であっても、夕方にはぐったりしている仔牛をよく見かけます。そういった発症のもっと前から体調不良が始まっていることを、アットモーメントは教えてくれます。

皆様の牧場経営の省力化、収益アップのお役に立つことが私たちの願いです。

(株) カスケディア・トレーディング 社員一同

注意事項

アットモーメントをご使用いただくにあたり、下記事項にご注意ください。

1. アットモーメントは治療器具ではございません。仔牛に装着しただけでは飼養改善になりません。担当獣医とご相談の上、対処をお願いいたします。
2. ハッチ、柵の形状により、隙間にタグが挟まる場合がありますので、隙間を埋めるなど対処してからご使用ください。
3. 首輪の付け替えの際には、防疫の為にしっかりと洗浄消毒をして再利用をお願いいたします。
4. 受信機設置の際は、高所作業になる場合がございます。安全にご注意の上、取付をお願いいたします。
5. 受信機設置の際は、電源確保時の漏電・感電・火災などが発生しないように設置してください。
6. 仔牛に取り付けるタグおよび首輪は、治療時・治療中・衰弱時・分娩直後など負荷のかかる際には、取り外すようお願いいたします。
7. 仔牛に取り付けるタグおよび首輪は、仔牛の成長や飼養環境に合わせて長さの調節を行ってください。

セット内容



◆モーメントタグ

- ・重量：60g：電池・バッテリー不使用（振動による自家発電式）
- ・完全防水：高圧洗浄機等での洗浄も可能
- ・通信：Bluetoothで通信距離は約30m（牛舎の構造に影響受けます）
- ・製品寿命：5年程度を想定（※）想定外の衝撃による故障は発生します。
- ・自動哺乳舎への導入の場合は自動哺乳舎の首輪に取付可能



◆首輪（リングキャッチ・ベルト金具セット）

- ・自動哺乳牛舎で使用している首輪と同等品
- ・リングキャッチ・ベルト金具付



◆受信機

- ・半径30mの範囲のタグからの電波を受信可能。
（ハッチ素材や牛舎構造により範囲が変わります）
- ・ドコモの通信圏内で使用可能。
- ・受信タグ数の制限はありません。
- ・防塵防滴ケースに収納。
- ・使用電源：AC100V
- ・背面の磁石とバンドで固定します。





◆モーメントタグ
・ケース番号（箱番号）



◆首輪
・リングキャッチ
・ベルト金具
・バックル



◆受信機
・ACアダプタ
・ランプ
・雷ガード
・背面磁石
・固定バンド
・電源コード

QRコードをスマホで読み取って、取付方法を確認




アットモーメント (@MOWMENT)
簡単取り付け動画 (YouTube)




①受信機を取り付けてください。

仔牛のいる場所の中心付近に取り付けます。
受信機を中心に 30 m の範囲の首輪を受信
することができます。



②仔牛に首輪を取り付けてください。

ベルトをバックルの内側に通し、指3本程度の余裕を
持たせて固定します。ハッチ形状によって引っ掛かる
場合は長さを調節してください。



③首輪の調節方法

ハッチ形状により、餌、水飲み置きに首輪が引っ掛かる場あるがございます。その場合は、ハッチ形状に合わせて7 c m～1 0 c mほど垂らしを長めにし、首に指3本分ほどの余裕を持たせた部分を結束バンドで締め、固定します。

● 結束バンド固定位置



動画でも紹介しています。
スマホでQRコードを読み取ってご視聴ください。

④首輪を仔牛につける時のコツ

装着するときに、どのタグをどの牛に取り付けたか、メモします。（タグ番号と、牛情報を紐づける）



タグ番号は、4桁～

（例）この写真のタグは「4311」

※アットモーメント上にて、登録作業
⇒25ページ～29ページ

首輪（タグ）装着リスト

農場名：		装着実施日：		月	日
タグ番号	牛舎名	個体識別	名称	雌雄	生年月日
1		-		♂・♀	/ /
2		-		♂・♀	/ /
3		-		♂・♀	/ /
4		-		♂・♀	/ /
5		-		♂・♀	/ /
6		-		♂・♀	/ /
7		-		♂・♀	/ /
8		-		♂・♀	/ /
9		-		♂・♀	/ /
10		-		♂・♀	/ /
11		-		♂・♀	/ /
12		-		♂・♀	/ /
13		-		♂・♀	/ /
14		-		♂・♀	/ /
15		-		♂・♀	/ /
16		-		♂・♀	/ /
17		-		♂・♀	/ /
18		-		♂・♀	/ /
19		-		♂・♀	/ /
20		-		♂・♀	/ /
21		-		♂・♀	/ /
22		-		♂・♀	/ /
23		-		♂・♀	/ /
24		-		♂・♀	/ /
25		-		♂・♀	/ /
26		-		♂・♀	/ /
27		-		♂・♀	/ /
28		-		♂・♀	/ /
29		-		♂・♀	/ /
30		-		♂・♀	/ /



ログイン画面

以下のログインURLにアクセスしてログインします。

<https://mowment.an.r.appspot.com/>

推奨ブラウザ：Google chromeを使ってください。

初期画面（スマホ版）



ユーザーID

パスワード

☐ ログイン情報を記憶する

※ログイン情報は
サポートスタッフからお知らせします。



▼場所 ▼ 危険 要注意 直近 注目

--小屋を選択-- ▼ 管理番号 個体識別番号 10分更新


対象の牛がいません。

ああ  nowment.an.r.appspot.com 

< >   



3本線をタップでメニュー一覧が開きます。



◆小屋別・危険・要注など各種条件で表示内容を絞り込みできます。

絞り込み条件

▼場所				Ⓜ すべて表示			
☐ 危険を表示 ☐ 要注意を表示 ☐ 直近24時間 ☐ 注目を表示 ☐ 非表示を表示							
--小屋を選択-- 管理番号 個体識別番号 10分更新 ☐ 治療中のみ表示							
🟢 正常 22222 1535 0 [1535] (上ハッチ) 1535-3C55 ♀ 2022/08/30生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722318 [3C55] (09/26 14:26:29) 🕒 22/09/22 17時 Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録				🟢 正常 🟡 活動量低下 22222 1661 0 [1661] (上ハッチ) 1661-3C3C ♂ 2022/09/17生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722293 [3C3C] (09/26 14:34:17) 🕒 22/09/26 04時 Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録			
🟢 正常 22222 3238 0 [3238] (上ハッチ) 3238-3C4A ♀ 2022/09/10生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722307 [3C4A] (09/26 14:37:04) 🕒 22/09/25 06時 Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録				🟢 正常 22222 3738 0 [3738] (上ハッチ) 3738-3C3F ♂ 2022/09/14生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722296 [3C3F] (09/26 14:37:04) 🕒 22/09/26 09時 🕒 22/09/22 10時 (1) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録			
🟢 正常 22222 3892 0 [3892] (上ハッチ) 3892-3C47 ♂ 2022/09/10生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722304 [3C47] (09/26 14:21:53) 🕒 22/09/23 22時 🕒 22/09/22 18時 (1) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録				🟢 正常 22222 4129 0 [4129] (上ハッチ) 4129-3C49 ♂ 2022/09/10生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722306 [3C49] (09/26 14:31:08) 🕒 22/09/26 00時 🕒 22/09/22 18時 (1) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録			
🟢 正常 22222 4426 0 [4426] (上ハッチ) 4426-3C46 ♂ 2022/09/12生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722303 [3C46] (09/26 14:28:00) 🕒 22/09/25 21時 Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録				🟢 正常 22222 4526 0 [4526] (上ハッチ) 4526-3C57 ♂ 2022/09/05生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722320 [3C57] (09/26 14:27:53) 🕒 22/09/24 07時 Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録			
🟢 正常 22222 4567 0 [4567] (上ハッチ) 4567-3C41 ♀ 2022/09/10生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722298 [3C41] (09/26 14:37:03) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録				🟢 正常 22222 4597 0 [4597] (上ハッチ) 4597-3C56 ♀ 2022/09/09生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722319 [3C56] (09/26 14:37:04) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録			
🟡 危険 🟡 活動量低下 22222 4678 0 [4678] (上ハッチ) 4678-3C3d ♀ 2022/09/16生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722294 [3C3d] (09/26 13:45:06) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録				🟢 正常 22222 5283 0 [5283] (上ハッチ) 5283-3C3E ♀ 2022/09/15生 (2022/09/18導入) ☀ 2022/09/26 14時 📶 0025722295 [3C3E] (09/26 14:08:05) Ⓜ 非表示 ☐ 注目する ☐ 活動詳細 ☐ 治療登録			

- ◆下記項目の昇順・降順に並び替えができます。
(例) 画像は、危険順に並んでいます。

▲状態(危険>正常) ▼

▼場所

▲場所

▼個体識別番号

▲個体識別番号

▼管理番号

▲管理番号

▼名前

▲名前

▼出生年月日

▲出生年月日

▼導入日

▲導入日

▼状態(正常>危険)

▲状態(危険>正常)

➡

▲状態(危険>正常) ▼
Ⓢ 危険を表示
Ⓢ 要注意を表示
🕒 直近24時間
👁 注目を表示
🚫 非表示を表示
田 すべての表示
📄

仔牛牛
管理番号
個体識別番号
1 0 分更新 ▼
☐ 治療中のみ表示


Ⓢ 危険 Ⓢ 活動量低下 5 [75] (ハッチ) 75-4 ♂ 2023/03/07生 (2023/03/10導入) 🕒 2023/05/09 10時 📶 0025701484 [24d2] (05/09 09:51:55) 🕒 23/05/09 10時 🚫 非表示 👁 注目する 📄 活動詳細 🌿 治療登録	Ⓢ 危険 Ⓢ 活動量低下 102 [102] (ハッチ) 102-3 ♀ 2023/03/24生 (2023/03/31導入) 🕒 2023/05/09 10時 📶 0025701488 [24d6] 🕒 (05/08 09:19:51) 🕒 23/05/09 10時 🚫 非表示 👁 注目する 📄 活動詳細 🌿 治療登録	🟢 正常 2 [65] (ハッチ) 65-4 ♂ 2023/03/03生 (2023/03/10導入) 🕒 2023/05/09 10時 📶 0025701498 [24E0] (05/09 09:48:54) 🕒 23/05/07 06時 🚫 非表示 👁 注目する 📄 活動詳細 🌿 治療登録
🟢 正常 7 [67] (ハッチ) 67-4 ♂ 2023/03/04生 (2023/03/10導入) 🕒 2023/05/09 10時 📶 0025700265 [2215] (05/09 10:01:02) 🚫 非表示 👁 注目する 📄 活動詳細 🌿 治療登録	🟢 正常 3 [68] (ハッチ) 68-4 ♀ 2023/03/05生 (2023/03/10導入) 🕒 2023/05/09 10時 📶 0025701508 [24EA] (05/09 09:50:24) 🚫 非表示 👁 注目する 📄 活動詳細 🌿 治療登録	🟢 正常 9 [69] (ハッチ) 69-4 ♀ 2023/03/05生 (2023/03/10導入) 🕒 2023/05/09 10時 📶 0025700293 [2243] (05/09 10:05:35) 🚫 非表示 👁 注目する 📄 活動詳細 🌿 治療登録

- ◆ トップ画面に表示している全ての牛のグラフを一括表示します。（赤線は危険表示牛）
また、全頭表示と平均表示を切り替える事ができます。

まとめてグラフ表示

▼場所
☐ 危険を表示
☐ 要注意を表示
☐ 直近24時間
☐ 注目を表示
☐ 非表示を表示

--小屋を選択--
管理番号
個体識別番号
10分更新
☐ 治療中のみ表示



現在のステータス活動量の傾向

⚠ 要注意

↑ 回復傾向

0123456789 [1000] (D)

個体識別 [管理番号] (場所)

0024-6Ed

名 称

♂ 2021/10/20生 (2021/10/20導入)

性別 出生日 (導入日)

🕒 2021/11/10 09時

📶 0435208312 [6Ed] (11/10 09:58:35) タグID [ケース番号] 最終受信日時

⚠ 21/11/10 09時 📌 21/11/09 10時 (8) 最終アラート日時 最終治療日時 (回数)

🚫 非表示

👁 注目する

📊 活動詳細

📌 治療登録

治療入力ができます

グラフ等を見ます
(詳細次ページ)

◆ 注目ボタン

注目している牛だけを表示する
事ができるようになります。

★仔牛のいつもの活動量と現在の活動量を比較して、活動量の状態によって以下の色に変化します。

正常

😊 正常 📌 治療中

14162 4525 2 [4525] (ハッチ試験)

26E3- R8W

♂ 2022/09/10生 (2022/09/14導入)

🕒 2022/09/19 11時

📶 0025701693 [26E3] (09/19 11:39:48)

⚠ 22/09/18 06時 📌 22/09/19 04時 (3)

🚫 非表示

👁 注目する

📊 詳細

📌 治療

要注意

⚠ 要注意 📌 活動量低下

14162 4526 9 [4526] (ハッチ試験)

26E4- R7F

♂ 2022/09/10生 (2022/09/14導入)

🕒 2022/09/19 11時

📶 0025701694 [26E4] (09/19 11:53:34)

⚠ 22/09/19 11時

🚫 非表示

👁 注目する

📊 詳細

📌 治療

危険

🔴 危険 📌 活動量低下 📌 治療中

14162 4523 8 [4523] (ハッチ試験)

26Eb-3559 R10W

♂ 2022/09/10生 (2022/09/14導入)

🕒 2022/09/19 12時

📶 0025701701 [26Eb] (09/19 10:34:02)

🔴 22/09/19 12時 📌 22/09/19 04時 (3)

🚫 非表示

👁 注目する

📊 詳細

📌 治療

◆牛の活動状況をグラフで細かくみることで仔牛の異常をより早期に発見できます。

「正常」 グラフは緑で表示

🟢 正常

(B2)

25210

♀ 2023/06/04生 (2023/06/08導入)


🕒 2023/07/25 09時

📶 0025704999 [5403] (07/25 09:41:44)

🕒 23/07/24 07時

👁️ 非表示 👁️ 注目する 📄 活動詳細

📄 治療記録



「要注意」 グラフは黄色で表示

🟡 要注意 🔄 回復傾向

(B2)

93798

♀ 2023/06/08生 (2023/06/15導入)


🕒 2023/07/25 09時

📶 0025705009 [5413] (07/25 09:58:15)

🕒 23/07/25 09時

👁️ 非表示 👁️ 注目する 📄 活動詳細

📄 治療記録



「危険」 グラフは赤で表示

🔴 危険 📉 活動量低下

(B3)

1648

♀ 2023/07/04生 (2023/07/13導入)


🕒 2023/07/25 09時

📶 0025700108 [2058] (07/25 09:01:14)

🕒 23/07/25 09時 🕒 23/07/22 14時 (8)


👁️ 非表示 👁️ 注目する 📄 活動詳細

📄 治療記録



- ◆【オプション機能】表示設定より、2日前までの活動量を同時に表示させることができます。
設定方法42ページ。

青：当日 オレンジ：1日前 水色：2日前



1日前、2日前と比べると
当日の活動量が低い時間が続いている。

◆牛ごとの活動量の推移やこれまでのアラート発生履歴・治療履歴などが表示されます。



2021年10月

カレンダー：アラート履歴・治療履歴の表示

日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29			
3			6			
10	11	12				
17	18	19	20			

アラート履歴

治療履歴

治療内容登録

治療履歴入力画面

治療日時: 2022/04/07 11時

治療パターン: -----

症状: 下痢 発熱 その他

薬品: ビオスリー リカバーライト 治療 断乳

ワクチン: 断乳 (部屋隔離) ネオアス注射液

治療内容:

体温: °C

体重: Kg

メモ:


治療時の小屋: [収容場所] 現在の小屋を選択

登録 キャンセル

📌 マークをタップすると
治療履歴を登録できます

症状名や薬品名を事前に
登録しておく*と記録をつける時は
選択するだけになります。
*「マスタ登録」：詳細33ページ

治療アイコンが表示されます



新規登録



登録



メニューバー



大項目	中項目	説明
 トップ		トップ画面を表示します
 レポート	印刷用	アラートリストを作成します
	牛アラート履歴	アラートの発生と治療履歴の一覧表示
	アラート通知履歴	時間帯毎のアラートの発生一覧を表示
	治療履歴ダウンロード	治療履歴をExcel、CSVで出力
 牛の管理	個体管理	牛の登録一覧の表示と編集・削除
	一括登録	牛の情報をまとめて登録
	一括移動	牛の小屋の移動
	一括治療登録	治療履歴の連続入力画面
 各種設定	マスタ管理	症状名や薬品名などのマスタ登録画面
	スタッフ管理	スタッフの登録・編集・削除など
	各種情報	牛の登録状況や受信機の稼働状況を表示
 ●●さん	アカウント情報	アカウント情報の表示、アラート通知設定など

◆24時間以内のアラート発生条件を指定して、一致する仔牛の一覧を出力します。


①
②
③

☐ 現在治療中のみ表示
 ☐ 非表示の牛も表示

[D] 0123456789 ☹	1510 1510-0d9	オス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --	21%	
[D] 0123456789	1512 1512-662	オス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --	100%	
[D] 0123456789 ☺	1514 1514-2A9	オス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --		
[D] 0123456789 ☹	1520 1520-0dd	オス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --		
[D] 0123456789 ☹	1522 1522-2C5	メス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --		
[D] 0123456789 ☹	1508 1508-1E8	オス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --		
[D] 0123456789 ☺	1517 1517-178	オス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --		
[D] 0123456789	1513 1513-169	メス	0ヶ月齢+13日 14日	-- --	100%	

【印刷機能】

- ①牛舎の指定
 - ②時間範囲指定（24時間以内）
 - ③ステータスの指定
- などの条件入力を行ってから検索をすると
該当の条件の一覧が出力されます。

印刷を行うかExcelでデータ出力するかを選べます。


2024/09/07 9:22

1 ページ


個体	管理番号	品種・性別	月 齢	導入日数	前回体温	直近活動率	本日の治療内容	写真
[D]	1510 2268 4	オス	0ヶ月齢+13日	14日	--	21%		
[D]	1512 2268 1	オス	0ヶ月齢+13日	14日	--	100%		
[D]	1514 2268 9	オス	0ヶ月齢+13日	14日	--	37%		
[D]	1520 2271 5	オス	0ヶ月齢+13日	14日	--	47%		
[D]	1522 2273 9	メス	0ヶ月齢+13日	14日	--	100%		
[D]	1508 1440 2	オス	0ヶ月齢+14日	15日	--	17%		
[D]	1517 1456 6	オス	0ヶ月齢+13日	14日	--	6%		
[D]	1513 1716 9	メス	0ヶ月齢+13日	14日	--	100%		

印刷プレビュー画面

◆小屋を選択すると月ごとのアラート発生と治療履歴を表示することができます。



◆日付ごとに、何時にどの牛のアラートが発生したか一覧で表示されます。



◆指定した期間の治療履歴全件をExcelまたはCSVデータとして出力します。 ※日付は31日以内の期間で設定してください。



抽出条件指定

取得期間 2022/09/01 ~ 2022/09/27

薬品・ワクチン名 ☒ 治療登録したものを出力する ☐ マスタにあるすべてを出力する

小屋を指定 (未選択)

牛を指定 (未指定)

個体識別番号または管理番号

追加

Excel出力されます

牛を個別に指定しての出力や牛舎単位での出力などが選択できます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	個体識別番号	管理番号	名称	日時	担当者	小屋	治療内容	メモ	体温	体重	症状	薬品・ワクチン名	ニューフロベニシリンバイ		
2		和牛	1687-929	2022/03/10 18時	URARAKA STAFF	大部屋	発熱①	小野崎	39.5℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
3		和牛	1687-929	2022/03/11 14時	URARAKA STAFF		発熱②	小野	39.0℃		発熱	ベニシリン 1.0ml /	0	1	
4		和牛	1687-929	2022/03/16 17時	LAT STAFF			※タグ2つについてた					0	0	
5		和牛	1687-929	2022/03/30 08時	URARAKA STAFF	大部屋	発熱①	澤野	40℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
6		和牛	1690-950	2022/03/05 12時	URARAKA STAFF	小部屋	発熱②	澤野	39.4℃		発熱	ベニシリン 1.0ml /	0	1	
7		和牛	1690-950	2022/03/23 08時	URARAKA STAFF	大部屋	発熱①	澤野	39.2℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
8		和牛	1690-950	2022/03/24 13時	URARAKA STAFF	大部屋	発熱①		38.8℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
9		和牛	1692-931	2022/03/10 14時	URARAKA STAFF		発熱①	ヒロシ	39.5℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
10		和牛	1692-931	2022/03/11 14時	URARAKA STAFF		発熱②	小野	39.2℃		発熱	ベニシリン 1.0ml /	0	1	
11		和牛	1692-931	2022/03/12 14時	URARAKA STAFF		発熱②	小野	38.8℃		発熱	ベニシリン 1.0ml /	0	1	
12		和牛	1693-927	2022/03/10 14時	URARAKA STAFF		発熱①	ヒロシ	39.0℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
13		和牛	1693-927	2022/03/11 14時	URARAKA STAFF		発熱①	体温 38.2~6小野	38.2℃		発熱	ニューフロール 1.2	1.25	0	
14		和牛	1693-927	2022/03/12 14時	URARAKA STAFF		発熱②	小野	39.0℃		発熱	ベニシリン 1.0ml /	0	1	

◆＜個別管理＞個別の登録または登録されている内容の個別修正に利用します。

新規追加、または編集のボタンから1頭ずつ牛情報の追加・編集ができます。

[ホーム](#)
[レポート](#)
[牛の管理](#)
[各種設定](#)
[LAT STAFFさん](#)
[ログアウト](#)

収容場所	シャッター
個体識別番号	
名称など	1699-940
ビーコンID	
出生年月日	2022/01/13
導入日	2022/01/17

管理番号	和牛
個体識別番号	1699-940
名称など	1700-940
ビーコンID	
出生年月日	2022/01/13
導入日	2022/01/17

[45頭](#)
[試験](#)
[新規追加](#)
[最大表示](#)
[絞込条件](#)

ビーコンID [検索](#)

空、または、IDを変更した場合、元のIDのデータは削除されます。

収容場所 [シャッター](#)

個体識別番号

名称など

出生年月日

導入日

品種

移動日時

管理番号

性別 ☒ オス ☐ メス

導入時体重 Kg

[その他の項目を表示](#)

[登録](#)
[リセット](#)
[閉じる](#)

収容場所	シャッター
個体識別番号	
名称など	1711-941
ビーコンID	
出生年月日	2022/03/15
導入日	2022/03/15

[詳細](#)
[編集](#)
[削除](#)

[詳細](#)
[編集](#)
[削除](#)

◆＜一括登録＞あらかじめExcel等で登録一覧を作成しておき一括で登録する際に利用します。（27ページ）



[🏠 トップ](#)
[📄 レポート](#)
[🔔 牛の管理](#)
[✂️ 各種設定](#)
[👤 LATさん](#)

牛の一括登録

📄 貼り付ける

✓ 内容チェック

📄 一括登録


収容場所	個体識別番号	管理番号	名称など	ビーコンID	箱番号	出生年月日	性別	導入日	導入時体重	品種	
収容場所	0008900089	00089	00080-4201		4201	2023/2/24	○オス♂ ◎メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900090	00090	00090-4202		4202	2023/2/24	○オス♂ ◎メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900091	00091	00091-4203		4203	2023/2/26	◎オス♂ ○メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900092	00092	00092-4204		4204	2023/2/27	◎オス♂ ○メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900093	00093	00093-4205		4205	2023/2/27	◎オス♂ ○メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900094	00094	00094-4206		4206	2023/3/1	○オス♂ ◎メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900095	00095	00095-4207		4207	2023/3/1	◎オス♂ ○メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900096	00096	00096-4208		4208	2023/3/5	○オス♂ ◎メス♀	2023/3/20			×
収容場所	0008900097	00097	00097-4209		4209	2023/3/6	◎オス♂ ○メス♀	2023/3/20			×

◆＜個別管理＞牛や首輪の登録または登録されている内容の修正に利用します。

①新規追加ボタンを押して入力欄を表示させます。

②必要事項を入力（次ページ参照）して登録ボタンを押します。

①「牛の管理」から「個別管理」を選びます。



②個別管理画面の「新規追加」を押すと牛や首輪の登録画面（詳細次ページ）が表示されます。

◆ビーコンID・収容場所・個別識別番号・管理番号・名称など・出生年月日・性別・導入日を入力して登録ボタンを押すと登録されます。

牛情報の新規登録

ビーコンID (必須)

収容場所 (必須)

個体識別番号 (必須)

名称など (必須)

出生年月日 (必須) 性別 (必須) ☐ オス♂ ☐ メス♀

導入日 (必須) 導入時体重 (任意) Kg

品種 (任意)

「箱番」にタグの4桁のケース番号を入力。
検索ボタン  を押すとビーコンIDが自動入力されます。

- ◎収容場所・・・牛舎を選択します。
- ◎個体識別番号・・・耳標番号10桁を入力します。
- ◎管理番号・・・牧場独自で管理している番号を入力。
- ◎名称など・・・仔牛の名称や番号入力。
- ◎出生年月日・・・2023/06/27の形式で入力
- ◎性別・・・オスまたはメスを選択
- ◎導入日・・・2023/06/27の形式で入力
- ◎導入時体重・・・入力は任意です
- ◎品種・・・入力は任意です

登録を押して
登録完了

リセットを押すと
入力内容をクリア

※首輪の付け替えの場合、前に装着していた牛の情報を削除してから、新しい牛の登録を行ってください。

◆＜一括登録＞事前準備

あらかじめExcelで登録用のデータを作成しておきます。

範囲を指定してコピーして、一括登録画面で貼り付けして登録します。

分娩 上牛舎 下牛舎	全国耳標番号 10桁	下五桁など	名前-など	入力不要	ケース番号	yyyy/mm/dd	オス メス	yyyy/mm/dd	任意	任意
収容場所	個体識別番号	管理番号	名称など	ビーコンID	ケース番号	出生年月日	性別	導入日	体重	品種
ハッチ1	0008900089	00089	00080-4201		4201	2023/2/24	メス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900090	00090	00090-4202		4202	2023/2/24	メス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900091	00091	00091-4203		4203	2023/2/26	オス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900092	00092	00092-4204		4204	2023/2/27	オス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900093	00093	00093-4205		4205	2023/2/27	オス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900094	00094	00094-4206		4206	2023/3/1	メス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900095	00095	00095-4207		4207	2023/3/1	オス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900096	00096	00096-4208		4208	2023/3/5	メス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900097	00097	00097-4209		4209	2023/3/6	オス	2023/3/20		
ハッチ1	0008900098	00098	00098-4210		4210	2023/3/7	オス	2023/3/20		

登録する範囲を選択してコピーして
一括登録画面で貼り付けをお願いします。

◆＜一括登録＞手順

- ①Excelで登録内容をコピーしてから貼り付けるを押します。
- ②内容チェックを押します。
- ③重複チェックで問題無いと一括登録ボタンが押せるようになるので一括登録ボタンを押します。

①貼付けを押すとコピーした内容が貼付けられます。

③内容チェックで重複が無いと押すことができますようになります。



収容場所	個体識別番号	管理番号	名称など	ビーコンID	箱番号	出生年月日	性別	導入日	導入時体重	品種
[収容場所]	0008900089	00089	00080-4201		4201	20		3/20		×
[収容場所]	0008900090	00090	00090-4202		4202	20		3/20		×
[収容場所]	0008900091	00091	00091-4203		4203	2023/2/26	♂オス ♀メス	2023/3/20		×
[収容場所]	0008900092	00092	00092-4204		4204	2023/2/27				×
[収容場所]	0008900093	00093	00093-4205		4205	2023/2/27				×
[収容場所]	0008900094	00094	00094-4206		4206	2023/3/1	♂オス ♀メス	2023/3/20		×
[収容場所]	0008900095	00095	00095-4207		4207	2023/3/1				×
[収容場所]	0008900096	00096	00096-4208		4208	2023/3/5				×
[収容場所]	0008900097	00097	00097-4209		4209	2023/3/6	♂オス ♀メス	2023/3/20		×
[収容場所]	0008900098	00098	00098-4210		4210	2023/3/7	♂オス ♀メス	2023/3/20		×

◆個別管理から登録できているかどうか確認ができます。

※首輪を取り付け直後はグラフが表示されません。

首輪の登録から30時間経過すると、牛のデータを確認することが出来ます。




※登録してから、およそ30時間後に活動量グラフが表示され始めます。




「詳細」を押すと、その仔牛の状態を確認することが出来ます

◆＜一括移動＞移動元の場所を選び検索ボタンを押すと現在収容中の仔牛の一覧が表示されます。

- ①収容場所を選択して検索ボタンを押します。
- ②移動させる牛を選択して移動先を選択して移動ボタンを押します。



◆牛情報画面のビーコンIDの部分を削除すると当該牛が首輪を取り外したことになります、新たな牛に再度とりつけることができます。


* 首輪を付けた牛のグラフを残しておきたい方は以下の①～③の手順で登録をお願いいたします。

①個別管理画面から首輪を取り外したい牛を探し出し、編集ボタンを押します。



牛のデータを取り外した後に確認する必要がない場合は「削除ボタンを押します。」

②枠の中の数字を消します。



③登録を押して登録完了

◆まとめて治療登録を入力する際に利用します。

①個体識別番号または管理番号を入力し、+追加マーク押下
→入力欄に1行表示されます。

②治療履歴を入力し、保存ボタンを押すと登録されます。
症状や薬品・ワクチンが同じであれば、選択行をコピー → 貼り付け で入力を省略できます。

③次の仔牛の個体識別または管理番号を入力して追加ボタンを押し、1行入力欄が表示されたら必要項目を入力または選択して保存ボタンを押します。カレンダーに反映されます。

同じ治療内容を複数の牛に一度に登録する場合に
一括登録を押して治療内容を入力します。



選択した行の入力内容をそのままコピーします。

選択行をコピー

貼り付け

個体識別番号または管理番号

+追加

一括追加

保存

	個体識別番号	管理番号・名称など	小屋	治療日時	治療パターン	症状	薬品・ワクチン名	体温(℃)	体重(kg)	治療内容	メモ	
☐	92	和牛 1699-940	シャッター	2022/04/14 11時	-----	未選択	未選択					×

コピーした行を1行コピーして貼り付けます。

◆①症状名、②薬品・ワクチン名、③治療パターン、④イベント の登録ができます。

+ 症状名を追加
を押す事で症状名の入力ができるようになります

+ 薬品名を追加
を押す事で薬品名の入力ができるようになります

症状名や薬品名を事前に登録しておくことで記録をつける時は選択するだけになります。

①症状名

症状名

発熱

登録 リセット 削除

例：下痢、発熱、風邪

②薬品・ワクチン名

薬品名

抗生剤

単位

登録 リセット 削除

治療内容登録

治療日時 2022/09/19 16時

担当者 LATスタッフ

症状 下痢 発熱

薬品 ワクチン 抗生剤 ビアベア

治療内容

体温 °C

体重 Kg

登録 キャンセル

mowment.an.r.appspot.com

◆症状と薬品を登録したうえで、治療パターンの作成が可能です。

症状名 薬品・ワクチン名 **治療パターン** イベント

③治療パターン

治療パターン登録

パターン名 発熱③

症状 その他 呼吸（咳） 下痢 **発熱**

ニューフロー		ml	カーフトップ		l
カービック		g	5% ブドウ糖		ml
エンロフロク ス		ml	ペニシリン		ml
薬品 ワクチン	ジクロフェナク	1.0	錠	重曹注	
	リンゲル液		ml	お湯	
	バイトリル（E D70特許）		ml	だんご	

登録 キャンセル

治療パターン追加 再読み込み

症状名 薬品・ワクチン名 **治療パターン** イベント

治療パターン追加 再読み込み

パターン名 水の下痢

症状 下痢

薬品・ワクチン ペニシリン 1.0 ml
だんご（おがき、ビシ、カビ） 1.0 個

編集 削除

パターン名 発熱③

症状 発熱

薬品・ワクチン ジクロフェナク 1.0 錠

編集 削除

パターン名 発熱①

症状 発熱

薬品・ワクチン ニューフロー 1.25 ml

編集 削除

パターン名 発熱②

症状 発熱

薬品・ワクチン ペニシリン 1.0 ml バイトリル（E70特許） 1.5 ml

編集 削除

- ◆イベント登録は、ワクチン日の登録ができます。
- 出生日からor導入日から〇日後に何のイベントが発生するかを牛の詳細に表示させられます。

治療を開始する

危険 活動量低下

[10] (下2)

10F

♀ 2023/04/12生 (2023/05/01導入)

⌚ 2023/05/26 14時

📶 0025700174 [2124] (05/26 13:15:06)

📅 23/05/26 14時

📅 キャトルバクト 1回目 (予定日: 4月19日)

📅 パイコックス (予定日: 4月26日)

📅 5種混生 (予定日: 4月26日)

📅 キャトルバクト 2回目 (予定日: 5月3日)

👁️ 非表示にする 👁️ 注目する

🚚 出荷成績登録 🚑 死亡登録

➡

イベント登録

イベント名 イベントB (実施日: 6月5日)

実施日 2023/06/05 📅

メモ

📅 登録 🚫 キャンセル ✖ 削除

①イベントボタンを押下

②イベント実施日時を設定

③登録ボタンを押下

イベント日時を指定して登録できます。

既に登録しているイベントの日時でも変更できます。

削除をするとイベント結果を取り消すことができます。

※削除ボタンは既に実施したイベントの場合、表示されます。

投与日を表示します

◆設定方法

④イベント

イベント名

📅 イベント名

発生日

📅 日数

📅 登録 🔄 リセット ✖ 削除

➡

イベント名

📅 キャトルバクト 1回目

発生日

📅 出生日から 📅 7

📅 出生日から 📅 登録 🔄 リセット ✖ 削除

📅 イベント追加 🔄 再読み込み

①イベントのタブをタップ

②イベント追加タップ

③イベント名、出生日or導入日から〇日後かを入力


④登録ボタン押下して完了。

各種設定からスタッフ管理を開きます。

◆スタッフの登録や削除の際に利用します。

- ①スタッフ追加ボタンを押します。
 - ②入力欄に必要な事項を入力して登録ボタンを押します。
- ※ログインIDとパスワード・氏名は必須項目です。
メールアドレス、電話番号は入力しなくても構いません

「+」を押すと
新しいスタッフを登録
できます。



The screenshot displays the 'mowment' staff management interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'トップ' (Top), 'レポート' (Report), '牛の管理' (Cow Management), '各種設定' (Various Settings), and a user profile '塩谷梓弓さん' (Shionoya Azumi) with a 'ログアウト' (Logout) button. A 'スタッフ追加' (Add Staff) button is prominently displayed in the top right corner, with a callout box pointing to it from the text above. Below the navigation bar, the interface is organized into a grid of staff registration forms. Each form is for a specific staff member, identified by a name (e.g., スタッフ1, スタッフ2, etc.) and a login ID (e.g., ozawa01, ozawa02, etc.). Each form includes fields for 'パスワード' (Password), 'メールアドレス' (Email Address), and '携帯電話' (Mobile Phone Number). There are also checkboxes for 'パスワードを表示する' (Show Password) and '携帯電話(ハイフンなし)' (Mobile Phone Number without hyphen). At the bottom of each form are three buttons: '登録' (Register), 'リセット' (Reset), and '削除' (Delete). The forms are arranged in two rows of four, with the last form in the second row being partially visible.

◆システムへの登録状況の確認が行えます。

- ・牛舎ごとの登録済みの頭数の確認
- ・受信機の稼働状況の確認
- ・ログインできるスタッフ名簿

牧場の情報		受信機の情報	
牧場数：1ヶ所	牛の頭数	受信機数：3台	最終データ送信
F牛舎	31頭	LinuxTEST (I9j00221)	2022/03/17 12:11:41
- F3	21頭	No.38 (I5j00537)	2022/04/13 11:28:55
F3-1	0頭	No.34 (I5j00514)	2022/04/13 11:28:54
F3-2	6頭		
F3-3	8頭		
F3-4	0頭		
F3-5	0頭		
F3-6	7頭		
+ F4	7頭		
+ 取り外し	3頭		
出荷済み、死亡は含まれません ★マークの小屋は活動管理対象外です		見取図の情報	
		図面数：0枚	
		登録されていません	
スタッフの情報		最終ログイン	
スタッフ数：7人		敷島スタッフ 1 (shikishima01)	2022/04/10 18:13:20
		敷島スタッフ 2 (shikishima02)	
		高木 (shikishima04)	2022/02/01 13:28:02
		古澤 (shikishima05)	2022/02/01 13:29:11
		LAT 塩谷 (shikishima96)	2022/04/13 11:28:06

[🏠 トップ](#)
[📖 レポート](#)
[🔔 牛の管理](#)
[✂️ 各種設定](#)
[👤 スタッフさん](#)

①ここをクリックします。

◆ユーザ設定で設定できる項目を分類毎にタブで管理できます。

①基本情報 ②表示設定 ③条件パターン ④注目牛管理



[📌 基本情報](#)
[🖥️ 表示設定](#)
[🔹 条件パターン](#)
[👁️ 注目牛管理](#)

②個人情報の編集項目は以下の通りです。

【基本情報】

- ・氏名
- ・パスワード
- ・メールアドレス
アラート通知する/しない
- ・携帯番号
- ・LINE連携
アラート通知する/しない
- ・アラート受診時間帯

【表示設定】

- ・トップ画面のツールの表示/非表示
- ・牛の情報(トップ画面)の表示/非表示
- ・活動量グラフの設定
- ・担当の小屋

【条件パターン】

- ・条件パターンの管理
- ここで設定した条件に合った牛を表示させることができます。

【注目牛管理】

- ・「注目する」に設定されている牛を表示させることができます。

治りかけの牛や症状が出始めた牛など、毎日観察しなければいけない牛を登録しておく便利です。

- ◆ログインに使用しているアカウント情報が閲覧・変更できます。
アラートの通知設定ができます。



[トップ](#)
[レポート](#)
[牛の管理](#)
[各種設定](#)

LAT 塩谷さん
ログアウト

氏名

LAT 塩谷

新しいパスワード

.....

パスワードの確認

パスワードの確認

メールアドレス

メールアドレス

携帯番号（ハイフンなし）

81
携帯番号

LINE連携

ログイン
連携解除

アラート受信時間帯設定

アラート発生時に通知を受け取る時間帯と回数を設定できます。

アラート受信時間帯

0時 ~ 24時

受信回数

1回

【アラート通知設定】


チェックを入れると、メールまたはLINEでアラート通知を受け取れるようになります。

☐ アラートを受け取る

LINEで通知を受け取るには友達登録が必要です

※次ページ

◆メール通知か、LINE通知でアラートを受け取ることができます。



氏名

新しいパスワード

パスワードの確認

メールアドレス

携帯番号（ハイフンなし）

LINE連携

アラート受信時間帯

保存する リセット

【メールアドレス】
アラートの通知をメールで受け取ることができます。

【LINE連携】
友だち登録するとLINEから通知が受け取れるようになります。

【アラート受信時間帯】
アラート発生時に通知を受け取る時間帯と回数を設定できます。（LINEまたはメール）

【アラートを受け取る】
チェックを入れるとアラートが受け取れるようになります。

①LINE ログインタップ

②LINEが開きます。
友だち追加ボタンタップ
③許可する タップ

④画面が戻ります。「ログイン」ボタンが
グレーになれば連携完了。
⑤「アラートを受け取る」にチェックを入れ、
⑥保存するボタンタップ。

氏名
LAT

新しいパスワード
新しいパスワード

パスワードの確認
パスワードの確認

メールアドレス
shionoya.azumi@lat-inc.co.jp

☐ アラートを受け取る

携帯番号（ハイフンなし）
81 携帯番号

LINE連携 ①
LINE ログイン

☐ アラートを受け取る
LINEで通知を受け取るには友達登録が必要です

アラート受信時間帯

mowment.an.r.appspot.com

認証 キャンセル

@mowment
提供：@mowment
@moement

所在国・地域： ? 未確認 ②

友だち追加済み

プロフィール情報（必須） ^

③

許可する

キャンセル

パスワードの確認
パスワードの確認

メールアドレス
shionoya.azumi@lat-inc.co.jp

☒ アラートを受け取る

携帯番号（ハイフンなし）
81 携帯番号

LINE連携 ④
ログイン 連携解除 ⑤

☐ アラートを受け取る ⑥
LINEで通知を受け取るには友達登録が必要です

アラート受信時間帯
0時 ~ 24時
受信回数 1回

保存する リセット

mowment.an.r.appspot.com

◆トップ画面のツールの表示・非表示、牛の情報の表示・非表示の設定ができます。

スタッフそれぞれ自分好みの見た目に変更することが出来ます。

基本情報

表示設定

条件パターン

注目牛管理

トップ画面の上部ツール

「並び順」を表示しない

「危険を表示」を表示しない

「要注意を表示」を表示しない

「時間指定」を表示しない

「注目を表示」を表示しない

「非表示を表示」を表示しない

「すべてを表示」を表示しない

「小屋を選択」を表示しない

「条件設定」を表示しない

「管理番号」を表示しない

「個体識別番号」を表示しない

「更新間隔」を表示しない

「治療中のみ表示」を表示しない

牛の情報（トップ画面）

「名称」を表示しない

「最終チェック日時」を表示しない

「直近アラート日時」を表示しない

「アラート一時停止」ボタンを表示する

「誕生日・導入日」を表示しない

「タグの情報」を表示しない

「直近治療日時」を表示しない

牛の活動量（グラフ表示）

1日前、2日前を表示する

カレンダー（治療簿表示）

担当者を表示する

薬・ワクチンを表示する

体温を表示する

メモを表示する

症状を表示する

治療内容を表示する

体重を表示する

担当の小屋（未選択）

LAT牧場

+ A牛舎

保存する

リセット

「並び順」を表示しない ▼場所	「危険を表示」を表示しない Ⓢ 危険を表示
「要注意を表示」を表示しない Ⓢ 要注意を表示	「時間指定」を表示しない Ⓢ 直近24時間
「注目を表示」を表示しない 👁 注目を表示	「非表示を表示」を表示しない 👁 非表示を表示
「すべてを表示」を表示しない 田 すべて表示	「小屋を選択」を表示しない --小屋を選択--
「条件設定」を表示しない --条件設定--	「管理番号」を表示しない 管理番号
※本機能については後述	
「個体識別番号」を表示しない 個体識別番号	「更新間隔」を表示しない 10分更新
「治療中のみ表示」を表示しない ☐ 治療中のみ表示	

・牛の情報（トップ画面）
トップ（グラフ）画面に表示される牛の各種情報について、表示・非表示を設定します。

正常

[4608] (ハッチ)

26FE-3478 L10H

♀ 2023/04/23生 (2023/04/24導入)

Ⓢ 2023/05/08 21時

0025701720 [26FE] (05/08 21:28:07)

Ⓢ 23/05/07 05時

23/05/07 17時

非表示

注目する

活動詳細

治療登録

アラート一時停止

①「名称」を表示しない

②「誕生日・導入日」を表示しない

③「最終チェック日時」を表示しない

④「タグの情報」を表示しない

⑤「直近アラート日時」を表示しない

⑥「直近治療日時」を表示しない

⑦「アラート一時停止」ボタンを表示する

◆アラート通知を、設定した任意の時間まで停止することができます。

 正常

[4608] (ハッチ)

26FE-3478 L10H

♀ 2023/04/23生 (2023/04/24導入)

☑ 2023/05/08 21時

 0025701720 [26FE] (05/08 21:28:07)

🕒 23/05/07 05時

🕒 23/05/07 17時 ①

⌂ 非表示

👁 注目する

📄 活動詳細

📝 治療登録

👤 アラート一時停止

①アラート一時停止ボタンを押下

②時間を設定

※設定後はその時間までアラートが一時的に停止し、自動的に解除されます。停止中も再度ボタンを押し、時間設定を0にすることで解除可能です。



アラートの一時停止設定

設定対象


[4608]

一時停止期間 (0~48)

0

登録

キャンセル



 正常

[4608] (ハッチ)

26FE-3478 L10H

♀ 2023/04/23生 (2023/04/24導入)

☑ 2023/05/08 21時

 0025701720 [26FE] (05/08 21:28:07)

🕒 23/05/07 05時

🕒 23/05/07 17時 ①

⌂ 非表示

👁 注目する

📄 活動詳細

📝 治療登録

👤 アラート一時停止中

◆「1日前」「2日前」の活動グラフの表示ができるようになりました。

基本情報 **表示設定** 条件パターン 注目牛管理

牛の情報（トップ画面）

- | | |
|---|--|
| ☐ 「名称」を表示しない | ☐ 「誕生日・導入日」を表示しない |
| ☐ 「最終チェック日時」を表示しない | ☐ 「タグの情報」を表示しない |
| ☐ 「直近アラート日時」を表示しない | ☐ 「直近治療日時」を表示しない |

牛の活動量（グラフ表示）

- ☐ 1日前、2日前を表示する



【活動グラフ】

・「現在」「1日前」「2日前」を選択するとグラフを表示/非表示の切り替えができます。

◆カレンダーに治療内容を表示できます。

カレンダー（治療簿表示）

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 担当者を表示する | ☐ 症状を表示する |
| ☐ 薬・ワクチンを表示する | ☐ 治療内容を表示する |
| ☐ 体温を表示する | ☐ 体重を表示する |
| ☐ メモを表示する | |

17   00時  01時  02-03時  07時  肺炎 マルボシル ネオアス	18   15時  肺炎 マルボシル ネオアス	19   07時  肺炎 マルボシル ネオアス
--	--	--

◆トップ（グラフ）画面で表示する牛の状態を設定します。

[基本情報](#)
[表示設定](#)
[条件パターン](#)
[注目牛管理](#)

パターン名	作成するパターンの名称を入力します。 トップ（グラフ）画面の「条件設定」プルダウンに表示されます。
表示順序	トップ（グラフ）画面の「条件設定」プルダウンに表示される順番を指定します。
選択小屋	表示したい小屋を指定します。 トップ（グラフ）画面の「小屋を選択」と同じです。
表示時間帯	直近1～24時間以内、もしくは、当日／前日の時間範囲指定のいずれかを選択します。
表示ステータス	指定した小屋、時間帯で牛がどの状態だったかを指定します。 （[要注意]は[危険]を含みます） ※これまでの「直近24時間」と同じ条件にするには、表示時間帯に「直近24時間以内」を選択し、表示ステータスを「[要注意]になったもの」を選択します。
初期選択	既定値にすると、ログイン後や他画面からトップ画面に遷移した際に、この条件が適用された状態で表示されるようになります。

条件パターン登録

パターン名

表示順序

選択小屋

表示時間帯

表示ステータス

初期選択

登録

キャンセル

条件パターン追加

①「+ 条件パターン追加」ボタン押下
②“条件パターン登録”画面から設定する



[ホーム](#)
[レポート](#)
[牛の管理](#)
[各種設定](#)
[LATさん](#)
[ログアウト](#)

▼場所

危険を表示

要注意を表示

直近24時間

注目を表示

非表示を表示

すべて表示

ロボット哺乳舎

条件設定

管理番号

個体識別番号

10分更新

治療中のみ表示

正常

0123456789 [5678] (ロボット哺乳舎)

4748

♂ 2022/10/05生 (2022/10/05導入)

2023/01/27 11時

0025722527 [3d26] (01/27 11:37:22)

23/01/27 03時

非表示

注目する

活動詳細

治療記録

正常

0123456789 [5678] (ロボット哺乳舎)

4750

♂ 2022/10/09生 (2022/10/09導入)

2023/01/27 11時

0025722533 [3d2C] (01/27 10:51:51)

23/01/27 09時 23/01/05 07時 ①

非表示

注目する

活動詳細

治療記録

正常

0123456789 [5678] (ロボット哺乳舎)

4756

♂ 2022/11/28生 (2022/11/28導入)

2023/01/27 11時

0025722529 [3d28] (01/27 10:51:51)

23/01/27 09時 23/01/08 07時 ②

非表示

注目する

活動詳細

治療記録

条件パターンを設定すると、プルダウンが表示されます。

◆トップ画面にて「注目する」に設定した牛の一覧を表示します。ここでは「注目解除」だけ行えます。



mowment

トップ レポート ▼ 牛の管理 ▼ 各種設定 ▼ LATさん ログアウト

基本情報 表示設定 条件パターン 注目牛管理

0123456789 [5678] (ロボット哺乳舎)
4758
0025722525 [3d24] 注目解除

0123456789 [5678] (白濁2) (個室)
4763
0025722539 [3d32] 注目解除

①未受信状態になりました

首輪外れかもしれません。
至急確認をお願いします。



😊 正常

[百合白清2 4761] (ロボット哺乳舎)

4761

♂ 2023/01/10生 (2023/01/10導入)

🕒 2023/03/14 05時

📶 0025722537 [3d30] 🚫 (03/14 00:53:58)

🕒 23/03/11 09時 🕒 23/03/01 14時 (8)

👁️ 非表示 👁️ 注目する 📄 詳細 🩺 治療

首輪が外れていた

⇒至急装着をお願いします。バックルのロック、首輪の長さ、首周りの余裕など再確認をお願いします。

首輪は付いている

じっとして動いていなかった or タグ故障かもしれません。
手で縦に振ってみてください。

赤字がなくなったら
問題なし。

赤字のまま

故障かもしれません。
交換対応しますのでLAT
スタッフに連絡ください。

②全頭未受信状態

受信機が稼働していないことが考えられます。
コンセントがゆるんでいないか、ブレーカーが落ちていないか
確認をお願いします。

コンセント抜差しして**再起動**をお願いします。
ボックスを開いて、本体のランプが**白か水色に点滅**していればOKです。

■増頭した時

首輪（タグ）セットの追加購入が可能です。
下記までお問い合わせください。

■牛舎を建てたら・・・

新牛舎に管理したい仔牛を入れる場合、
受信機の範囲から外れてしまう可能性があります。

- ・受信機の移動を行ってください。
- ・受信機と首輪の追加購入が可能です。
- ・システムに牛舎を追加したい場合は、下記までご連絡ください。

ログインIDとパスワードを控えていれば、端末が変わっても問題なくログインできます。

新しいスマートフォンのブラウザから、アットモーメントのログイン画面にアクセスしてください。
(11ページ参照)



以下のログインURLにアクセスしてログインします。

<https://mowment.an.r.appspot.com/>

推奨ブラウザ：Google chromeを使ってください。

■ ご契約の更新をご希望の場合（契約の更新）

毎月のご利用契約は自動更新となっております。ご利用停止のご連絡をいただくまで、自動更新されます。

廃業等の理由により、ご使用になられなくなった場合は下記までご連絡ください。
翌月より月額利用料のお支払いが停止いたします。



株式会社 **カスケディア・トレーディング**

本社 〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-11-13 3F
TEL 048-762-9340 FAX 048-762-9360

鹿児島オフィス 〒893-0055
鹿児島県鹿屋市野里町4532-1
TEL 0994-45-5970 FAX 0994-45-5980

帯広オフィス 〒080-0024
北海道帯広市西十四条南32-2-9 TOWN南町A