

畜産と世界をつなぎ 食の循環を支える会社



株式
会社

カスケディア・トレーディング

クラウドタグで仔牛の命を守る



LAT事業部

2026年2月

当社のご紹介

会社概要



株式会社カスケディア・トレーディング

設立	2017年10月5日
本社所在地	〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目11番13号新和ビル3F
拠点	鹿児島県、熊本県、埼玉県、青森県、北海道
資本金	1,000万円
代表取締役	石井 寛文
社員数	34名
事業内容	飼料、肥料及び畜産用機械器具の卸、販売及び輸出入 飼料、肥料及びその添加物の製造及び販売 畜産及び農業に関する事業コンサルティング
主たる 取扱い製品	単体飼料・配合飼料・畜産サプリメント・畜産資材・牧草 稲ワラ・敷料・畜産支援IoT



株式会社カスケディア・トレーディング

仔牛向けの製品を複数展開



クラウドタグで仔牛の命を守る！

業界初の仔牛に特化した活動管理システムです。

首にぶら下げているタグで、

24時間365日活動を見守ります！

不調の仔牛の早期発見・治療に繋がります。

アットモーメントを利用して人手不足を解消！



仔牛のベッド

軽い！清潔！経済的！

寝具用の寝心地を仔牛に！軽くて柔軟、
衝撃性に優れ、洗って清潔に何度でも使えます！
おが粉よりも安く、使いやすい！



健康なルーメンづくりを支援！

- ✓ 収穫時期にこだわった高品質アルファルファサイレージです。
- ✓ たんぱく質が豊富でバランスのとれたアミノ酸組成（リジン、メチオニン）
- ✓ 発酵したアルファルファなので、腸内環境とルーメン（第一胃）のパフォーマンス向上に期待できます！



万田酵素カーフバランス

仔牛を大きく元気に！

万田発酵(株)とのコラボ商品！
発酵と酵素の力で仔牛の増体アップ、
また、腸内環境が整い、免疫力の維持と
消化吸收をサポートを期待できます！



仔牛の活動量の測定の意義と活用



クラウドタグで仔牛の命を守る



株式
会社

カスケディア・トレーディング

◆仔牛の活動量を24時間365日モニタリングし、
活動量の変化から
疾病の兆候を早期に発見するソリューションです。


タグセンサー




電池レス
振動発電式
60 g

手軽にスタート
できます。

電池不要の軽量タグと
受信機を設置すれば
すぐに利用開始できます。



どのようなシーンで利用されているか？



生後0日～離乳前後まで
様々なタイプの牛舎でのデータ収集が可能

【ハッチ牛舎】



【親付け牛舎】



【ロボット牛舎】




【離乳牛舎】








ソリューション	メリット	デメリット	用途例	費用	個体への負担
アットモーメント	0日齢から装着可能 装着が容易でストレスフリー 導入設置が容易	装着に若干手間 首輪脱落の可能性	疾病の兆候検知 発情検知 研究用途	比較的 安価	少ない
体内埋込式	体温・pH・ 行動計測が可能	仔牛での使用不可 (60日以降) センサー埋込みが手間 複数機材の設置が必要	厳密な健康管理 研究用途	高価	大きい
画像解析 (AI)	センサー装着無し 行動パターン認識、 姿勢識別等の識別	黒毛の場合は識別子等が 別途必要 計測エリアが複数や大きくなると 機材が増えコスト高	分娩検知 発情検知 異常行動把握	高価	ない

■ハッチ活動量



■ロボット牛舎活動量



◆ 活動量が有望な行動指標である理由

仔牛の健康状態を把握する上で、活動量を指標とすることには多くの利点があると考えられます。

1. 疾病の早期発見


初期症状の検出:

仔牛が病気になると、食欲不振や元気のなさなど、行動に変化が現れることが知られています。活動量の低下は、発熱や痛み、消化器系の不調など、様々な疾病の初期兆候として現れる可能性が高いと考えられています。目視では見落としがちなわずかな変化も、アットモーメントでは客観的なデータとして捉える事が可能です。


治療介入の迅速化:

早期に疾病の兆候を検知できれば、その分だけ治療開始が早まります。これにより、疾病の重症化を防ぎ、治療にかかるコストや期間を削減できるだけでなく、仔牛の回復率の向上にも繋がります。


11月17日




11月20日 4～7時、13～23時




11月18日 18～23時



11月21日



11月19日 20時～21時



★スタッフが治療に入るのは20日

➤活動量の低下とアラートによる兆候は18日夜間から

2. データによる客観的な評価

主観の排除:


人間が目視で観察する場合、観察者の経験やその日の体調によって評価が変動する可能性があります。活動量をセンサーで計測することで、客観的かつ定量的なデータとして評価でき、再現性や信頼性を高めることができます。

連続的なモニタリング:


センサーを使用すれば24時間365日、仔牛の活動量を途切れることなく記録できます。これにより、日中の活動だけでなく、**夜間の活動パターン**など、人間の観察では難しい情報も得られます。

仔牛の群の平均活動パターン 時期（月例）による変化



2025年9月（ピーク11時、20時）





2025年11月（ピーク13時、19時）



群平均より活動量の低い仔牛



群平均より活動量の高い仔牛



3. ストレスや環境の影響評価

ストレスの指標:

疾病だけでなく、環境の変化（新しい牛舎への移動、飼料の変更、去勢、除角、ワクチン接種）や外的要因のストレスによっても活動量に変化が生じることがあります。活動量データは、仔牛がどの程度ストレスを感じているかの客観的な指標となり得ます。



- 哺乳機器の故障
- 気温／敷料の状態

飼育環境の改善:

活動量データを詳細に分析することで、現在の飼育環境（例えば、スペースの広さ、床の材質、温度など）が仔牛の行動や健康にどのように影響しているかを評価し、より良い飼育環境の構築に役立てることができます。

ロボット哺乳プログラム比較（1回の哺乳量と1日の回数）

ロボット牛舎哺乳プログラム比較（試験4区分）



除角1・2 : 10月14日


除角1・2 : 10月16日

4. 成長と生産性への影響評価

健康と成長の関連:

健康状態と活動量、そして**その後の成長（増体量など）の関連性を分析することで**、特定の活動パターンが良好な成長を促すのか、あるいは逆に成長を妨げる要因となっているのかを明らかにできます。これは、生産性の向上に直接貢献する情報となります。

活動量データは、仔牛疾病研究をさらに深め、より効果的な予防・治療戦略や飼養管理技術の開発に繋がる、非常に重要な手がかりとなると考えられます。



アットモーメントを用いた活動量の継続的なデータ取得により、飼育環境の変動や外的要因が牛の行動に与える影響を定量的に評価することができるようになります。

これにより、ストレス負荷の兆候を客観的指標として把握し、飼養管理の高度化および生産性向上に寄与する事が可能となります。

ご清聴いただき誠にありがとうございました。