Karpathy LLM-Wiki - 资源清单

> **基于**：Andrej Karpathy的LLM-Wiki方法论
>
> **编写日期**：2026年4月8日
>
> **版本**：v1.0
>
> **文档性质**：资源清单

📑 目录

- 第一部分：核心概念
- 第二部分：LLM-Wiki Skill实现资源清单
- 第三部分：LLM-Wiki开源实现资源清单

第一部分：核心概念

1.1 什么是LLM-Wiki?

LLM Wiki 是一种使用大语言模型（LLM）构建和维护**个人知识库**的创新模式，由Andrej Karpathy于2026年4月提出。

核心思想：

> 让AI持续编译和维护你的知识库，而不是每次查询时重新检索

1.2 LLM-Wiki vs 传统RAG

特性	传统RAG	LLM-Wiki
工作方式	每次查询时检索片段	AI编译和维护Wiki页面
知识积累	❌ 无积累	✅ 持续积累
知识连接	❌ 需要重新发现	✅ 自动交叉引用
记忆	❌ 答案消失在历史中	✅ 持久化Wiki页面
进化	❌ 不会改进	✅ 随时间复利增长

第二部分：LLM-Wiki Skill实现资源清单

2.1 项目信息

项目	信息
类型	Agent技能/CLI工具
目标用户	个人开发者、研究人员
部署方式	本地安装
界面	无UI，通过Obsidian查看
数据存储	本地文件系统（Markdown）
参考地址	https://github.com/sdyckjq-lab/llm-wiki-skill

2.2 模型资源

选项1：Claude（推荐）

套餐	说明
Claude Pro	消息限制较少，优先访问新模型
Claude API	更灵活，适合重度使用

选项2：OpenAI

套餐	说明
ChatGPT Plus	包含Code Interpreter
OpenAI API	GPT-4按token计费

选项3：本地模型（免费）

需要独立部署本地LLM（如Ollama、LM Studio）

2.3 硬件要求

云端模型方案

组件	最低要求	推荐配置
------	---------	---------	
CPU	双核 2GHz	四核 3GHz+
内存	8GB	16GB+
存储	10GB可用空间	50GB+ SSD
网络	稳定网络连接	10Mbps+

本地模型方案

需要额外GPU资源（根据模型大小而定）

2.4 软件依赖

核心组件

软件	用途	安装方式
Bash	运行LLM-Wiki-Skill脚本	系统自带（Mac/Linux）
AI编程助手	Claude Code/Codex/OpenClaw	订阅服务
Obsidian	Wiki查看和导航	下载安装

内容处理工具

工具	用途	安装方式
baoyu-url-to-markdown	网页转Markdown	npm install
wechat-article-to-markdown	微信文章转换	npm install
yt-dlp	YouTube视频下载	pip install
Whisper	音视频转录	pip install openai-whisper

2.5 系统权限要求

权限	说明
文件系统读写	读取raw-sources/，写入wiki/
网络访问	调用LLM API，下载网页内容
命令行执行	运行Bash脚本和处理工具

2.6 目录结构

```
llm-wiki/
├── raw-sources/        # 原始资料（只读）
│   ├── pdfs/
│   ├── articles/
│   └── notes/
├── wiki/               # AI生成Wiki（可写）
│   ├── entities/
│   ├── concepts/
│   └── summaries/
└── AGENTS.md           # Schema配置
```

第三部分：LLM-Wiki开源实现资源清单

3.1 项目信息

项目	信息
类型	全栈Web应用
目标用户	团队、企业、高级用户
部署方式	自托管（云服务器/本地服务器）
界面	现代化Web UI
数据存储	PostgreSQL + S3
参考地址	https://github.com/lucasastorian/llmwiki
官方服务	https://llmwiki.app/

3.2 模型资源

Claude API（主要使用）

用途	说明
MCP集成	通过MCP协议调用Claude
文档处理	OCR使用Mistral API

3.3 硬件要求

服务器配置

组件	配置	说明
Web服务器	8核16GB，1-2台	运行Next.js前端
API服务器	8核32GB，1-2台	运行FastAPI后端
数据库	根据规模选择	PostgreSQL单机或集群
对象存储	1TB+	S3或兼容服务

3.4 软件依赖

前端技术栈

技术	版本	用途
Next.js	16	React框架
React	19	UI库
TypeScript	最新	类型安全
TailwindCSS	最新	样式框架

后端技术栈

技术	版本	用途
Python	3.11+	后端语言
FastAPI	最新	Web框架
MCP SDK	最新	Claude集成
Asyncio	内置	异步处理

数据库与存储

技术	用途
Supabase	PostgreSQL托管服务（可选）
PostgreSQL	主数据库
PGroonga	中英文全文搜索扩展
S3存储	MinIO/Cloudflare R2/AWS S3

MCP服务器

工具	功能
guide	获取Wiki使用指南
search	搜索文档和Wiki页面
read	读取文档内容
write	创建/更新Wiki页面
delete	删除Wiki页面

3.5 系统权限要求

权限类型	说明
服务器管理	安装配置Web/API服务器
数据库管理	创建数据库、安装扩展（PGroonga）
对象存储	配置S3 bucket和访问策略
网络配置	域名、SSL证书、防火墙规则
Docker权限	（可选）用于容器化部署

文档结束