

System Usability Scale

Evaluation der Verwendbarkeit der Krücke des Exoskeletons VariLeg II

Die folgenden Fragen sind bezüglich der Krücken des VariLeg II zu beantworten. Wir bitten Sie daher die einzelnen Aussagen genau zu lesen und den Grad Ihrer Zustimmung mit einem Kreuz zu markieren.

Thomas Krieg 8.7.19 ✗

		Stimme klar nicht zu				Stimme klar zu
Aussagen zur Krücke		1	2	3	4	5
Ich denke, dass ich diese Krücke gerne regelmässig nutzen würde					✗	
Ich fand die Krücke unnötig komplex					✗	
Ich denke, die Krücke war leicht zu benutzen						✗
Ich denke, ich brauche die Unterstützung einer fachkundigen Person, um die Krücke zu benutzen					✗	
Ich fand die Funktionen gut in das System integriert.		✗				
Ich halte dir Krücke für zu inkonsistent.			✗			
Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute schnell lernen, das System zu benutzen				✗		
Ich fand die Krücke sehr umständlich zu benutzen		✗				
Ich fühlte mich bei der Nutzung der Krücke sehr sicher						✗
Ich musste viel Neues lernen, um die Krücke zu benutzen	✗					