



图纸说明 / NOTES

尺寸依据：A7 PNG × 9.82mm/px，非现场测量。


门表参考跨距≠结构洞口；门套及设备SKU待确认。

干区吊顶2600 / 湿区2400 / 墙2700，现场复核。

未含：机电点位/天花/立面 (另图)

家具索引 / 图块按锁定包络绘制

- F01 主卧床
- F02 次卧一床
- F03 次卧二床
- F04 衣帽区长柜
- F05 厨房橱柜
- F06 次卧一矮柜
- F07 次卫台盆
- F08 次卫马桶
- F09 次卫淋浴
- F10 厨房连续备餐台
- F11 过道薄型冰箱
- F12 过道蒸箱烤箱独立列
- F13 过道洗衣机烘干机叠放列
- F14 4人餐桌
- F15 餐椅
- F16 餐椅
- F17 餐椅
- F18 餐椅
- F19 双人/小三人沙发
- F20 电视影音矮柜
- F21 客厅茶几
- F22 餐边食品/书籍高柜
- F23 餐边柜/充电收纳
- F24 沙发边几
- F25 主卫淋浴
- F26 主卫马桶
- F27 主卫台盆
- F28 主卫镜柜
- F29 主卧北衣柜
- F30 主卧西衣柜
- F31 老人房衣柜
- F32 儿童房衣柜
- F33 主卧窗边收纳柜
- F34 主卧窗边东柜
- F35 儿童窗边书柜
- F36 主卧窗边梳妆阅读台
- F37 主卧窗边活动椅
- F38 主卧窗边镜面预留
- F39 儿童窗边学习桌
- F40 儿童学习椅
- F41 主卫浴缸1500×700



图纸说明 / NOTES


尺寸依据：A7 PNG × 9.82mm/px，非现场测量。

门表参考跨距≠结构洞口；门套及设备SKU待确认。

干区吊顶2600 / 湿区2400 / 墙2700，现场复核。

本设计完全无拆改：不拆除任何墙体，不新建墙体，

门洞/窗洞均维持原状。图示为原始结构确认。



0 1 2 3 4 5 m

图纸说明 / NOTES

尺寸依据：A7 PNG × 9.82mm/px，非现场测量。

门表参考跨距≠结构洞口；门套及设备SKU待确认。

干区吊顶2600 / 湿区2400 / 墙2700，现场复核。

· 橡木复合地板（白蜡木色系，规格/铺法待确认）



· 暖灰瓷砖（厨房，规格/排版待确认）

· 暖灰防滑砖 + 防水（卫浴，翻边高度/规格待确认）

· 客餐厅/过道/主卧窗边区/儿童窗边区：橡木复合地板

门槛石/收边条做法待确认；卫浴防水翻边高度待确认

面积为净面积估算（图像标定），结算以实测为准



图纸说明 / NOTES

尺寸依据：A7 PNG × 9.82mm/px，非现场测量。

门表参考跨距#结构洞口；门套及设备SKU待确认。

干区吊顶2600 / 湿区2400 / 墙2700，现场复核。

· 图例：虚线框=风管式内机 (藏吊顶)；细实线框=送风口；☒=检修口450×450

· 多联机一拖多，外机1台机位待现场确认；内机品牌/型号待确认

· 筒灯 $\varnothing 90$ (厨卫防雾型)，~1150mm网格，选型待确认

· 虚线=灯带/吊顶边界；层高基准以现场复尺为准



0 1 2 3 4 5 m

图纸说明 / NOTES

设计新增点位 / 全部待现场及产品复核
详见同名CSV：编号、用途、X/Y定位坐标(mm)

- E01 强电箱 H1800
X 9231 / Y 6570
E02 弱电箱 H300
X 8642 / Y 6570
E03 过道备用 H300
X 7660 / Y 6648
E04 冰箱16A H500
X 4321 / Y 9516
E05 蒸烤16A×2 H500/1300
X 4321 / Y 8730
E06 洗烘16A×2 H1300
X 4321 / Y 8043
E07 TV位 插座×3+网口+TV H350
X 5676 / Y 1345
E08 边几 H300
X 8445 / Y 3015
E09 沙发侧 H300
X 9084 / Y 462
E10 餐边柜 台面×2 H1100
X 5843 / Y 3162
E11 餐边高柜 H300
X 5843 / Y 4684
E12 台面插座×3 H1200
X 2750 / Y 11529
E13 台面插座×2 H1200
X 4321 / Y 11529
E14 烟机 H2100
X 5352 / Y 11529
E15 水槽下×2 H500(净水/洗碗预留)
X 2210 / Y 10232
E16 床头五孔×2+USB H700
X 5470 / Y 3899
E17 床头五孔×2+USB H700
X 5470 / Y 2622
E18 梳妆/阅读台 ×2 H900
X 3388 / Y 756
E19 镜前 H900
X 4910 / Y 1660
E20 挂烫/熨斗 H1100
X 1375 / Y 2367
E21 床头五孔×2 H700
X 9329 / Y 8956
E22 床头五孔×2 H700
X 9329 / Y 7728
E23 矮柜 插座×2+网口 H350
X 8347 / Y 7041
E24 床头五孔×2 H700
X 12255 / Y 3702
E25 床头五孔×2 H700
X 12255 / Y 2867
E26 书桌×3+网口 H900
X 10311 / Y 903
E27 智能马桶16A H400
X 2160 / Y 7974
E28 台盆防水 H1300
X 2828 / Y 7453
E29 智能马桶16A H400
X 982 / Y 5784
E30 台盆防水 H1300
X 835 / Y 5322
E31 电热毛巾架 H1300 待确认
X 1915 / Y 6255
E32 玄关开关(客餐厅双控)
X 9133 / Y 6304
E33 老人房开关+线控
X 6039 / Y 6795
E34 儿童房开关+线控
X 9525 / Y 5224
E35 主卧开关+线控
X 5283 / Y 5322
E36 衣帽区开关
X 2111 / Y 2602
E37 主卫开关
X 1885 / Y 4979
E38 次卫开关
X 3653 / Y 6766
E39 厨房开关
X 3830 / Y 10007
E40 过道双控B
X 4959 / Y 5322

定位原点：源图(200,1337)；X向东、Y向北。

未包含回路/管径/坡度计算，须机电深化。



图纸说明 / NOTES

设计新增点位 / 全部待现场及产品复核
详见同名CSV：编号、用途、X/Y定位坐标(mm)

P01 台盆 冷热H450 排水H300(墙排待确认)
X 2406 / Y 7453

P02 马桶 给水H200
X 2426 / Y 8347

P03 马桶排污 坑距300/400待确认
X 2306 / Y 8219

P04 淋浴 冷热H1050
X 2730 / Y 9516

P05 淋浴地漏 DN50
X 2651 / Y 9005

P06 干区地漏 DN50
X 3339 / Y 7237

P07 台盆 冷热H450 排水H300(墙排待确认)
X 491 / Y 5322

P08 马桶 给水H200
X 491 / Y 6108

P09 马桶排污 坑距300/400待确认
X 373 / Y 6010

P10 淋浴 冷热H1050
X 638 / Y 7237

P11 淋浴地漏 DN50
X 393 / Y 6845

P12 浴缸 冷热H500+排水
X 1571 / Y 7090

P13 浴缸地漏/排水
X 1718 / Y 6795

P14 水槽 冷热H450 排水H300
X 2435 / Y 10498

P15 净水/洗碗机排水预留
X 2210 / Y 10183

P16 燃气热水器位 冷热+排烟 待确认
X 4007 / Y 11480

P17 洗衣机 冷H1100+排水；干衣排水待确认
X 4203 / Y 8072

P18 原阳台地漏 存废待确认
X 4026 / Y 412

P19 原阳台地漏 存废待确认
X 10802 / Y 412



定位原点：源图(200,1337)；X向东、Y向北。

未包含回路/管径/坡度计算，须机电深化。






A401 / 立面展开图

柜体高2300；服务墙2400；层高均为设计假设待现场复核。 / 设备开孔、散热、五金及净空待SKU确认。 / 儿童书柜高1100；低柜保持窗边采光。


窗端超净边108，源线保留待复尺
窗台850 / 台面900冲突待复核




窗台850 / 台面900冲突待复核




D1 卫浴门槛 / 防水连续性示意




D2 淋浴玻璃 / 固定节点示意




D3 厨房台面 / 后挡水示意



D4 地板与地砖 / 齐平收口示意




D5 衣柜上部 / 留空与收边示意



0 1 2 3 4 5 m

01 服务墙正立面 / 西向看 · 北在右




02 平面展开 / 北端在左 · 柜前为过道



开门方向、走管槽及散热净空待SKU确认

03 柜体侧剖 / 外包络



设备参考包络 / 非订货及开孔尺寸

编号 宽 × 高 / 底标高 (mm)

01 冰箱 840 × 1950 / +0

02 烤箱 595 × 595 / +550

03 蒸箱 595 × 595 / +1250

04 洗衣机 598 × 845 / +0

05 干衣机 598 × 845 / +875

协调事项 / HOLD POINTS

- 01 总宽2297.88、深618.66来自A7标定；
图面取整标注，生产前逐格现场复尺。
- 02 三列顺序已确认：冰箱 / 蒸烤 / 洗烘。
- 03 柜高2400和设备高程为设计假设。
- 04 柜板厚、开孔、铰链与门板开启待确认。
- 05 洗烘叠放连接件、承重、防振待厂家确认。
- 06 所有设备SKU、散热及检修净空待确认。
- 07 插座、水点位置参见A302/A303；需结合
设备安装图协调，禁止设于不可检修处。
- 08 本图为设计协调版，不得用于直接下单。

尺寸来源：approved_v14.json / service_wall



参考宽度来自A7线段，不代表结构洞口尺寸。/ 门套/暗藏门口袋方向、窗高与全部产品选型待确认。

门表 (参考跨距非结构洞口；H2100假设待确认)

编号	位置	参考宽mm	形式	备注
D1	入户门	795	平开门	结构洞口/门套待现场复尺
D2	次卧一门	795	平开门	结构洞口/门套待现场复尺
D3	次卧二门	795	平开门	结构洞口/门套待现场复尺
D4	主卧门	746	平开门	结构洞口/门套待现场复尺
D5	衣帽区门	854	平开门	结构洞口/门套待现场复尺
D6	主卫门	736	平开门	结构洞口/门套待现场复尺
D7	次卫门	746	暗藏推拉门	洞口/暗藏侧待复核

窗表

编号	位置	参考宽mm	备注
W1	厨房北窗	2700	原窗保留；高度/型材待确认
W2	厨房东窗	1502	原窗保留；高度/型材待确认
W3	次卧一北窗	1404	原窗保留；高度/型材待确认
W4	次卫西窗	619	原窗保留；高度/型材待确认
W5	主卫北窗	599	原窗保留；高度/型材待确认
W6	衣帽区南窗	1620	原窗保留；高度/型材待确认
W7	主卧南窗	3162	原窗保留；高度/型材待确认
W8	客厅南窗	2995	原窗保留；高度/型材待确认
W9	次卧二窗边南窗	2926	原窗保留；高度/型材待确认
W10	次卧二窗边移门	1404	原窗保留；高度/型材待确认
W11	客厅窗边移门	1601	原窗保留；高度/型材待确认
W12	厨房移门	1718	原窗保留；高度/型材待确认

主要材料表

部位	材料	备注
地面·干区	橡木复合地板(白蜡木色系)	规格/铺法待确认
地面·厨房	暖灰瓷砖	规格/排版待确认
地面·卫浴	暖灰防滑砖+防水	翻边高度待确认
墙面	乳胶漆	色号待确认
墙面·厨卫	墙砖	规格待确认
天花·干区	石膏板平吊+乳胶漆 H2600	见A301
天花·厨卫	铝扣板 H2400	规格待确认
柜体/门	哑光木饰面(白蜡木色系)	门板形式待确认
洁具	智能马桶×2/台盆×2/浴缸1500×700	品牌型号待确认
设备	多联机内机×4/洗烘/蒸烤/冰箱	型号待确认
五金	门锁/合页/地漏/挂件	待确认

