

Cloudflare Pages + LeanCloud 云同步

傻瓜版 · 跟着点就行 · 约 20 分钟

这份教程分两大块：先用 Cloudflare Pages 把网站发布到公网（大陆相对可访问），再配置 LeanCloud 实现多设备数据同步。每一步都告诉你点哪里、填什么。

第一部分 用 Cloudflare Pages 发布网站

1 注册 Cloudflare 并连接 GitHub

- ① 打开 dash.cloudflare.com，右上 Sign up 注册（邮箱+密码，去邮箱点验证）
- ② 登录后左侧点 Workers & Pages → Create application
- ③ 上方切到 Pages 标签 → 点 Connect to Git
- ④ 点 Connect GitHub 授权；弹窗选 Only select repositories，勾 HUI-planner，Install & Authorize
- ⑤ 回到 Cloudflare，选中 HUI-planner，点 Begin setup

2 构建设置（照着填，别多填）

Project name：随便起，例如 health（会变成网址前缀）

Production branch：选 main

Framework preset：选 None

Build command：留空

Build output directory：填 /（一个斜杠，代表根目录）

填完点 Save and Deploy，等 1-2 分钟

3 拿到网址并测试

- ① 部署完会给一个 <https://你的项目名.pages.dev> 地址
- ② 先不开 VPN，在手机上打开它
- ③ 看到彩色完整界面 = 成功
- ④ 若裸奔没样式：Build output directory 没对准 index.html 所在层，回设置改

■ 关于大陆访问稳定性

pages.dev 域名大陆访问时好时坏，部分省份可能慢或打不开。

要最稳：买一个自己的域名绑到 Cloudflare（几十元/年），需要时我再带你做。

第二部分 配置 LeanCloud 云同步

4 注册 LeanCloud 并创建应用

- ① 打开 `console.leancloud.app`（国际版），注册并登录
- ② 点 创建应用，名字随便，套餐选 开发版（免费）
- ③ 点进刚建的应用

5 复制三个凭证

- ① 应用内左下角 设置 → 应用凭证（App Keys）
- ② 复制这三项备用：
 - App ID
 - App Key
 - REST API 服务器地址（形如 `https://xxxx.api.lncldglobal.com`）

6 添加 Web 安全域名（不加会登录失败！）

- ① 应用内 设置 → 安全中心
- ② 找到 Web 安全域名，把你的网址加进去：
`https://你的项目名.pages.dev`
- ③ 保存。这一步是允许网页调用 LeanCloud，漏了登录会报错

7 把凭证填进网站（在线编辑，自动重新部署）

- ① 回 GitHub 仓库，进入 js 文件夹，点开 `cloud-config.js`
- ② 点右上角铅笔图标 Edit
- ③ 把 `appId` / `appKey` / `serverURL` 三个引号里填上第 5 步复制的值
- ④ 拉到底 Commit changes
- ⑤ Cloudflare 会自动重新部署，等 1-2 分钟

8 注册账号并验证同步

- ① 打开网站 → 底部 我的 → 下翻到 云端同步
- ② 输入邮箱+密码 (≥6位) → 点 注册新账号 → 自动登录
- ③ 顶部状态变 已同步, 本地数据自动上传
- ④ 换另一台手机/浏览器打开同一网址, 登录同一账号 → 数据一致 = 成功

常见问题

Q 登录/注册报错“无权访问”或 403 ?

A 多半是第 6 步 Web 安全域名没加对。回 LeanCloud 安全中心, 确认填的是 `https://你的项目名.pages.dev` (含 `http` `s://`, 不要带末尾斜杠或路径)。

Q 改了 `cloud-config.js` 没生效?

A Cloudflare 需要 1-2 分钟重新部署。等一会, 再强制刷新 (手机下拉刷新或清缓存)。

Q 网站能开但图表/同步加载很慢?

A 图表库和 LeanCloud SDK 走国外 CDN。把 `js/vendor/说明.md` 里两个文件下载放进 `js/vendor/` 再提交, 可自托管提速 (不放也能用)。

Q `pages.dev` 还是打不开?

A Cloudflare 默认域名大陆不稳。绑一个自有域名是根治办法, 需要时告诉我, 我给你绑域名的傻瓜步骤。

两块都完成后: 网站在公网可访问 + 多设备数据同步。
卡在任何一步, 把那一步的截图发我, 我帮你看。