

	CFGS: DAM / DAW MÒDUL 0373: Llenguatge de marques i sistemes de gestió empresarial	CENTRE D'ESTUDIS ROCA Professor: Laura Domínguez http://www.ceroca.cat/
	ALUMNE: XiXi Wu CURS: 1r	
	RA2-PR1 – Introducció a HTML5 (2ORD)	DATA LLIURAMENT: 09/03/2026

RESULTATS D'APRENTATGE:

2. Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió i presentació d'informació a través del web analitzant l'estructura dels documents i identificant-ne els elements.

METODOLOGIA

Aplicació de la teoria vista a classe i utilització de la mecànica exposada segons la demanda de cada pràctica i tema donat en format HTML.

EQUIP I MATERIALS:

Moodle, aula virtual, ordinador amb connexió a internet. Visual Studio Code, navegador.

TEMPORITZACIÓ:

3 hores.

TIPOLOGIA

Individual.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

2.1	Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb la Web i les seves diferents versions.
2.2	Analitza l'estructura d'un document HTML i identifica les seccions que el componen.
2.3	Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i atributs del llenguatge HTML.
2.6	Utilitza eines en la creació del web.

ACTIVITAT:

1. Crea una pàgina web per a un restaurant local. Segueix l'estructura d'HTML5.

Requisits:

- Head: Ha d'incloure el títol, meta-charset UTF-8 i una meta-descripció.
- Capçalera i Estructura: Ha de contenir un h1 amb el nom del restaurant i un nav amb una llista d'enllaços. Fes servir semàntica adequada (<main>, <section>, <article>).
- Text i Imatges: Utilitza per destacar conceptes clau i per a termes estrangers (com noms de plats). Inclou almenys dues imatges en format WebP amb l'atribut alt correctament omplert.
- El Menú (Llistes): Crea una secció per al menú utilitzant una llista.
- Horaris (Taula Complexa): Crea una taula que representi els horaris d'obertura de tota la setmana. És obligatori fer servir rowspan o colspan (per exemple, per agrupar dies que tenen el mateix horari o dies de tancament).
- Reserves (Formulari): Un formulari complet al final de la pàgina que inclogui:
 - Un input per al nom.
 - Un input per al correu.
 - Un select per triar el nombre de comensals (1, 2, 3, 4+).
 - Un input per enviar.
- Ús correcte de l'etiqueta <label> vinculada amb l'atribut for.

Personalització:

- Font de la lletra (incloent-hi tipografia, mida, mida dels encapçalaments i color)
- Color del fons.

2. Preguntes:

- a) Com afecta al SEO i a l'accessibilitat utilitzar múltiples etiquetes <h1> en lloc de seguir una jerarquia lògica d'encapçalaments (<h2>, <h3>, etc.)?
 - El SEO prefieren **una sola etiqueta h1**, con el resto ordenados lógicamente en una jerarquía. Tener demasiadas etiquetas h1 puede reducir la legibilidad de la navegación.
- b) Quina etiqueta HTML5 s'ha de fer servir per incloure un vídeo de forma nativa i quin atribut s'ha d'afegir perquè apareguin els controls de reproducció (play, pausa, volum)?

- `<video src="video.mp4" controls></video>`
- Usamos etiqueta video insertar un video, y atributo controls para muestra los controles

-2 -

c) Quina diferència fonamental hi ha entre l'enviament de dades d'un formulari utilitzant `method="GET"` i `method="POST"`?

GET y POST son dos métodos básicos de solicitudes HTTP:

- Las solicitudes **GET** incluyen parámetros en la **URL**, mientras que las solicitudes **POST** los pasan a través del **cuerpo de la solicitud**.
- Las solicitudes **GET son menos seguras que las POST** porque los parámetros se exponen directamente en la URL, lo que las hace inadecuadas para transmitir información confidencial.
- Las solicitudes **GET tienen un límite de longitud** en los parámetros que se pueden enviar en la URL, a diferencia de las solicitudes POST.

d) Quin tipus d'input (`type="..."`) utilitzaries si vols que l'usuari seleccioni només una opció d'entre diverses alternatives (per exemple: "Matí", "Tarda" o "Nit")?

- `type="radio"`

```
<label><input type="radio"> Matí </label>
<label><input type="radio"> Tarda </label>
<label><input type="radio"> Nit </label>
```

e) Quina utilitat té l'etiqueta `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` que acostumem a col·locar dins del `<head>`?

- Esta etiqueta permite que la página web reconozca automáticamente el ancho del dispositivo, se adapte en consecuencia y tenga una escala inicial de 1 por defecto.

FORMAT DE LLIURAMENT:

Entrega els dos HTML i el document amb les preguntes, comprimit en un zip o rar, a l'aula virtual MOODLE, amb el nom:

RA2-PR1NomCognom.zip

On .zip són les extensions que pot prendre l'arxiu.

AVALUACIÓ:

La puntuació s'enregistrarà segons la següent taula:

Activitat	3 (Excel·lent)	2 (Notable/Bé)	1 (Suficient)	0 (No assolit)	Puntuació
1. Restaurant	Compleix tot: estructura semàntica, formularis vinculats (label+for) , taula ben fusionada (rowspan/colspan) , llista (dl) correcta i estils.	Estructura correcta amb errors menors: falten atributs alt o WebP, manca algun element semàntic petit, errors lleus en la taula o formulari.	Estructura deficient. Falten seccions principals, no usa semàntica (només div), taula simple sense fusions o formulari incomplet/incorrecte.	No presentat o codi no funcional. Falten elements clau.	8 punts
2. Preguntes	Respon correctament les 5 preguntes teòriques.	Respon bé 3-4 preguntes o les explicacions són vagues.	Respon bé només 1-2 preguntes.	Cap resposta correcta.	2 punts