

招生顾问必用的 10 个整理（v2.0 重做版）

按"查询范围 + 整理要求"两个对象重新设计，全部对齐已上线的批量整理链路

项目	睿乐大脑 · 整理模块
版本	v2.0
日期	2026-10-07
依据	批量整理查询与多条记忆整理研发设计 v1.1（已研发验证）
工期	0 行代码

10

整理模板

3

平台已预置

7

后台建单

1

待接线点

0

需开发介入

招生顾问必用的 10 个整理（v2.0 重做版）

版本：v2.0 | 2026-10-07 前置：招生顾问Agent可行性核查.md（记忆模块能力边界）、招生顾问必用3个Agent.md 本次重做的依据：批量整理查询与多条记忆整理研发设计.md v1.1 —— 该文记录的核心能力已于2026-10-07 研发并本地验证通过 上一版：整理能力与10个模板匹配度评估.md（含 3 处修正，仍可参考其边界分析）

0. 为什么重做：上一版的 4 条结论已作废

平台在 2026-10-07 上线了批量查询 + 自动拆批 + 批次合并。这直接改变了模板该怎么设计：

上一版 (v1.0) 的说法	现在的实际	对模板的影响
触发只有两种：人工勾选多条 / 定时取最近一批	触发改为「按要求整理」：用自然语言描述时间范围 + 记忆类型 + 关键词，先预览命中数再确认；周期任务也解析配置指令（ <code>organize_workbench.go:966-991</code> ）	模板的默认指令同时决定"取哪些记忆"，要写清时间与类型
前端没有多选，聚合型只能走定时	不需要多选了：按指令查询即可圈定范围；超预算自动拆批（14000 字符/批）再合并	⑥⑧ 这类聚合模板不再受限，可按需触发
聚合靠"取最近一批"，覆盖不全也无感知	父任务记录 <code>selected/ready/processed/failed/overlap/batch_count</code> ，并写入 <code>metadata.coverage</code> ，前端展示覆盖率	覆盖面可见了，可放心设计聚合模板
多批结果无法合并（建议"回写法"绕行）	已有正式合并阶段（ <code>organize_batch.go:129-151</code> ），提示词要求去重 + 冲突入"待确认" + 保留来源引用；明确不做"中间结果回写成记忆"	不要再设计回写法，与研发口径冲突

一句话：模板设计从"想办法把多条记忆凑进一次调用"，变成"声明查询范围 + 整理要求，其余交给平台"。

1. 判据（保持不变）

只保留同时满足四条的：

#	门槛	不满足的例子
1	输入是顾问本来就会录的记忆（文字/录音/上传）	渠道投放 ROI —— 需要外部数据
2	输出能由模型从自然语言记忆直接产出	招生漏斗复盘 —— 没有"阶段"字段
3	不依赖未接线的能力	按家长聚合档案 —— 没有 <code>subject_id</code>
4	要么省时间，要么作用在转化/口碑指标上	单纯资料归档

新增第 5 条（本版）：模板的查询范围必须能用自然语言表达——因为范围就是这么指定的。表达不出来的（如"所有价格敏感型家长"），本版一律不设计。

2. 总览

#	整理名称	场景	建议查询范围（写进指令）	触发	现状
1	线索跟进清单	招生增长	本周 · 咨询/试听记录	 daily	 已预置
2	邀约触达复盘	招生增长	本周 · 电话/微信邀约	 weekly	 建单
3	沟通复盘	家长服务	本周 · 家长沟通记录	 weekly	 已预置
4	到访谈单复盘	招生增长	按需 · 到访/面谈	 按要求	 建单
5	体验课复盘	招生增长	按需 · 体验课记录	 按要求	 建单
6	顾虑与异议台账	招生增长	本月 · 含异议的沟通	 monthly	 建单
7	入园适应跟进	家长服务	本周 · 新入园家庭记录	 daily	 建单
8	转介绍机会挖掘	招生增长	本月 · 家长沟通录音	 monthly	 建单
9	渠道效果周报	招生增长	本周 · 各渠道到访	 weekly	 已预置
10	成交与流失复盘	招生增长	本月 · 签约/流失案例	 monthly	 建单

按工作节奏四组：**每天用**（1—3）、**每单用**（4—6）、**客户经营**（7—8）、**复盘与成长**（9—10）。

3. 十个模板的完整配置

每个模板给出四件可直接落地的东西：默认指令（同时是查询范围和整理要求） | 章节骨架（含表格，决定"抽取什么"） | 结构化字段（`spec.fields`，决定后续能否筛选） | 触发。

骨架必须手写，不要用 `compile`：`compile` 的表格列是按章节关键词硬编码的活动策划列（只认 流程/人员/物料/预算，列为 时间/环节/负责人/风险控制 等，`organize_template_compiler.go:162-177`），生成不出招生列。手写 `markdown_template` + `spec.sections` 才有正确的表格。骨架硬约束（由平台强制）：章节名含「待办/下一步/行动/跟进」自动转 `- [ ]`；输出必须保留全部章节，模型漏掉会自动补回并标「记录中未提供」；表格占位符必须展开为完整 Markdown 行；上限 12000 字符。

组 A · 每天都用（防丢单）

① 线索跟进清单 已预置

项	内容
key / 场景 / 输出 标签	<code>lead_followup</code> 招生增长 跟进清单
默认指令	整理本周的咨询与试听记录，生成跟进清单：按线索状态分组，标注流失风险与下一步动作，48 小时内需回访的置顶。
触发	<code>daily</code> 08:00
提效	到工位就有一份「今日该跟谁」，替代人工翻聊天记录
增长	48 小时回访置顶 → 直接作用在到访率。招生丢单第一因是跟进断档，不是话术

建议增强骨架（在现有骨架基础上补一张表，让产出可筛选）：

```

# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 线索分组
{{section_1}}

## 02. 跟进台账

| 家长 | 线索来源 | 意向课程 | 当前状态 | 流失风险 | 下次跟进 |
|---|---|---|---|---|---|
{{section_2}}

## 03. 风险判断
{{section_3}}

## 04. 下一步
- [ ] {{section_4}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}

```

结构化字段（`spec.fields`）：

```

[
  { "key": "线索来源", "label": "线索来源" },
  { "key": "意向课程", "label": "意向课程" },
  { "key": "当前状态", "label": "当前状态" },
  { "key": "流失风险", "label": "流失风险" }
]

```

出处：现有模板 `migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:168-171`

项	内容
key / 场景 / 输出标签	outreach_review 招生增长 触达复盘
默认指令	整理本周的电话与微信邀约记录，逐条列触达方式与家长反馈，归纳拒绝或推迟的原因类型，提炼换来到访约定的做法，最后列出需要再次触达的对象。结论标明来源，没有记录的不要补。
触发	weekly 周一 09:00（也可随时"按要求整理"）
提效	一天 20 多条零散沟通合成一页，不用凭记忆回想
增长	让有效理由沉淀——哪类开场、哪个理由确实换来"答应到访"，下次可复用

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 触达记录

| 家长 | 触达方式 | 家长反馈 | 是否约到访 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 反馈类型归纳
{{section_2}}

## 03. 有效做法
{{section_3}}

## 04. 待再触达
- [ ] {{section_4}}

### 依据
{{citations}}

**标签：** {{tags}}
```

结构化字段： outreach方式 / 家长反馈类型 / 是否约到访 / 有效话术

③ 沟通复盘 已预置

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>parent_review</code> 家长服务 沟通复盘
默认指令	整理本周家长沟通记录：问题类型、处理方式、当前状态和跟进时间，需要园所回应的内容排在最前。
触发	<code>weekly</code> 周一 09:00
提效	不用再手工整理"家长提了哪些问题、哪些还没答"
增长	问题闭环 → 转介绍。需园所回应的排最前，避免"提了没人跟 = 不签约 + 不转介绍"

结构化字段：`问题类型` / `处理状态` / `是否需园所回应` / `跟进时间`

出处：`000106_organize_workbench.up.sql:172-175`

组 B · 每单都用（提转化）

④ 到访谈单复盘

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>visit_review</code> 招生增长 谈单复盘
默认指令	整理本次到访与面谈记录：先写客户与孩子的需求点（含决策人是谁），再写我方已呈现的课程与政策，然后逐条列出家长提出的顾虑与异议，判断当前卡在哪一步，最后给出下一步动作与时间。没有记录的内容写"记录中未提供"。
触发	 按要求整理（谈完即做）
提效	谈完 3 分钟出记录，不用事后回忆
增长	谈完不总结 = 下次见面从零开始，同一价格异议反复卡。让"这单谈到哪了"可交接、可复用

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 客户与需求
{{section_1}}

## 02. 我方呈现
{{section_2}}

## 03. 异议与顾虑

| 异议类型 | 家长原话 | 已用应对 | 是否解决 |
|---|---|---|---|
{{section_3}}

## 04. 当前卡点
{{section_4}}

## 05. 下一步动作
- [ ] {{section_5}}

### 依据
{{citations}}

**标签: ** {{tags}}
```

结构化字段： 决策人 / 意向课程 / 异议类型 / 卡点

⑤ 体验课复盘🔧

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>trial_review</code> 招生增长 体验课复盘
默认指令	整理本次体验课记录：课程环节与流程、孩子的参与表现、家长当场提出的关注点，判断哪些是明确转化信号或顾虑，最后给出下一步跟进动作。只依据记录，不补充没有的内容。
触发	👉 按要求整理
提效	从"想想就算了"变成 3 分钟成文
增长	早幼教最关键的转化节点 ——家长必须陪同，是双人决策。单独抽出"家长关注点"（节奏？师资？餐食？接送？）才能做针对性跟进，而不是笼统问"考虑得怎么样"

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 课程与流程
{{section_1}}

## 02. 儿童表现
{{section_2}}

## 03. 家长关注点

| 关注点 | 家长原话 | 属转化信号还是顾虑 | 我方回应 |
|---|---|---|---|
{{section_3}}

## 04. 转化信号
{{section_4}}

## 05. 下一步动作
- [ ] {{section_5}}

### 依据
{{citations}}

**标签: ** {{tags}}
```

结构化字段： 家长关注点 / 转化信号 / 顾虑 / 下一步

⑥ 顾虑与异议台账🔧

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>objection_ledger</code> 招生增长 异议台账
默认指令	整理本月含顾虑与异议的家长沟通记录，按异议类型归并（价格、效果、时间、距离、师资等），汇总各类已用应对并判断哪些有效，最后列出目前还没有好办法的异议。归并时保留原文出处。
触发	<code>monthly</code> 1 日 09:00
提效	散落在几十条记录里的异议一次归拢成台账
增长	异议处理能力 = 转化率 。台账越厚，团队越不依赖个别老顾问；新人可照台账练。最容易形成"机构资产"

本版修正：v1.0 说"必须改走定时配置、因为前端无多选"——**已过时**。现在「按要求整理」输入"整理本月含异议的沟通"即可圈定范围，分批与归并由平台自动完成，**无需多选**。

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 异议台账

| 异议类型 | 典型原话 | 出现情况 | 已用应对 | 是否有效 |
|---|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 有效应对
{{section_2}}

## 03. 待补方案
- [ ] {{section_3}}

## 04. 待确认
{{section_4}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段： 异议类型 / 已用应对 / 是否有效 / 待补方案

⚠ `fields` 存的是文本，`?field.X=Y` 只做等值匹配——所以“出现次数”只能定性描述，不能靠它做次数统计。

组 C · 客户经营（续报与口碑）

⑦ 入园适应跟进 🔧

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>adaptation_followup</code> 家长服务 适应跟进
默认指令	整理本周新入园家庭的沟通与观察记录，逐户写孩子在适应期的表现、家长反馈，标出可能出现退费或投诉倾向的风险信号，并给出跟进动作。没有记录的事项写"记录中未提供"。
触发	<code>daily</code> 08:00
提效	每天自动出一份适应跟进清单
增长	直接决定退费率与口碑。分离焦虑处理不好 = 退费 + 负面口碑，而口碑是早幼教招生主渠道。把"风险信号"单列，是提前干预的抓手

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 适应期表现

| 孩子 | 适应期表现 | 家长反馈 | 风险信号 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 风险信号
{{section_2}}

## 03. 跟进动作
- [ ] {{section_3}}

### 依据
{{citations}}

**标签：** {{tags}}
```

结构化字段： `孩子` / `风险信号` / `跟进动作`

项	内容
key / 场景 / 输出标签	referral_mining 招生增长 转介绍线索
默认指令	整理本月家长沟通记录，摘出家长表达满意或认同的原话作为信号，列出有转介绍可能的对象及依据，建议开口的时机与说法，并列需要先确认的信息。只依据家长明确表达过的原话判断，不得根据称谓推测关系。
触发	monthly 1 日 09:00
提效	把"谁可能会推荐我们"从直觉变成清单
增长	早幼教转介绍占比极高，但顾问通常不主动开口。从家长自己的原话找满意信号，再给自然的开口时机

指令里那条「不得根据称谓推测关系」是硬约束：记忆表没有 subject_id，模型只能靠人名软关联，有认错人风险，必须显式禁止推断。

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 满意信号

| 家长 | 满意度原话 | 信号强度 | 可能对象 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 建议时机与话术
{{section_2}}

## 03. 待确认事项
- [ ] {{section_3}}

### 依据
{{citations}}

**标签：** {{tags}}
```

结构化字段： 满意度原话 / 可能对象 / 建议时机

组 D · 复盘与成长（管理 + 个人）

⑨ 渠道效果周报 已预置

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>channel_report</code> 招生增长 渠道周报
默认指令	整理 本周 各渠道到访记录，生成效果周报：呈现渠道、到访数、转化数和单位成本。没有数据的字段明确标注缺失，不得编造。
触发	<code>weekly</code> 周一 09:00
提效	周报不用手写
增长	让投入向有效渠道倾斜。骨架硬性要求"没有数据的字段标注缺失"，避免拍脑袋
说明	更适合 招生主管/园长 视角——一线顾问手里通常没有渠道投放数据

结构化字段：`渠道` / `到访数` / `转化数` / `单位成本`

出处：`000106_organize_workbench.up.sql:176-179`

⑩ 成交与流失复盘

项	内容
key / 场景 / 输出标签	<code>win_loss_review</code> 招生增长 成交复盘
默认指令	整理 本月 签约或流失的案例记录，按时间回放关键节点，判断最终成交或流失的主要原因，提炼可复用的判断，最后列出需要改进的动作。原因必须有记录支撑。
触发	<code>monthly</code> 1 日 09:00
提效	阶段性做一次，替代"凭感觉总结经验"
增长	把 个人经验变成可复用判断 ——新顾问最缺这个；也是主管带教的现成材料

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 关键节点回放

| 案例 | 结果 | 关键节点 | 主要原因 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 可复用判断
{{section_2}}

## 03. 需改进动作
- [ ] {{section_3}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段： 结果 / 关键节点 / 主要原因 / 可复用判断

4. 明确不做的（5 项，前置条件都是"先补数据"）

需求	为什么不做
招生漏斗复盘	线索在记忆里是自然语言，没有"阶段"字段，模型算不出漏斗转化率
按家长自动聚合的客户档案	organize_memories 只有 tenant_id + user_id ，没有 subject_id （ 000072_organize_section.up.sql:5-22 ）——数据模型问题，不是提示词能解决
渠道投放 ROI 分析	需要平台明确不接的外部投放数据
续报到期自动提醒	需要结构化的报名/到期日期字段，记忆里没有
竞品对比分析	需要外部情报来源

5. 这 10 个整理现在怎么被"跑起来"

5.1 主链路：按要求整理（v2.0 新增能力）

自然语言指令

- 结构化查询计划（时间范围 / 记忆类型 / 关键词）
- 查询记忆
- 预览命中数与预计批次数（确认前可见）
- 固化输入快照（memory_ids + 记忆版本 + 内容哈希）
- 按 14000 字符预算自动拆批
- 逐批整理（Map）
- 合并批次摘要（Reduce，去重 + 冲突入"待确认" + 保留引用）
- 产出唯一一份用户可见成果

支持的时间表述（`organize_selection.go:33-117`）：今日 / 昨日 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 单日 / 中文日期区间。支持的类型表述：录音卡 / 录音 / 笔记 / 记录；"只处理已完成"→ `ready_only`。单次最多固定 1000 条记忆，每批预算 14000 字符，单条估算最多计 2200 字符。

5.2 周期任务：也解析配置指令（口径已变）

`createScheduledOrganizeJob` 会先解析 `config.Instruction` 得到查询计划，再按时间范围/类型查记忆（`organize_workbench.go:966-991`）；只有指令里没有任何条件时，才退回"取最近一批"。

所以旧口径「自动跑 = 只能把最近录的整理一遍」已作废。现在配置指令写"整理本周的招生咨询录音"，周期任务就真的只处理本周的。

5.3 覆盖率可见（v2.0 新增）

父任务记录 `selected / ready / processed / failed / overlap / batch_count`，并写入成果的 `metadata.coverage`（`organize_workbench.go:820-821`、`organize_batch.go:169-185`）。"本次覆盖 N/M 条"已经实现，不用再担心用户把"只覆盖一部分"误读成"AI 漏了"。

5.4 成果能进服务、能绑专家

- 进服务：配置可绑 `TargetServiceID`（`000116_organize_service_assignment.up.sql`），成果自动指派到服务空间，服务专家运行时读得到
- 带岗位视角：`GET /api/v1/organize/experts` + 模板 `expert_ids` + 任务「参与专家」会进提示词（`organize_workbench.go:910-913`），但预置模板 `expert_ids` 全是 `[]` —— 给这 10 个各绑一个「招生顾问」专家，零代码

5.5 产出能筛选（读侧已通，写侧未接）

GET /api/v1/organize/outputs?field.<key>=<value> 端到端可用（ handler/organize.go:1050-1065 → repository/organize.go:399-401 → applyOrganizeJSONTextFilter:698-708 ，等值匹配顶层 key）。

6. 唯一待接线点： spec.fields → output.fields

这是本版唯一需要研发配合的地方，其余全靠配置。

环节	现状
模板声明 spec.fields	✅ 支持，且有校验（强制 key + label ， organize_admin.go:386-425 ）
骨架里写表格	✅ 契约强制模型必须填满 Markdown 行 (organize_markdown_template.go:100) → 今天就能得到"表格形态的结构化结果"
任务产出写 output.fields	❌ 仍只写 6 个系统字段（主题/模板/模板版本/涉及时间/待办数/来源数， organize_workbench.go:803-810 ），不读模板声明的 fields
按字段筛选	✅ 读侧已通，只等写侧

结论：本版 10 个模板的 spec.fields 现在可以先声明（校验能过、不影响运行），一旦研发把 spec.fields 回填到 output.fields ， ?field.异议类型=价格 、 ?field.渠道=点评 这类筛选立刻可用，不需要再改模板。

建议的落地顺序：

批次	做什么	成本
第一批（本周）	直接用现成的 ①③⑨，拿真实招生记忆跑一遍	0 —— 验证产出实际质量，这是最大未知数
第二批	建 ④⑤（每单复盘），高频刚需	2 张模板
第三批	建 ②⑥⑦⑧⑩，并给 ①②③⑥⑦⑧⑩ 设周期（daily/weekly/monthly）	5 张模板 + 配置
收尾	给 10 个模板绑「招生顾问」专家；向研发提 spec.fields 回填	配置 + 1 条需求

7. 必须守住的口径

所有整理的天花板 = 顾问录了多少记忆。

记忆为空或范围没命中时，任务不会产出虚构内容（查询无结果时**不创建模型任务**）。对外只能这样讲：

-  「你录进来的，我帮你整理成能用的清单和台账」
 -  「每天早上自动给你一份跟进清单」（已实现）
 -  「你可以直接说'整理本月含异议的沟通'，它自己圈范围、分批复、合并成一份」（v2.0 新增，已实现）
 -  不能说「AI 自动帮你盯着客户」——服务提醒的自动生成链路在代码里尚未接线
 -  不能说"按家长自动归档"——记忆表没有 `subject_id`
-

附：本文所有结论的代码出处

结论	出处
3 个招生模板已预置	<code>migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:164-179</code>
自然语言查询计划解析（时间/类型/就绪）	<code>internal/application/service/organize_selection.go:33-117</code>
查询计划转仓储查询	<code>organize_selection.go:143-173</code>
按 14000 字符预算自动拆批	<code>organize_selection.go:19,216-238</code>
单条记忆预算估算（上限 2200）	<code>organize_selection.go:240-250</code>
周期任务也解析配置指令	<code>organize_workbench.go:966-991</code>
批次执行（Map）与批次落库	<code>internal/application/service/organize_batch.go:15-152</code>
合并阶段（Reduce，去重+冲突+引用）	<code>organize_batch.go:187-228</code>
覆盖率聚合	<code>organize_batch.go:169-185</code>
成果写 <code>metadata.coverage</code> / <code>batch_count</code>	<code>organize_workbench.go:820-821</code>
成果 <code>fields</code> 仍只有 6 个系统字段	<code>organize_workbench.go:803-810</code>
<code>spec.fields</code> 校验 (key+label)	<code>internal/application/service/organize_admin.go:386-425</code>
表格占位符必须展开为完整行	<code>organize_markdown_template.go:100</code>
章节强制保留、缺失自动补回	<code>organize_markdown_template.go:104-149</code>
<code>compile</code> 的表格列按关键词硬编码	<code>organize_template_compiler.go:162-177</code>
按字段筛选成果（读侧已通）	<code>handler/organize.go:1050-1065</code> 、 <code>repository/organize.go:399-401</code> 、 <code>:698-708</code>
定时调度器每分钟扫 due 配置	<code>internal/container/container.go:1761-1789</code>

结论	出处
专家接入整理任务	<code>organize_workbench.go:910-913</code>
成果可指派到服务空间	<code>migrations/versioned/000116_organize_service_assignment.up.sql</code>
记忆表无 <code>subject_id</code>	<code>migrations/versioned/000072_organize_section.up.sql:5-22</code>
批量能力本期不做"回写成记忆"	<code>docs/批量整理查询与多条记忆整理研发设计.md</code> §1.3