

招生顾问必用的 3 个 Agent（可行性定稿）

版本：v1.0 | 2026-10-06 前置文档：[招生顾问Agent可行性核查.md](#)（记忆模块真实能力边界）、[早幼教招生顾问Agent矩阵.md](#)（业务链路全景，已降级为参考）

本文取代前两份文档的"Agent 数量"结论：从 10 个收到 3 个。

0. 判据：什么才算"必须使用"

上一版按业务链路推了 10 个岗位，问题在于"推得出来"不等于"用得上"。这一版只留同时满足三条硬门槛的：

#	门槛	说明
1	落在唯一已打通的链路上	必须是「记忆 → 整理任务 → 成果」这条链，不依赖任何未接线的能力
2	一线每天/每单都在用	不是管理者周频报表，是顾问当天就要用的东西
3	不用会直接吃亏	丢线索、丢单、丢口碑，三者之一

三条同时满足的，只有 3 个。

1. 结论：3 个 Agent

① 线索跟进清单 —— 每天开工第一件事

项	内容
触发时机	每天早上，或刚接待完一批新线索后
输入	顾问自己录的咨询记录、试听记录、微信沟通记忆
输出	按线索状态分组的跟进清单 + 流失风险标注 + 下一步动作；48 小时内的回访置顶
章节骨架	线索分组 / 风险判断 / 下一步动作
现状	✅ 已具备，零开发——平台预置模板 <code>lead_followup</code> ，状态 <code>enabled</code> 、版本 <code>v1</code> (<code>migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:168-171</code>)

为什么必须：招生丢单的第一因不是话术不好，是跟进断档——线索跟一两次就沉底。这个清单把"今天该跟谁、谁快凉了"直接摆到面前。

② 到访谈单复盘 —— 每次面谈/体验课后

项	内容
触发时机	家长到园面谈或上完体验课之后
输入	面谈记录、体验课录音（录音会先自动转写并整理成笔记）
输出	客户与需求、我方已呈现的方案、异议与顾虑、当前卡点、下一步动作与时间
章节骨架	客户与需求 / 我方呈现 / 异议与顾虑 / 卡点 / 下一步动作
现状	💎 需新建 1 条模板，零代码——后台建单即可（见 §3.2）

为什么必须：谈完不总结，下次见面等于从零开始，同一个价格异议反复卡。这个 Agent 把每单的"谈到哪了、卡在哪"沉淀下来。

为什么选它而不是"渠道效果周报"：早幼教的核心转化节点是到园面谈/亲子体验课（家长陪同＝双人决策），这是顾问真正需要复盘的环节；渠道周报是园长和市场看的周期性报表，顾问手里往往没有渠道投放数据，用不上。

③ 沟通复盘 —— 家长提出问题之后

项	内容
触发时机	家长提出疑问、顾虑、投诉，或需要园所给答复之后
输入	家长沟通记忆
输出	问题类型、处理情况、待回应事项（需要园所回应的排最前）
章节骨架	问题类型 / 处理情况 / 待回应事项
现状	✅ 已具备，零开发——平台预置模板 <code>parent_review</code>，状态 <code>enabled</code>、版本 <code>v1</code> (<code>000106_organize_workbench.up.sql:172-175</code>)

为什么必须：家长提了问题没人闭环，代价不是这一单——是不签约 + 不转介绍。早幼教的转介绍占比极高，这一环直接决定口碑。

与 ② 的区别：② 面向未签约的意向客户，目的是推进成交；③ 面向在读/已接触的家长，目的是把问题跟到底。两者输入、产出、用途都不同，不重叠。

2. 被砍掉的，以及砍掉的依据

候选	裁决	依据
渠道效果周报 <code>channel_report</code>	✗ 不入选	模板现成（ <code>000106:176-179</code> ），但是管理者周频报表，不满足门槛 2；且需要外部渠道数据
价格异议台账	✗ 合并	异议处理并入 ② 的「异议与顾虑」章节，单独成 Agent 是冗余
教研提炼 / 磨课复盘 / 个案观察 / 环创提案 / 发芽复盘	✗ 非本岗位	属教师成长、空间设计场景，不是招生顾问的活
线索管家（按家长聚合记忆）	🚫 做不了	<code>organize_memories</code> 只有 <code>tenant_id + user_id</code> ，没有 <code>subject_id</code> （ <code>000072_organize_section.up.sql:5-22</code> ）——记忆无法归到某个家长名下，这是数据模型问题，不是提示词能解决的
招生漏斗复盘	🚫 做不了	线索在记忆里是自然语言，没有"阶段"字段，算不出漏斗
渠道投放 ROI	🚫 不应做	需要 Ruile 明确不接的外部投放数据

3. 这 3 个 Agent 是怎么"装配"出来的

不是三个功能按钮，而是同一套机制的三次配置。

3.1 真实链路

① 记忆侧（写入时已有 AI 加工）
录音/上传 → 转写 → 模型生成 {title, summary, tags, note_markdown}
→ memory.Content 存的就是「AI 整理后的笔记」
证据: organize_memory_audio.go:441-457、organize_memory_attachments.go:566-567
organize_upload.go:290（提示词要求输出该 JSON 结构）

② 整理侧（用户侧触发，全部 Viewer 权限）
POST /api/v1/organize/requirements/preview
→ POST /api/v1/organize/requirements/confirm
→ POST /api/v1/organize/jobs ← 任务真正创建
→ GET /api/v1/organize/jobs/:id/events (SSE 看进度)
证据: internal/router/router.go:1493-1533

③ 模型读到的 (buildOrganizeJobPrompt)
模板名 + 模板指令 + 模板 Markdown 骨架 + 参与专家
+ 用户指令 + 勾选的原始记忆（每条 [M1] 标题/类型/时间/来源/内容）
输出硬约束：每条结论标 [M#]；无依据的字段必须写「记录中未提供」
证据: organize_workbench.go:903-953

④ 产出落地
organize_outputs (含 content / fields / citations 证据引用)
→ POST /api/v1/organize/outputs/:id/assign 指派到服务
→ GET /api/v1/organize/outputs/:id/citation 回看每条结论的记忆来源

3.2 三个 Agent 的落地成本

Agent	需要的动作	成本
① 线索跟进清单	无需动作，模板已在库中 enabled	0
② 到访谈单复盘	后台建 1 条模板（key 建议 visit_review，场景归 招生增长，章节按 §1②）	≈20 分钟，零代码
③ 沟通复盘	无需动作，模板已在库中 enabled	0

建模板的后台接口是齐的（ /api/v1/system/admin/organize/templates 的 CRUD + compile / preview / publish / versions / rollback， internal/router/router.go:1218-1233 ），由 g.SystemAdmin() 守卫——平台运营自己就能加，不用开发介入。

3.3 一个可以立刻用起来的扩展点：把专家绑到模板上

- `GET /api/v1/organize/experts` (`router.go:1512`) —— 用户侧已能列出可用的专家
- 模板表有 `expert_ids JSONB` (`000106:14`) , 整理任务的 `requirement` 里有 `参与专家` , `buildOrganizeJobPrompt` 会把它写进提示词 (`organize_workbench.go:910-913`)
- 但 8 个预置模板的 `expert_ids` 全部是 `[]` ——通道通了, 货还没上架

也就是说：给这 3 个模板各绑一个「招生顾问」专家，即可让整理结果带上顾问视角的判读，不需要新写代码。

4. 落地路径（建议按序）

步	动作	目的
1	拿现成的 <code>lead_followup</code> , 选一批真实招生记忆跑一遍	零成本验证整条链路的实际产出质量——这是当前最大的未知数
2	按 §1② 在后台建 <code>visit_review</code> 模板并发布	补齐第 3 个能力
3	给 3 个模板绑上「招生顾问」专家 (<code>expert_ids</code>)	让产出带上岗位视角
4	选 2—3 名一线顾问试用两周，对比“用/不用”的跟进及时率	拿真实数据决定是否推广

5. 一条必须守住的口径

所有整理能力的天花板 = 用户录了多少记忆。

`buildOrganizeJobPrompt` 在记忆为空时会明确要求模型输出「缺少输入的说明」，并禁止生成虚构内容 (`organize_workbench.go:948-950`) 。这意味着：

- 对一线顾问的价值主张只能是——「你录进来的，我帮你整理成能用的清单和台账」
- 不能承诺「AI 自动帮你盯着客户」——因为服务提醒的自动生成链路（记忆路由器 / `ServiceReminder` 自动填充）在代码里尚未接线（详见 [可行性核查文档 §3](#)）

这既是产品的诚实边界，也是当前最需要向一线讲清楚的一点——否则顾问用一次发现“我没录它就不认识我”，信任就崩了。

附：本文所有结论的代码出处

结论	出处
3 个招生模板中 2 个现成	<code>migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:168-175</code>
模板表含 <code>expert_ids</code> / <code>spec</code> / <code>output_label</code>	<code>000106_organize_workbench.up.sql:3-25</code>
记忆表无 <code>subject_id</code>	<code>000072_organize_section.up.sql:5-22</code>
录音记忆 AI 加工（转写+摘要+标签+笔记）	<code>organize_memory_audio.go:441-457</code>
附件记忆 AI 加工	<code>organize_memory_attachments.go:566-567</code>
上传侧 AI 提示词（要求 JSON 结构）	<code>organize_upload.go:290</code>
整理任务装配（模板骨架+记忆+[M#] 约束）	<code>organize_workbench.go:903-953</code>
用户侧 /organize 路由（Viewer 守卫）	<code>internal/router/router.go:1493-1533</code>
后台模板治理路由（SystemAdmin 守卫）	<code>internal/router/router.go:1218-1233</code>
专家列表接口	<code>internal/router/router.go:1512</code>