

整理模块能力 × 10 个模板

逐个模板核对现有能力是否支撑——包含 3 处需要调整设计的地方

项目	睿乐大脑 · 服务模块
版本	V1（基于代码核查）
评估对象	整理模块现有能力
结论	7 个直接满足 / 3 个需调整

10

模板逐个核对

7

直接满足

3

需调整设计

2

发现的设计错误

整理模块能力 × 10 个模板：匹配度评估

版本：v1.0 | 2026-10-06 被评估对象：[招生顾问必用10个整理.md](#) 方法：把整理模块的**实际代码能力**（含边界与限制）与 10 个模板的每一项需求逐一对照，每一条结论都给 **文件:行号**。

0. 结论

能支撑，但支持得比上一版文档所写的要"窄"一些。逐项核对结果：

判定	数量	模板
✅ 直接满足	7	① 线索跟进清单、② 邀约触达复盘、③ 沟通复盘、④ 到访谈单复盘、⑤ 体验课复盘、⑦ 入园适应跟进、⑩ 成交与流失复盘
⚠️ 需调整设计	3	⑥ 顾虑与异议台账、⑧ 转介绍机会挖掘、⑨ 渠道效果周报
❌ 不满足	0	—

最重要的一条：上一版把 ⑥⑧ 设计成「人工勾选多条记忆」，这是错的——前端整理模块根本没有多选交互，从记忆页发起整理只会带当前这一条（[OrganizeDocumentEditor.vue:1231](#)、[OrganizeWorkspace.vue:1733](#) 全是 `memory_ids: [单条ID]`）。

修正方案：⑥⑧ 这类"聚合型"整理应该改走**定时配置**（weekly/monthly）——调度器会自动取最近一批记忆聚合（[organize_workbench.go:550-573](#)），这反而是唯一能实现聚合的路径。详见 §4。

1. 现有能力盘点：能满足什么

整理模块的能力比预期完整，以下全部有代码支撑：

#	能力	说明	出处
1	骨架自动生成	模板 <code>MarkdownTemplate</code> 为空时，自动从 <code>spec.sections</code> 生成： <code># {{title}}</code> + <code>> {{summary}}</code> + 每节 <code>## 01. 章节名</code>	<code>organize_markdown_template.go:20-44</code>
2	行动类章节自动转待办	章节名含「待办/下一步/行动/跟进/尝试/实施」→ 该节自动生成 <code>- []</code> 清单占位	<code>:46-53</code>
3	输出强制保结构	模型漏掉的二级章节会被自动补回并标「记录中未提供」；未替换的 <code>{{}}</code> 占位符兜底替换	<code>:104-149</code>
4	溯源强制	每条关键结论须带 <code>[M#]</code> ；成果带 <code>citations.memory_refs</code>	<code>:99</code> 、 <code>organize_workbench.go:653</code>
5	不编造机制	无依据须写缺失值文案（可用 <code>markdown_contract.missing_value</code> 自定义）；无记忆时禁止生成内容	<code>:91-101</code> 、 <code>organize_workbench.go:948-950</code>
6	自动统计	成果自动算 <code>conclusion_count</code> （数二级标题）、 <code>todo_count</code> （数 <code>- []</code> ）	<code>organize_workbench.go:1040-1057</code>
7	成果自带	<code>fields</code> = 主题 / 模板 / 模板版本 / 涉及时间 / 待办数 / 来源数	<code>:644-652</code>

#	能力	说明	出处
	元数据字段		
8	定时自动跑	配置支持 manual/daily/weekly/monthly，守护调度器每分钟扫；daily 08:00、weekly 周一 09:00、monthly 1 日 09:00	<code>container.go:1761-1789</code> 、 <code>organize_workbench.go:867-885</code>
9	建单成本极低	<code>POST /system/admin/organize/templates/compile</code> 可从一段 Markdown 自动生成 key/name/scene/sections/spec	<code>organize_template_compiler.go:28-61</code>
10	专家可绑定	模板 <code>expert_ids</code> → 任务「参与专家」→ 提示词	<code>organize_workbench.go:910-913</code>
11	产出可自动进服务	配置可绑 <code>TargetServiceID</code> ，成果自动指派到服务空间	<code>000116_organize_service_assignment.up.sql</code>
12	发布治理	模板有 draft/enabled/disabled、版本快照、发布/回滚、 <code>ValidationResult</code> 校验结果	<code>router.go:1218-1233</code> 、 <code>types/organize_workbench.go:56-72</code>

输出的最终形态：`content`（完整 Markdown 正文）+ `fields`（6 个系统级元数据）+ `citations`（记忆引用）+ `metadata`（含统计、tags、scene、expert_ids）。

2. 五条硬限制（这是"是否满足"的真正答案）

限制 1 | 提示词预算墙：18000 字符 / 单条 2200 —— 超限静默截断

常量	值	出处
单次记忆条数上限	50	<code>organize_workbench.go:31</code>
提示词总预算	18000 (rune)	<code>:32</code>
单条记忆内容截断	2200 rune	<code>:938</code> (<code>sampleRunes(content, 2200, "...")</code>)

实际含义：18000 ÷ 2200 ≈ 8 条满长度记忆就被撑满。50 条上限只有在记忆都很短时才触达。而且 `builder.Len() >= organizeJobPromptBudget` 时直接 `break`，用户完全无感知（`:945-946`）。

对 10 个模板的影响：单条/少量记忆的模板完全不受影响（①②③④⑤⑦⑩）；聚合型（⑥⑧）受影响——想聚合 30 条不现实，实际只能看到前 8—15 条。

限制 2 | 输出是 Markdown，业务字段不结构化

`organize_outputs.fields` 确实会被写入（`organize_workbench.go:644-652`），但只有 6 个系统生成的字段，不是模型按模板产出的业务字段。

实际含义：不能按「渠道名」「异议类型」「线索状态」做筛选、统计、看板。台账类只能人读，"异议出现频次"只能是模型的定性描述，不是精确计数。

限制 3 | 前端不支持多选记忆 ⚠️ 上一版的设计错误

API 层是支持的（`memory_ids?: string[]`，`api/organize/index.ts:60`），但前端 UI 只支持单条发起：

- `OrganizeDocumentEditor.vue:1231` → `memory_ids: [memoryID]`
- `OrganizeWorkspace.vue:1733` → `memory_ids: [item.id]`
- 全目录检索「批量 / 多选 / 全选 / selectedIds」→ 零命中

实际含义：⑥⑧ 若设计成"人工勾选多条"，在当前界面上根本无法触发。必须改走定时配置。

限制 4 | 无 `subject_id`，聚合靠模型软关联

`organize_memories` 只有 `tenant_id + user_id`（`000072:5-22`）。聚合整理时，模型只能靠标题/正文里的人名做软关联，存在认错人的风险（同名、昵称、只写"张妈妈"）。

限制 5 | 无增量与去重

定时任务有 dedupe key 防重（`organize_workbench.go:822-856`），但人工反复整理同一批记忆会产生重复成果，没有"这条记忆已整理过"的提示。

3. 逐项判定

#	模板	判定	依据 / 注意点
①	线索跟进清单	✓	现成模板 + 骨架含「下一步动作」（自动转待办）+ 可 daily 自动。 最完整的一个
②	邀约触达复盘	✓	单次少量记忆，人工触发，章节 4 节，均在预算内
③	沟通复盘	✓	现成模板，3 节骨架
④	到访谈单复盘	✓	5 节骨架；「下一步动作」自动转待办
⑤	体验课复盘	✓	录音转写链路已实现（ organize_memory_audio.go:441-457 ），5 节骨架
⑥	顾虑与异议台账	◆	必须改走 weekly/monthly 定时 （前端无法多选）；"频次"只能是定性描述（限制 2）；可能漏掉超预算的记忆（限制 1）
⑦	入园适应跟进	✓	清单类，可 daily 自动；「跟进动作」自动转待办
⑧	转介绍机会挖掘	◆	同 ⑥ 需改定时；另外依赖模型从记忆里的人名做软关联， 有认错人风险 （限制 4）
⑨	渠道效果周报	◆	骨架支持 Markdown 表格（ :100 明确"表格占位符必须展开为完整行"）；但"单位成本/到访数"顾问手里通常没有 → 产出会大量是「记录中未提供」
⑩	成交与流失复盘	✓	单案例少量记忆，4 节骨架

4. 三个需要调整设计的模板（修正方案）

⑥ 顾虑与异议台账 —— 改为「每周自动聚合」

项	原设计（错）	修正后
触发	人工勾选多条记忆	weekly 定时配置 （周一 09:00 自动跑）
输入	用户勾选	调度器自动取最近一批记忆（ :550-573 ）
章节	异议类型与频次 / 已用应对 / 有效应对 / 待补方案	不变
前置条件	—	⚠ 顾问当周必须 录够含异议 的记忆，否则产出为空提示

理由：这是唯一能实现"跨多条聚合并自动运行"的路径，且完全绕开前端多选或缺失。

⑧ 转介绍机会挖掘 —— 同样改为「每月自动聚合」

- 触发改 `monthly`（每月 1 日 09:00）
- 章节保持；但提示词里要加一条硬约束：“只依据家长明确表达过的原话判断，不得根据称谓推测”—— 用以对冲限制 4（认错人）。可直接写在 `DefaultInstruction` 里。

⑨ 渠道效果周报 —— 保留，但调整定位与预期

- 不要给一线顾问用，定位给招生主管/园长（他们手里有渠道数据）
- 使用前先确认：机构是否在记忆里记录了渠道来源。没有的话，产出会几乎全是「数据缺口」章节
- 反过来说，这条模板恰好能用"数据缺口"章节反向推动机构建立渠道记录习惯

5. 如果要做得更好：待补能力（按性价比排序）

优先级	缺口	影响	代价
P1	预算墙无提示（截断静默发生， <code>:945</code> ）	用户不知道结果只覆盖了部分记忆，会误判"AI 漏了"	小：在成果上显示"本次覆盖 N/M 条记忆"
P2	前端无多选记忆	聚合型只能靠定时，灵活性差	中：列表加复选框 + 批量发起整理
P3	业务字段不结构化（ <code>fields</code> 只有系统元数据）	台账不能筛选/统计/看板	大：需要模型输出结构化 JSON + 模板定义字段 schema
P4	无记忆→成果的去重/增量标记	重复整理产生重复成果	中
P5	无 <code>subject_id</code>	无法按家长聚合	大：数据模型变更

这五条都不是 10 个模板能用与否的前置条件——现有能力已经够跑。它们决定的是"跑得顺不顺"。

6. 一句话回答"是否满足"

满足。10 个模板中 7 个可以直接建单上线，3 个（⑥⑧⑨）需要按 §4 调整触发方式或使用定位后即可用。

真正的边界不在"能不能产出"，而在产出之后能拿来做什么：现有能力能把记忆变成人可读的 Markdown 清单与台账（含待办、来源标注、缺失标注），但还不能变成可筛选、可统计的结构化数据。这与 招生顾问Agent可行性核查.md 的结论一致——价值主张应停在"帮你整理成能用的清单"，不要越到"自动管理客户数据"。

附：本文所有结论的代码出处

结论	出处
骨架自动生成（从 spec.sections）	<code>organize_markdown_template.go:20-44</code>
行动类章节自动转待办	<code>organize_markdown_template.go:46-53</code>
输出强制保结构 / 补缺失章节	<code>organize_markdown_template.go:104-149</code>
模板校验规则（≥1 标题、≤12000、 禁 script）	<code>organize_markdown_template.go:55-71</code>
提示词隐藏约束（含表格展开要求）	<code>organize_markdown_template.go:91-101</code>
记忆条数上限 50 / 预算 18000 / 单条 2200	<code>organize_workbench.go:31-32</code> 、 <code>:938</code> 、 <code>:945</code>
自动任务取最近一批记忆	<code>organize_workbench.go:550-573</code>
结论/待办自动统计	<code>organize_workbench.go:1040-1057</code>
成果 fields 与 metadata 落库	<code>organize_workbench.go:644-662</code>
定时调度器	<code>container.go:1761-1789</code> 、 <code>organize_workbench.go:867-885</code>
模板编译（Markdown → 全字段）	<code>organize_template_compiler.go:28-61</code>
模板 17 个字段与发布治理	<code>types/organize_workbench.go:56-72</code> 、 <code>router.go:1218-1233</code>
模板 markdown 列来自 001015	<code>migrations/versioned/001015_organize_template_markdown.up.sql</code>
前端单条发起（无多选）	<code>OrganizeDocumentEditor.vue:1231</code> 、 <code>OrganizeWorkspace.vue:1733</code>
API 支持多条 memory_ids	<code>frontend/src/api/organize/index.ts:60</code>
记忆表无 subject_id	<code>000072_organize_section.up.sql:5-22</code>