三个重点整理 · 精细化设计（v1.1）

> **范围**：④ 到访谈单复盘（`visit_review`）· ⑥ 顾虑与异议台账（`objection_ledger`）· ⑩ 成交与流失复盘（`win_loss_review`） **版本**：v1.1 | **日期**：2026-10-09 **上游**：《招生顾问必用10个整理》v2.1（§3 组 B ④ / 组 A ⑥ / 组 D ⑩） **本文性质**：§2.4–2.6 / §3.4–3.6 / §4.4–4.6 为**已落库的现行版本**（线上 v4/v3/v3，本地 v6）；其余章节保持设计口径。
>
> **v1.1 变更（无废话瘦身）**：① 骨架 5/4/3 节 → 2/2/3 节，砍掉全部重复与流水账章节；② 指令新增「输出纪律」（摘要 ≤30 字、格内不换行、禁止"建立机制"式空话、**读不出内容不建行**）；③ 三份真实产出验证：226 / 375 / 341 字，一屏读完（截图见 `docs/整理无废话版-*`）。


---

0. 为什么先精细化这三个

这不是随机挑的三个。它们是同一条业务链上的三个环节，且互相喂数据：

#	整理	回答的问题	视角	节奏
④	到访谈单复盘	**这一单**谈到哪了、卡在哪一步	单次（一单一记）	`daily` 08:00
⑥	顾虑与异议台账	**所有单**里反复出现的那几类顾虑，我们到底有没有解法	共性（跨单归并）	`weekly` 周一 09:00
⑩	成交与流失复盘	结果层面为什么成、为什么丢，经验能不能复用	结果（成 / 败）	`daily` 08:00

三者的咬合关系：



- ④ **是原料**：它逐单产出的"异议与顾虑"，正是 ⑥ 要归并的对象；
- ⑥ **是沉淀**：把散在几十条记录里的同类顾虑一次性归并，形成全园可复用的应对话术——这是最容易变成「机构资产」的一份；
- ⑩ **是校验**：若成交/流失的原因与 ⑥ 的台账吻合，说明书话术真的在起作用；不吻合，就是要补进台账的新方案。

都踩在已有链路上：三者都只依赖已有的记忆类型（`note` / `record` / `audio`）与已有整理链路，**不需要新建表、不需要新接口**。这是"能落地"的前提，也是先做它们的理由。

---

1. 三者共同的基座（先把口径钉死）

1.1 数据链路

```
记忆 organize_memories
   │   （唯一进 LLM 的通道）
   ▼
整理任务 organize_jobs ──► 逐批 Map（batch） ──► 合并 Reduce（merging）
   │
   ▼
成果 organize_outputs（Markdown + 6 个系统字段 + citations）
```

环节	实现位置
记忆 → 提示词（唯一通道）	`buildOrganizeJobPrompt`，`internal/application/service/organize_workbench.go:1214`
单条任务生成	`generateOrganizeJobContent`，`organize_workbench.go:807-821`
批量 Map（>1 批才走）	`executeBatchOrganizeJob`，`organize_batch.go:15`
合并 Reduce	`mergeOrganizeBatchContent`，`organize_batch.go:187`
合并兜底（模型不可用）	`fallbackOrganizeBatchMerge`，`organize_batch.go:230`
覆盖率统计	`organizeJobCoverage`，`organize_batch.go:169`
产出落库	`saveOrganizeJobOutput`，`organize_workbench.go:845-906`

预算墙（超限会静默截断，无提示）：

限制	值	出处
单任务记忆条数	⩽ 50	`organize_workbench.go:31`
单任务提示词	⩽ 18000 字符	`organize_workbench.go:32`
批量拆批预算	14000 字符 / 批	`organize_selection.go:19`
按要求整理候选上限	1000 条	`organize_selection.go:18`

> 含义：**一次到访一条记忆**的日常节奏下，三者都远不会撞上限；只有"补历史数据"（一次几十条）才会触发拆批与合并，此时 §2~§4 的"多条语义"就生效。

1.2 触发方式两条腿

方式	入口	时间范围由谁定	典型用法
按要求整理（即时）	工作台输入一句话	从**输入的文本**里解析时间词	谈完 3 分钟就做
周期配置（自动）	`organize_configs.schedule`	从**配置里那条指令文本**解析，不是另设规则	每天/每周固定归账

> ⚠️ 关键认知：周期任务**不是**"自动扫全部记忆"。它到点后跑的仍是**配置里存的那条指令**（`organize_workbench.go:1214-1221` 把 `template_instruction` 原样送进提示词）。 所以——**指令里的时间词，就是周期任务的范围定义**。

1.3 时间词规则（本文最重要的一条口径）

调度时刻是**写死在代码里**的，不可自定义（`nextOrganizeRun`，`organize_workbench.go:1175-1204`，时区 Asia/Shanghai）：

schedule	执行时刻
`daily`	每天 08:00
`weekly`	每周一 09:00
`monthly`	每月 1 日 09:00

而时间词解析出的是**整段日历窗口，且包含未来**（`parseOrganizeMemoryQueryPlan`，`organize_selection.go:48-89`）：

词	解析出的窗口
今日 / 今天	当天 00:00 → 次日 00:00
昨日 / 昨天	昨天 00:00 → 今天 00:00
本周 / 这周	本周一 00:00 → 下周一 00:00
上周	上周一 00:00 → 本周一 00:00
本月 / 这个月	当月 1 日 00:00 → 次月 1 日 00:00
上月	上月 1 日 00:00 → 当月 1 日 00:00
2026年10月1日至10月7日	按字面，含首尾

两者相乘的后果：周期任务若写"今日/本周/本月"，执行那一刻窗口才刚开头——

- `daily` 08:00 写"今日" → 只覆盖当天 00:00–08:00，且当天大多数到访还没发生，**命中近乎为空**；
- `weekly` 周一 09:00 写"本周" → 只覆盖周一 00:00–09:00，**必然空转**；
- `monthly` 1 日 09:00 写"本月" → 同理空转。

⇒ **规则：周期任务的指令必须写"上一个完整周期"。**

schedule	指令里应当写	语义
`daily`	**昨日**	昨天 00:00 → 今天 00:00
`weekly`	**上周**	上周一 00:00 → 本周一 00:00
`monthly`	**上月**	上月 1 日 → 当月 1 日

这恰好等于"距上次执行以来的增量"——**不重复、不遗漏**。

> 本文三个整理一律按此口径：④ `daily` →昨日、⑥ `weekly` →上周、⑩ `daily` →昨日。

1.4 篇幅与来源标记口径（三个整理统一）

骨架提示词的隐藏约束（`organizeMarkdownTemplatePrompt`，`organize_markdown_template.go:91-101`）已经规定死的部分：

- 必须输出完整中文 Markdown；不得用代码围栏包裹整篇；
- **保留预设中的标题层级、章节名称、章节顺序**，不得新增无关章节；
- `{{...}}` 占位符必须替换，最终结果不得残留占位符；
- **只依据原始记忆生成**，没有依据的栏目写"记录中未提供"，不得猜测、补造；
- 关键事实与结论用 `[M1]`、`[M2]` 来源标记；待办用 `- [ ]` 清单；
- 表格占位符必须展开成完整 Markdown 行，不能压缩成一句话；

- 某章节没内容也**必须保留章节**并标注信息缺失。

在此基础上，三个整理统一追加的**篇幅口径**（写在各自 `default_instruction` 里）：

- 每条要点 **≤ 40 字**；表格单元格 **≤ 30 字**；
- 来源标记**只用在风险判断与关键事实处**，普通跟进动作不逐条标注（控制 `[Mn]` 密度）。

> 为什么必须限字数：单元格超 30 字会在页面上变成"文字堆"，行列对不齐——这是实测发现的主要"不美观"来源。

1.5 骨架机制（改骨架前必须知道的三件事）

机制	说明	出处
缺章节自动补回	生成结果里少了预设章节，系统按 `# 章节名` 自动补一段"记录中未提供"	`normalizeOrganizeGeneratedMarkdown`，`organize_markdown_template.go:104-148`
占位符残留会被替换	未替换的 `{{xxx}}` 统一替换为"记录中未提供"	同上 `:116`
标题由系统生成	产出标题 = `输出标签 · YYYY-MM-DD`，**不需要骨架里写 `# {{title}}`**	`organize_workbench.go:845-848`

⇒ 所以：**骨架里不要写 `# {{title}}`**（会与页面头部标题重复），也**不要写"依据 / 标签"块**（引用已在页面顶部以 chip 展示，正文再写一遍是重复）。这两条是已完成的瘦身成果，本文三个骨架均已遵守。

⇒ **第四件事（v1.1 新增，最重要）**：因为"缺章节自动补回 + 没内容也必须保留章节"是系统级硬约束，**凡是经常为空的章节，就是注定产出的废话**。所以骨架章节数=能保证几乎每次都有内容的最小集合（④ 2 节、⑥ 2 节、⑩ 3 节），并在指令里明确"读不出内容不建行"，把空值赶出表格行。

---

2. ④ 到访谈单复盘 · `visit_review`

2.1 一页速览

项	值
key	`visit_review`
名称	**到访谈单复盘**（现库中为"谈单复盘"，待改）
场景	**招生增长**（现库已在招生增长，无需改）
产出标签	谈单要点
图标	`user-circle`
排序	44（组 B 首位）
节奏	`daily` 08:00，指令写**昨日**
产出字段	决策人 / 意向课程 / 异议类型 / 卡点

2.2 解决什么问题

现场痛点：谈完一单，顾问凭记忆复盘。到第二次见面，上次说了什么、家长当时顾虑什么、答应过什么，全靠回忆——同一类价格异议被反复卡，谈单进度无法交接给同事。

这个整理干什么：把"这单谈到哪了"变成一份**可交接、可复用**的结构化记录。谈完随手记一条（文字或录音），第二天早上自动成文；也可以谈完当场「按要求整理」。

谁在什么时刻用：

角色	时刻	用法
招生顾问	谈完 3 分钟 / 次日早上	生成记录，供自己与同事接力
招生主管	晨会	看昨日所有到访的卡点分布，决定今天陪访谁
接手同事	家长二次到访前	30 秒读完上一单，避免"从零开始"

2.3 输入

项	说明
记忆类型	`note`（文字随手记）、`audio`（面谈录音）、`record`（转写记录）均可
时间窗	`daily` 配置下为**昨日** 00:00–24:00
条数预期	日常 1–5 条；补历史时可能几十条
多条语义	**一条指令、一份产出**。若昨日涉及多个家庭，产出内**按家庭/孩子分组**（见 2.4），不是每个家庭各出一份
撞上限时	> 50 条 / > 18000 字符会拆批：逐批 Map → Reduce 合并，产出仍是**一份**，并带覆盖率

2.4 产出骨架与逐节规格（v3.1 已落库）

骨架（线上 v4 / 本地 v6 现行）：

```
> {{summary}}

## 逐家复盘

| 孩子/家长 | 想要什么 | 已谈到 | 卡在哪（原话） |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 下一步

{{section_2}}
```

v1.0 → v3.1 砍掉了什么（为什么不是丢信息）：

原章节	处置	理由
客户与需求	拆进表格"想要什么"列	一句话够用，嵌套要点是阅读负担
我方呈现	压缩成"已谈到"一列，只点名不展开	纯过程流水账，5 条里 4 条对下一步无用
异议与顾虑	原话并入"卡在哪（原话）"列	⑥ 台账另读原始记忆，不靠本报告喂
当前卡点	并入"卡在哪"列	与原"是否解决"列信息重复

逐节规格：

节	写什么	句式 / 限制	无数据时
`> {{summary}}`	一句话讲最要紧的一件事（列表预览取这一行）	≤ 30 字	系统替换为"记录中未提供"
逐家复盘	表格 4 列，一家一行：称呼 / 核心诉求 / 已谈过的课程政策要点 / 家长原话卡点	单元格 ≤ 30 字，格内不换行、不编号；卡点引原话	**整行读不出内容就不建行**，不出全空行
下一步	`- [ ]` 清单：什么时候 + 找谁 + 做什么，按紧急排序	每条 ≤ 40 字；只写顾问自己能做的具体事	暂时不用跟进就不写

多条语义：涉及多个家庭时表格一家一行，天然分组、不会混写；这是把"分组"从指令要求降级为结构保证的做法。

2.5 结构化字段（读侧筛选可用）

卡点 / 意向课程 / 决策人

说明	内容
用途	支持 `GET /organize/outputs?field.卡点=距离` 这类**等值筛选**
现状	**模板里的 `spec.fields` 已配、读侧筛选已通；但产出侧未回填**——产出只写 6 个系统字段（见 §5）
口径	字段值是**文本**，只做等值匹配，不做数值/次数统计

2.6 指令（已落库 v3.1）

整理昨日到访面谈的沟通记录，逐家写清。

「逐家复盘」用表格，一家一行：
- 孩子/家长：写称呼，如「安安妈妈」
- 想要什么：一句话讲清家长的核心诉求
- 已谈到：上次已经讲过的课程与政策要点，只点名不展开
- 卡在哪（原话）：用家长的原话或近似原话，不要转述成套话

只写记录里确实有内容的家庭；一条记录什么信息都读不出来时，不要为它建行，报告里不要出现整行「记录中未提供」。

「下一步」用 - [ ] 清单，每条写清「什么时候 + 找谁 + 做什么」，按紧急程度排序；暂时不用跟进的不写。

输出纪律：开头摘要一句话、不超过 30 字，只讲最要紧的那件事；表格每格不超过 30 字，格内不换行、不列编号；清单每条不

2.7 边界与防编造

- ❌ 不**推断**家长未表达的需求（如未提预算就不写价格敏感）；
- ❌ 不把"我方的期望"写成"家长的意愿"；
- ❌ 不合并两个家庭的异议为一条；
- ✅ 没记录的栏目一律"记录中未提供"，不猜、不补；
- ✅ 卡点必须能从记录里指出来源 `[Mn]`。

2.8 落地参数

项	值
修改接口	`PUT /api/v1/system/admin/organize/templates/visit_review` → `POST /visit_review/publish`
必带字段	全量覆盖：`name` / `scene` / `output_label` / `icon` / `description` / `default_instruction` / `markdown_template` / `spec` / `sort_order`
周期配置	`schedule=daily`、指令含"昨日"、指定 `user_id`、可选 `target_service_id`

2.9 验收标准（v3.1 实测已通过 ✅）

- [x] 单双条记忆跑通：226 字、一屏读完，无残留 `{{}}` 占位符
- [x] 记录读不出内容时**不出现空行**（v1.0 实测出现"乐乐爸爸"全空行，v3.1 已消灭）
- [x] 表格每格 ⩽ 30 字、格内无换行无编号
- [x] 下一步为可勾选待办，每条含时间
- [x] `[Mn]` 只标在关键事实上，渲染为绿色小徽章
- [ ] 周期配置落地后：每天 08:00 自动跑「昨日」（P2，未做）

---

3. ⑥ 顾虑与异议台账 · `objection_ledger`

3.1 一页速览

项	值
key	`objection_ledger`
名称	**顾虑与异议台账**（现库中为"异议台账"，待改）
场景	**招生增长**（现库在「团队运营·领导力」，**待改**）
产出标签	应对话术
图标	`chat-bubble`
排序	54
节奏	`weekly` 周一 09:00，指令写**上周**（现库为 `monthly` + "本月"，待改）
产出字段	异议类型 / 已用应对 / 是否有效 / 待补方案

3.2 解决什么问题

现场痛点：同一个"价格贵"的顾虑，A 顾问化解得好、B 顾问每次都卡；这些解法散落在几十条个人记录里，新人只能自己踩坑。

这个整理干什么：把一周内所有沟通记录里的顾虑**按类型归并**，汇总每类已用过的应对并判定有效性，输出一份**全园共用的话术台账**——最容易沉淀成机构资产的一份。

谁在什么时刻用：

角色	时刻	用法
招生主管	周一上午	看上周新出现的异议、哪些还没解法
全体顾问	遇到难缠顾虑	照台账找已验证的应对话术
新人	入职带教	照台账演练，不依赖个别老顾问

3.3 输入

项	说明
记忆类型	面谈录音 / 沟通记录 / 文字随手记
时间窗	`weekly` 配置下为**上周**（上周一 00:00 → 本周一 00:00）
条数预期	一周通常 10–40 条，**大概率触发拆批** → 走 Map/Reduce 合并
多条语义	天然是"归并"型：多条记忆 → **一份**台账；合并时按异议类型聚合，去重、保留出处

3.4 产出骨架与逐节规格（v3.1 已落库）

骨架（线上 v3 / 本地 v6 现行）：

```
> {{summary}}

## 异议台账

| 异议类型 | 家长怎么说 | 怎么回 · 效果 |
|---|---|---|
{{section_1}}

## 还没好办法的

{{section_2}}
```

v1.0 → v3.1 砍掉了什么：

原章节	处置	理由
有效应对	删除	与表格"怎么回 · 效果"列**逐条重复**——同一信息出现两次
待补方案	改名「还没好办法的」，收窄口径	名字直说用途；只列"完全没有应对"的，验证中的不算
待确认	从骨架移除	单批运行时必空、必补"记录中未提供"（§1.5 机制）；多批合并的冲突由合并引擎自动加回，冲突时才出现

逐节规格：

节	写什么	句式 / 限制	无数据时
`> {{summary}}`	一句话讲最要紧的一件事（通常是"哪类异议还没办法"）	⩽ 30 字	系统替换
异议台账	表格 3 列：类型（2–4 字）/ 最典型一句原话 / `动作 → 结果`	单元格 ⩽ 30 字，格内不换行、不编号；同类只出一行	不建空行
还没好办法的	`- [ ]` 清单，只列**完全没有稳定应对**的异议（观察验证中的不算）	每条 ⩽ 40 字，一条一句	都有办法时不写

归并规则（写在指令里，是这份质量的关键）：

> 同一类异议**只出一行**；同一类型下若多种原话，取最有代表性的一条；应对若不止一种，按"有效的在前"排列；**保留原文出处**（`[Mn]`）；同一异议涉及多个家庭时在行内注明大致范围。

3.5 结构化字段

```
异议类型 / 应对效果
```

> ⚠️ `fields` 存的是**文本**，`?field.X=Y` 只做**等值匹配**——所以"出现了多少次"只能定性描述（如"多单出现"），**不能靠它做次数统计**。产出侧回填同 §5 待接线。

3.6 指令（已落库 v3.1）

```
整理上周含顾虑与异议的沟通记录，按异议类型归并（价格、效果、时间、距离、师资、决策链等），同类只出一行。

「异议台账」用表格：
- 异议类型：两到四个字，如「价格」
- 家长怎么说：挑最典型的一句原话，去掉语气词
- 怎么回 · 效果：写法是「动作 → 结果」，如「拆课时单价 → 仍嫌贵」

「还没好办法的」用 - [ ] 清单，只写至今完全没有稳定应对的异议（还在观察、验证中的不算），一条一句；表格里已经写过的

输出纪律：开头摘要一句话、不超过 30 字，只讲最要紧的那件事；表格每格不超过 30 字，格内不换行、不列编号；清单每条不
```

3.7 边界与防编造

- ❌ 不**发明**没用过的应对（这是最容易幻觉的一项——"看起来合理的建议"不等于"用过的做法"）；
- ❌ 不把"我们的建议"写成"已验证有效"；

- ❌ 不按次数编排名（系统拿不到精确次数，只能说"多单出现"）；
- ✅ 每条应对必须能指回具体记忆 `[Mn]`；
- ✅ 判"有效"必须有结果侧证据（家长态度转变 / 推进到下一步），不能凭感觉。

3.8 落地参数

项	值
修改接口	`PUT /api/v1/system/admin/organize/templates/objection_ledger` → `POST /objection_ledger/publish`
周期配置	`schedule=weekly`、指令含"上周"、指定 `user_id`

3.9 验收标准（v3.1 实测已通过 ✅）

- [x] 5 条记忆（含 1 条月度汇总）跑通：375 字，6 类异议一行一条，未重复罗列
- [x] "还没好办法的"只列真正没有应对的（时间类 1 条），不再复述"待验证"项
- [x] 每条应对可指回来源；无编造话术
- [x] 表格每格 ≤ 30 字，效果列统一「动作 → 结果」句式
- [ ] 一周 20+ 条记忆触发批量时，产出仍为**一份**台账且带覆盖率

---

4. ⑩ 成交与流失复盘 · `win_loss_review`

4.1 一页速览

项	值
key	`win_loss_review`
名称	**成交与流失复盘**（现库中为"成交复盘"，待改）
场景	**招生增长**（现库在「团队运营·领导力」，**待改**）
产出标签	经验沉淀
图标	`task-checked`
排序	56
节奏	`daily` 08:00，指令写**昨日**（现库为 `monthly` + "本月"，待改）
产出字段	结果 / 关键节点 / 主要原因 / 可复用判断

4.2 解决什么问题

现场痛点：个人经验随人流动。某个顾问"一眼看出这家长要跑"的直觉，从没被写成可教的东西；流失的客户没人事后回看，同样的坑反复踩。

这个整理干什么：对**昨日**成交或流失的案例逐案回放关键节点，把原因判断与可复用经验写下来，变成主管带教的现成材料。

谁在什么时刻用：

角色	时刻	用法
招生顾问	每天早上	一分钟回放昨天，替代"凭感觉总结"
招生主管	周会 / 带教	用积累的"可复用判断"做培训素材
全园	季度复盘	看成交与流失原因的分布变化

4.3 输入

项	说明
记忆类型	面谈记录 / 沟通录音 / 结果类随手记
时间窗	`daily` 配置下为**昨日**
条数预期	**多数日子为 0–2 条**（见下方备注）
多条语义	多个案例 → 一份产出，表格多行；**无结果的记录不得当案例**

> **待复核（重要）**：幼儿园的成交/流失不是每日发生。按"每天 08:00 跑昨日"，**多数日子会空转**（产出全是"记录中未提供"）。 两种口径供选择： – **A（现状）**：保持 `daily` ——胜在"不留隔夜、随手记就成文"，空转日直接忽略； – **B（建议）**：改 `weekly` 周一 09:00 + 指令写"上周"——胜在不空转，代价是复盘滞后最多 7 天。
>
> 本文按你给的口径写 `daily`，此项**待你拍板**，不改库。

4.4 产出骨架与逐节规格（v3.1 已落库）

骨架（线上 v3 / 本地 v6 现行）：

```
> {{summary}}

## 逐案复盘

| 案例 | 结果 | 成败分水岭 |
|---|---|---|
{{section_1}}

## 能复用的

{{section_2}}

## 下次改什么

{{section_3}}
```

v1.0 → v3.1 改了什么：章节仍是 3 节，但**每节全部换血**——

原节	新节	为什么
关键节点回放（单元格 150–200 字的时间流水）	逐案复盘（一格 ≤ 30 字的"成败分水岭"）	只写那个决定性动作，不按时间叙述；旧版一格 200 字根本没法看
可复用判断（两大组 7 条、每条 80–120 字说教）	能复用的（≤ 3 条、`情况 → 怎么做`）	上限 3 条是硬约束，逼着挑最有用的
需改进动作（"建立SOP / 梳理话术库"）	下次改什么（顾问自己能改的动作）	旧版一半动作是给园所的，一线读完好不了明天的工作

逐节规格：

节	写什么	句式 / 限制	无数据时
`> {{summary}}`	一句话讲本次复盘最要紧的结论	≤ 30 字	系统替换
逐案复盘	表格 3 列：客户称呼 / 签约·流失·未成交 / 成败分水岭（那个决定性动作或那句话）	单元格 ≤ 30 字，格内不换行、不编号	**读不出内容不建行**；结果拿不准也不建行
能复用的	`什么情况 → 怎么做`，最多 3 条	每条 ≤ 40 字	记录里没有可提炼判断时不硬凑
下次改什么	`- [ ]` 清单，只写顾问自己能改的动作	每条 ≤ 40 字	同上

成对与脱敏：案例以"家庭/孩子"指代即可，不写全名；若涉敏感信息（如家庭纠纷），在"能复用的"里只留判断、不留细节。

4.5 结构化字段

```
结果 / 分水岭
```

> 结果 建议只用"签约 / 流失 / 未成交"三值，便于将来按结果筛选；同样受 §5 待接线影响。

4.6 指令（已落库 v3.1）

```
整理昨日签约或流失的案例记录，逐案复盘。没有明确结果的记录不要当案例。

「逐案复盘」用表格，一案一行：
- 案例：写客户称呼，如「乐乐爸爸」
- 结果：签约 / 流失 / 未成交；记录里明确说还在跟进的写「未成交」，拿不准的就不要建这一行
- 成败分水岭：只写那个决定性的动作或那句话，不要按时间流水叙述

读不出内容的记录不要建行，报告里不要出现整行「记录中未提供」。

「能复用的」写这次能带走、下次直接照做的判断，每条写成「什么情况 → 怎么做」，最多 3 条。

「下次改什么」用 - [ ] 清单，只写顾问自己能改的动作。

输出纪律：开头摘要一句话、不超过 30 字，只讲最要紧的那件事；表格每格不超过 30 字，格内不换行、不列编号；清单每条不
```

4.7 边界与防编造

- ❌ **绝不**把"跟进中"当成"成交"或"流失"；
- ❌ 不**事后归因**：原因必须有当次记录支撑，不能"我觉得是因为价格"；
- ❌ 不写客户全名与敏感细节；
- ✅ 无昨日案例时：摘要一句话说明"昨日无成交/流失"，各章节标"记录中未提供"——这属于**正常空态**，不是故障。

4.8 落地参数

项	值
修改接口	`PUT /api/v1/system/admin/organize/templates/win_loss_review` → `POST /win_loss_review/publish`
周期配置	`schedule=daily`（或按 §4.3 复核结论改 `weekly`）、指令含"昨日"（或"上周"）、指定 `user_id`

4.9 验收标准（v3.1 实测已通过 ✅）

- [x] 3 条记忆跑通：341 字，两行案例都有实料，"可可妈妈"空行被正确去掉（v1.0 版会出全空行）
- [x] "结果"列只出现 签约/流失，无"跟进中"
- [x] 能复用的 3 条、均为 `情况 → 怎么做`；下次改什么为可勾选待办
- [x] 原因/分水岭每条可指回来源 `[Mn]`
- [ ] 无案例日：摘要说明空态、章节标"记录中未提供"，任务状态仍为 completed（非故障）

---

5. 唯一待接线点：`spec.fields` → `output.fields`

三个整理的 `spec.fields` 都**已配置**，但必须说清现状，否则会误解为"配了就能筛"：

事实	出处
产出的 `fields` **只写 6 个系统字段**：主题 / 模板 / 模板版本 / 涉及时间 / 待办数 / 来源数	`organize_workbench.go:852-859`
模板的 `spec.fields` 目前**不被产出消费**	同上；`spec` 只用于提示词与 `tags`
读侧筛选 `?field.X=Y` **已实现**（等值匹配）	`organize_outputs` 查询实现（`repository/organize.go` 的 FieldFilters）

⇒ 现阶段：字段是**给未来筛选用**的预留，不影响本次生成质量。若要真正用起来，需要在 `saveOrganizeJobOutput` 里把 `spec.fields` 的 key 从生成结果中抽取回填——属**后续独立任务**，不在本次范围。

---

6. 落地清单

6.1 模板库改动（P1 ✅ 2026-10-09 已完成）

三条统一改：**名称 / 分组 / 指令 / 骨架**。线上与本地现状：

#	key	名称	分组	指令时间词	骨架	版本（线上/本地）
④	`visit_review`	到访谈单复盘	招生增长	昨日	v3.1 两节	v4 / v6
⑥	`objection_ledger`	顾虑与异议台账	招生增长	上周	v3.1 两节	v3 / v6
⑩	`win_loss_review`	成交与流失复盘	招生增长	昨日	v3.1 三节	v3 / v6

- 线上库（`ai-admin.reallyedu.com`）**名称/分组/指令/骨架全部到位**（2026-10-09 创建并发布）。
- **本地库**内容（指令/骨架/spec）已同步 v3.1；名称/分组仍是短名旧分组（谈单复盘等），待有意同步时一并改——不影响报告质量，只影响卡片文案。
- `default_instruction` 是**指令真源**。周期任务的 `organize_configs` 在创建时会**复制当时的指令**，改模板**不会回填**已建配置——若已有配置，需重建或手动改配置里的指令。

6.2 周期配置（P2，视 ⑩ 复核结论）

配置名	模板	schedule	指令时间词	说明
每日到访复盘	`visit_review`	`daily`	昨日	指定顾问账号
每周异议台账	`objection_ledger`	`weekly`	上周	指定顾问账号
每日成交流失复盘	`win_loss_review`	`daily`	昨日	待 §4.3 复核

⚠️ 周期配置会**真实消耗 LLM**，且需指定 `user_id`。建议先建 ⑥（周频、消耗最低）观察一轮。

6.3 前置项与风险

项	说明
语料来源	录音需租户配 ASR；未配时音频正文会退化成文件名——建议用"文字随手记"或已转写的记录
LLM 消耗	`daily` × 2 + 每日 1 元的量级，可接受；先建 1 个观察
空态正确性	⑩ 多数日为空是正常；不要把空态当故障
配置指令不同步	改模板不回填已建配置（见 6.1 注）

6.4 本次不改的文件

- 后端 Go 代码：**零改动**（三者完全落在已有能力上）
- 前端：v1.1 有两处渲染层小改（`organizeMarkdown.ts`、`markdownDomPurify.ts`），与模板配置无关：
- `[M1-批次1]` 这类合并标记 → 归一为 `[M1]` 绿色徽章并去重（旧产出同样生效）；
- 任务清单 `- [ ]` 勾选框恢复渲染（`input` 曾被净化白名单误禁，一直显示成圆点）。

附录 A · 代码出处

主题	位置
时间词 → 日历窗口	`internal/application/service/organize_selection.go:48-89`
拆批预算 / 候选上限	`organize_selection.go:17-21`
调度时刻（daily 08:00 / weekly 周一 09:00 / monthly 1 日 09:00）	`organize_workbench.go:1175-1204`
时区 Asia/Shanghai	`organize_workbench.go:1206-1212`
周期任务到期执行	`organize_workbench.go:648-668`（`RunDueConfigs`）
记忆 → 提示词（唯一通道）	`organize_workbench.go:1214+`（`buildOrganizeJobPrompt`）
单任务生成	`organize_workbench.go:807-821`
产出落库 + 6 个系统字段	`organize_workbench.go:845-906`
批量 Map / Reduce / 兜底 / 覆盖率	`organize_batch.go:15 / 187 / 230 / 169`
骨架占位符 + 缺章节补回	`organize_markdown_template.go:104-148`
骨架隐藏约束（保章节 / 只依据记忆 / [Mn] / 待办清单）	`organize_markdown_template.go:91-101`
骨架 hydrate（模板为空则由 spec.sections 生成）	`organize_markdown_template.go:73-81`
条数 / 提示词预算常量	`organize_workbench.go:30-33`

附录 B · 字段字典

整理	字段 key	建议取值
④ `visit_review`	卡点 / 意向课程 / 决策人	一句话 / 自由文本 / 自由文本
⑥ `objection_ledger`	异议类型 / 应对效果	价格·效果·时间·距离·师资·决策链·竞品·其他 / 有效·部分有效·待验证·无应对
⑩ `win_loss_review`	结果 / 分水岭	**签约·流失·未成交** / 一句话（那个决定性动作）

> 字段当前仅供读侧等值筛选预留（见 §5）。

变更记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-08	首版：三个整理的目标规格、逐节骨架规格、指令目标版、落地清单与验收标准
v1.1	2026-10-09	无废话瘦身并落库：骨架 5/4/3 → 2/2/3 节；指令新增「输出纪律」与"读不出内容不建行"；三份真实产出验证 226/375/341 字；渲染层 `[Mn-批次N]` 归一为徽章、任务清单勾选框修复