睿乐大脑必用 Agent 清单

> v1.0 · 2026-10-10 筛选口径：**WorkBuddy 这类通用产品结构上装不上的**，才算一个 agent 值得立项 配套：`docs/Agent模块设计方案.md`（门面形态）· `docs/睿乐大脑商业化方案.md`（定价）· `docs/幼教教培应用对标调研.md`（对标）

---

0. 结论先行

三个判断，先摆出来：

1. **平台已经有一台通用 agent 引擎，而这恰恰是最不该继续投入的方向。** 代码事实：`custom_agents` 表（`migrations/versioned/000006_custom_agents.up.sql`，含 `config JSONB` 的 GPTs 式配置）、`/agents` 全量 CRUD + copy + 占位符（`internal/router/router.go:1391-1420`）、专家包注册与发布（`:1432-1440`，表在 `000100`）、持久化运行记录（`000099`）。前端编辑器 `AgentEditorModal.vue` **5938 行**，已覆盖模型、提示词、工具、MCP、外部搜索、分享、嵌入、IM 渠道；列表页 `AgentList.vue` **2652 行**。 **这套东西 WorkBuddy / Coze 有更全的版本且更便宜。在"配 agent 的能力"上竞争是必输的。**
2. **唯一能赢的战场是"货"，不是"货架"。** 而现状是货架空着：全平台唯一对用户可见的内置 agent 只有 `builtin-quick-answer` 一个（`000097_global_builtin_agent.up.sql`）；用户端 `/agents` 路由更是一个 `ExternalRedirectView`，直接 `redirectToAdmin({ path: '/agents' })`（`frontend/src/router/index.ts:295-308`）。 **用户端真正能碰到 agent 的地方，只有对话页的 `AgentSelector`。**
3. **所以这 10 个 agent 不是"新功能"，是往已有引擎上装 10 个"通用产品装不上的货"。** 判断标准见 §1，10 个清单见 §2，反面清单见 §3。

---

1. 判据：WorkBuddy 结构上装不上的五条

注意是**结构性**原因，不是"它没想到"。WorkBuddy 再怎么迭代也解不开这五条，因为它们和"通用个人 AI 工具"的定位相冲突。

代号	结构性原因	为什么通用产品解不开
S1	**数据引力**	数据在机构自己的业务库、私有知识库、设备里。通用产品没有入口；让用户手工上传，它就退化成个人工具，不再是机构系统
S2	**责任比**	Agent 要**改业务系统的状态**（建待办、标风险、发名单、写台账）。通用产品不承担业务正确性责任，因此架构上不会去写别人的业务库
S3	**事件在场**	要**订阅机构的业务事件流**（出勤异常、退费申请、投诉苗头、缴费到期）。通用产品没有你的事件流，只能被"叫醒"，无法主动
S4	**口径统一**	要承载**"本园的立场"**——同一件事全园口径一致，不依赖某个老员工的个人经验。通用产品没有"你的园"这个概念
S5	**合规红线**	儿童人脸、生物识别、发育评估。通用产品会直接声明不做；机构产品必须自己扛（且必须只做案头，见 §4）

反向红线（本轮明确）：凡是"把一件文书做得更好"的场景——写通知、写教案、写总结、排版、翻译、搜资料、做 PPT——**WorkBuddy 会做，而且做得更好**。这类一律**不算 agent 立项**，最多降级为"知识库检索"。

---

2. 十个必用 Agent

按**必用度 × 壁垒厚度**排序，分三档。每项标注：岗位、一句话价值、命中判据、落地形态。

第一档｜已经在跑，或改配置就能上（3 个）

> 这一档的共同点：**已有底座**——整理模板机制（`migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql` + 平台模板 `000106` / `001012`）已经跑通，不需要新表。

① 到访谈单复盘 Agent

- **用的人**：招生顾问（园长看汇总）
- **一句话**：录完一段谈单，自动出"家长关注什么 / 卡在哪一步 / 下一步做什么"，并把下一步**直接建成待办**
- **为什么通用产品做不了**：谈单录音在机构的采集链路里（S1）；复盘要写回跟进状态（S2）；要挂在"每天复盘上一日谈单"的周期上（S3）
- **落地形态**：✅ **已在线上跑**（daily）。规格见 `docs/招生顾问必用10个整理.md`，key=`visit_review`
- ⚠️ **前置修复（硬）**：ASR 退化——租户未配 ASR 时音频正文会退化成文件名且状态伪成功（`internal/application/service/organize_memory_attachments.go:406-455`）。不修这个，本 agent 在未配 ASR 的租户里就是空转

② 经营数据日报 Agent

- **用的人**：园长
- **一句话**：早上一眼看到异常项 + 需要决策的事，而不是一堆报表
- **为什么通用产品做不了**：吃的是本园出勤/报名/退费（S1）；要给"需要决策的事"挂动作（S2）；定时在每天早 8 点（S3）
- **落地形态**：✅ **已在线上跑**。归"园所运营"，key=`daily_ops_report`
- ⚠️ **前置修复（硬）**：周期调度时刻写死在代码里（daily 08:00 / weekly 周一 09:00 / monthly 1 日 09:00，`internal/application/service/organize_workbench.go:1175-1204`）。**且周期配置指令必须写「上一个周期」（昨日/上周/上月）**——写"今日/本周"会命中空窗口

③ 今日跟进清单 Agent

- **用的人**：招生顾问
- **一句话**：今天该跟谁、谁的窗口在关、上次卡在哪——一屏一答
- **为什么通用产品做不了**：线索池是本机构的（S1）；"跟进"本身是写回动作（S2）；跨日累积，昨天谈单今天要跟（S3）
- **落地形态**：**改配置即上**——复用整理模板 + 待办落点（`service_reminders` 层，服务空间外壳下线后保留，见 §5）
- **说明**：这是"招生顾问四卡"里的第一张卡，也是分身首页主动一句的数据来源

第二档｜接一个数据源就能上（4 个）

> 这一档的共同点：**逻辑已具备，缺数据入口**。要接的出勤/缴费/观察记录目前不在系统里（DB 无 `lead` / `student` / `attendance` / `payment` 业务表，见 §5）。

④ 续费与流失预警 Agent

- **用的人**：园长 / 教务主管
- **一句话**：谁快走了 + 每人该做什么动作（约谈 / 加课 / 转班）
- **为什么通用产品做不了**：要吃在读学员的出勤衰减、互动衰减、缴费到期（S1）；落成风险名单与动作（S2）；随出勤事件持续在场（S3）
- **壁垒厚度**：**最厚的一个**——三条判据全中，且**直接对应收入**。早教/教培的"退费"是一条直线，早发现半个月就是钱
- **落地形态**：接出勤/缴费数据源

⑤ 家庭沟通助手 Agent

- **用的人**：班级老师
- **一句话**：**基于这名孩子在园的真实记录**发声——不是通用话术

- **为什么通用产品做不了**：它没有这个孩子昨天哭了、前天分享玩具的记录（S1）；产出的措辞要能落进家园沟通记录（S2）
- **关键差别**：伪装成它的通用产品会给你"通用的家长沟通技巧"；它给的是"这个孩子这周的情况怎么跟妈妈说"。**这一点是本 agent 存在的全部理由**
- **落地形态**：接观察记录 + 记忆库

⑥ 幼儿成长报告 Agent

- **用的人**：班级老师
- **一句话**：日常观察 → 分领域成长报告 → 可发家长
- **为什么通用产品做不了**：素材是老师自己攒的观察记录与照片（S1）；报告要归档成学期作品集（S2）
- **对标**：Lillio（前 HiMama）的"观察 → 成长领域 → 学期作品集"这条链是它最强的部分
- **落地形态**：接观察记录 + 采集键（照片/语音）
- ⚠️ **红线**：只做**教师已写记录的整理与呈现，不得**由 AI 对儿童发育做评估或诊断（见 §4）

⑦ 在园健康与营养 Agent

- **用的人**：保健医 / 后勤
- **一句话**：带量食谱 + 营养分析 + 采购清单 + 过敏台账
- **为什么通用产品做不了**：吃的是本园在册幼儿的过敏史与年龄分布（S1）；出的是可执行的采购清单与厨房台账（S2）
- **落地形态**：**改配置即上**（整理模板机制），key 归"儿童营养与食育"
- **说明**：这是唯一一个"通用产品也能出食谱、但出不了**本园**的食谱"的典型——差别全在过敏台账

第三档｜需要新建工程（3 个）

> 这一档的共同点：**要接事件流或要新建数据模型**，不能靠改配置到。

⑧ 投诉与情绪升级预警 Agent

- **用的人**：园长 / 客服主管
- **一句话**：家长的不满苗头，**早半天**发现
- **为什么通用产品做不了**：要从本园的沟通记录里识别情绪走向（S1）；要在连续沟通上持续在场，而不是等你去问（S3）
- **价值定位**：它的价值**不在生成，在时间差**。早教机构里"家长不满 → 投诉 → 退费"是一条直线，抢的就是前面那几天
- **落地形态**：新建（事件订阅 + 情绪信号）

⑨ 园本教研资产 Agent

- **用的人**：教研主任
- **一句话**：跨老师、跨学期，把经验长成**园里的资产**，不随人走
- **为什么通用产品做不了**：资产是本园历次听课评课积累的（S1）；要按学期持续累积（S3）
- **对标**：日本 チャイルドAI 官方用词「**園運営の属人化防止**」（防止运营经验只留在个人身上）——它卖 107.8 万日元/年的核心卖点就是这件事。睿乐的记忆库 + 知识库 + 专家，本质同一件事，**且素材更强：它只有规章，睿乐还有一线记录**
- **落地形态**：接听课评课记录 + 教研库
- **注意**：不要做成"评课写得更专业"（那是通用产品的主场），要做成"**本园的教研库在长大**"

⑩ 渠道转化归因 Agent

- **用的人**：市场 / 园长
- **一句话**：哪条渠道来的线索**真签下来了**
- **为什么通用产品做不了**：只有你的线索来源数据 + 你的成交记录能回答（S1）；结论要回写成渠道投放决策（S2）
- **落地形态**：接线索来源 + 成交数据

---

3. 反面清单：WorkBuddy 会做、所以睿乐不该投入

这一节和执行清单同等重要。**这些场景的员工会自己去用 WorkBuddy，机构不该为它们建 agent。**

场景	为什么不该做	正确的做法
写通知 / 写文案 / 写总结	通用产品主场，且免费	老师自己用
写教案 / 写活动方案 / 环创设计	同上，提示词就能抄走	降级为"知识库检索"——从本园优秀案例里找，而不是凭空生成
排版 / 翻译 / 做 PPT	完全通用	不碰
搜资料 / 查政策	通用检索更强	不碰
通用问答 / 闲聊	通用产品的全部	不碰
儿童人脸识别 / 考勤刷脸	**S5 合规红线**	不做
儿童发育评估 / 行为诊断	**S5 合规红线**	不做
用儿童数据训练第三方模型	**S5 合规红线**	合同禁止

一条实操规则：任何 agent 提案，如果它的"产出"能被完整复制到 WorkBuddy 里重跑一遍得到同样结果，**它就不是 agent，是一段提示词。**

4. 两条必须写进验收标准的硬约束

来自对标调研（`docs/幼教教培应用对标调研.md`），且已有行业先行者背书：

1. **先确认，后执行。** Famly（丹麦，10,000+ 园所）2026-10-08 发布 AI 助手 Frankie 时，明确写了一条产品原则：**助手在未获用户确认前绝不执行动作**。这条同时解决合规、误操作、信任三件事。**落地**：所有写回动作先出草稿，用户确认后才落库（原型结果页已按此实现）。
2. **幼教 AI 三红线**：① 只做案头（起草通知、总结老师自己写的记录、标记逾期）；② **不得**对儿童的安全/行为/发育做决策；③ **不得**对儿童做人脸或生物识别；④ 儿童照片与数据**不得**用于训练第三方模型。

5. 现状与前置：这份清单压在什么上面

已有的（不用新建）

能力	代码位置	状态
Agent 配置表（GPTs 式）	`migrations/versioned/000006_custom_agents.up.sql`	✅
Agent CRUD + copy + 占位符	`internal/router/router.go:1391-1420`	✅
专家包注册 / 发布 / 路由 / 自动运行 / 追问	`internal/router/router.go:1432-1440`，表 `000100`	✅
持久化运行记录（4 种 run_type）	`migrations/versioned/000099_agent_runs.up.sql`	✅
Agent 编辑器（模型/提示词/工具/MCP/分享/嵌入）	`frontend/src/views/agent/AgentEditorModal.vue`（5938 行）	✅（在 admin 侧）
整理模板 + 周期任务	`000106` / `001012`，调度 `organize_workbench.go:1175-1204`	✅ 已上线
待办（服务空间下线后保留层）	前端 `views/service/`（9 文件）	⚠️ 待摘入口

缺的前置（不补，清单落不了地）

缺口	影响	说明
岗位字段	`tenant_members` 只有 `role`（contributor/admin/owner，`000043_tenant_rbac.up.sql:26-37`），**没有岗位概念**	没有它，分身无法按角色换身份（顾问/园长/老师），"agent 入口"只是一个普通对话页
业务数据表	DB 无 `lead` / `student` / `attendance` / `enrollment` / `payment` 业务表	第二档 4 个 agent 全部依赖它
业务事件流	无出勤/退费/缴费事件	第三档的 S3 判据依赖它
支付闭环	`docs/个人版与企业版实现设计.md` §20.3 TODO-P0-01~06	商业化闭环的唯一工程依赖（与本清单无关但同期）

一件必须知情的事

Agent 基础设施已经很重。 继续加"配置 agent 的能力"（更多工具、更多渠道、更复杂的编排），是在 WorkBuddy 的赛道上加码，**边际收益递减且必输**。这份清单的方向相反：**引擎不动，装货**。货的清单，就是上面 10 个。

---

6. 落地顺序建议

阶段	做什么	依赖
P0（改配置，最快见效）	① 到访谈单复盘、② 经营数据日报、③ 今日跟进清单、⑦ 健康与营养	已有；需先修 ASR 退化与「上一个周期」口径
P0.5（产品化前提）	补 `tenant_members.job_role` + 用户侧 agent 门面（分身住中央凸起键）	见 `docs/Agent模块设计方案.md`
P1（接数据源）	④ 续费流失预警、⑤ 家庭沟通、⑥ 成长报告	需业务数据表
P2（新建工程）	⑧ 投诉预警、⑨ 教研资产、⑩ 渠道归因	需事件流 / 新数据模型

排序理由：P0 四个是"配置即上、且立刻能演示"，用来跑通商业化的样板客户；P1 的 ④ 是收入命门，一旦数据源通了应当立刻插队到最前。

---

7. 待拍板

1. **岗位字段**补不补？（不补，分身按角色换身份这条就落不了地）
2. **业务数据源**先接哪个——出勤、缴费，还是线索来源？（建议**出勤**：它同时喂 ④ 续费和 ⑥ 成长报告两个 agent）
3. 第一档 4 个 agent 的**考核口径**用什么？（建议：不是"生成了多少份"，而是"**有多少条产出被用户采纳/写回**"——直接对应 D2 判据）