

title: 服务头常驻入口 Check subtitle: 7 个入口的必要性逐项复核 date: 2026-10-05 scope: frontend/src/views/service/ServiceHub.vue · internal/router/router.go related: – docs/服务模块优化方案.md (§支柱 4 · 入口分层回归 D18/D21) – docs/服务模块重构PRD.md (D18 / D19 / D21 / FR-313)

服务头常驻入口 Check

检查对象：服务空间服务头右侧的 7 个带计数常驻入口（`ServiceHub.vue:866-879` 定义、`:251-262` 渲染）
结论：7 个里有 2 个必要常驻，3 个能力必要但位置错误，2 个概念冗余。与《服务模块优化方案》§支柱 4 的结论一致，本文补充 4 条方案未写透的证据。

0. 结论一览

#	入口	计数	面板实质	判定	处置
1	产物	产物条数（变）	列表 / 预览 / 下载 / 保存 / 归档	✅ 必要常驻	保留
2	事项	事项条数（变）	列表 / 新建 / 改状态 / 协作 / 评论 / 历史	✅ 必要常驻	保留
3	来源	来源条数（变）	整理结果引用列表，只能移除 / 跳转	⦿ 能力必要，位置不必要	移出 → 设置 > 来源资料 (+ 输入框 chip)
4	主体	主体条数（变）	列表 + 手填类型 / 唯一标识	⦿ 能力必要，位置不必要	移出 → ... > 服务对象 (PRD 原名)
5	档案	schema 字段数 (恒定)	只读 label / value，无任何操作	⚠️ 概念冗余	撤销常驻 → 并入「服务概览」
6	摘要	schema 模块数 (恒定)	只读文本 + 刷新	⚠️ 概念冗余	撤销常驻 → 并入「服务概览」
7	设置	恒 0	名称 / 描述 / 指令 + 档案字段增删 + 事项状态增删	❌ 必要但绝不该常驻	移出 → ... 一级

净结果：服务头常驻 7 → 2；连同 + 与 ...，可点元素 9 → 3。

1. 判定标准

服务头的常驻位是**稀缺资源**，不是"功能目录"。项目在这一点上已经付出过代价、也得过收益，量化记录在 PRD 里：

撤掉 48px 左侧图标栏 → 对话区 704 → **766px**；D21 再撤掉 236px 会话栏 → **956px**（**服务模块重构 PRD.md:1680**）

因此"该不该常驻"必须同时满足三条：

- 1. **高频**——每进一次服务就可能点
- 2. **与当前工作同源**——它是"这段工作跑出来的东西"，不是"配一次就忘的设置"
- 3. **计数有信息量**——数字变化代表"这里有新东西"

第 3 条是本次 check 的关键，现状 7 个入口在这一点上崩得最彻底（见 §3.1）。

2. 逐项 Check

2.1 产物 —— 必要常驻

项	事实
定义 / 渲染	<code>ServiceHub.vue:867</code> / <code>:251-262</code>
面板	<code>:521-562</code> （列表 + 选中项 + 预览 / 下载 / 保存 / 归档）
接口	<code>router.go:1651-1653</code> （ <code>ListArtifacts</code> / <code>UpdateArtifactLifecycle</code> / <code>StreamArtifact</code> ）
PRD 依据	D18 / D21 明文；FR-313「产物 / 事项以 带计数入口常驻服务头右侧 」（ PRD:1239 ）

判定：三条标准全中。产物是会话跑出来的沉淀物，与对话同源；计数变化代表"这一轮又攒下东西了"，有真实信息量。**保留。**

2.2 事项 —— 必要常驻

项	事实
定义 / 渲染	<code>ServiceHub.vue:868-869</code> / <code>:251-262</code>
面板	<code>:401-465</code> (新建表单 + 列表 + 状态流转 + 协作入口)
接口	<code>router.go:1638-1649</code> , 15 个: reminders CRUD + assignees + comments + history + statuses + transitions
PRD 依据	同 FR-313; D17 「服务提醒并入事项」

判定：后端接口密度（15 个）证明这是真正的工作流能力，不是展示位。计数（未完成事项数）是最典型的"有信息量的数字"。保留。

 唯一扣分项不在入口、在表单：新建事项要手填「负责人用户 ID，多个用逗号分隔」（`:435`）。这属于方案「机器键自动化」支柱的覆盖范围，不构成撤销入口的理由。

2.3 来源 —— 能力必要，位置不必要

项	事实
定义 / 面板	<code>ServiceHub.vue:874</code> / <code>:355-399</code>
面板能力	只有两个动作：移除（ <code>:374-380</code> ）与跳转查看（ <code>:386-393</code> ）。没有"添加"
数据流向	由整理模块反向导入（ <code>importServiceOrganizeOutput</code> , <code>api/service/index.ts:524</code> ），运行时经 <code>ServiceRuntimeContext.context_sources</code> 自动注入（ <code>api/service/index.ts:334</code> ）
空态文案	「还没有带入整理结果。可从整理详情页将结果用于当前服务」（ <code>:396-398</code> ）
PRD 依据	无此入口 —— D18 的入口清单里没有"来源"，它是实现期自创的

判定：三个反证。

- 1. 它是输入，不是工作现场——"这个服务用了哪些背景资料"配一次管很久，典型的低频
- 2. 真正的添加入口在整理模块，服务头这个面板只是个"记账本"，连线头都没有（面板内无法添加）
- 3. AI 运行时自动读取（`ServiceRuntimeContext`），用户不需要每次点开看它才生效

处置：移出服务头 → `服务设置 > 来源资料`；若需在对话中提示"本次参考了这几份资料"，以输入框 chip 呈现（方案 §概念收敛表第 18 行已定此口径）。

2.4 主体 —— ○ 能力必要，位置不必要

项	事实
定义 / 面板	<code>ServiceHub.vue:875</code> / <code>:572-619</code>
面板能力	列表 + 手填表单：主体名称、主体类型 <code>member_family</code> 、唯一标识 <code>member-001</code> （ <code>:578-586</code> ）
接口	<code>router.go:1615-1621</code> (subjects CRUD) + <code>:1622-1625</code> (facts / fact-proposals)
PRD 依据	D19 明文：「「服务对象」作为服务内构件按 D7 / D12 保留不变」（ <code>PRD:175</code> ）；D18 把它列在 <code>...</code> > 更多 二级

判定：能力必须留（它是"服务围着谁转"的答案），但位置不对，且实现方向反了：

- 后端明明有 `facts` / `fact-proposals` 一整套事实提案机制——对象应该由 AI 从对话与资料里识别并提案，用户点确认
- 现在却让用户手填 `member_family` 与 `member-001` 两个机器键——把已有的自动化能力降级成表单
- 这正是"使用难度大"的直接来源之一

处置：移出服务头 → `... > 服务对象`（回到 PRD 原名）；同时把"手填"改为"AI 提案 + 确认"。

2.5 档案 —— ⚠ 概念冗余（撤销常驻）

项	事实
定义 / 面板	<code>ServiceHub.vue:876</code> / <code>:563-571</code>
面板能力	纯只读： <code>v-for="field in serviceProfile.schema"</code> 输出 label / value，零操作按钮
数据本质	<code>ServiceSpaceProfile.schema = ServiceSpaceBlueprint['profile_schema']</code> (<code>api/service/index.ts:270</code>) ——就是蓝图里那份字段声明的回显
与"设置"重叠	设置面板里的「档案字段」分区（ <code>:479-499</code> ）在增删同一份 schema → 同一概念占了两个常驻位
空态	「空间档案还没有生成字段」（ <code>:571</code> ）
PRD 依据	不存在 —— PRD 里没有"空间档案"这个概念

判定：一个只读回显，加上它在设置里的编辑入口，等于同一个东西在服务头占两个位置。撤销。

2.6 摘要 —— ⚠️ 概念冗余（撤销常驻）

项	事实
定义 / 面板	<code>ServiceHub.vue:877</code> / <code>:620-632</code>
面板能力	只读文本 + 一个「刷新」按钮（ <code>:331-339</code> ）
数据本质	<code>ServiceSpaceSummary.schema = ServiceSpaceBlueprint['summary_schema']</code> （ <code>api/service/index.ts:312</code> ）——同为蓝图回显
丢失的入口	后端有 <code>GET /services/:id/overview</code> （ <code>router.go:1568</code> ），前端 API 层从未封装、零调用（全仓 grep 无命中）——PRD 的「服务概览」在实现里被"档案 + 摘要"顶掉了
PRD 依据	不存在（"首页摘要"同理）

判定："摘要"的语义就是"这个服务最近在干什么"，这正是 PRD 说的「服务概览」。撤销独立入口，与档案合并为一个「服务概览」，放 `... > 更多` 第一项。

2.7 设置 —— ❌ 必要，但绝不该常驻

项	事实
定义 / 面板	<code>ServiceHub.vue:877</code> （ <code>count: 0</code> 硬编码） / <code>:466-519</code>
面板内容	名称 / 描述 / 工作指令 + 档案字段增删 + 事项状态增删
PRD 依据	D18 明文： <code>... > 更多</code> 二级（ <code>PRD:174</code> 、 <code>PRD:1239</code> ）

判定：三条标准一条都不满足——不是高频、不是"跑出来的东西"、计数恒为 0。配一次就忘的配置，占常驻位没有任何理由。移回 `...`。

3. 补强证据（方案里没写透的）

3.1 关键发现：「计数」这个设计在 3 个入口上失效了

7 个入口用了统一的 pill 样式（`.service-hub-head-tool`，`:2684-2716`），每项都带一个 `<small>` 计数。但计数的语义完全不一致：

入口	计数表达式	语义	会变吗
产物	<code>activeArtifacts.length</code>	数据量	✅ 会变
事项	<code>serviceReminders.length</code>	数据量	✅ 会变
来源	<code>contextSources.length</code>	数据量	✅ 会变
主体	<code>subjectsTotal</code>	数据量	✅ 会变
档案	<code>serviceProfile.schema.length</code>	配置项个数	❌ 恒定
摘要	<code>serviceSummary.schema.length</code>	配置项个数	❌ 恒定
设置	0 硬编码 (:877)	无	❌ 恒 0

"带计数"这个设计的前提是"数字会变、变了代表有新东西"。档案 (6)、摘要 (4) 显示的是蓝图声明的字段条数——用户不配置就永远不变，配置了也只是换个数字；设置恒显示 0。

也就是说：7 个 pill 中有 3 个的数字是装饰性的。它们借用了 pill 的视觉形式，却没有 pill 的信息功能——视觉上宣告"我们七个是同一类东西"，实际上只有 4 个是同类的。这是"不简洁清晰"最直接的机制性来源。

3.2 ... 菜单与服务头常驻的职责被完全倒置

PRD D18 的两层分工是：

- 常驻 = 产物 / 事项（会话沉淀物）
- ... = 服务本身（一级：名称 / 描述 / 分享；二级「更多 >」：概览 / 服务对象 / 运行记录 / 设置 / 归档 / 删除）

代码现状 (`ServiceHub.vue:265-286`)：... 里装的是复制配置创建 / 暂停服务 / 归档服务 / 删除服务——四项全是生命周期操作，没有一项是"服务本身"。而 PRD 规定该进 ... 的东西（设置、概览、服务对象），全部跑到了常驻位。

这不是"多放了几个按钮"，是两层分工被整体调换了：给"天天要点"的位置塞满了"配一次就忘"的，给"偶尔要动"的位置塞满了"危险且不可逆的"。

3.3 小屏下这 7 个入口会横向溢出

`ServiceHub.vue:3837-3846`：

```
.service-hub-space-actions { justify-content: flex-start; overflow-x: auto; }
.service-hub-head-tool { flex: none; }
```

小屏时服务头右侧变成一条可横向滚动的条——7 个入口放不下，用户要左右滑动才能看到"设置"。入口多到需要靠滚动才能穷尽，本身就是"该减了"的信号。

3.4 团队自己在移动端已经砍掉了 6 个

`ServiceHub.vue:872-879`：`route.meta.mobileEntry` 为真时，`headTools` 只剩「产物」一项，事项 / 来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置全部不渲染。

这是内部一致性证据：如果这 6 个真是"每个服务必看"的，移动端不该一刀全砍。

证据强度说明：移动端是最小可用形态，不能据此反推桌面端"事项也不必要"。这条只用来支持一个较弱但充分的结论——除了产物，「事项」及以下 5 项都不是"不看就会误事"的东西，它们没有硬性常驻的理由。

4. 与既有方案的一致性

本次 check 是独立复核，结论与《服务模块优化方案》完全吻合，无需修订：

本次 check	方案对应位置
产物 / 事项保留常驻	§支柱 4 表「天天要点」两行
来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置 撤出	§支柱 4 「撤出服务头」行（5 个 pill）
档案 + 摘要 → 服务概览	§概念收敛表第 15 / 16 行
主体 → ... > 服务对象	§概念收敛表第 17 行
来源 → 设置 > 来源资料	§概念收敛表第 18 行
可点元素 9 → 3	§G1 量化目标、§AC-1 验收标准

本次新增的 4 条证据（§3.1 计数语义失效 / §3.2 职责倒置 / §3.3 小屏溢出 / §3.4 移动端已实施）可作为方案评审时的追加论证，也建议回填进方案 §支柱 4。

5. 决策项

5.1 Q2 · 命名 —— 已拍板（2026-10-05）：统一叫「服务概览」

决策：档案与摘要合并后的视图，正式名「服务概览」，不新造词，不并列保留两个旧名。

落地口径（术语收敛）：

项	正式名	出现位置	退役名
合并后的只读视图	服务概览	<code>... > 更多</code> 第一项	~~空间档案~~ / ~~首页摘要~~
配置这些字段的地方	服务设置 > 概览字段	设置面板分区（方案 §IV 已用此名）	~~档案字段~~
前端面板 key	<code>overview</code>	<code>ServiceHub.vue</code> 的 <code>panel</code> 取值	<code>profile</code> / <code>summary</code>
路由	<code>/platform/service/:serviceId/overview</code>	复用既有路由	<code>?panel=profile</code> / <code>?panel=summary</code>
后端接口	<code>GET /services/:id/overview</code>	<code>router.go:1568</code> （前端零调用，正好接管）	<code>/:id/profile</code> / <code>/:id/summary</code> （保留供深链，不再有界面入口）

三点说明：

- 1. 不需要改动《服务模块优化方案》的任何用词——方案 §支柱 2、§路由表、§组件表、§概念收敛表第 15–18 行已经全部使用「服务概览」。这次确认只是把"建议词"钉为"正式词"。
- 2. 后端接口天然对齐：`GET /:service_id/overview`（`router.go:1568`）早已存在且前端从未调用——合并后的面板正好接管它，不需要新增后端能力。
- 3. 命名定了之后要注意的风险（原话保留）：概览若做成"只有只读文本 + 字段列表"的面板，用户看完会问"这和下面那段对话有什么区别"。建议它同时承担"打开服务时的第一屏摘要"职责——即概览的价值在于"我离开一段时间后，一眼知道这个服务现在什么状况"，而不是"把蓝图字段再列一遍"。

5.2 ⚠ 命名定了，但"服务概览放哪"仍有两个互斥答案 —— 需要你收口

这是我核对文档时发现的内部冲突，请在 P1 前收口：

出处	主张	性质
优化方案 §支柱 4 (:209、 :218)	服务概览进 <code>... → 更多</code> ，判据"天天要点 vs 偶尔要用"	不常驻
优化方案 §Q2 待决策 (:483)	「②→①：先用常驻摘要条（信息量足够，不占入口），点开进整页概览」	常驻

两者互斥：一个说"进 ... 菜单"，一个说"顶部常驻一条可折叠摘要条"。

我的判断：采用前者（进 ... → 更多），理由有三。

- 1. 与本次 check 的机械性结论一致——档案/摘要的计数是恒定的配置项个数，不是数据量，它们连"带计数常驻"的入场资格都没有 (§3.1)
- 2. "常驻摘要条"是同一件事的第三次尝试：PRD 已淘汰横向 tab 条、左侧文字栏、左侧图标栏三版（PRD:1680），理由是"在回答用户没在问的问题"。一条常驻摘要条问的是更隐晦的同一句话——"你要不要先看看概览？"，而用户进服务就是想接着干活
- 3. 摘要条会挤掉对话区——PRD 为这里争到了 956px，一条常驻条会把这个数字还回去一部分

折中方案（如果确实需要"打开就能看到状况"）：不做常驻条，改为服务空间的空态/首屏一次性呈现——即"当前服务还没有会话时"，对话区给出概览卡片（含摘要）；一旦有了会话，概览退回 ...。这样"打开就能看到状况"和"不挤占工作区"同时成立。

5.3 Q1 · 来源的最终落点 —— ⌚ 仍待你拍板

建议	风险
从"常驻 pill"改为「设置 > 来源资料」+ 对话输入框 chip	若产品坚持"要让用户随时看到这个服务吃了哪些资料"，chip 方案必须做扎实，否则信息等于被藏起来

Q1、§5.2 均不阻塞 P0：P0 是纯减法（7 个 pill 变 2 个），先把最扎眼的砍掉，落点细节 P1 再定。