

# 招生顾问必用的 10 个整理（v2.1）

按"查询范围 + 整理要求"两个对象重新设计，全部对齐已上线的批量整理链路

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 项目 | 睿乐大脑 · 整理模块                   |
| 版本 | v2.1                          |
| 日期 | 2026-10-08                    |
| 依据 | 批量整理查询与多条记忆整理研发设计 v1.1（已研发验证） |
| 工期 | 0 行代码                         |

|                               |                               |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <div>10</div> <div>整理模板</div> | <div>3</div> <div>平台已预置</div> | <div>7</div> <div>后台建单</div> |
| <div>1</div> <div>待接线点</div>  | <div>0</div> <div>需开发介入</div> |                              |

# 招生顾问必用的 10 个整理（v2.1）

版本：v2.1 | 2026-10-08 前置：招生顾问Agent可行性核查.md（记忆模块能力边界）、招生顾问必用3个Agent.md 本次重做的依据：批量整理查询与多条记忆整理研发设计.md v1.1 —— 该文记录的核心能力已于2026-10-07 研发并本地验证通过 上一版：整理能力与10个模板匹配度评估.md（含 3 处修正，仍可参考其边界分析）

## v2.1 变更（本次）

| #  | 整理      | 变更                                                                                           |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 到访谈单复盘  | 触发 按需 → <b>daily</b> （每天 08:00）；查询范围 按需 → 昨日                                                 |
| 6  | 顾虑与异议台账 | 触发 <b>monthly</b> → <b>weekly</b> （周一 09:00）；查询范围 本月 → 上周                                    |
| 10 | 成交与流失复盘 | 触发 <b>monthly</b> → <b>daily</b> （每天 08:00）；查询范围 本月 → 昨日                                     |
| —  | 全局规则    | 新增 §5.2「周期任务的时间词必须写上一个周期」——调度时刻写死为 08:00/09:00，而时间词是整段日历窗口（含未来），写「本周/本月」会把窗口开在刚过去的那一刻，命中近乎为空 |
| —  | 平台现状    | 10 个模板已全部在后台建单/更新完毕（2026-10-07）；本版只改 ④⑥⑩ 的节奏与时间词，§2「现状」列仍保留 v2.0 时点的设计状态                     |

本轮优先落地：④ 到访谈单复盘（每天）· ⑥ 顾虑与异议台账（每周）· ⑩ 成交与流失复盘（每天），见 §6。

## 0. 为什么重做：上一版的 4 条结论已作废

平台在 2026-10-07 上线了批量查询 + 自动拆批 + 批次合并。这直接改变了模板该怎么设计：

| 上一版<br>(v1.0) 的说法       | 现在的实际                                                                                                               | 对模板的影响                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 触发只有两种：人工勾选多条 / 定时取最近一批 | 触发改为「按要求整理」：用自然语言描述时间范围 + 记忆类型 + 关键词，先预览命中数再确认；周期任务也解析配置指令（ <code>organize_workbench.go:966-991</code> ）            | 模板的默认指令同时决定"取哪些记忆"，要写清时间与类型 |
| 前端没有多选，聚合型只能走定时         | 不需要多选了：按指令查询即可圈定范围；超预算自动拆批（14000 字符/批）再合并                                                                           | ⑥⑧ 这类聚合模板不再受限，可按需触发         |
| 聚合靠"取最近一批"，覆盖不全也无感知     | 父任务记录 <code>selected/ready/processed/failed/overlap/batch_count</code> ，并写入 <code>metadata.coverage</code> ，前端展示覆盖率 | 覆盖面可见了，可放心设计聚合模板            |
| 多批结果无法合并（建议"回写法"绕行）     | 已有正式合并阶段（ <code>organize_batch.go:129-151</code> ），提示词要求去重 + 冲突入"待确认" + 保留来源引用；明确不做"中间结果回写成记忆"                      | 不要再设计回写法，与研发口径冲突            |

一句话：模板设计从"想办法把多条记忆凑进一次调用"，变成"声明查询范围 + 整理要求，其余交给平台"。

## 1. 判据（保持不变）

只保留同时满足四条的：

| # | 门槛                      | 不满足的例子                                |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 输入是顾问本来就会录的记忆（文字/录音/上传） | 渠道投放 ROI —— 需要外部数据                    |
| 2 | 输出能由模型从自然语言记忆直接产出       | 招生漏斗复盘 —— 没有"阶段"字段                    |
| 3 | 不依赖未接线的能力               | 按家长聚合档案 —— 没有 <code>subject_id</code> |
| 4 | 要么省时间，要么作用在转化/口碑指标上     | 单纯资料归档                                |

新增第 5 条（本版）：模板的查询范围必须能用自然语言表达——因为范围就是这么指定的。表达不出来的（如"所有价格敏感型家长"），本版一律不设计。

## 2. 总览

| #  | 整理名称    | 场景   | 建议查询范围（写进指令） | 触发                                                                                          | 现状                                                                                      |
|----|---------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 线索跟进清单  | 招生增长 | 本周 · 咨询/试听记录 |  daily   |  已预置 |
| 2  | 邀约触达复盘  | 招生增长 | 本周 · 电话/微信邀约 |  weekly  |  建单  |
| 3  | 沟通复盘    | 家长服务 | 本周 · 家长沟通记录  |  weekly  |  已预置 |
| 4  | 到访谈单复盘  | 招生增长 | 昨日 · 到访/面谈   |  daily   |  建单  |
| 5  | 体验课复盘   | 招生增长 | 按需 · 体验课记录   |  按要求     |  建单  |
| 6  | 顾虑与异议台账 | 招生增长 | 上周 · 含异议的沟通  |  weekly  |  建单  |
| 7  | 入园适应跟进  | 家长服务 | 本周 · 新入园家庭记录 |  daily   |  建单  |
| 8  | 转介绍机会挖掘 | 招生增长 | 本月 · 家长沟通录音  |  monthly |  建单  |
| 9  | 渠道效果周报  | 招生增长 | 本周 · 各渠道到访   |  weekly  |  已预置 |
| 10 | 成交与流失复盘 | 招生增长 | 昨日 · 签约/流失案例 |  daily   |  建单  |

按使用场景四组：每天用（1—3）、每单用（4—6）、客户经营（7—8）、复盘与成长（9—10）；触发节奏是另一根轴，单列在右栏。

## 3. 十个模板的完整配置

每个模板给出四件可直接落地的东西：默认指令（同时是查询范围和整理要求） | 章节骨架（含表格，决定"抽取什么"） | 结构化字段（`spec.fields`，决定后续能否筛选） | 触发。

骨架必须手写，不要用 `compile`：`compile` 的表格列是按章节关键词硬编码的活动策划列（只认 `流程/人员/物料/预算`，列为 `时间/环节/负责人/风险控制` 等，`organize_template_compiler.go:162-177`），生成不出招生列。手写 `markdown_template` + `spec.sections` 才有正确的表格。骨架硬约束（由平台强制）：章节名含「待办/下一步/行动/跟进」自动转 `- [ ]`；输出必须保留全部章节，模型漏掉会自动补回并标「记录中未提供」；表格占位符必须展开为完整 Markdown 行；上限 12000 字符。

### 组 A · 每天都用（防丢单）

① 线索跟进清单  已预置

| 项                   | 内容                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出<br>标签 | <code>lead_followup</code>   招生增长   跟进清单              |
| 默认指令                | 整理本周的咨询与试听记录，生成跟进清单：按线索状态分组，标注流失风险与下一步动作，48小时内需回访的置顶。 |
| 触发                  | <code>daily</code> 08:00                              |
| 提效                  | 到工位就有一份「今日该跟谁」，替代人工翻聊天记录                              |
| 增长                  | 48 小时回访置顶 → 直接作用在到访率。招生丢单第一因是跟进断档，不是话术                |

建议增强骨架（在现有骨架基础上补一张表，让产出可筛选）：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 线索分组
{{section_1}}

## 02. 跟进台账

| 家长 | 线索来源 | 意向课程 | 当前状态 | 流失风险 | 下次跟进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
{{section_2}}

## 03. 风险判断
{{section_3}}

## 04. 下一步
- [ ] {{section_4}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段（`spec.fields`）：

```
[
  { "key": "线索来源", "label": "线索来源" },
  { "key": "意向课程", "label": "意向课程" },
  { "key": "当前状态", "label": "当前状态" },
  { "key": "流失风险", "label": "流失风险" }
]
```

出处：现有模板 `migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:168-171`

② 邀约触达复盘 

| 项               | 内容                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | <code>outreach_review</code>   招生增长   触达复盘                                          |
| 默认指令            | 整理本周的电话与微信邀约记录，逐条列触达方式与家长反馈，归纳拒绝或推迟的原因类型，提炼换来到访约定的做法，最后列出需要再次触达的对象。结论标明来源，没有记录的不要补。 |
| 触发              | <code>weekly</code> 周一 09:00（也可随时"按要求整理"）                                           |
| 提效              | 一天 20 多条零散沟通合成一页，不用凭记忆回想                                                            |
| 增长              | 让有效理由沉淀——哪类开场、哪个理由确实换来"答应到访"，下次可复用                                                  |

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 触达记录

| 家长 | 触达方式 | 家长反馈 | 是否约到访 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 反馈类型归纳
{{section_2}}

## 03. 有效做法
{{section_3}}

## 04. 待再触达
- [ ] {{section_4}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段：触达方式 / 家长反馈类型 / 是否约到访 / 有效话术

③ 沟通复盘  已预置

| 项               | 内容                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | parent_review   家长服务   沟通复盘                   |
| 默认指令            | 整理本周家长沟通记录：问题类型、处理方式、当前状态和跟进时间，需要园所回应的内容排在最前。 |
| 触发              | weekly 周一 09:00                               |
| 提效              | 不用再手工整理"家长提了哪些问题、哪些还没答"                       |
| 增长              | 问题闭环 → 转介绍。需园所回应的排最前，避免"提了没人跟 = 不签约 + 不转介绍"   |

结构化字段： 问题类型 / 处理状态 / 是否需园所回应 / 跟进时间

出处： 000106\_organize\_workbench.up.sql:172-175

组 B · 每单都用（提转化）

④ 到访谈单复盘 

| 项               | 内容                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | visit_review   招生增长   谈单复盘                                                                              |
| 默认指令            | 整理昨日到访与面谈记录：先写客户与孩子的需求点（含决策人是谁），再写我方已呈现的课程与政策，然后逐条列出家长提出的顾虑与异议，判断当前卡在哪一步，最后给出下一步动作与时间。没有记录的内容写"记录中未提供"。 |
| 触发              | daily 08:00（每天把昨日所有到访谈单一次性整理完；也可随时「按要求整理」，谈完即做）                                                         |
| 提效              | 谈完 3 分钟出记录，不用事后回忆                                                                                       |
| 增长              | 谈完不总结 = 下次见面从零开始，同一价格异议反复卡。让"这单谈到哪了"可交接、可复用                                                             |

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 客户与需求
{{section_1}}

## 02. 我方呈现
{{section_2}}

## 03. 异议与顾虑

| 异议类型 | 家长原话 | 已用应对 | 是否解决 |
|---|---|---|---|
{{section_3}}

## 04. 当前卡点
{{section_4}}

## 05. 下一步动作
- [ ] {{section_5}}

### 依据
{{citations}}

**标签: ** {{tags}}
```

结构化字段： 决策人 / 意向课程 / 异议类型 / 卡点

## ⑤ 体验课复盘🔧

| 项               | 内容                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | <code>trial_review</code>   招生增长   体验课复盘                                           |
| 默认指令            | 整理本次体验课记录：课程环节与流程、孩子的参与表现、家长当场提出的关注点，判断哪些是明确转化信号或顾虑，最后给出下一步跟进动作。只依据记录，不补充没有的内容。    |
| 触发              | 👉 按要求整理                                                                            |
| 提效              | 从"想想就算了"变成 3 分钟成文                                                                  |
| 增长              | <b>早幼教最关键的转化节点</b> ——家长必须陪同，是双人决策。单独抽出"家长关注点"（节奏？师资？餐食？接送？）才能做针对性跟进，而不是笼统问"考虑得怎么样" |

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 课程与流程
{{section_1}}

## 02. 儿童表现
{{section_2}}

## 03. 家长关注点

| 关注点 | 家长原话 | 属转化信号还是顾虑 | 我方回应 |
|---|---|---|---|
{{section_3}}

## 04. 转化信号
{{section_4}}

## 05. 下一步动作
- [ ] {{section_5}}

### 依据
{{citations}}

**标签: ** {{tags}}
```

结构化字段： 家长关注点 / 转化信号 / 顾虑 / 下一步

⑥ 顾虑与异议台账🔧

| 项                  | 内容                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景<br>/ 输出标签 | <code>objection_ledger</code>   招生增长   异议台账                                           |
| 默认指令               | 整理上周含顾虑与异议的家长沟通记录，按异议类型归并（价格、效果、时间、距离、师资等），汇总各类已用应对并判断哪些有效，最后列出目前还没有好办法的异议。归并时保留原文出处。 |
| 触发                 | <code>weekly</code> 周一 09:00（归上一个完整周的账）                                               |
| 提效                 | 散落在几十条记录里的异议一次归拢成台账                                                                   |
| 增长                 | <b>异议处理能力 = 转化率</b> 。台账越厚，团队越不依赖个别老顾问；新人可照台账练。最容易形成"机构资产"                             |

**本版修正：**v1.0 说"必须改走定时配置、因为前端无多选"——**已过时**。现在「按要求整理」输入"整理上周含异议的沟通"即可圈定范围，分批与归并由平台自动完成，**无需多选**。

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 异议台账

| 异议类型 | 典型原话 | 出现情况 | 已用应对 | 是否有效 |
|---|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 有效应对
{{section_2}}

## 03. 待补方案
- [ ] {{section_3}}

## 04. 待确认
{{section_4}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段： 异议类型 / 已用应对 / 是否有效 / 待补方案

⚠ `fields` 存的是文本，`?field.X=Y` 只做等值匹配——所以"出现次数"只能定性描述，不能靠它做次数统计。

## 组 C · 客户经营（续报与口碑）

### ⑦ 入园适应跟进 🔧

| 项               | 内容                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | <code>adaptation_followup</code>   家长服务   适应跟进                                   |
| 默认指令            | 整理本周新入园家庭的沟通与观察记录，逐户写孩子在适应期的表现、家长反馈，标出可能出现退费或投诉倾向的风险信号，并给出跟进动作。没有记录的事项写"记录中未提供"。 |
| 触发              | <code>daily</code> 08:00                                                         |
| 提效              | 每天自动出一份适应跟进清单                                                                    |
| 增长              | 直接决定退费率与口碑。分离焦虑处理不好 = 退费 + 负面口碑，而口碑是早幼教招生主渠道。把"风险信号"单列，是提前干预的抓手                  |

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 适应期表现

| 孩子 | 适应期表现 | 家长反馈 | 风险信号 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 风险信号
{{section_2}}

## 03. 跟进动作
- [ ] {{section_3}}

### 依据
{{citations}}

**标签：** {{tags}}
```

结构化字段： `孩子` / `风险信号` / `跟进动作`

| 项               | 内容                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | referral_mining   招生增长   转介绍线索                                                                 |
| 默认指令            | 整理本月家长沟通记录，摘出家长表达满意或认同的原话作为信号，列出有转介绍可能的对象及依据，建议开口的时机与说法，并列需要先确认的信息。只依据家长明确表达过的原话判断，不得根据称谓推测关系。 |
| 触发              | monthly 1 日 09:00                                                                              |
| 提效              | 把"谁可能会推荐我们"从直觉变成清单                                                                             |
| 增长              | 早幼教转介绍占比极高，但顾问通常不主动开口。从家长自己的原话找满意信号，再给自然的开口时机                                                  |

指令里那条「不得根据称谓推测关系」是硬约束：记忆表没有 subject\_id，模型只能靠人名软关联，有认错人风险，必须显式禁止推断。

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 满意信号

| 家长 | 满意度原话 | 信号强度 | 可能对象 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 建议时机与话术
{{section_2}}

## 03. 待确认事项
- [ ] {{section_3}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段： 满意度原话 / 可能对象 / 建议时机

组 D · 复盘与成长（管理 + 个人）

⑨ 渠道效果周报  已预置

| 项               | 内容                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | <code>channel_report</code>   招生增长   渠道周报                |
| 默认指令            | 整理本周各渠道到访记录，生成效果周报：呈现渠道、到访数、转化数和单位成本。没有数据的字段明确标注缺失，不得编造。 |
| 触发              | <code>weekly</code> 周一 09:00                             |
| 提效              | 周报不用手写                                                   |
| 增长              | 让投入向有效渠道倾斜。骨架硬性要求"没有数据的字段标注缺失"，避免拍脑袋                     |
| 说明              | 更适合招生主管/园长视角——一线顾问手里通常没有渠道投放数据                           |

结构化字段：`渠道` / `到访数` / `转化数` / `单位成本`

出处：`000106_organize_workbench.up.sql:176-179`

⑩ 成交与流失复盘 

| 项               | 内容                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| key / 场景 / 输出标签 | <code>win_loss_review</code>   招生增长   成交复盘                              |
| 默认指令            | 整理昨日签约或流失的案例记录，按时间回放关键节点，判断最终成交或流失的主要原因，提炼可复用的判断，最后列出需要改进的动作。原因必须有记录支撑。 |
| 触发              | <code>daily</code> 08:00（每天回放昨日的成交与流失）                                  |
| 提效              | 每天一分钟回放，替代"凭感觉总结经验"                                                     |
| 增长              | 把个人经验变成可复用判断——新顾问最缺这个；也是主管带教的现成材料                                       |

骨架：

```
# {{title}}

> {{summary}}

## 01. 关键节点回放

| 案例 | 结果 | 关键节点 | 主要原因 |
|---|---|---|---|
{{section_1}}

## 02. 可复用判断
{{section_2}}

## 03. 需改进动作
- [ ] {{section_3}}

### 依据
{{citations}}

**标签:** {{tags}}
```

结构化字段： 结果 / 关键节点 / 主要原因 / 可复用判断

## 4. 明确不做的（5 项，前置条件都是"先补数据"）

| 需求           | 为什么不做                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 招生漏斗复盘       | 线索在记忆里是自然语言，没有"阶段"字段，模型算不出漏斗转化率                                                                                  |
| 按家长自动聚合的客户档案 | organize_memories 只有 tenant_id + user_id ，没有 subject_id （ 000072_organize_section.up.sql:5-22 ）——数据模型问题，不是提示词能解决 |
| 渠道投放 ROI 分析  | 需要平台明确不接的外部投放数据                                                                                                  |
| 续报到期自动提醒     | 需要结构化的报名/到期日期字段，记忆里没有                                                                                            |
| 竞品对比分析       | 需要外部情报来源                                                                                                         |

## 5. 这 10 个整理现在怎么被"跑起来"

### 5.1 主链路：按要求整理（v2.0 新增能力）

自然语言指令

- 结构化查询计划（时间范围 / 记忆类型 / 关键词）
- 查询记忆
- 预览命中数与预计批次数（确认前可见）
- 固化输入快照（memory\_ids + 记忆版本 + 内容哈希）
- 按 14000 字符预算自动拆批
- 逐批整理（Map）
- 合并批次摘要（Reduce，去重 + 冲突入"待确认" + 保留引用）
- 产出唯一一份用户可见成果

支持的时间表述（[organize\\_selection.go:33-117](#)）：今日 / 昨日 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 单日 / 中文日期区间。支持的类型表述：录音卡 / 录音 / 笔记 / 记录；"只处理已完成"→ [ready\\_only](#)。单次最多固定 1000 条记忆，每批预算 14000 字符，单条估算最多计 2200 字符。

### 5.2 周期任务：也解析配置指令（口径已变）

[createScheduledOrganizeJob](#) 会先解析 [config.Instruction](#) 得到查询计划，再按时间范围/类型查记忆（[organize\\_workbench.go:966-991](#)）；只有指令里没有任何条件时，才退回"取最近一批"。

所以旧口径「自动跑 = 只能把最近录的整理一遍」已作废。现在配置指令写"整理昨日（周期任务则写上周）的招生咨询录音"，周期任务就真的只处理那一段。

⚠ 周期任务的时间词必须写「上一个周期」（本版新增规则，依据 [organize\\_workbench.go:1175-1204](#) 的调度时刻 + [organize\\_selection.go:48-89](#) 的窗口语义）：

| schedule                | 实际执行时刻<br>(Asia/Shanghai) | 指令里<br>必须写 | 写错的后果                                                |
|-------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">daily</a>   | 每天 08:00                  | 昨日         | 写「今日」→ 窗口是今天 00:00—24:00，08:00 执行时当天的到访还没发生 → 命中近乎为空 |
| <a href="#">weekly</a>  | 周一 09:00                  | 上周         | 写「本周」→ 窗口是本周一 00:00 起满 7 天，执行时窗口刚开头 → 命中近乎为空         |
| <a href="#">monthly</a> | 1 日 09:00                 | 上月         | 写「本月」→ 同理为空                                          |

原因：时间词解析出的是整段日历窗口且包含未来（今日 = 当天 00:00—24:00、本周 = 周一 00:00 起 7 天、本月 = 1 日 00:00 起 1 个月），不是「截至现在」。所以周期任务处理的应当是上一个完整周期，这也正好

等于「距上次执行以来的增量」，既不重不漏。

其余 6 个周期模板仍是本期词：① `daily` 「本周」、② `weekly` 「本周」、③ `weekly` 「本周」、⑦ `daily` 「本周」、⑧ `monthly` 「本月」、⑨ `weekly` 「本周」。其中 ①⑦ 还会每天重复整理同一批记忆。本版只改 ④⑥⑩，其余待确认后按上表统一替换。

### 5.3 覆盖率可见 (v2.0 新增)

父任务记录 `selected / ready / processed / failed / overlap / batch_count`，并写入成果的 `metadata.coverage` (`organize_workbench.go:820-821`、`organize_batch.go:169-185`)。"本次覆盖 N/M 条"已经实现，不用再担心用户把"只覆盖一部分"误读成"AI 漏了"。

### 5.4 成果能进服务、能绑专家

- **进服务**：配置可绑 `TargetServiceID` (`000116_organize_service_assignment.up.sql`)，成果自动指派到服务空间，服务专家运行时读得到
- **带岗位视角**：`GET /api/v1/organize/experts` + 模板 `expert_ids` + 任务「参与专家」会进提示词 (`organize_workbench.go:910-913`)，但预置模板 `expert_ids` 全是 `[]` —— 给这 10 个各绑一个「招生顾问」专家，零代码

### 5.5 产出能筛选 (读侧已通，写侧未接)

`GET /api/v1/organize/outputs?field.<key>=<value>` 端到端可用 (`handler/organize.go:1050-1065` → `repository/organize.go:399-401` → `applyOrganizeJSONTextFilter:698-708`，等值匹配顶层 key)。

## 6. 唯一待接线点： `spec.fields` → `output.fields`

这是本版唯一需要研发配合的地方，其余全靠配置。

| 环节                                  | 现状                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模板声明<br><code>spec.fields</code>    | ✅ 支持，且有校验（强制 <code>key + label</code> ， <code>organize_admin.go:386-425</code> ）                                |
| 骨架里写表格                              | ✅ 契约强制模型必须填满 Markdown 行<br>( <code>organize_markdown_template.go:100</code> ) → 今天就能得到"表格形态的结构化结果"              |
| 任务产出写<br><code>output.fields</code> | ❌ 仍只写 6 个系统字段（主题/模板/模板版本/涉及时间/待办数/来源数， <code>organize_workbench.go:803-810</code> ），不读模板声明的 <code>fields</code> |
| 按字段筛选                               | ✅ 读侧已通，只等写侧                                                                                                     |

结论：本版 10 个模板的 `spec.fields` 现在可以先声明（校验能过、不影响运行），一旦研发把 `spec.fields` 回填到 `output.fields`，`?field.异议类型=价格`、`?field.渠道=点评` 这类筛选立刻可用，不需要再改模板。

建议的落地顺序：

| 批次     | 做什么                                                                                                                             | 成本         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 本轮（优先） | ④ 到访谈单复盘 <code>daily</code> · ⑥ 顾虑与异议台账 <code>weekly</code> · ⑩ 成交与流失复盘 <code>daily</code> ：<br>模板指令按「上一个周期」改到位 + 在工作区建 3 个周期配置 | 0 行代码      |
| 下一批    | 给 ①②③⑦⑧⑨ 设周期，并把指令时间词按 §5.2 规则统一替换                                                                                               | 配置         |
| 收尾     | 给 10 个模板绑「招生顾问」专家；向研发提 <code>spec.fields</code> 回填                                                                              | 配置 + 1 条需求 |

## 7. 必须守住的口径

所有整理的天花板 = 顾问录了多少记忆。

记忆为空或范围没命中时，任务不会产出虚构内容（查询无结果时**不创建模型任务**）。对外只能这样讲：

- ✅ 「你录进来的，我帮你整理成能用的清单和台账」
- ✅ 「每天早上自动给你一份跟进清单」（已实现）
- ✅ 「你可以直接说'整理上周含异议的沟通'，它自己圈范围、分批复、合并成一份」（v2.0 新增，已实现）
- ❌ 不能说「AI 自动帮你盯着客户」——服务提醒的自动生成链路在代码里尚未接线
- ❌ 不能说"按家长自动归档"——记忆表没有 `subject_id`

## 附：本文所有结论的代码出处

| 结论                                                                  | 出处                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 个招生模板已预置                                                          | <code>migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:164-179</code>                                       |
| 自然语言查询计划解析（时间/类型/就绪）                                                | <code>internal/application/service/organize_selection.go:33-117</code>                                           |
| 查询计划转仓储查询                                                           | <code>organize_selection.go:143-173</code>                                                                       |
| 按 14000 字符预算自动拆批                                                    | <code>organize_selection.go:19,216-238</code>                                                                    |
| 单条记忆预算估算（上限 2200）                                                   | <code>organize_selection.go:240-250</code>                                                                       |
| 周期任务也解析配置指令                                                         | <code>organize_workbench.go:966-991</code>                                                                       |
| 批次执行（Map）与批次落库                                                      | <code>internal/application/service/organize_batch.go:15-152</code>                                               |
| 合并阶段（Reduce，去重+冲突+引用）                                               | <code>organize_batch.go:187-228</code>                                                                           |
| 覆盖率聚合                                                               | <code>organize_batch.go:169-185</code>                                                                           |
| 成果写<br><code>metadata.coverage</code> /<br><code>batch_count</code> | <code>organize_workbench.go:820-821</code>                                                                       |
| 成果 <code>fields</code> 仍只有 6 个系统字段                                  | <code>organize_workbench.go:803-810</code>                                                                       |
| <code>spec.fields</code> 校验<br>(key+label)                          | <code>internal/application/service/organize_admin.go:386-425</code>                                              |
| 表格占位符必须展开为完整行                                                       | <code>organize_markdown_template.go:100</code>                                                                   |
| 章节强制保留、缺失自动补回                                                       | <code>organize_markdown_template.go:104-149</code>                                                               |
| <code>compile</code> 的表格列按关键词硬编码                                    | <code>organize_template_compiler.go:162-177</code>                                                               |
| 按字段筛选成果（读侧已通）                                                       | <code>handler/organize.go:1050-1065</code> 、 <code>repository/organize.go:399-401</code> 、 <code>:698-708</code> |
| 定时调度器每分钟扫 due 配置                                                    | <code>internal/container/container.go:1761-1789</code>                                                           |

| 结论                           | 出处                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 专家接入整理任务                     | <code>organize_workbench.go:910-913</code>                                  |
| 成果可指派到服务空间                   | <code>migrations/versioned/000116_organize_service_assignment.up.sql</code> |
| 记忆表无 <code>subject_id</code> | <code>migrations/versioned/000072_organize_section.up.sql:5-22</code>       |
| 批量能力本期不做"回写成记忆"              | <code>docs/批量整理查询与多条记忆整理研发设计.md</code> §1.3                                 |