STOPA: Detekcia podozrivých kryptomenových transakcií pomocou grafových neurónových sietí

Metódy inžinierskej práce 2026/2027

Dmytro Kolodeznyi, Bohdan Kochkin, Oleksandr Komarenko, Daniel Kollár

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave

19. oktober 2026

O čom to je

Ešte pre prehľadom prezentácie sa zvyčajne uvádza motivácia.
Bežne sa aj tu používajú odrážky, ale tento text je naschvál uvedený bez odrážok. Niekedy môže byť potrebné uviesť aj citáty...
Toto je len príklad slajdov. Ako urobiť dobrú prezentáciu bolo vysvetlené na prednáške.

Prehľad

1 Motivácia a problém

2 Metodika

Motivácia


- Transakcie v blockchaine sú verejné, osoby za adresami zostávajú anonymné
- Páchatelia zahládzajú pôvod prostriedkov z trestnej činnosti
  - cez dlhé reťazce prevodov
  - cez mixery a zmenárne bez overenia totožnosti
- Klasické modely nezohľadňujú štruktúru okolia transakcie

Ďalší slajd

- Nejaký text
- Ďalší text – *zvýraznený text*
- *Kľúčová poznámka*
- Bol použitý balík beamer[1]

[1] https://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf

Architektúra riešenia



Vlastné spracovanie

Zvýraznenie syntaxe

- Na zvýraznenie syntaxe stačí použiť balík listings so správne nastaveným programovacím jazykom

```
int na_druhu(int i) {
    return i * i;
}

int main() {
    printf("%d", na_druhu(118));
    return 0;
}
```

- Jazyk C++ je ešte zaujímavejší: je multiparadigmový[2]

[2] J. O. Coplien. Multi-Paradigm Design for C++. Addison-Wesley, 1998.

Rámiky

Text možno uviesť v rámiku

- Program

```
void main() {
    printf("%d", na_druhu(118));
}

void na_druhu(int i) {
    return i * i;
}
```

- Výstup

```
13924
```

Zhodnotenie a ďalšia práca

- Každá prezentácia musí byť nejako uzavretá
- Ale vždy je čo robiť ďalej...