



Uživatelský návod – vzdálený přístup/OpenApi

Tento návod popisuje rozhraní pro automatizované stahování naměřených dat ze systému distributora přímo do systému zákazníka. Prostřednictvím rozhraní lze stahovat profilová data měření elektřiny z odběrných míst s typem měření A, B nebo C kategorie 1. Ke každé naměřené hodnotě je uveden odpovídající čas v základním časovém pásmu UTC (GMT).

Pro vývoj a testování vlastních služeb využívajících API je k dispozici také testovací přístup, který poskytuje totožné služby na URL adresách uvedených na konci tohoto dokumentu.

Přístupové údaje k rozhraní lze získat prostřednictvím portálu/aplikace Distribuce24 v sekci **Správa účtů**. Postup registrace a získání přístupových údajů je popsán v příslušném návodu k aplikaci na stránce: <https://www.egd.cz/portal-distribuce24>

Upozornění: Data k odběrným místům se aktualizují jednou denně v dopoledních hodinách. Častá volání mohou systém zatěžovat a být blokována. Doporučujeme nastavit stahování mimo celou hodinu (např. ne v 11:00).

Obsah

UŽIVATELSKÝ NÁVOD – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP/OPENAPI.....	1
ZÍSKÁNÍ TOKENU	2
ZÍSKÁNÍ VÝČTU ODBĚRNÝCH MÍST	3
ZÍSKÁNÍ HODNOT Z PROFILOVÉHO MĚŘENÍ	4
ZÍSKÁNÍ POPISU STATUSŮ – TYP MĚŘENÍ A, B, C1	5
ZÍSKÁNÍ POPISU PROFILŮ – TYP MĚŘENÍ A, B, C1	6
TESTOVACÍ PŘÍSTUP	7

Získání tokenu

Pro získání tokenu, který umožňuje přístup k měřeným datům, je nutné skrze aplikaci nebo webový portál (portal.distribuce24.cz) vygenerovat kombinaci **client_id** a **client_secret**. Pomocí této kombinace vy (nebo váš poskytovatel energetického managementu) můžete každý den získat **access_token**, který slouží ke stahování dat z měření.

Platnost access_tokenu:

- Access_token je platný **do půlnoci dne, kdy byl vygenerován**.
- Je tedy nutné vygenerovat nový access_token **každý den**, kdy využíváte vzdálený přístup k datům.

Ukázka volání pro získání access_token:

REQUEST		Poznámky
Metoda	POST	
URL	https://idm.distribuce24.cz/oauth/token	
Body	<pre>{ "grant_type": "client_credentials", "client_id": "d7424fa67dbd577497eb4330922665", "client_secret": "1b949820ff2f214a73357e871b3665f", "scope": "namerena_data_openapi" }</pre>	• "grant_type" je vždy „client_credentials“, • "scope" je vždy "namerena_data_openapi", • "client_id" a "client_secret" získá uživatel na portal.distribuce24.cz v sekci „Správa účtů“, záložce „VZDÁLENÝ PŘÍSTUP – OPENAPI“ tlačítkem „VYGENEROVAT CLIENT_ID A CLIENT_SECRET“. • "client_id" a "client_secret" za účelem testování je možné vygenerovat také přes testovací přístup dostupný přes test.distribuce24.cz v sekci „Nastavení a správa uživatelského účtu“, v záložce „VZDÁLENÝ PŘÍSTUP – OPENAPI“ tlačítkem „VYGENEROVAT CLIENT_ID A CLIENT_SECRET“.
Typ souboru	json	

RESPONSE	
Body	<pre>{ "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyNjE1ZDc1OGRkZjdmNDUxOTBmMTAwMyIsIm9aIjYzMTFkY2E3YmRhOGM1MDAwODk1NzRhZiIsImVzcyidHI", "token_type": "bearer", "expires": 41017000, }</pre>
Typ souboru	json

Získání výčtu odběrných míst

Po vygenerování **access_token** je možné získat seznam odběrných míst včetně uvedení typu, případně kategorie měření. Na základě tohoto přehledu uživatel identifikuje odběrná místa, pro která lze využívat rozhraní pro stahování dat.

Popis a ukázky volání:

REQUEST		Poznámky
Metoda	GET	
URL	https://data.distribuce24.cz/rest/om	
Headers	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyN.....	• Vždy Bearer s velkým „B“ pak mezera a vložit access_token.
Parameters		• Volání neobsahuje žádné parametry. Výčet je odvozen od použitého access_token.
Query string	https://data.distribuce24.cz/rest/om	

RESPONSE		Poznámky
Parameters	<pre>[{ "ean": "859182400100300000", "typMereni": "C1" }, { "ean": "859182400100400000", "typMereni": "B" }]</pre>	• Typ měření A, B – průběhové měření se speciálním (průmyslovým) elektroměrem. • Typ měření C kategorie 1 – průběhové měření s tzv. chytrým elektroměrem. • Typ měření C kategorie 4 – bez průběhového měření (není možné využít čtení měřených dat přes API rozhraní).
Typ souboru	json	

Získání hodnot z profilového měření

Přes rozhraní je možné stahovat data energií, případně výkonů. Pro každou hodnotu je uveden i odpovídající čas v základním časovém pásmu UTC (GMT). Maximální počet najednou stažených záznamů je 3000 (odpovídá cca jednomu měsíci čtvrt hodinových hodnot).

Popis a ukázky volání:

REQUEST – Typ měření A, B, C1 – hodnoty spotřeb		Poznámky
Metoda	GET	
URL	https://data.distribuce24.cz/rest/spotreby	
Headers	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyNjE1ZDc...	• Vždy Bearer s velkým „B“ pak mezera a vložit access_token.
Parameters	<pre>{ "ean": "859182400100366565", "profile": "ICC1", "from": "2026-03-25T00:00:00.000Z", "to": "2026-03-30T23:59:59.999Z" }</pre>	• "ean" je povinné pole, jedná se o identifikátor odběrného místa, • "from", "to" jsou povinná pole, datum v ISO formátu: RRRR-MM-DD, čas vždy součástí datumu ve formátu: HH:MM:00.000Z v rozmezí 00:00:00.000Z-23:45:00.000Z, časové pásmo GTM0, • "profile" je povinné pole, číselník profilů "profile" má vlastní typ volání – viz níže.
Query string	https://data.distribuce24.cz/rest/spotreby?ean=859182400100366565&profile=ICC1&from=2026-03-25T00:00:00.000Z&to=2026-03-30T23:59:59.999Z	

RESPONSE – Typ měření A, B,C1 – hodnoty spotřeb		Poznámky
Parameters	<pre>[{ "ean/eic": "859182400100366565", "profile": "ICC1", "units": "KW", "total": 3, "data": [{ "timestamp": "2026-03-25T00:00:00Z", "value": 0, "status": "W" }, { "timestamp": "2026-03-25T00:15:00Z", "value": 0, "status": "W" }] }]</pre>	• "total" reprezentuje celkový počet vrácených záznamů • "status" popisuje stav hodnoty. Při standardním úspěšném odečtu bude mít hodnota status „W“. Ostatní statusy se používají například v případech ztráty signálu při odečtu, aj. Číselník statusů má vlastní typ volání – viz níže.
Typ souboru	json	

Získání popisu statusů – typ měření A, B, C1

REQUEST – Typ měření A, B, C1 - statusy		Poznámky
Metoda	GET	
URL	https://data.distribuce24.cz/rest/statusy	
Headers	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyNjE1ZDc1OGRkZjdmNDUxOTBmMTAwMyIsImV0aSI6IjYzMTFkY2E3YmRhOGM1MDAwODk1NzRhZiIsImZycysidHI...	Vždy Bearer s velkým „B“ pak mezera a vložit access_token.
Parameters		Bez parametrů.
Query string	https://data.distribuce24.cz/rest/statusy	

RESPONSE – Typ měření A, B, C1 - statusy		Poznámky
Parameters	<pre>[{ "popis": "Hodnota chybějící", "kod": "F" }, { "popis": "Hodnota náhradní dočasná (k ověření)", "kod": "G" }, { "popis": "Hodnota platná", "kod": "W" }]</pre>	Jedná se o ukázkou response. Aktuální výčet statusů je k dispozici po zavolání dané služby.
Typ souboru	json	

Získání popisu profilů – typ měření A, B, C1

REQUEST – Typ měření A, B, C1 - profily		Poznámky
Metoda	GET	
URL	https://data.distribuce24.cz/rest/profily	
Headers	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyNjE1ZDc1OGRkZjdmNDUxOTBmMTAwMyIsIm9aSI6IjYzMTFkY2E3YmRhOGM1MDAwODk1NzRhZiIsImZlcnVzcyI6ImlzcydHl	vždy Bearer s velkým „B“ pak mezera a vložit access_token.
Parameters		bez parametrů
Query string	https://data.distribuce24.cz/rest/profily	

RESPONSE – Typ měření A, B, C1 - profily		Poznámky
Parameters	<pre>[{ "nazev": "Spotřeba energie odebrané ze sítě - C1", "komodita": "ELEKTRINA", "kod": "DCQC" }, { "nazev": "Energie dodávky do sítě (přetok) - C1", "komodita": "ELEKTRINA", "kod": "DSQC" }]</pre>	Jedná se o ukázkou response. Aktuální výčet profilů je k dispozici po zavolání dané služby.
Typ souboru	json	

Testovací přístup

Všechny uvedené služby jsou k dispozici také v rámci testovacího přístupu, který umožňuje vyzkoušet si uvedené možnosti bez nutnosti využít konkrétní smlouvu odběrného místa. Pro testovací přístup platí totožný popis jako pro standardní přístup, jen jsou služby dostupné na jiných url adresách:

Získání access_token:	https://test.distribuce24.cz/idm/oauth/token
Statusy pro typ měření A, B, C1:	https://test.distribuce24.cz/openApi/statusy
Profily pro typ měření A, B, C1:	https://test.distribuce24.cz/openApi/profily
Data spotřeb/dodávek pro typ měření A, B, C1 :	https://test.distribuce24.cz/openApi/spotreby