




Personal / manager ... Publish

Editor Executions Evaluations

Executions No active executions ⓘ

Auto refresh

Sep 18, 14:39:21 Succeeded in 4.093s

Sep 18, 13:54:30 Succeeded in 2.856s

Sep 18, 09:46:31 Error in 93ms

Sep 17, 18:56:47 Succeeded in 98ms

Sep 17, 18:50:33 Succeeded in 1.812s

Sep 17, 18:48:04 Succeeded in 97ms

Sep 17, 18:43:06 Succeeded in 1.915s

Sep 17, 18:42:09 Succeeded in 1.846s

Sep 18, 14:39:21 Succeeded in 4.093s | 24KB | ID#23 | Autosave

+ Add tag

Copy to editor

Workflow diagram showing a sequence of steps: Telegram Trigger, Edit Fields, Router IA - Groq, Code in JavaScript, If, Switch, Call '1- Facturacion', Call '2- Sales', Call '3- Tech', Code in JavaScript, and Registrar Log en Sheets.

Which executions is this workflow saving? Logs

SchemaTableJSON

1 item
1 item
1 item
1 item
1 item

ParametersSettings

Workflow

From list3- Tech

Workflow Inputs

original_input

fx{{ \$json.original_input }}

intent

fx{{ \$json.intent }}

confidence

fx{{ \$json.confidence }}

risk

fx{{ \$json.risk }}

Attempt To Convert Types

Mode

Run once with all items

Options

Wait For Sub-Workflo...

Execute step

Personal3- Tech

EditorExecutionsEvaluations

Entrada desde Manager

1 item

Especialista Tech Support

Chat ModelMemoryTool

1 item

Code in JavaScript

1 item

Groq Chat Model

1 item

Execute workflow

Logs

Clear execution

Success in 3.681s | 243 Tokens

Entrada desde Manager

Especialista Tech Support


Groq Chat Model

Code in JavaScript

OUTPUT

1 item

original_input	intent	confidence	risk
null	null	null	null



Logs Clear execution Code in JavaScript Success in 1.644s Input Output ... ▼

Success in 2.714s | 240 Tokens

→ Entrada desde Manager


🗨 Especialista Sales ▼

📄 Groq Chat Model

📄 Code in JavaScript

OUTPUT 1 item

status	worker	respuesta	requires_human
success	SALES	Hola, soy el especialista de ventas. Para poder asistirte con planes o contratación, por favor indicame qué producto o servicio te interesa o compartí los detalles de tu consulta.	false



Logs Clear execution

Code in JavaScript Success in 1.592s

Input Output ...

Success in 2.906s 233 Tokens

Entrada desde Manager

Especialista Facturación

Groq Chat Model

Code in JavaScript

OUTPUT

1 item

status	worker	respuesta	requires_human
success	BILLING	Hola, soy el especialista de facturación. ¿En qué puedo ayudarte con tus cobros, suscripciones o pagos?	false

timestamp	original_input	intent	confidenc	risk	worker	status	respuesta	requires_human	human_decision
15/9/2026, 14:39:24	Necesito hablar con ventas	SALES	0.98	LOW	SALES	success	¡Hola! Con gusto te ayudo con información sobre nuestros planes y contratación. ¿Qué producto o servicio te interesa conocer?	FALSE	N/A

Entrega: Módulo 2 — Arquitectura Manager-Worker en n8n

1. Cómo se comunican el Manager y los Workers (Contrato de Datos)

Para que el sistema sea ordenado y no se sobrecargue enviando información innecesaria, separamos el trabajo en partes independientes:

- **Datos que el Manager envía al Worker (Entrada):**

En lugar de pasar todo el historial de la conversación, el Manager solo le entrega al especialista una ficha limpia con 4 datos básicos a través del nodo Execute Workflow:

- original_input: Lo que escribió el usuario tal cual.
- intent: El área asignada (BILLING, SALES o TECH_SUPPORT).
- confidence: Qué tan seguro está el sistema de esa clasificación.
- risk: El nivel de riesgo detectado (LOW, MEDIUM o HIGH).

- **Espera obligatoria:**

En cada llamada a los sub-workflows se dejó activada la opción **Wait for Sub-workflow to Finish**. Esto hace que el Manager espere pacientemente a que el especialista termine su trabajo antes de avanzar al siguiente paso.

- **Datos que el Worker le devuelve al Manager (Salida):**

Al terminar, cada especialista responde usando siempre la misma plantilla estructurada: JSON

```
{
  "status": "success",
  "worker": "BILLING",
  "respuesta": "Texto con la solución para el usuario...",
  "requires_human": false
}
```

(Cada Worker tiene un nodo de código con control de errores: si la IA llega a fallar o responde algo raro, el sistema no se rompe, sino que avisa que hubo un problema y marca que hace falta revisión humana).

2. Cómo se toman las decisiones y se derivan las consultas (Enrutamiento y Seguridad)

El Manager sigue un camino paso a paso para resolver cada mensaje:

1. **Clasificación con IA:** Un nodo de inteligencia artificial (Router IA - Groq) lee la consulta y decide a qué departamento corresponde (BILLING, SALES o TECH_SUPPORT), o si es algo desconocido (UNKNOWN). También evalúa si la consulta implica algún riesgo.
2. **Control de Seguridad (Nodo If):**
Antes de mandar la consulta a un especialista, el sistema revisa si el riesgo es alto

(HIGH) o si la IA tiene dudas sobre qué hacer:

Si hay riesgo o dudas: El caso se frena y se envía una alerta por Telegram (Send message and wait for response) para que una persona revise la situación y decida si autoriza continuar.

Si todo es seguro: La consulta avanza hacia el nodo Switch.

3. Derivación (Nodo Switch):

Este nodo funciona como un distribuidor que manda la consulta directamente al Worker especialista que corresponde (1-Facturación, 2- Sales o 3- Tech).

3. Registro de auditoría (Persistencia en Google Sheets)

Sin importar qué camino tomó la consulta (si la atendió un Worker o si pasó por supervisión humana), todos los resultados llegan a un nodo final de código (Code in JavaScript1).

Este nodo toma la hora oficial de Buenos Aires y organiza 10 datos clave (fecha, mensaje original, área, especialista que respondió, estado final, etc.). Luego, el nodo de Google Sheets agrega esa información como una fila nueva en la planilla Logs_Multiagente, dejando un historial completo de todo lo que hizo el sistema.